

Cucire - Perforare Tagliare

12

CUCITRICI	338
PUNTI PER CUCITRICI	343
LEVAPUNTI	345
PERFORATORI	345
TAGLIERINE	348
FORBICI	350
TAGLIACARTE	353
CUTTER	353
PIANI DI LAVORO	353



MAX



Mini cucitrice a punto chiuso interamente in metallo. Utilizza punti n° 10. Capacità di cucitura 15 fogli. Profondità di cucitura 27 mm. Colori vari.

Cod.	Descrizione
2411	punto chiuso
2411BL	in blister + 2.000 punti



Cucitrice a pinza interamente in metallo con meccanismo di ricarica dall'alto e indicatore scorta punti. In blister con 1000 punti.

Cod.	Descrizione
6122BL	punto chiuso



A punto chiuso e aperto. Interamente in metallo. Utilizza punti n° 11. Capacità di cucitura 16 fogli. Profondità di cucitura 45 mm. Disponibile in colori vari.



Cod.	Descrizione
5095	punto chiuso e aperto
5095BL	in blister

A punto chiuso interamente in metallo. Profondità di cucitura 50 mm. Utilizza punti n° 24/6 e 26/6. Capacità di cucitura 16 fogli.

Cod.	Descrizione
5097	punto chiuso
5097BL	in blister



ZENITH 548 GOLD

La classica cucitrice 548 in versione gold! Presenta un eccezionale livello di finiture, con parti in ottone dorato. Ideale come regalo diverso dal solito per chi ama organizzare il lavoro, in casa o in ufficio, con un tocco di classe in più.



Cod.	Descrizione
3906G	ZENITH 548 GOLD



ZENITH 590 CRAFT

Cucitrice a punto chiuso per punti ZENITH 130/E. Corpo e parti meccaniche in metallo, cappuccio tinta legno in plastica ABS antiurto. Dotata di sistema di carica punti dall'alto, abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio. Capacità serbatoio 200 punti. Profondità di cucitura 46 mm. Dispositivo brevettato anti-inceppamento.

Cod.	Descrizione
590	ZENITH 590 CRAFT



ZENITH

ZENITH 548/E


Cucitrice in metallo verniciato bicolore, a punto chiuso per punti ZENITH 130/E. Capacità serbatoio 100 punti. Profondità di cucitura 47 mm. Dispositivo brevettato anti-inceppamento. Collaudata singolarmente e garantita a vita per difetti di fabbricazione. Disponibile in colori vari.

Cod.	Descrizione
3906	Punto chiuso serbatoio 100 punti



ZENITH 590 - ZENITH 590 FUN

Cucitrice a punto chiuso per punti ZENITH 130/E. Capacità serbatoio 200 punti. Corpo e parti meccaniche in metallo, cappuccio in plastica ABS antiurto. Dotata di sistema di carica punti dall'alto, abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio. Profondità di cucitura 46 mm. Dispositivo brevettato anti-inceppamento. Collaudata singolarmente e garantita a vita per difetti di fabbricazione.



Cod.	Descrizione
3908	590 - Cappuccio disponibile in vari colori
3913	590 FUN - Cappuccio trasparente

ZENITH 551

Cucitrice a punto chiuso per punti ZENITH 515-115/Z (24/6) e 515/8-115/Z 8 (24/8). Capacità serbatoio 150 punti. Profondità di cucitura 70 mm. Dispositivo brevettato anti-inceppamento. Collaudata singolarmente e garantita a vita per difetti di fabbricazione.

Cod.	Descrizione
3907	Punto chiuso serbatoio 150 punti



ZENITH 595

Capacità serbatoio: 200 punti Zenith 515-115 (24/6-24/8) - 250 punti ZENITH 512-112 (26/6-26/8). Profondità di cucitura 71 mm. Collaudata singolarmente e garantita a vita per difetti di fabbricazione. Disponibile nei colori nero e rosso/beige.



Cod.	Descrizione
6509	Punto chiuso serbatoio 200 / 250 punti



5547

Cucitrice a punto chiuso per punti n°8. Capienza serbatoio: 150 punti. Capacità di cucitura 15 fg. Indicatore visivo degli ultimi 10 punti.

Codice	Descrizione
554700xx	Punto chiuso - serbatoio 150 punti

Codice colore **04 33 94**



CENTRA P21

Cucitrice per punti 21/4. Capacità di cucitura 15 fogli. Punto chiuso.

Codice	Colore
626151	nero
626152	blu
626153	rosso



5549

Cucitrice a punto chiuso e aperto per grandi volumi. Utilizza punti 24/6 e 24/8. Interamente in metallo satinato, pinza senza fatica fino a 40 fogli. Profondità di cucitura: 70 mm. Caricamento posteriore. Capacità serbatoio: 150 punti. Indicatore visivo ultimi 10 punti.

Codice	Descrizione
55490081	Per grandi volumi



5552

Robusta cucitrice a punto piatto per alti spessori. La maniglia di presa in morbida gomma "Soft Grip" consente la massima comodità e sicurezza. Cuce senza sforzo fino a 60 fogli. Profondità cucitura: 57 mm. Caricamento punti frontale con bottone di apertura posteriore. Capacità 110 punti 25/10 (1.000 punti inclusi). Può essere fissata ad una catenella. Colore ARGENTO.

Codice	Descrizione
55520084	Per alti spessori, a punto piatto



WOW - NEXXT SERIES

Cucitrice a punto chiuso per punti n°8. Capienza serbatoio: 150 punti. Capacità di cucitura 15 fg. Indicatore visivo degli ultimi 10 punti.

Codice	Descrizione
554720xx	fusto di colore metallizzato

Codice colore **23 36 51 54 62**

Sostituire xx con le cifre inserite nelle tacche colore



Gamma WOW



CUCITRICE A BRACCIO LUNGO

Cod.	Descrizione
5098	a braccio lungo

Cucitrice a punto chiuso e aperto a braccio lungo ideale per realizzare fascicoli. Realizzata in metallo con impugnatura in ABS. Cuce fino a 20 fogli con punti 24/6 e 26/6. Profondità di cucitura 310 mm.

SNODABILE 9628

Cucitrice snodabile in ABS con indicatore di scorta punti. Cuce fino a 12 fogli con una profondità di cucitura di 90 mm con punti 24/6 e 26/6.

Cod.	Descrizione
9628L	snodabile



CUCITRICI PER ALTI SPESSORI 6666 e 7777

Cucitrice con impugnatura ergonomica soft grip.

Cod.	Capacità cucitura fg (80gr)	Profondità cucitura mm	6666L usa punti:	7777L usa punti:
6666L	100	65	23/8	23/17
7777L	200	70	23/10	23/20
			23/13	23/23
			23/15	



5 anni di garanzia
se utilizzate con punti Rapid
Made in Sweden

Retro Classic

Cucitrice SUPREME a pinza S51 Retro

Design irresistibile caratterizzato da 5 brillanti colori di ispirazione vintage!

- Capacità di cucitura 15 fogli - Profondità di cucitura 42 mm
- Utilizzo con punti Rapid 21/4
- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Caricamento posteriore tradizionale
- Struttura in acciaio di alta qualità estremamente durevole

Codice Colore

10538705	Black Magic
10538708	Coconut Kiss
5000508	Fondant Blue
5000509	Strawberry Cream
5000510	Mellow Yellow

Confezione 5 cucitrici in 4 colori assortiti

10538715 4 colori assortiti

15
FOGLI



DIFFICILE RESISTERE AD UN CLASSICO REINTERPRETATO!



50
FOGLI

Cucitrice CLASSIC a pinza K1 Retro

La cucitrice CLASSIC K1 in colori retro!

- Capacità di cucitura 50 fogli
- Profondità di cucitura 56 mm
- Utilizzo con punti Rapid 24/6 e 24/8+
- Incudine regolabile per cucitura e spillatura
- Caricamento posteriore tradizionale

Codice Colore

5000490	Black Magic
5000491	Coconut Kiss
5000492	Fondant Blue
5000493	Strawberry Cream
5000494	Mellow Yellow

Cucitrice SUPREME a pinza S51 soft grip

La cucitrice a pinza più confortevole!

- Capacità di cucitura 15 fogli - profondità 42 mm
- Utilizzo con punti Rapid 21/4
- Morbido rivestimento in gomma
- Caricamento posteriore tradizionale
- Struttura in acciaio di alta qualità durevole

15
FOGLI



Codice Colore

10538740	Verde oliva
10538741	Viola
10538742	Blu
10538743	Giallo
10538747	Rosso

Cucitrice SUPREME a pinza S21 S-flat

Cucitrice a punto super piatto con tecnologia brevettata!

- Tecnologia brevettata SuperFlatCinch per un risparmio di archiviazione fino al 40%.
- Funzione by-pass e ribattitore attivo per schiacciare le gambe del punto e disporle parallele
- Utilizzo con punti Rapid 21/4-6
- Capacità di cucitura 30 fogli
- Profondità di cucitura 42 mm
- Caricamento posteriore tradizionale

Codice Colore

24812606	Nichel
-----------------	--------

30
FOGLI



Cucitrice SUPREME a pinza S51

Cucitrice a pinza in acciaio disponibile con placcatura al nichel e blu. Ideale per la casa e l'ufficio.

Codice Colore

10538702	Nichel
10538707	Blu

15
FOGLI



Cucitrice CLASSIC a pinza K1

La cucitrice a pinza più venduta al mondo dal design classico! E' la preferita dai fioristi. Perfetta per uffici, negozi e i magazzini.

- Capacità di cucitura 50 fogli - Profondità cucitura 56 mm
- Utilizzo con punti 24/6 o 24/8
- Cucitura a punto chiuso e aperto
- Incudine regolabile per cucitura e spillatura
- Caricamento posteriore tradizionale

Codice Colore

10510601	Nichel
-----------------	--------

50
FOGLI



5 anni di garanzia
se utilizzate con punti Rapid
Made in Sweden

Cucitrice SUPREME da tavolo Omnipress Fullstrip SO30

La rivoluzionaria cucitrice fullstrip con tecnologia brevettata Omnipress®, può essere premuta ovunque per eliminare tutto lo sforzo di cucitura a tavolo o in mano. L'esclusiva tecnologia SuperFlatClinch riduce lo spazio di archiviazione del 40%.

- Capacità di cucitura 30 fogli
- Profondità di cucitura 40 mm
- Uso con punti Omnipress 30
- Caricamento superiore



Codice Colore
5000546 Nero

30
FOGLI

Cucitrice ECONOMY da tavolo a braccio lungo E15

Cucitrice a braccio lungo per realizzare ogni tipo di depliant grazie alla possibilità di cucire al centro di fogli di qualsiasi formato. Possibilità di cucitura a punto aperto. Realizzata in metallo con impugnatura in ABS.

- Capacità di cucitura 20 fogli - profondità 320 mm
- Utilizzo con punti Rapid Standard 24/6 e 26/6
- Cucitura a punto chiuso e aperto di brochure
- Caricamento superiore



Codice Colore
20598000 Nero

20
FOGLI

Cucitrice CLASSIC da tavolo a braccio lungo HD12

Cucitrice a braccio lungo e stecca intera completamente in acciaio, basata sulla cucitrice ad alta capacità K2. Ideale per studi di architettura, agenzie pubblicitarie e scuole, dove è richiesta la massima profondità di cucitura.

- Capacità di cucitura 40 fogli - profondità 400 mm
- Utilizzo con punti Rapid SuperStrong 24/8+
- Cucitura a punto chiuso e aperto di brochure
- Caricamento anteriore



Codice Colore
10300218 Nero

40
FOGLI

Cucitrice CLASSIC da tavolo K2

La Rapid K2 è un'icona del classico tra le cucitrici, concepita nel 1944. Tutte le sue parti sono in acciaio.

- Capacità di cucitura 50 fogli
- Interamente in acciaio
- Carica frontale



Codice Colore
23305700 Black Magic

50
FOGLI

Cucitrice DUAX da tavolo Heavy Duty

Questa cucitrice ad alta capacità utilizza la tecnologia DUAX® brevettata che consente di cucire 2-170 fogli con un solo punto.

- Capacità di cucitura 170 fogli
- Profondità di cucitura 60 mm
- Cucitura a punto piatto
- Usare solo con punti Duax
- Caricamento anteriore

170
FOGLI



Codice Colore
21698301 Grigio/Arancio

Cucitrice FASHION da tavolo Heavy Duty HD70

Cucitrice ad alta capacità compatta ideale per l'ufficio e la casa.

- Capacità di cucitura 70 fogli
- Profondità di cucitura 53 mm
- Uso con punti 9/8-10 e 23/8-10
- Caricamento superiore

70
FOGLI



Codice Colore
21281405 Grigio/Arancio

Cucitrice CLASSIC da tavolo Heavy Duty HD110

Robusta cucitrice ad alta capacità con caricamento anteriore con meccanismo a leva che consente di cucire fino a 110 fogli.

- Capacità di cucitura 110 fogli
- Profondità di cucitura 66 mm
- Uso con punti 9/8-14 e 23/8-15
- Caricamento anteriore

110
FOGLI



Codice Colore
21080815 Grigio/Arancio

Cucitrice CLASSIC da tavolo Heavy Duty HD210

Efficiente cucitrice ad alta capacità completamente in acciaio con caricamento anteriore con meccanismo a leva che consente di cucire fino a 210 fogli.

- Capacità di cucitura 210 fogli
- Profondità di cucitura 66 mm
- Uso con punti 9/8-24 e 23/8-24
- Caricamento anteriore

210
FOGLI



Codice Colore
23633700 Grigio/Arancio

ZENITH 502

Cucitrice da tavolo a punto chiuso, semichiuso e aperto.
 Capacità serbatoio: 100 punti ZENITH 515-115 (24/6-24/8)
 150 punti ZENITH 512-112 (26/6-26/8). Cuce fino ad un max di 35 fg.
 Profondità max di cucitura pari a 108 mm. Dispositivo brevettato anti-inceppamento. Garantita a vita per difetti di fabbricazione.



ZENITH 520/E

Cucitrice da tavolo interamente in metallo, a punto chiuso, semichiuso e aperto per punti ZENITH 515-115 (24/6-24/8-24/10).
 Capacità serbatoio 50 punti. Cuce fino ad uno spessore di 40 fogli, profondità di cucitura 70 mm.
 Dispositivo brevettato anti-inceppamento. Garantita a vita per difetti di fabbricazione.

Cod. Descrizione

6510 Punto chiuso, semichiuso e aperto




ZENITH 506

Cucitrice da tavolo a punto chiuso, semichiuso e aperto.
 Capacità serbatoio: 200 punti ZENITH 515-115 (24/6-24/8)
 250 punti ZENITH 512-112 (26/6-26/8). Cuce fino ad un max di 35 fogli, profondità di cucitura di 305 mm. Dispositivo brevettato anti-inceppamento. Garantita a vita per difetti di fabbricazione.

Cod. Descrizione

6510 Punto chiuso, semichiuso e aperto



Cod. Descrizione


6512 Punto chiuso, semichiuso e aperto

ETONA

Gamma di cucitrici da tavolo per alti spessori.
 Corpo in metallo (base e maniglia in fiberglass).



ETO 70



ETO 160



ETO 260

Cod.	Modello	Cucitura	Capacità cucitura	Profondità cucitura	Capacità serbatoio	Punti
3909	ETO 70	punto chiuso	fino a 70 fg da 60gr	50 mm	100 punti	ETO 23/8-23/10
3910	ETO 160	punto chiuso	fino a 160 fg da 60gr	65 mm	100 punti	ETO 23/8-23/10-23/13-23/15-23/17
3911	ETO 260	punto chiuso	fino a 260 fg da 60gr	65 mm	100 punti	ETO 23/8-23/10-23/13-23/15-23/17-23/20-23/24

MAX VAIMO 80

La cucitrice per piccoli e alti spessori MAX Vaimo 80 è perfetta per ogni tipo di lavoro in ufficio, pratica con un ingombro contenuto.
 Grazie ad un particolare esclusivo meccanismo può cucire, con uno sforzo ridotto di circa il 70%, da 2 a ben 80 fogli (60gr) utilizzando gli appositi punti MAX art. 11-80 (n.11).
 La cucitura a punto piatto consente di impilare i fascicoli cuciti in modo uniforme, senza pieghe e risparmiando spazio.



La profondità di cucitura è regolabile, muovendo il pratico cursore, fino a 30 mm. Il sistema di caricamento punti (100) è ad avancarica, con una piccola finestrella di visualizzazione dei punti. La guida esce dal corpo della cucitrice semplicemente premendo un pulsante.

Cod. Descrizione

6520 Per piccoli e alti spessori
 6521 Scatola 1000 punti MAX 11-80 (n.11)



IKONA+ WT23 SPARAPUNTI

Cod.	Descrizione	Conf.
8505	Sparapunti in metallo + 200 punti	1
8506	Scatola 1000 punti 6 mm	1
8507	Scatola 1000 punti 8 mm	1

CUCITRICI

NOVITÀ

CUCITRICE A PINZA NIK5

Cucitrice a pinza in metallo.
Monta punti n.6
(punti 148).
Cucitura a punto
e chiuso aperto.



CUCITRICE A PINZA NIK6

Cucitrice a pinza in metallo. Monta punti n.6 (punti 148).

Cod. Descrizione

Cod.	Descrizione
04N031	Colori ASSORTITI: nero, rosso, blu, arancio, verde, rosa

04N0031	Colori CLASSICI: nero, rosso e blu
04N0032	Colori PASTELLO: rosa, verde, azzurro e arancio



PUNTI PER CUCITRICI

GUIDA ALLA SCELTA DEI PUNTI PER CUCITRICE

Il numero dei punti per cucitrice o modello indicato sulla confezione genera spesso confusione. Nello scegliere i punti per la cucitrice teniamo presente quanto segue. La prima cifra (ad esempio 6, 24, ecc.) indica normalmente il passo della cucitrice, ma può cambiare a seconda del produttore. La seconda cifra indica invece l'altezza della "gambina" del punto in mm. Il punto maggiormente utilizzato in Italia è il 6/4 con passo 6, il quale è compatibile con la maggior parte di cucitrici a pinza. E' importante utilizzare punti con una corretta lunghezza delle gambine: se è troppo corta infatti il punto non cucirà i fogli insieme, se è troppo lunga il punto avrà troppe "fughe". La seguente tabella riepiloga le principali caratteristiche dei punti disponibili a catalogo.

Codice	Marca	Descrizione	Numero	Altezza gambine mm	Cap. cucitura punto chiuso fg	Punti per scatola	Punti per confezione
24862900	RAPID	standard	10/4	4	10	1.000	20.000
5089	LEBEZ		P-10	4	10	1.000	20.000
5089BL	LEBEZ		P-10	4	10	1.000	3.000
5096	LEBEZ		P-11	4	10	1.000	10.000
5096BL	LEBEZ		P-11	4	10	1.000	3.000
24867500	RAPID	standard	21/4	4	12	2.000	20.000
623698	CENTRA		21/4	4	15	2.000	40.000
3926	ZENITH	130/E	6/4	4	15	1.000	10.000
3500	ZENITH	130/E S100	6/4	4	15	1.000	100.000
09N001	NIKOFFICE		6/4	4	15	1.000	10.000
3927	ZENITH	515	24/6	6	20	1.000	10.000
623697	CENTRA		24/6	6	20	1.000	20.000
24855600	RAPID	standard	24/6	6	20	1.000	20.000
6515	LEBEZ		24/6	6	20	1.000	20.000
24867700	RAPID	superstrong	21/6	6	30	1.000	5.000
24855800	RAPID	strong	24/6	6	30	1.000	10.000
6513	ZENITH	515/8	24/8	8	35	1.000	10.000
3914	ETONA		23/8	8	50	1.000	1.000
6516	LEBEZ		KH-23/8	8	30-50	1.000	1.000
24869800	RAPID	strong	23/8	8	10-40	1.000	1.000
24890300	RAPID	superstrong	73/8	8	10-30	5.000	5.000
24858500	RAPID	superstrong	24/8+	8,5	50	1.000	5.000
24869900	RAPID	strong	23/10	10	40-70	1.000	1.000
6517	LEBEZ		KH-23/10	10	50-70	1.000	1.000
55740000	LEITZ		25/10	10	60	1.000	1.000
3920	ETONA		23/10	10	70	1.000	1.000
6521	MAX		11-80	11	80	1.000	1.000
3919	ETONA		23/13	13	100	1.000	1.000
6518	LEBEZ		KH-23/13	13	70-100	1.000	1.000
24870000	RAPID	strong	23/12	13	60-90	1.000	1.000
3924	ETONA		23/15	15	130	1.000	1.000
24870200	RAPID	strong	23/15	15	80-120	1.000	1.000
3922	ETONA		23/17	17	160	1.000	1.000
24870300	RAPID	strong	23/17	17	110-140	1.000	1.000
21808300	RAPID		DUAX	20	170	1.000	5.000
24870400	RAPID	strong	23/20	20	140-170	1.000	1.000
3923	ETONA		23/24	24	260	1.000	1.000
24870500	RAPID	strong	23/24	24	150-210	1.000	1.000



Punti in acciaio per cucitrici.

Codice	Descrizione	Punti per conf.
55740000	25/10 (per 5552)	1.000



Punti metallici per cucitrici.

Codice	Descrizione	Punti per conf.
09N001	6/4 (per NIK5 e NIK6)	10.000

Punti in acciaio zincato per cucitrici.



Cod.	Descrizione	Punti x confezione
5089	P-10 (per 2411)	20.000
5089BL	blister 3 scatole da 1.000 punti	3.000
5096	P-11 (per 5095)	10.000
5096BL	blister 3 scatole da 1.000 punti	3.000
6515	24-6 (per 501-589-9628)	20.000
6516	KH-23-8 (per 6666-7777)	1.000
6517	KH-23-10 (per 6666-7777)	1.000
6518	KH-23-13 (per 6666-7777)	1.000



Punti in acciaio per cucitrici.

Codice	Descrizione	Punti per conf.
623697	24/6 (per 5549 - K1)	20.000
623698	21/4 (per P21 - S51 - S21 - 5547)	40.000



Punti in acciaio per cucitrici.

Codice	Descrizione	Punti per conf.
24862900	10/4 standard (S20)	20.000
24862900SF	10/4 standard (S20)	1.000
24867500	21/4 standard (per S51-S21)	20.000
24867500SF	21/4 standard (per S51-S21)	2.000
24855600	24/6 standard (per K1-E15)	20.000
24855600SF	24/6 standard (per K1-E15)	1.000
24867700	21/6 super strong (per S21)	5.000
24855800	24/6 strong (per K1-S17)	10.000
24869800	23/8 strong (per HD70-HD110-HD210)	1.000
24858500	24/8+ super strong (per K1)	5.000
24869900	23/10 strong (per HD70-HD110-HD210)	1.000
24870000	23/12 strong (per HD110-HD210)	1.000
24870200	23/15 strong (per HD210)	1.000
24870300	23/17 strong (per HD210)	1.000
24870400	23/20 strong (per HD210)	1.000
24870500	23/24 strong (per HD210)	1.000
21808300	Duax (per Duax)	5.000
24890300	73/8 super strong (per HD31)	5.000

ZENITH 130/E

Punti in acciaio naturale per ZENITH 548/E e 590. Lunghezza gambine mm 4.



ZENITH 515

Punti in acciaio naturale per cucitrici ZENITH 502 / 506 / 520/E / 551 / 595. Lunghezza gambine mm 6.

ZENITH 515/8

Punti in acciaio naturale per cucitrici ZENITH 502 / 506 / 520/E / 551 / 595. Lunghezza gambine mm 8.



Codice	Descrizione	Punti per conf.
3926	130/E	10.000
3926SF	130/E	1.000
3500	130/E S100	100.000
3927	515	10.000
3927SF	515	1.000
6513	515/8	10.000
6513SF	515/8	1.000



Punti in acciaio per cucitrici per alti spessori.

- ETO 23/8 (per cucitrice ETO 70/100/160/260)
- ETO 23/10 (per cucitrice ETO 70/100/160/260)
- ETO 23/13 (per cucitrice ETO 100/160/260)
- ETO 23/15 (per cucitrice ETO 160/260)
- ETO 23/17 (per cucitrice ETO 160/260)
- ETO 23/24 (per cucitrice ETO 260)

Codice	Descrizione	Punti per conf.
3914	ETO 23/8	1.000
3920	ETO 23/10	1.000
3919	ETO 23/13	1.000
3924	ETO 23/15	1.000
3922	ETO 23/17	1.000
3923	ETO 23/24	1.000





Cod.	Descrizione
05N006	per tutti i tipi di punti



1164
Levapunti universale.
Realizzato interamente in metallo.

Codice	Descrizione
1164	Per tutti i tipi di punti



PERFORATORE A PINZA
In metallo.

Cod.	Descrizione
05N001	ad 1 foro da 6 mm

840
Perforatore a 4 fori regolabili.
In metallo. Base centimetrata.

Cod.	Descrizione	Fori	Diametro foro	Capacità perforazione
3941	fori regolabili	4	7 mm	10 fogli

A 2 FORI
Impugnatura in ABS e base in metallo.
Guida regolabile.

Cod.	Colore	Passo mm	Fori	Capacità perforazione
3931		80	2	10 fogli
3932		80	2	16 fogli



5180
Perforatore ad alta capacità.
Vaschetta scarti brevettata.
Esclusivo sistema di collegamento punzoni.
Capacità foratura 65 fg, diametro foro 5,5 mm, guida di arresto per formati: A3, A4, A5, A6, US e 8x8x8. Pulsante blocco leva. Colore ARGENTO.

Codice	Descrizione	Numero fori	Capacità perforazione
51800184	alta capacità	2	65 fogli



5810
Perforatore a pinza ad 1 foro. In metallo.
Vaschetta per la raccolta dei coriandoli incorporata.

Cod.	Descrizione	Numero fori	Capacità perforazione
3930	a pinza	1	8 fogli



Perforatore economico in metallo per uso occasionale, a 2 fori fissi con guida di riferimento.



A 2 FORI

Codice	Colore	Passo mm	Numero fori	Capacità perforazione
2100758	blu	80	2	10 fogli
2100759	nero	80	2	10 fogli
2100762	blu	80	2	20 fogli
2100763	nero	80	2	20 fogli



Minimo sforzo grazie alla doppia presa brevettata e ai punzoni più appuntiti.



Chiara leggibilità dei formati grazie alla nuova guida d'arresto

I perforatori NEXXT SERIES sono caratterizzati da un sistema di presa "Press & Pull" e da un meccanismo di "frizione ridotta" per ridurre lo sforzo di perforazione. La guida di arresto, oltre ad essere fornita di uno stabile sistema di fissaggio, permette la visualizzazione immediata, attraverso una pratica finestra di selezione, dei formati di perforazione disponibili stampati con colori a contrasto. Tutti i perforatori sono realizzati in metallo con impugnatura ergonomica in plastica (tranne il modello 5008 che è interamente in metallo) e dotati di base in plastica antiscivolo e vaschetta per gli scarti.



La gamma brillante WOW si completa con registratori, raccoglitori ad anelli, scatole archivio, classificatori, portablocco e cucitrici (presenti a catalogo) e con tutta una serie di altri articoli che potete trovare su www.esselte-catalogues.com



Gamma WOW

Perforatore a 2 fori fissi. Capacità di perforazione 3 mm (30 fg), passo 8 cm, diametro foro 5,5 mm, guida di arresto per formati: A4, A5, A6, Folio, US-Quart e 8x8x8cm.



Codice	Descrizione	Passo mm	Numero fori	Capacità perforazione
500820xx	a due fori fissi	80	2	3 mm
Codice colore		23 36 51 62 64		Colori metallizzati

5008

Perforatore a 2 fori fissi. Capacità di perforazione 3 mm (30 fg), passo 8 cm, diametro foro 5,5 mm, guida di arresto per formati: A4, A5, A6, Folio, US-Quart e 8x8x8cm.



Codice	Descrizione	Passo mm	Numero fori	Capacità perforazione
500800xx	a due fori fissi	80	2	3 mm
Codice colore		25 35 95		

METAL RIM 5058

Perforatore a 2 fori fissi. Capacità di perforazione 1 mm (10 fg), passo 8 cm, diametro foro 5,5 mm, guida di arresto per formati: A4, A5, A6, Folio, US-Quart e 8x8x8cm.



Codice	Descrizione	Passo mm	Numero fori	Capacità perforazione
505800xx	a due fori fissi	80	2	1 mm
Codice colore		25 35 95		

METAL RIM 5038

Perforatore a 2 fori fissi. Capacità di perforazione 1,6 mm (16 fg), passo 8 cm, diametro foro 5,5 mm, guida di arresto per formati: A4, A5, A6, Folio, US-Quart e 8x8x8cm.



Codice	Descrizione	Passo mm	Numero fori	Capacità perforazione
503800xx	a due fori fissi	80	2	1,6 mm
Codice colore		25 35 95		

METAL RIM 5005

Perforatore a 2 fori fissi. Capacità di perforazione 2,5 mm (25 fg), passo 8 cm, diametro foro 5,5 mm, guida di arresto per formati: A4, A5, A6, US-Quart e 8x8x8cm.



Codice	Descrizione	Passo mm	Numero fori	Capacità perforazione
500500xx	a due fori fissi	80	2	2,5 mm
Codice colore		25 35 95		

Sostituire xx con le cifre inserite nelle tacche colore

Perforatore ECO FASHION 2 fori

Perforatore a 2 fori fissi realizzato in plastica RICICLATA al 100% post-consumo e cartone riciclato. Imballaggio ecologico.

Codice Colore
24845300 Nero

- Capacità di perforazione 20 fogli
- In plastica ABS/metallo
- Diametro foro 5,5 mm



20
FOGLI



Perforatore FASHION 4 fori FC20

Perforatore a 4 fori fissi con coperchio monoblocco e impugnatura in plastica ABS rinforzata con nucleo in acciaio. Guida di allineamento della carta. Passo 80 mm.

20
FOGLI



Codice Colore
20922801 Nero

- Capacità di perforazione 20 fogli
- In plastica ABS/metallo
- Diametro foro 5,5 mm

Perforatore SUPREME Press Less SP30

Perforatore a 2 fori fissi con squadra regolabile. Struttura in metallo. Indicatore di centratura della pagina e guida per l'allineamento della carta. Tecnologia Press Less™ che consente fino al 50% in meno di sforzo necessario per la perforazione. Sistema di blocco dell'impugnatura per essere riposto. Passo 80 mm.

30
FOGLI

- Capacità di perforazione 30 fogli
- In plastica ABS/metallo
- Diametro foro 5,5 mm

Codice Colore
24127301 Grafite



Perforatore FASHION Heavy Duty HDC65

Robusto perforatore a 2 fori per l'ufficio. Impugnatura ergonomica in metallo pressofuso con funzione di blocco. Facile da riporre. Guida carta in metallo (regolabile). Vaschetta scarti grande, facile da vuotare. Passo 80 mm.

- Capacità di perforazione 65 fogli
- In plastica ABS/metallo
- Diametro foro 5,5 mm

Codice Colore
20922603 Grigio/arancio

65
FOGLI



Perforatore SUPREME Heavy Duty HDC150

Robusto perforatore a 2 fori per l'ufficio. Risparmio energetico e punzone di perforazione affilato. Dischetti di perforazione sostituibili (venduti a parte). Punzoni di perforazione sostituibili (venduti a parte). Facile presa ergonomica con impugnatura in gomma. Centraggio guida carta. Vaschetta scarti facile da vuotare. Passo 80 mm.

- Capacità di perforazione 150 fogli
- In plastica ABS/metallo
- Diametro foro 6 mm

Codice Colore
23000600 Grigio/arancio

150
FOGLI



Punzoni di ricambio per HDC150 Heavy Duty

Confezione 2 pezzi.

- Compatibili con HDC150

Codice Tipo
23000900 Punzone



Dischi di ricambio per HDC150 Heavy Duty

Confezione 10 pezzi.

- Compatibili con HDC150

Codice Tipo
23001000 Dischi





CARL 122N

Perforatore a 2 fori per alti spessori, completo di guida autocentrante per il posizionamento dei fogli. Passo 80 mm, capacità di perforazione 150 fg da 80 gr. Profondità di foratura: 9 mm.

Cod.	Descrizione	Passo mm	Numero fori	Capacità perforazione
6454	per alti spessori	80	2	150 fogli

PUNZONI

Ricambio per Carl HD-410N, Carl 120 e Carl 122N.

Cod.	Descrizione
6355	Punzone per Carl HD-410N
6461	Punzone per Carl 120
6457	Punzone per Carl 122N



CARL HD-410N

Perforatore a 2 fori per alti spessori, completo di guida per il posizionamento dei fogli. Passo 80 mm, capacità di perforazione 100 fg da 80 gr.



Cod.	Descrizione	Passo mm	Numero fori	Capacità perforazione
6354	per alti spessori	80	2	100 fogli

DISCHETTO 852

Ricambio per Carl HD-410N, Carl 120 e Carl 122N.



Cod.	Descrizione	Conf.
6462	Dischetti per Carl 86 , Carl 120 e Carl 122N	10



ZENITH 888 - ZENITH 788

Perforatore a 2 fori fissi con guida di riferimento in ABS antiurto in dotazione. Garantito a vita per difetti di fabbricazione.


Cod.	Modello	Descrizione	Passo mm	Numero fori	Capacità perforazione
6352	888	guida regolabile	80	2	10 fogli
6353	788	guida regolabile	80	2	15 fogli

TAGLIERINE

DC-200N

Taglierina a lama rotante portatile dal design originale. Luce di taglio 310 mm. Capacità di taglio 10 fogli da 80gr. Piano di lavoro con i riferimenti ai formati UNI. Sistema di bloccaggio fogli con pressino. Possibilità di taglio continuo (lama in dotazione), taglio tratteggiato e per cordonatura.

Cod.	Descrizione	Dimensione mm
6455	a lama rotante	390 x 265 x 70



PISTA DI TAGLIO



Cod.	Descrizione	Conf.
6459	pista di taglio per DC-200 e DC-200N	2

LAMA DI TAGLIO



Cod.	Descrizione	Conf.
6458	lama di taglio per DC-200 e DC-200N	2



HOBBY A LEVA A4

Taglierina a leva con piano in metallo prestampato con formati DIN, 2 squadre laterali centimetrare, lame in acciaio. Pressino manuale.

Codice	Descrizione	Luce di taglio mm	Capacità di taglio fg	Conf.
900502	a leva A4	320	8	1

533-534 A LEVA

Taglierina a leva con lama superiore e inferiore "made in Solingen". Pressino manuale protettiva e 2 squadre laterali centimetrare. Marginatore posteriore regolabile e piano marcato con formati DIN e fotografici.

Codice	Descrizione	Luce di taglio mm	Capacità di taglio fg	Conf.
900533	a leva A4	340	15	1
900534	a leva A3	460	15	1



507-508 GENERATION 3 A LAMA ROTANTE

Il piano in acciaio, prestampato con formati DIN e fotografici, presenta indicazioni nel sistema metrico e in quello imperiale britannico oltre a due nuove guide di taglio incorporate, separate dal bordo della taglierina. Il pressino automatico presenta delle guide di posizionamento. Facile sostituzione del gruppo di taglio rotante.


Codice	Descrizione	Piano di taglio mm	Luce di taglio mm	Capacità di taglio fg	Conf.
900507	lama rotante A4	449 x 209	320	8	1
900508	lama rotante A3	589 x 209	460	6	1



NEUTRINO

Taglierina a lama rotante portatile per casa e ufficio, uso occasionale. Capacità di taglio 5 fogli (80gr). Per foto e documenti fino al formato A5, con righello estensibile per reggere e misurare documenti A4. Guida di taglio graduata. Ideale per hobby e fai da te.

Codice	Descrizione	Dimensione mm
5412701	a lama rotante	340 x 135 x 45



NEUTRON PLUS A4

Taglierina con sistema di taglio a lama rotante per carta formato A4. Uso domestico. Ideale per hobby e bricolage. **Cartuccia lame SafeCut retraibile e integrata per la massima sicurezza.** Alloggiamento lame integrato nel corpo della macchina con pulsante di espulsione. Taglia anche: pellicola, foto. Guide di allineamento della carta (formati DIN e foto). Leva di bloccaggio carta. Cambio lame in assoluta sicurezza. Design ergonomico, maniglie per sollevamento. Accreditamento TUV e GS.

Codice	Descrizione	Dimensione mm
5410101	a lama rotante	476 x 218 x 78



GHIgliOTTINE FUSION A4 & A3

Capacità di taglio 10 fogli (80gr). Barriera SafeCut trasparente preassemblata e ripiegabile. Base in metallo con piedini antiscivolo. Lama di taglio in acciaio inossidabile.

Codice	Descrizione	Misura cm	Conf.
5410801	ghigliottina Fusion A4	34 x 21,6 x 48,2	1
5410901	ghigliottina Fusion A3	41,8 x 21,6 x 58,8	1



FORBICI



CARIOCA® FORBICI

Forbici con punta arrotondata in acciaio inossidabile. Possono essere usate sia con la mano destra sia con la sinistra.



Cod.	Dimensione	Conf.
42634	lunghezza 13 cm	12
42635	lunghezza 15 cm	12



Forbice in metallo e materiale acrilico. Lame autoaffilanti.

Cod.	Dimensione	Conf.
773	lunghezza 16,5 cm	12
773SF	lunghezza 16,5 cm	1



Forbice in acciaio inox tipo extra. Punta arrotondata.



Cod.	Dimensione	Conf.
05498	lunghezza 12 cm	1
758	lunghezza 15,5 cm	1



Forbice in metallo e materiale acrilico.

Cod.	Dimensione	Conf.
760	lunghezza 21 cm	12
760SF	lunghezza 21 cm	1



Forbice in acciaio inox tipo extra.

Cod.	Dimensione	Conf.
06027	lunghezza 18 cm	1
756	lunghezza 21 cm	1
757	lunghezza 23 cm	1

Forbice in metallo e materiale acrilico. Lame autoaffilanti.

Codice	Dimensione	Conf.
06026SF	lunghezza 25,5 cm	1



Simmetrica.

Cod.	Dimensione	Conf.
54605	lunghezza 13 cm	1
54606	lunghezza 15 cm	1
54607	lunghezza 17 cm	1



SERIE HOME

Forbici da ufficio con robusta impugnatura in ABS e lama in acciaio di alta qualità.



Asimmetrica.

Cod.	Dimensione	Conf.
54608	lunghezza 21 cm	1
54610	lunghezza 25 cm	1



Allround per il taglio di materiali resistenti.

Cod.	Dimensione	Conf.
54638	lunghezza 21 cm	1



FORBICI



ZIG ZAG

Forbice scolastica con lama in acciaio per taglio a zig-zag. Taglia carta e cartoncino. Ideale per il bricolage. Confezionata in blister con 4 lame intercambiabili.



Codice	Dimensione	Conf.
6204	lunghezza 7 cm	6
6204SF	lunghezza 7 cm	1

Forbice con lama in acciaio. Confezionata in busta in PVC.



Codice	Rif.Orig.	Dimensione	Conf.
6205	059/18	lunghezza 18 cm	12
6206	059/21	lunghezza 21 cm	12
6207	059/24	lunghezza 24 cm	12

Forbice con lama in acciaio. Punta arrotondata. Confezionata in busta in PVC.



Codice	Rif.Orig.	Dimensione	Conf.
6210	056/15	lunghezza 15 cm	12

Forbice scolastica con lama in acciaio. Punta arrotondata. Confezionata in busta di PVC.



Cod.	Rif.Orig.	Dimensione	Conf.
6212	422/12	lunghezza 12 cm	12

SNIPPY 4327

Forbice scolastica con lama in acciaio. Punta arrotondata. Impugnatura **GLITTER**. Barattolo 24 pezzi in colori assortiti.



Cod.	Dimensione	Conf.
6200	lunghezza 13,5 cm	1

SNIPPY 137

Forbice scolastica con lama in acciaio **CENTIMETRATA** e punta arrotondata.



Codice	Dimensione	Conf.
6199	lunghezza 13,5 cm	24
6199BL	lunghezza 13,5 cm	1

SNIPPY SOFT

Forbice scolastica con lama in acciaio a punta tonda. **Impugnatura in plastica morbida.**



Codice	Rif.Orig.	Dimensione	Conf.
6208	4512L	lunghezza 13 cm	12
6208SF	4512L	lunghezza 13 cm	1

NOVITÀ

FABER-CASTELL



GRIP ERGONOMICA

Forbice scolastica adatta sia per destrorsi sia per mancini. Impugnatura confortevole Grip. Cappuccio di protezione incluso. Meccanismo di chiusura e apertura automatico a garanzia della massima sicurezza. Con spazio per scrivere il nome. Display con 10 colori: 4 blu, 3 rosse e 3 verdi.

Codice	Descrizione
F181548	Display 10 forbici

Forbice con lama in acciaio inox. Impugnatura ABS nero.

Codice	Rif.Orig.	Dimensione	Conf.
6201	4329	lunghezza 17 cm	12
6201SF	4329	lunghezza 17 cm	1



Forbice con lama in acciaio inox. Impugnatura ABS nero.

Codice	Rif.Orig.	Dimensione	Conf.
6202	4331L	lunghezza 21,5 cm	12
6202SF	4331L	lunghezza 21,5 cm	1



Forbice con lama in acciaio inox. Impugnatura in gomma.

Codice	Rif.Orig.	Dimensione	Conf.
6203	4341	lunghezza 22,5 cm	12
6203SF	4341	lunghezza 22,5 cm	1



FORBICI GRIFFIX®

Durevolezza, robustezza, ergonomia e maneggevolezza sono le principali caratteristiche. Preparano il bambino alla prensione corretta della forbice: la faccina smile sorride al bambino se impugna lo strumento correttamente. Le lame a punta tonda sono rivestite in nitruro di titanio per una resistenza 3 volte superiore all'acciaio. Impugnatura ricoperta in morbida gomma con uno spazio per applicare lo sticker con il nome del bambino. Lunghezza cm 14.

Disponibili nella versione R per destrimani ed L per mancini.

Cod.	Descrizione	Conf.
≠	espositore mix	12
5618	per destrimani BLU	1
5619	per mancini BLU	1

Pelikan 

**ESSENTIALS 13 cm**

Ergonomica con lame a punta arrotondate. Lame con millimetratura incisa in cm.

Codice	Dimensione	Conf.
6131SF	lunghezza 13 cm	1

**SENSOFT 16 cm MANCINI**

Forbici per studenti, con anelli ergonomici 3D. Specifiche per mancini.

Codice	Dimensione	Conf.
6136SF	lunghezza 16 cm	1

KIDICUT 12 cm

Forbici con lame sintetiche che non tagliano la pelle, i capelli, i vestiti e non conducono elettricità.

Codice	Dimensione	Conf.
6130SF	lunghezza 12 cm	1

**ZENOA FIT asimmetriche**


Forbici ASIMMETRICHE. Anelli ergonomici 3D con lamelle morbide "speciale comfort".

Codice	Dimensione	Conf.
6134SF	lunghezza 18 cm	1
6135SF	lunghezza 21 cm	1

**SECURITY 13 cm**

Particolare sistema di bloccaggio delle lame unico per una maggior sicurezza! Anelli ergonomici 3D.

Codice	Dimensione	Conf.
6133SF	lunghezza 13 cm	1

**ESSENTIALS GREEN**

Forbice con lame in acciaio inox. Impugnatura 2D ergonomica per ambidestro, realizzata con il 70% di plastica riciclata. Imballaggio eco.

Codice	Dimensione	Conf.
6126SF	lunghezza 17 cm	1
6127SF	lunghezza 21 cm	1



Cutter con bloccaggio a vite.



Cod.	Descrizione	Conf.
6525	cutter lama 18 mm	1
6526	astuccio 10 lame di ricambio	1 ast.



Cod.	Descrizione	Conf.
6528	cutter lama 9 mm	1
6529	astuccio 10 lame di ricambio	1 ast.

Cutter in metallo stampato e verniciato.



Cod.	Descrizione	Conf.
6527	cutter di sicurezza	1



Cutter con lama protetta in acciaio Inox, per destrimani e mancini, resistente all'acetone, non teme l'acqua, durante il taglio viene creato meno attrito, spazio per personalizzazione, la lama protetta non si avvicina né alle dita né alla merce



Cutter con lama rientrante a molla (conforme alla normativa 626).

Codice	Descrizione	Conf.
6471N	Cutter apricartoni	1
6473	Astuccio 5 lame di ricambio	6 ast.



Cutter in plastica con sistema di blocco della lama a scatto.

Cod.	Rif.Orig.	Descrizione	Conf.	Cod.	Rif.Orig.	Conf.
6251	9006	Lama 18 mm	20	6251BL	9006	1
6252	9004	Lama 9 mm	20	6252BL	9004	1



Astuccio da 10 lame di ricambio per cutter.

Cod.	Rif.Orig.	Descrizione	Conf.
6253	MB501	Astuccio 10 lame per 9006	10 ast.
6254	MB301	Astuccio 10 lame per 9004	10 ast.

Cod.	Rif.Orig.	Descrizione	Conf.
6248	M10418	Cutter lama 18 mm	1
6249	M11301B	Astuccio 10 lame di ricambio	1 ast.



Cutter in metallo con sistema di blocco della lama.



TAGLIACARTE



Cod.	Formato	Conf.	Descrizione
6215	Lunghezza 20 cm	12	Tagliacarte in acciaio.



Cod.	Formato	Conf.	Descrizione
6216	Lunghezza 23 cm	12	Tagliacarte in acciaio.

PIANI DI LAVORO



CM-60 / CM-90

Piani di lavoro a doppia superficie antitaglio.



Base da taglio in materiale acrilico

Codice	Formato cm	Conf.
8374	60 x 90	1
8377	45 x 60	1
8378	45 x 30	1
8379	22 x 30	1




Codice	Descrizione	Formato cm	Conf.
8954	Piano di lavoro antitaglio	60 x 45	1
8955	Piano di lavoro antitaglio	60 x 90	1

CENTRO PER L'UFFICIO SRL - 02.9514266 - info@xufficio.it

1 Taglio

1000 Possibilità

Ecco le nuove taglierine a rullo di terza generazione



**DAHLE
508**

**DAHLE
507**

L'incessante ricerca di soluzioni tecniche all'avanguardia per aumentare il comfort e la precisione dei propri prodotti ha portato Dahle® allo sviluppo della terza generazione delle taglierine 507 e 508.



DAHLE®