

# Macchine per Ufficio

15

CALCOLATRICI	394
PURIFICATORI D'ARIA	401
DISTRUGGI DOCUMENTI	402
ACCESSORI PER DISTRUGGI DOCUMENTI	408



FX-CG50



FX-570ESPLUS 2

**CALCOLATRICI CASIO,  
COMPAGNE DI BANCO  
IDEALI DA OLTRE 40 ANNI**



**HL-815L**

Calcolatrice tascabile compatta con display a 8 cifre. Struttura in plastica. Funzioni: calcolo percentuale, separatori di migliaia, radice quadrata, tasto spegnimento OFF, 3 tasti memoria. Alimentazione a batteria. Peso 65 gr. Dimensioni: 18 x 69,5 x 118 mm.

Cod.	Modello	Alimentazione	Cifre
6559	Tascabile	Batteria	8



**SL-310TER+ / SL-320TER+**

Calcolatrice con grande display LCD. Funzioni: Euroconversione, percentuale, memoria indipendente, IVA, tasto cambio segno (+/-), tasto doppio zero. Alimentazione: solare e a batterie. Peso 50 gr. Dimensioni: 8 x 70 x 118 mm.

Codice	Modello	Alimentazione	Cifre
6566	SL-310TER+ tascabile	doppia	10
6567	SL-320TER+ tascabile	doppia	12

**HL-820VERA**

Calcolatrice tascabile con grande display LCD a 8 cifre. Funzioni: Euroconversione, 1 valuta richiamabile con tasto singolo, percentuale, memoria indipendente. Alimentazione: batterie, coperchio protettivo ruotabile a 360°. Peso 45 gr. Dimensioni: 10 x 62,5 x 104 mm (chiusa).



Codice	Modello	Alimentazione	Cifre
6539	Tascabile	Batteria	8



MY STYLE



**SL-310UC**

Calcolatrice con ampio display LCD a 10 cifre. Custodia inclusa. Funzioni: radice quadrata, calcolo del tempo, percentuale, IVA, 4 tasti memoria, tasto cambio segno (+/-), tasto cancella ultima cifra. Alimentazione: solare e a batteria (LR54). Peso 50 gr. Dimensioni: 8 x 70 x 118 mm.



Codice	Modello	Alimentazione	Cifre
6610	tascabile - colore BLU	doppia	10
6611	tascabile - colore ROSA pastello	doppia	10
6612	tascabile - colore VERDE pastello	doppia	10
6613	tascabile - colore ROSSO	doppia	10



CASIO

DH-12

Calcolatrice da tavolo con display LCD EXTRA LARGE a 12 cifre. Funzioni: separatore di migliaia, tasto doppio zero, 4 tasti di memoria, calcolo mark up (MU), radice quadrata, calcolo percentuale, tasto cancella ultima cifra, tasto cambio segno(+/-), Gran Totale, selettore di arrotondamento, selettore decimali. Alimentazione: solare e batteria. Peso 180 gr. Dimensioni: 28,5 x 151 x 159.



Codice	Modello	Alimentazione	Cifre
6537	da tavolo	doppia	12

DF-120EM

Calcolatrice da tavolo con display LCD EXTRA LARGE a 12 cifre. Funzioni: euro convertitore, separatore di migliaia, tasto doppio zero, 3 tasti di memoria, tasti di costo/vendita/margine, calcolo delle costanti, tasto cancella ultima cifra, tasto cambio segno(+/-), Gran Totale, selettore di arrotondamento, selettore decimali. Alimentazione: solare e batteria. Peso 180 gr. Dimensioni: 29 x 151 x 159.



Codice	Modello	Alimentazione	Cifre
6543	da tavolo	doppia	12

MS-100BM / MS-120BM

Calcolatrice da tavolo con scocca in metallo e piedini in gomma. Ampio display a 10 (MS-100BM) e 12 cifre (MS-120BM). Funzioni: percentuale, calcolo profitto (costo, vendita, margine), IVA, 3 tasti memoria, tasto doppio zero, tasto cambio segno (+/-). Alimentazione: solare e a batterie. Peso 115 gr. Dimensioni: 29 x 103 x 147 mm.



Codice	Modello	Alimentazione	Cifre
6556	MS 100BM - da tavolo	doppia	10
6561	MS 120BM - da tavolo	doppia	12

MS-80B

Calcolatrice da tavolo con scocca in metallo. Ampio display 8 cifre. Funzioni: percentuale, IVA, 4 tasti memoria, radice quadrata, tasto cambio segno (+/-), tasto spegnimento OFF. Alimentazione: solare e a batterie. Peso 120 gr. Dimensioni: 30,7 x 103 x 145 mm.



Codice	Modello	Alimentazione	Cifre
6555	da tavolo	doppia	8

## MY STYLE

**MS-7UC**

Mini calcolatrice da tavolo con grande display a 10 cifre. Struttura e tasti in plastica. Funzioni: percentuale, radice quadrata, IVA, calcolo tempo, 3 tasti memoria, tasto cambio segno (+/-), tasto cancella ultima cifra, tasto doppio zero. Alimentazione: solare e a batteria (LR1130). Peso 70 gr. Dimensioni: 19 x 86 x 120 mm.

Cod.	Modello	Alimentazione	Cifre
6570	da tavolo - colore BLU	doppia	10
6571	da tavolo - colore VERDE pastello	doppia	10
6572	da tavolo - colore ROSSO	doppia	10

**MS-20UC**

Calcolatrice da tavolo con ampio display 12 cifre. Funzioni: calcolo percentuale, radice quadrata, IVA, calcolo tempo, 3 tasti memoria, tasto cambio segno (+/-), tasto correzione ultima cifra, tasto doppio zero. Alimentazione: solare e a batteria (LR1130). Peso 110 gr. Dimensioni: 23 x 105 x 149,5 mm.

Cod.	Modello	Alimentazione	Cifre
6590	da tavolo - colore ROSA pastello	doppia	12
6591	da tavolo - colore VERDE pastello	doppia	12
6594	da tavolo - colore BLU	doppia	12
6597	da tavolo - colore ROSSO	doppia	12

CASIO

FX-CG50

Calcolatrice Grafica CASIO senza CAS ideale per la scuola secondaria di II grado e l'Università. Dotata di ampio display naturale V.P.A.M con oltre 65.000 colori, realizza grafici in 3D.

Con menù ad icone dispone di funzioni quali:

funzione Picture Plot per l'analisi matematica di foto e video, soluzioni di equazioni con funzioni integrali, differenziali e di probabilità, conversioni delle unità, grafici dinamici, di disequazioni, di funzioni parametriche, funzioni finanziarie, Geometry-Add-In precaricato, retroilluminazione, scambio di dati con il PC mediante (cavo USB incluso), tabella periodica, opzione di collegamento diretto ai proiettori CASIO. Calcoli vettoriali. Risoluzione funzioni di integrali e probabilità. Comandi Ref e Rref per linee di livelli o ridurre il modulo a livello riga. Xc < (disuguaglianze) per realizzare i grafici in modalità GRAPH.

Applicazione Run Mat per funzioni di probabilità. Grafica integrale. Conversione unità.

Funzione GCD (pgcd) / LCM (ppcm) Rappresentazione di tangente / grafico di funzione normale e inversa. Grafici a coordinate rettangolari.

Disuguaglianza di un grafico. Grafici X=Y. Grafici con funzione parametrica/coordinate polari. Memoria grafici. Espressione di sostituzione della variabile grafica. Tabella delle funzioni: tabella del grafico. Grafico di ricorrenza: numero di espressioni, web plot. Grafico delle funzioni coniche e delle relative applicazioni. Display diviso: grafico e grafico, grafico e tabella valori, grafico di una tabella valori, grafico e tabella di valori collegati in modo interattivo. Specifiche aggiuntive: applicazioni scientifiche con costanti fisiche (Add-in). Calcoli con simboli ENG. Calcoli finanziari. Calcoli geometrici (pre-caricati). 61KB di RAM. 16MB di Flash ROM.

Linguaggio di programmazione Python. **Ammessa agli esami di stato. 3 anni di garanzia.**



Codice	Descrizione	Alimentazione	Dimensioni mm	Peso gr
6615	grafica senza CAS a COLORI	4 batterie AAA	89 x 188,5 x 18,6	230

FX-9860GIII

Calcolatrice grafica con il linguaggio di programmazione Python.

Ampio schermo ad alto contrasto. Display naturale grazie al quale qualsiasi formula, qualsiasi espressione e risultato appare esattamente come sui libri di matematica.

Display: 8 Linee x 21 tasti, 216\*384 pixel. Memoria RAM/Flash ROM disponibile: 61 kB/16 MB. Memoria valori / costanti: 28. Richiamo dell'ultima immissione. Scrittura scientifica: 10+2, sin, cos, tan e inverse, funzioni iperboliche e inverse, conversione gradi sessagesimali-misura in radianti-gradi centesimali, conversione sessagesimale < > decimale, conversione polare < > ortogonale, conversioni di unità, calcoli in base n, funzioni esponenziali/logaritmiche, tabelle dei valori, matrici. Numero di funzioni ortogonali: 20. Numero di funzioni parametriche: 20. Numero di funzioni polari: 20. X=f(Y) Graph. Disequazioni. Funzione zoom, trace.

Ulteriori funzioni calcolatrice/Add-In. Possibile aggiornamento del sistema operativo.

Protezione tramite password. Foglio elettronico. Physium: Add-In. Applicazione Picture plot: preinstallato / Add-In. eActivity. Custodia rigida protettiva. Funzione catalogo.

Possibile collegamento a PC: in dotazione. Software emulatore dallo stesso utilizzo: opzionale.

**Ammessa agli esami di stato. 3 anni di garanzia.**

Codice	Descrizione	Alimentazione	Dimensioni mm	Peso gr
6616	Grafica con display naturale	4 batterie AAA	84 x 176 x 19	190



## tu ragioni, lei conta!


### MENU A ICONE

per utilizzare con facilità le App installate




### NATURAL DISPLAY

per la resa perfetta dei simboli matematici nelle formule e nei risultati visualizzati




### GRAFICI 3D



per realizzare grafici tridimensionali in più di 65.000 colori

### FUNZIONE PICTURE PLOT



per studiare la realtà attraverso l'analisi matematica delle immagini

Calcolatrice grafica  
**FX-CG50**



**FX-220 PLUS-2**

Calcolatrice scientifica raccomandata per Scuole di I grado. Display LCD a 2 righe. 18 livelli di parentesi, 181 funzioni supportate. Funzioni principali: trigonometriche, iperboliche, matematiche, calcolo percentuale, calcolo automatico delle frazioni, calcoli statistici, calcoli in gradi centesimali - gradi sessagesimali e radianti, angoli DEG/RAD/GRAD, generatore di numeri casuale, calcolo deviazioni standard per valori raggruppati e non raggruppati. Memoria indipendente. Spegnimento automatico. **Ammessa agli esami di stato.** 3 anni di garanzia.



Codice	Modello	Alimentazione	Dimensioni mm	Peso gr
6581	scientifica	1 batteria AA	77 x 162 x 14	105



**FX-350EX**



Calcolatrice scientifica con l'esclusivo sistema Natural V.P.A.M. (Visually Perfect Algebraic Method), che consente di inserire le formule di calcolo esattamente nell'ordine in cui le stesse vengono riportate sui libri di testo. Display LCD ad alta risoluzione da 192x63 pixel (16/10) + 2 cifre. Menù ad icone, 274 funzioni, funzione di ripetizione, 24 livelli di parentesi, memorie variabili (9). Funzioni principali: SCI/FIX/ENG, trigonometriche e trigonometriche inverse, iperboliche e iperboliche inverse, potenza/radice, calcoli logaritmici, calcoli esponenziali, calcoli radicali, calcolo automatico delle frazioni (due modi), combinazioni e permutazioni, scomposizione in fattori primi, deviazione standard, aggiunta automatica parentesi, immissione non naturale, tabella funzioni, conversione valori sessagesimali in decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, sessagesimali e radianti, generatore di numeri casuali, calcolo di coordinate polari in rettangolari e viceversa, statistica basata su liste, statistica a 1 e 2 variabili (regressioni). Custodia protettiva rigida. **Ammessa agli esami di stato.** 3 anni di garanzia.

Codice	Modello	Alimentazione	Dimensioni mm	Peso gr
6584	scientifica	1 batteria AAA (LR03)	77 x 165,5 x 13,8	100



**FX-570ES PLUS 2**

Calcolatrice scientifica raccomandata per Scuole II grado e Università. Display naturale V.P.A.M. per visualizzare formule e risultati come sui libri di testo. 417 funzioni supportate. Numero figure/linee: 15/1 + 10/1 cifre. Display a matrice di punti. Particolarmente adatta per lo studio avanzato delle materie scientifiche. Principali funzioni matematiche: 40 costanti fisiche, 40 conversioni metriche, 24 livelli di parentesi, aritmetica frazionaria, angoli DEG/RAD/GRAD (conversioni), equazioni, funzioni (trigonometriche, iperboliche, matematiche, di potenza, logaritmiche, esponenziali, inverse), operatori logici (AND/OR/...), calcolo del sistema sessagesimale. Principali funzioni statistiche: regressione, permutazione, calcolo combinatorio. Calcoli integrali. **Ammessa agli esami di stato.** 3 anni di garanzia.



Codice	Modello	Alimentazione	Dimensioni mm	Peso gr
6582	scientifica	1 batteria AAA (LR03)	77 x 162 x 14	105



**FX-991 CW**

Nuova calcolatrice scientifica ideale per la scuola secondaria di 2° grado con design pratico e intuitivo, display con app ad alta risoluzione a 4 livelli di gradazione di grigio, e processore più veloce. Oltre 540 funzioni tra cui foglio di calcolo, generazione di QR code, risolutore simultaneo e polinomiale fino a quattro gradi, integrazione numerica, differenziazione, statistica, matrici, calcolo vettoriale. Visualizzazione naturale del libro di testo: inserisci e visualizza frazioni, potenze, logaritmi, radici e altre formule matematiche e simboli proprio come appaiono nei libri di testo. **Ammessa agli esami di stato.** 3 anni di garanzia.

Cod.	Modello	Alimentazione	Dimensioni mm	Peso gr
6587	scientifica	solare + 1 batteria LR44	77 x 162 x 10,7	95



**FX-3650P II**



Calcolatrice programmabile con 300 passi di memoria e 279 funzioni differenti supportate. Display a 12 e 10+2 cifre e 18 livelli di parentesi. Funzione Replay che permette di programmare in maniera intuitiva ed effettuare velocemente i calcoli per sostituire i valori delle variabili delle funzioni impostate senza dover digitare nuovamente la formula. Doppia alimentazione (solare + batterie). Formato a libretto. Tastiera alfanumerica. Display a 12 cifre a matrice di punti. Mantissa + Esponente: 10+2. Passi di programma: 360. Aree programmabili: 4. Memorie: 26 variabili. Parentesi: 18. Conversione unità angolari. Numeri complessi. Replay function. HI-SPEED. 3 anni di garanzia.

Codice	Modello	Alimentazione	Dimensioni mm	Peso gr
6585	programmabile	solare + 1 batteria LR44	80 x 162 x 11	95

**CALCOLATRICE MINI SCRIVENTE HR-8 RCE**

Calcolatrice mini scrivente con display LCD a 12 cifre, stampa monocolora (velocità 2,0 righe/sec.). Funzioni: Euroconvertitore (2 valute), calcolo profitto (costi, vendite, margini), calcolo percentuale, funzione Check & Correct (permette di ricontrollare le operazioni fatte fino a un massimo di 150), funzione After-print (permette di stampare i calcoli anche dopo aver attivato la funzione stampa), funzione Re-print (consente di ri-stampare tutte le operazioni immesse), selettore decimali (0,2), 3 simboli per la virgola, tasto doppio zero, tasto correzione ultima cifra, memoria indipendente, selettore arrotondamento.

Alimentazione: batteria (4 x AA) e corrente (opzionale). Dimensioni: 10,2x20,9x4,2cm. Peso: 271 gr.

Codice	Descrizione	Alimentazione	Dimensioni mm	Cifre
6603	scrivente portatile	doppia	82 x 239 x 102 con portarotolo aperto	12



**HR-150 RCE**

Display al quarzo a 12 cifre. **Stampa: 2 colori con rullo inchiostrato tipo IR 40T.** Funzioni principali: Check & Correct, After-print, Re-print, Stampa data e ora, velocità di stampa 2.0 righe/sec., tasto cambio segno (+/-), Euro conversione (3 valute), decimali (0,2,3,ADD2), arrotondamento (F, 5/4), calcolo profitto (costi, vendite, margini), calcolo della tassa, percentuali, contatore, Mark Up/ Mark down, calcolo della media, tasto di correzione ultima cifra, tasto doppio zero, memoria indipendente e calcolo GT. Peso: 495 gr.

**Alimentazione: 4 batterie tipo stilo AA oppure da rete (con adattatore opzionale).**


Codice	Descrizione	Alimentazione	Dimensioni mm	Cifre
6601	scrivente	doppia	165 x 295 x 65 con portarotolo aperto	12

**HR-200 RCE**

Display al quarzo a 12 cifre. **Stampa: 2 colori con rullo inchiostrato tipo IR 40T.** Funzioni principali: Check & Correct, After-print, Re-print, stampa Data/Ora, velocità stampa 2,0 righe/sec., tasto cambio segno (+/-), Euro conversione 3, calcolo profitto (costi, vendite, margini), calcolo della tassa, Mark Up/ Mark Down, tasto doppio zero, selettore decimali (0,2,3, ADD2), arrotondamento (F, 5/4). Peso: 595 gr.

**Alimentazione: 4 batterie tipo stilo AA oppure da rete (con adattatore opzionale).**

Codice	Descrizione	Alimentazione	Dimensioni mm	Cifre
6604	scrivente	doppia	196 x 317 x 67,4 con portarotolo aperto	12



Adattatore di rete.

Codice	Descrizione	Conf.
6596	per calcolatrici scriventi	1

olivetti



**SUMMA 301**

Leggera e comoda da trasportare. Display 12 cifre con funzione Saving. Stampante ad impatto. Funzioni: calcolo finanziario (totale, interesse, mese, pagamento), calcolo dell'IVA, calcolo del ricarico MU, conversione valutaria, percentuale, 3 tasti in memoria, 4 operazioni fondamentali, funzione sleeping mode. Selettori: arrotondamento A-0-2-3-4-F, Fin/Calc, Off/On stampa.

**Alimentazione a batteria 4AA (non incluse) o da rete con adattatore incluso.**

Codice	Descrizione	Alimentazione	Dimensioni mm	Cifre
SUMMA301	scrivente	rete	97,7 x 191 x 42	12

**SUMMA 302**

Indicata per uso semi-professionale. Display 12 cifre con funzione Saving. Stampante ad impatto a 2 colori. Funzioni di calcolo avanzate: calcolo di costo, calcolo margine e prezzo di vendita, conversione valute. Percentuale, 4 tasti in memoria, 4 operazioni fondamentali, funzione sleeping mode.

Selettori: arrotondamento superiore, 5/4 inferiore, decimali A-0-2-3-4-F, item counter, Off/On stampa.

**Alimentazione: batteria o adattatore di rete (opzionale). Prodotta con plastica riciclata.**

Codice	Descrizione	Alimentazione	Dimensioni mm	Cifre
SUMMA302	scrivente	batteria o rete (opzionale)	160 x 220 x 50	12



**SUMMA 303**

Indicata per uso semi-professionale. Display 12 cifre con funzione Saving. Stampante ad impatto a 2 colori. Funzioni: accumulo in memoria (calcolo totale, generale, calcolo dell'aliquota, calcolo del ricarico MU, conversione valutaria), percentuale, 4 tasti in memoria, 4 operazioni fondamentali, funzione sleeping mode. Selettori: arrotondamento superiore, 5/4 inferiore, decimali A-0-2-3-4-F, item counter, Off/On stampa. **Alimentazione da rete con adattatore incluso.**

Codice	Descrizione	Alimentazione	Dimensioni mm	Cifre
SUMMA303	scrivente	rete	200 x 240 x 50	12

**LINEA CALCOLATRICI ECO FRIENDLY**

La linea delle calcolatrici professionali Olivetti ECO FRIENDLY non contiene sostanze nocive alla salute ed è composta da plastica riciclata e riciclabile più volte. Inoltre dispone di una tastiera antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi.

**LOGOS 902**

Display LCD a 12 cifre retroilluminato. Stampante a impatto a 2 colori. Funzione SAVING. Funzioni: 4 operazioni fondamentali, percentuale, calcolo del ricarico (MU), Call (richiamo dato) e Void (correzione dato), calcolo aliquota (TAX), conversione valutaria. Selettori: non stampa/stampa. Item Counter, acc: si/no, decimali: +, 0, 2, 3, 4, FL arrotondamento superiore 5/4, inferiore.

**Alimentazione da rete.**

Codice	Descrizione	Alimentazione	Dimensioni mm	Cifre
LOGOS902	scrivente	rete	205 x 310 x 80	12

**LOGOS 912**

Display VFD a 12 cifre. Stampante a impatto a 2 colori. Funzione SAVING. Funzioni: 4 operazioni fondamentali, logica di calcolo GT, percentuale e calcolo dello scostamento (delta%), calcolo del costo, margine e prezzo di vendita, calcolo aliquota (TAX), conversione valutaria. Selettori: non stampa/stampa. Item Counter, acc: si/no, decimali: +, 0, 2, 3, 4, FL arrotondamento 0,5,9. **Alimentazione da rete.**

Codice	Descrizione	Alimentazione	Dimensioni mm	Cifre
LOGOS912	scrivente	rete	205 x 310 x 80	12

**LOGOS 914T**

Calcolatrice professionale. Adatta per un uso intensivo e dotata di stampante termica veloce e silenziosa. Display a 14 cifre retroilluminato. Funzione SAVING. Oltre alle funzioni di base è presente l'esclusiva logica di calcolo Olivetti GT Logic. Call e Void. Accumulo diretto in memoria. Conversione valutaria. Selettori: non stampa/stampa. Item Counter, acc: si/no, decimali: +, 0, 2, 3, 4, FL arrotondamento 0,5,9. **Alimentazione da rete.**

Codice	Descrizione	Alimentazione	Dimensioni mm	Cifre
LOGOS914T	scrivente	rete	205 x 320 x 87	12



## Per la svolgimento della tua attività giornaliera in tutta sicurezza!

### AERAMAX DX55 AIR PURIFIER EU

Cod.	Descrizione
------	-------------

9393501	Purificatore d'aria per ambienti fino a 20m2. Processo di purificazione dell'aria in 4 stadi che rimuove il 99,97% di tutti gli agenti inquinanti dell'aria fino alla dimensione di 0,3my: germi, virus, sostanze chimiche, odori, fumo, polveri sottili, pollini, allergeni. Due sistemi di filtraggio (filtro a carbone per rimuovere odori e sostanze chimiche; filtro HEPA VERO per particelle ed impurità) con trattamento antimicrobico AeraSafeTM per la riduzione della proliferazione di batteri sui filtri. Tecnologia PlasmaTrueTM che crea un campo ionizzato in grado di abbattere gli altri agenti inquinanti a livello molecolare. Modalità Aera+ aumenta la potenza del 35% per i periodi di maggiore incidenza delle allergie. Sensore AutoSmart: l'unità riconosce il livello di impurità dell'aria e regola la velocità della ventola. Pannello di controllo user friendly che avvisa quando è il momento di sostituire i filtri e mostra il livello di inquinamento dell'aria. Basso consumo energetico e grande silenziosità.
---------	--



### AERAMAX DX95 AIR PURIFIER EU

Cod.	Descrizione
------	-------------

9393801	Purificatore d'aria per ambienti fino a 30m2. Processo di purificazione dell'aria in 4 stadi che rimuove il 99,97% di tutti gli agenti inquinanti dell'aria fino alla dimensione di 0,3my: germi, virus, sostanze chimiche, odori, fumo, polveri sottili, pollini, allergeni. Due sistemi di filtraggio (filtro a carbone per rimuovere odori e sostanze chimiche; filtro HEPA VERO per particelle ed impurità) con trattamento antimicrobico AeraSafeTM per la riduzione della proliferazione di batteri sui filtri. Tecnologia PlasmaTrueTM che crea un campo ionizzato in grado di abbattere gli altri agenti inquinanti a livello molecolare. Modalità Aera+ aumenta la potenza del 35% per i periodi di maggiore incidenza delle allergie. Sensore AutoSmart: l'unità riconosce il livello di impurità dell'aria e regola la velocità della ventola. Pannello di controllo user friendly che avvisa quando è il momento di sostituire i filtri e mostra il livello di inquinamento dell'aria. Basso consumo energetico e grande silenziosità.
---------	--

# Aria pura e massima protezione

per  
STUDENTI, INSEGNANTI E IMPIEGATI



**LX45**

Sistema di distruzione a FRAMMENTO.  
Ciclo di lavoro continuo: 6 minuti  
Raffreddamento: 20 min  
**cod. 4400501**



**LX65**

Sistema di distruzione a FRAMMENTO.  
Ciclo di lavoro continuo: 6 minuti  
Raffreddamento: 20 min  
**cod. 4400701**



**LX85**

Sistema di distruzione a FRAMMENTO.  
Ciclo di lavoro continuo: 20 minuti  
Raffreddamento: 30 min  
**cod. 4400801**



registrandosi sul sito [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

**Powershred® P-25S**

Sistema di distruzione a STRISCIA.  
**cod. 4701001**



**Powershred® 6M**

Sistema di distruzione a FRAMMENTO.  
**cod. 4631101**



**Powershred® 8Cd**

Sistema di distruzione a FRAMMENTO.  
*Il più piccolo distruggidocumenti in grado di distruggere CD.*  
**cod. 4692101**

**Automax™ 80M**

Sistema di distruzione a MICRO frammento.  
Distrugge 80fg con alimentazione automatica e 8 fg attraverso la fessura manuale.  
**cod. 4621501**



**Automax™ 100M**

Sistema di distruzione a MICRO frammento.  
Distrugge 100fg con alimentazione automatica e 10 fg attraverso la fessura manuale.  
**cod. 4629201**



**TABELLA CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Codice	Modello	Capacità fg (70gr)	Tipo di taglio	taglio mm	Livello di sicurezza	Clips punti metal.	Carte	Capacità cestino lt-fg	Misure mm A x L x P	Tipologia uso
4701001	P-25S	5	striscia	7	1	-	-	11 - 110	299*286*153	Personale
4631101	6M	6	frammento	4 x 12	4	✓	✓	13	373*313*175	Personale
4692101	8Cd	8	frammento	4 x 35	4	✓	✓	14	384*299*200	Ideale per CD
4621501	80M	8 - 80	micro fram.	4 x 12	4	✓	✓	17	51,5*34*24,5	Personale
4629201	100M	10-100	micro fram.	4 x 10	4	✓	✓	23	640*390*370	Personale
4400501	LX45	8	frammento	4 x 37	4	✓	✓	17	401*310*220	Piccolo ufficio
4400701	LX65	10	frammento	4 x 40	4	✓	✓	22	407*233*371	Piccolo ufficio
4400801	LX85	12	frammento	4 x 40	4	✓	✓	19	470*341*246	Piccolo ufficio

# DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMATICI LEITZ IQ AUTOFEED DISTRUGGONO IN SILENZIO, DA SOLI



I nuovi distruggidocumenti automatici Leitz IQ Autofeed sono così intelligenti che lavorano silenziosamente da soli. Il loro esclusivo sistema di pulizia è solo una delle numerose funzionalità che il marchio Leitz ti offre. Basta inserire la risma di fogli, chiudere il coperchio e puoi andare avanti con la tua giornata.

- **Esclusiva funzione di pulizia:** le lame si invertono dopo ogni uso per evitare che gli sfridi cadano dietro al cestino quando viene estratto
- **Sensore a raggi infrarossi** che indica quando il cestino è pieno e che avvisa quando il cestino è all'80% della sua capienza.
- **Tecnologia anti-inceppamento** per una distruzione senza interruzioni - le lame si fermano automaticamente e si invertono quando viene inserita troppa carta
- **Modalità risparmio ECO** che si attiva dopo 3 minuti di inutilizzo



## LEITZ IQ AUTOFEED SMALL OFFICE 100 / OFFICE 150

Il compagno perfetto per il tuo piccolo ufficio

- Funzione automatica per 100/150 fogli A4, fessura per inserimento manuale di 8 fogli (P4) / 6 fogli (P5) alla volta
- Ciclo di lavoro continuo di 20 min/30 min e ampio cestino da 34L/44L che consente di svuotare completamente il vassoio
- Pannello Touch - semplice ed intuitivo
- Distrugge anche carte di credito, punti e graffette
- Distruggidocumenti Autofeed Small Office 100  
Dimensioni 530 x 430 x 365 mm
- Distruggidocumenti Autofeed Office 150  
Dimensioni 618 x 430 x 365 mm

Descrizione	Tipo di taglio	Livello di sicurezza	Codice
Autofeed Small Office 100	Taglio a frammenti	P-4	80110000
Autofeed Small Office 100	Taglio Micro	P-5	80120000
Autofeed Office 150	Taglio a frammenti	P-4	80130000
Autofeed Office 150	Taglio Micro	P-5	80140000



## LEITZ IQ AUTOFEED OFFICE 300

Ideale per l'uso quotidiano in qualsiasi ufficio

- Funzione automatica per 300 fogli A4, fessura per inserimento manuale di 10 fogli (P4) / 8 fogli (P5) alla volta
- Ciclo di lavoro continuo di 60 min e ampio cestino da 60L che consente di svuotare completamente il vassoio
- Pannello Touch - con blocco codice PIN per la massima sicurezza
- Facile da spostare grazie alle quattro ruote di elevata qualità
- Distrugge anche carte di credito, punti e graffette
- Dimensioni 735 x 465 x 415 mm

Descrizione	Tipo di taglio	Livello di sicurezza	Codice
Autofeed Office 300	Taglio a frammenti	P-4	80150000
Autofeed Office 300	Taglio Micro	P-5	80160000



## LEITZ IQ SLIM HOME OFFICE / HOME OFFICE

Ideale per l'uso quotidiano nell'ufficio domestico

- Distrugge fino a 10 fogli (P4) alla volta
- Ciclo di lavoro continuo di 6 min e ampio cestino da 23L
- Pannello Touch - semplice ed intuitivo per un facile utilizzo
- Distrugge anche punti e graffette
- Dimensioni Slim Home Office 255 x 375 x 370 mm
- Dimensioni Home Office 356 x 423 x 238 mm

Descrizione	Tipo di taglio	Livello di sicurezza	Codice
Slim Home Office	Taglio a frammenti	P-4	80010000
Home Office	Taglio a frammenti	P-4	80090000



## ACCESSORI

### Fogli lubrificanti Leitz IQ

Migliorano le prestazioni rimuovendo polvere e residui di carta sulla lama. Confezione da 12 fogli.

Codice: 80070000



### Sacchetti Leitz IQ

In polipropilene di alta qualità da 20L e 40L, adatti per i modelli IQ Office e Office Pro. Conf. da 100 sacchetti.

Codice 80080000



# DISTRUGGIDOCUMENTI LEITZ IQ COSÌ SILENZIOSO, DA NON AVERNE MAI SENTITO PARLARE.



Finalmente un distruggidocumenti a marchio Leitz, che racchiude design, qualità ed eleganza. Puoi scegliere tra una vasta gamma nella quale si trovano modelli per tutte le necessità.



Pannello di controllo touch



Cestino con finestra trasparente



120  
MINUTI

23  
LITRI

**2+1 ANNI**  
GARANZIA  
\* se viene effettuata la  
registrazione

## LEITZ IQ OFFICE

Ideale per l'uso quotidiano in qualsiasi ufficio

- Distrugge fino a 15/10 fogli A4 per volta - ideale per un uso quotidiano in qualsiasi ufficio
- Tecnologia anti-incappamento per distruggere ininterrottamente - arresta e inverte automaticamente le lame quando viene inserita troppa carta
- Ciclo continuo di 120 minuti - meno interruzioni - ideale per qualsiasi ufficio
- Pannello di controllo touch: semplice ed intuitivo per un facile utilizzo
- Generoso cestino da 23L - può contenere fino a 225 fogli prima di essere svuotato
- Distrugge anche punti e graffette
- 2+1 anni di garanzia - registrati per ottenere l'anno in più
- Dimensioni 370 x 279 x 465 mm, 12,5 kg

### Descrizione

### Codice

Sicurezza DIN P5 - taglio micro oltre 2.000 pz 80020000

Sicurezza DIN P4 - taglio a frammenti oltre 400 pz 80030000

P5

10  
FOGLI

P4

15  
FOGLI

### REXEL PROMAX QS RPS812 / QS RES823

Il compagno perfetto per il tuo piccolo ufficio

- Distrugge fino a 8 fogli (P2) alla volta in strisce da 6 mm
- Capacità del cestino 12L/23L con finestra trasparente per vedere quando il cestino è pieno
- Funzione di autoreverse per evitare gli inceppamenti
- Distrugge anche carte di credito, punti e graffette
- Distruggidocumenti QS RPS812  
Dimensioni 302 x 338 x 183 mm
- Distruggidocumenti QS RES823  
Dimensioni 345 x 466 x 230 mm

Descrizione	Tipo di taglio	Livello di sicurezza	Codice
ProMax QS RPS812	Taglio a strisce	P-2	2101826
ProMax QS RES823	Taglio a strisce	P-2	2104582



P2	8 FOGLI	12 LITRI	P2	8 FOGLI	23 LITRI	2 ANNI GARANZIA
----	------------	-------------	----	------------	-------------	--------------------

### REXEL PROMAX QS RES1123 / QS RSS1535

Il compagno perfetto per il tuo piccolo ufficio

- Distrugge fino a 12/15 fogli (P2) alla volta in strisce da 6 mm
- Capacità del cestino 23L/35L con finestra trasparente per vedere quando il cestino è pieno
- Funzione di autoreverse per evitare gli inceppamenti
- Distrugge anche carte di credito, punti e graffette
- Distruggidocumenti QS RES1123  
Dimensioni 345 x 466 x 230 mm
- Distruggidocumenti QS RSS1535  
Dimensioni 345 x 560 x 245 mm

Descrizione	Tipo di taglio	Livello di sicurezza	Codice
ProMax QS RES1123	Taglio a strisce	P-2	2104584
ProMax QS RSS1535	Taglio a strisce	P-2	2104586



P2	12 FOGLI	23 LITRI	P2	15 FOGLI	35 LITRI	2 ANNI GARANZIA
----	-------------	-------------	----	-------------	-------------	--------------------

### REXEL MOMENTUM X415 / P420+ / XP420+

Il compagno perfetto per il tuo piccolo ufficio

- Distrugge fino a 15/20 fogli (P4) alla volta in frammenti
- Capacità del cestino 23L/30L/60L
- Tasti di controllo a sfioramento semplici ed intuitivi
- Funzione di autoreverse per evitare gli inceppamenti
- Distrugge punti e graffette (X415 e P420+)  
Distrugge punti, graffette, carte di credito e CD/DVD (P420+)
- Distruggidocumenti Momentum X415  
Dimensioni 370 x 465 x 279 mm
- Distruggidocumenti Momentum P420+  
Dimensioni 320 x 656 x 406 mm
- Distruggidocumenti Momentum XP420+  
Dimensioni 512 x 722 x 457 mm

Descrizione	Tipo di taglio	Livello di sicurezza	Codice
Momentum X415	Taglio a frammento	P-4	2104576
Momentum P420+	Taglio a frammento	P-4	2021420
Momentum XP420+	Taglio a frammento	P-4	2021421



P4	15 FOGLI	23 LITRI	P4	20 FOGLI	30 LITRI	2 ANNI GARANZIA
P4	20 FOGLI	60 LITRI				

### REXEL SECURE S5 / X6

Il compagno perfetto per il tuo piccolo ufficio

- Distrugge fino a 5 fogli (P2) e 6 fogli (P4) alla volta
- Capacità del cestino 10L con finestra trasparente per vedere quando il cestino è pieno
- Funzione manuale di marcia avanti e indietro
- Distrugge anche punti e graffette
- Distruggidocumenti SECURE S5  
Dimensioni 290 x 330 x 160 mm
- Distruggidocumenti SECURE X6  
Dimensioni 320 x 300 x 170 mm

Descrizione	Tipo di taglio	Livello di sicurezza	Codice
Secure S5	Taglio a strisce	P-2	2020121
Secure X6	Taglio a frammento	P-4	2020122



P2 5 FOGLI 10 LITRI

P4 6 FOGLI 10 LITRI 2 ANNI GARANZIA

### REXEL MOMENTUM S206

Il compagno perfetto per l'uso casalingo

- Distrugge fino a 6 fogli (P2) alla volta
- Capacità del cestino 9L
- Dimensioni 319 x 288 x 156 mm

Descrizione	Tipo di taglio	Livello di sicurezza	Codice
Momentum S206	Taglio a strisce	P-2	2104568



P2 6 FOGLI 9 LITRI

2 ANNI GARANZIA

### REXEL MOMENTUM X406 / X308

Il compagno perfetto per l'uso casalingo

- Distrugge fino a 6 fogli (P4) e 8 fogli (P3) alla volta
- Capacità del cestino 15L
- Distrugge anche punti e graffette
- Dimensioni 325 x 343 x 229 mm

Descrizione	Tipo di taglio	Livello di sicurezza	Codice
Momentum X406	Taglio a frammento	P-4	2104569
Momentum X308	Taglio a frammento	P-3	2104570



P4 6 FOGLI 15 LITRI

P3 8 FOGLI 15 LITRI

2 ANNI GARANZIA

### REXEL MOMENTUM X412 / X312

Il compagno perfetto per il tuo piccolo ufficio

- Distrugge fino a 10 fogli (P4) e 12 fogli (P3) alla volta
- Capacità del cestino 23L
- Funzione di autoreverse per evitare gli inceppamenti
- Tasti di controllo a sfioramento semplici e intuitivi
- Distrugge anche punti e graffette
- Dimensioni 356 x 423 x 238 mm

Descrizione	Tipo di taglio	Livello di sicurezza	Codice
Momentum X412	Taglio a frammento	P-4	2104571
Momentum X312	Taglio a frammento	P-3	2104572



P4 10 FOGLI 23 LITRI

P3 12 FOGLI 23 LITRI

2 ANNI GARANZIA

## REXEL OPTIMUM AUTOFEED+ 50X / 90X

Il compagno perfetto per casa e ufficio

- Distrugge fino a 50/90 fogli (P4) alla volta in automatico e 6/8 fogli (P4) in manuale
- Capacità del cestino estraibile 20L/34L con finestra trasparente per vedere quando il cestino è pieno
- Funzione di autoreverse per evitare gli inceppamenti
- Pannello di controllo Touch
- Distrugge anche carte di credito, punti e graffette
- Distruggidocumenti Autofeed+ 50X  
Dimensioni 363 x 405 x 430 mm
- Distruggidocumenti Autofeed+ 90X  
Dimensioni 365 x 530 x 430 mm



P4 50 FOGLI 20 LITRI

P4 90 FOGLI 34 LITRI

2 ANNI GARANZIA

Descrizione	Tipo di taglio	Livello di sicurezza	Codice
Autofeed+ 50X	Taglio a frammento	P-4	2020050
Autofeed+ 90X	Taglio a frammento	P-4	2020090

## REXEL OPTIMUM AUTOFEED+ 130X-130M / 225X

Il compagno perfetto per l'ufficio

- Distrugge fino a 130 fogli (P4) alla volta in automatico e 8 fogli (P4) in manuale (130X) - 130fg (P5) in automatico e 6fg (P5) in manuale (130M) 225fg (P4) in automatico e 10fg (P4) in manuale (225X)
- Capacità del cestino estraibile 44L/60L con finestra trasparente per vedere quando il cestino è pieno
- Funzione di autoreverse per evitare gli inceppamenti
- Pannello di controllo Touch
- Distrugge anche carte di credito, punti e graffette
- Distruggidocumenti Autofeed+ 130X/130M  
Dimensioni 365 x 618 x 430 mm
- Distruggidocumenti Autofeed+ 225X  
Dimensioni 415 x 806 x 465 mm



P4 130 FOGLI 44 LITRI

P5 130 FOGLI 44 LITRI

P4 225 FOGLI 60 LITRI

2 ANNI GARANZIA

Descrizione	Tipo di taglio	Livello di sicurezza	Codice
Autofeed+ 130X	Taglio a frammento	P-4	2020130
Autofeed+ 130M	Taglio micro	P-5	2020130MEU
Autofeed+ 130M	Taglio a frammento	P-4	2020225

Servizio assistenza tecnica per i distruggidocumenti REXEL numero verde 800.848.616 - assistenzaitalia@acco.com

## ACCESSORI PER DISTRUGGI DOCUMENTI

Flacone da 473 ml di olio lubrificante liquido. Indicato per la manutenzione periodica delle lame dei distruggi documenti.



Codice	Descrizione	Conf.
3981	flacone da 473 ml	1

Sacchetti di recupero sfridi per distruggi documenti fino a 40 litri.

Codice	Descrizione	Formato cm	Conf.
3984	sacchi per sfridi	36 x 78 x 65	100

Fogli lubrificanti per distruggi documenti.

Codice	Descrizione	Formato cm	Conf.
2101948	fogli lubrificanti	21 x 29,7	12

