

# Rilegare e Plastificare



RILEGATRICI	410
DORSI IN PLASTICA PER RILEGARE	412
SPIRALI METALLICHE PER RILEGARE	413
COPERTINE PER DORSI AD ANELLI	413
CARTELLINE PER RILEGARE	414
DORSINI RILEGAFOGLI	414
PLASTIFICATRICI	415
POUCHES PER PLASTIFICARE	419

**LEITZ iLAM**  
PER UNA PLASTIFICAZIONE  
SEMPRE PERFETTA



PIU' VELOCE.

PIU' FUNZIONALE.

FACILE.



NUOVO 3000L



NUOVO 3100L

VERSATILE.

MIGLIORATA.

EFFICACE.

## Velocità per eccellenza

Le plastificatrici GBC Fusion sono progettate per massimizzare la produttività grazie ad un'interfaccia semplice, una finitura professionale ed un'alta velocità



**CombBind 100***Per uso occasionale, casa e piccolo ufficio.*

Compatta, leggera e facile da riporre può perforare fino a 9 fogli da 80gr e rilegare fino a 160 fogli A4.

cod. 4401843

**CombBind 110**

*Per piccoli uffici.* Combina una capacità di perforazione fino a 12 fogli da 80gr ad una capacità di rilegatura fino a 195 fogli. Rilega formati A3 verticale ed A4 ed è dotata di un'impugnatura lungo l'intera larghezza per una perforazione semplice e senza sforzo. Leggera, compatta e facile da riporre è ideale ovunque e in qualsiasi momento.

cod. 4401844

**CombBind 200**

*Per uso regolare.* Combina una capacità di perforazione fino a 20 fogli da 80gr ad una capacità di rilegatura fino a 330 fogli. Rilega formati A3 verticale, A4 e A5. Con l'esclusivo sistema di perforazione "low force" e gli indicatori di allineamento dei fogli, la rilegatura dei documenti è più facile che mai.

cod. 4401845

**CombBind C340**

*Per uso frequente.* Centratura automatica delle pagine: la funzione "auto centratura" posiziona le pagine per una perforazione perfetta. Separatore di documenti: divide le pagine in quantità perforabili. Doppia maniglia per una perforazione ancora più efficace. Accesso rapido al vassoio per la raccolta degli sfidri. La funzione "bordo automatico" garantisce che non vi siano rotture della carta nei bordi.

cod. 4400420

**CombBind C366**

*Per uso intenso.* Il separatore di fogli prepara il documento per la perforazione. Il sistema di autocentratura posiziona le pagine per una perforazione sempre perfetta. Niente più fori sui margini della pagina, con il sistema di regolazione del margine. Controllo manuale dell'apertura del dorso.

cod. 2101434

**TABELLA CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Codice	Modello	Tipo di rilegatura	Capacità perforazione fg (80gr)	Capacità rilegatura fg (80gr)	Formati rilegabili	Peso kg	Misure mm A x L x P	Tipologia uso
4401843	CombBind 100	anelli plastici	9	160	A4	2,85	305*440*171	personale
4401844	CombBind 110	anelli plastici	12	195	A3 verticale - A4	3,15	303*443*172	piccoli uffici
4401845	CombBind 200	anelli plastici	20	330	A3 verticale - A4 - A5	6,6	440*220*470	ufficio
4400420	CombBind C340	anelli plastici	25	450	A4	10,5	200*440*450	ufficio
2101434	CombBind C366	anelli plastici	30	450	A5, A4	11	200*480*450	grandi uffici



**MultiBind 208****Doppio sistema di rilegatura: anelli plastici o spirale metallica.**

Utilizzando spirali metalliche a 21 anelli si ha un vantaggio in più: il canale di chiusura integrato del filo assicura che i fili metallici si chiudano in maniera veloce ed accurata per dare più sicurezza al documento. Durante la rilegatura a pettine i denti di apertura del pettine tengono quest'ultimo aperto e pronto per la rilegatura.

La MultiBind viene fornita completa di una guida rapida con chiare istruzioni operative per rendere la rilegatura la più semplice possibile.

cod. 4400110

**MultiBind 230**

**Per uso frequente.** Centrazione automatica delle pagine: la funzione "auto centatura" posiziona le pagine per una perforazione perfetta. Doppia maniglia per una perforazione ancora più efficace. Accesso rapido al vassoio per la raccolta degli sfridi.

Pagine perfette: la funzione "bordo automatico" garantisce che non vi siano rotture della carta nei bordi. Selettore semplice con clic dell'anello plastificato per correggere le impostazioni in base alla dimensione dell'anello.

Separatore di documenti: divide le pagine in quantità perforabili.

cod. 4400423

**ThermaBIND T200****Per uso professionale.**

Ideale per un uso in ufficio ThermaBind T200 dona a documenti e presentazioni un look da "rilegatura perfetta". Rilega fino a 200 fogli A4 da 80 gr in un singolo documento oppure, simultaneamente, una serie di documenti più piccoli.

Mediante pulsanti facili da usare, il processo di rilegatura impiega un tempo fisso di 40 secondi.

È inoltre presente una vaschetta di raffreddamento integrata che consente di lasciar raffreddare i documenti rilegati per evitare confusione durante la fase di elaborazione.

cod. 4400409

**ThermaBIND T400****Per uso medio-alto in ufficio.**

Rilega fino a 400 fogli A4 da 80 gr in un singolo documento oppure, simultaneamente, una serie di documenti più piccoli. I semplici pulsanti includono impostazioni di calore regolabili e un timer variabile. Guida alla selezione della copertina per assicurare che sia utilizzata la copertina termica della giusta misura. Segnale sonoro e visivo di "ciclo completato".

Canale di rilegatura extra large, per consentire la rilegatura di documenti di grandi dimensioni, o multipli. Supporto per documenti utilizzabile per la rilegatura multipla di documenti e cassetto di raffreddamento integrato: consente di lasciar raffreddare i documenti rilegati per evitare di rovinare il documento appena rilegato.

cod. 4400411

**TABELLA CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Codice	Modello	Tipo di rilegatura	Capacità perforazione fg (80gr)	Capacità rilegatura fg (80gr)	Formati rilegabili	Peso kg	Misure mm A x L x P	Tipologia uso
4400110	MultiBind 208	anelli plastici spirale metallica	8	125	A4	3,5	264*400*140	casa e ufficio
4400423	MultiBind 230	anelli plastici spirale metallica	30	450 125	A5, A4	12,2	200*525*450	ufficio
4400409	ThermaBIND T200	termica	-	fino a 200	A4	1	85*365*135	professionale
4400411	ThermaBIND T400	termica	-	fino a 400	A4	1	133*455*455	professionale



#### Quasar+

Perfora fino a 25 fogli con leva di perforazione ergonomica.  
Rilega fino a 500 fogli A4 con dorsi plastici da 51 mm max.  
Caricamento e perforazione verticale dei fogli per un perfetto allineamento.



#### LYRA 3 in 1

Questa esclusiva stazione di rilegatura permette di rilegare, spillare o forare i documenti tutto con la stessa macchina.

- Rilega fino a 300 pagine perforando fino a 20 fogli per volta manualmente, permettendo di usare dorsi plastici fino a 38 mm.
- Cucitrice con sistema EasyPress per spillare fino a 30 fogli col minimo sforzo. Compatibile con punti metallici misura 24/6 e 26/6.
- Perfora fino a 30 fogli alla volta con un utile selettore per scegliere se praticare 2 o 4 fori
- Sistema di regolazione dell'allineamento e guida alla selezione del dorso adatto
- Include starter kit da 1.000 punti metallici



#### TABELLA CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Modello	Tipo di rilegatura	Capacità di perforazione fogli (80gr)	Capacità di rilegatura fogli (80gr)	Formati rilegabili	Peso kg	Misure mm A x L x P	Tipologia uso
5627701	Quasar+	anelli plastici	25	500	A4	7,44	126*456*418	Manuale verticale
5603101	LYRA 3 in 1	anelli plastici	20 per rilegatura 30 cucitrice e perf.	300	A4	6,9	153*423*395	Manuale verticale

### DORSI IN PLASTICA PER RILEGARE

Dorsi in plastica per rilegare (a 21 anelli)




#### Confezione 100 pezzi.

Cod.	Capacità di rilegatura fg	Diametro mm	Colore
350300	20	6	bianco
350400	20	6	nero
350310	40	8	bianco
350410	40	8	nero
350320	55	10	bianco
350420	55	10	nero
350330	80	12	bianco
350430	80	12	nero
3748	100	14	bianco
3749	100	14	nero
109711	120	16	bianco
109720	120	16	nero
109750	150	19	bianco
109760	150	19	nero

#### Confezione 50 pezzi.

Cod.	Capacità di rilegatura fg	Diametro mm	Colore
3757	180	22	bianco
3758	180	22	nero
350360	200	25	bianco
350460	200	25	nero
350370	240	28	bianco
350470	240	28	nero
350810	280	32	bianco
350910	280	32	nero
350820	340	38	bianco
350920	340	38	nero
350830	410	45	bianco
350930	410	45	nero
350840	500	50	bianco
350940	500	50	nero



#### CLICKBIND

Dorsi per rilegare in polipropilene a 34 fori. Consentono di ripiegare completamente i documenti per fotocopiarli e si aprono con semplicità grazie a uno speciale strumento di modifica rapida (zipper) che funziona come una cerniera manuale. Zipper incluso nella confezione.



Cod.	Diametro mm	Colore	Conf.
4834	8	nero	50
4835	8	bianco	50
4837	12	nero	50
4838	12	bianco	50

SPIRALI METALLICHE PER RILEGARE

Spirali metalliche per rilegare a 21 fori (passo 2:1).

Codice	Capacità di rilegatura (fg)	Diametro mm	Colore	Conf.
160639	70	8	argento	100
161230	115	12	argento	100




COPERTINE PER RILEGATURE CON DORSI AD ANELLI

VIDEO ROC

Copertine colorate opache in PVC rigido, altissimo spessore, adatte alle rilegature con spirale o dorsino rilegafogli. Resistenti allo strappo.

Confezione 100 pezzi.

Codice	Colore	Misura
52142801	bianco	A4
52142807	blu	A4
52142810	nero	A4
52142812	rosso	A4



Copertine in PVC **TRASPARENTE**  
Resistenti allo strappo ed impermeabili.

Codice	Colore	Misura	Micron	Conf.
4860	neutro	A4	150	100
4861	neutro	A4	180	100


Retro di copertina in cartoncino colorato A4 da 250 gr.  
Confezione 100 pezzi.

GOFFRATO

Codice	Colore
4852	nero
4853	blu
4854	rosso
4855	avorio

LUCIDO

Codice	Colore
4848	nero
4849	blu



Copertine in PVC trasparente **NEUTRO**.

Codice	Misura	Micron	Conf.
336810	A4	180	100



Copertine **GOFFRATE** in cartoncino pesante 100% riciclabile. Perfette per uso come copertina fronte/retro o con copertine trasparenti per creare un look professionale. Prodotto costituito da MIX FSC®. Per uso con tutte le rilegatrici a dorso metallico e plastico.



Codice	Colore	Misura	Micron	Conf.
5374401	NERO	A3	250	100

Copertine in **PVC TRASPARENTE**.

Codice	Colore	Misura	Micron	Conf.
4862	neutro	A4	150	100
4863	neutro	A4	180	100
53764	neutro	A3	200	100



## RILEGARE E PLASTIFICARE

CENTRO PER L'UFFICIO SRL - 02.9514266 - info@xufficio.it

### CARTELLINE PER SISTEMI DI RILEGATURA TERMICA

Cartelline per rilegatura termica con dorso precordonato.  
Riscaldando nuovamente il dorso è possibile aggiungere o togliere fogli dal fascicolo. Fronte in PVC trasparente neutro.  
Retro in cartoncino lucido bianco da 215 gr.

Codice	Capacità di rilegatura (fg)	Dorso mm	Conf.	SISTEMA THERMAL Formato 210x297 mm.
392010	30	3	100	
392020	40	4	100	
392030	60	6	100	



### CARTELLINE PER RILEGATURE MANUALI

#### SET RILEGATURA MANUALE

Set rilegatura contenente:  
5 copertine fronte e retro in PVC trasparente (A4) +  
5 dorsini cm 29,7 colorati.

Codice	Descrizione	Conf.
09132	Set di rilegatura manuale	1 set

NOVITÀ



### DORSINI RILEGAFOGLI - PORTAPOSTER

#### DURAGRIP®

Pratico sistema di rilegatura per documenti non perforati. Il dorsino è dotato di guarnizioni interne flessibili che garantiscono una tenuta sicura e stabile dei fogli.

Ogni set contiene 5 dorsini, 5 copertine trasparenti e 5 copertine nere **in PP**.

Codice	Capacità di rilegatura (fg)	Colore	Conf.
7815	1-15	nero	1 set

**DURABLE**



Dorsini in PVC per rilegare fogli sciolti.

lebez



Codice	Dorso mm	Colore	Conf.	Codice	Dorso mm	Colore	Conf.
871N	4	nero	100	874N	10	nero	100
871R	4	rosso	100	874R	10	rosso	100
871BL	4	blu	100	874BL	10	blu	100
871B	4	bianco	100	874B	10	bianco	100
872N	6	nero	100	875N	15	nero	50
872R	6	rosso	100	875R	15	rosso	50
872BL	6	blu	100	875BL	15	blu	50
872B	6	bianco	100	875B	15	bianco	50

#### DORSINI PORTAPOSTER

Portaposter con appendino in busta 2 pezzi.  
Lunghezza cm 100.

Cod.	Descrizione
1158	Busta 2 portaposter BIANCO
1159	Busta 2 portaposter NERO

NOVITÀ





cod. 5715601 - 5716701

**LUNAR A4 / LUNAR A3**

*Per uso occasionale.* Plastificatrice a caldo (regolazione unica della temperatura) per documenti e foto fino al formato A4 (A3 per Lunar A3). 2 rulli riscaldanti. Leva di sblocco per documenti inseriti male.

**SATURN 3i A4 / SATURN 3i A3**

*Per un uso regolare.* Plastificatrice per documenti e foto fino al formato A4 (A3 per Saturn 3i A3). 2 rulli riscaldanti. Leva di sblocco per i documenti inseriti male. Quattro settaggi della temperatura per plastificare a freddo e a caldo con pouches fino a 125 (2x125) micron. Funzione SafeStart: all'accensione si imposta sulla temperatura più bassa. Pulsantiera touch. Speciale sistema Jam Free a bassissima frizione che facilita un passaggio liscio del documento attraverso la plastificatrice, evitando che la pouches si inceppi. Sistema brevettato di sicurezza HeatGuard che riduce la temperatura di superficie della plastificatrice. **Alta velocità: plastifica una pouches in soli 60 secondi con tecnologia InstaHeat.**

cod. 5724801 - 5736001



**Plastifica un pouches A4 in soli 14 secondi!**



cod. 5734201

**VENUS2 A3**

*Per un uso frequente.* Plastificatrice per documenti e foto fino al formato A3. 6 rulli di cui 2 riscaldanti. AutoSense determina lo spessore della pouches e setta automaticamente le impostazioni ottimali di plastificazione. Pronta in appena 30 secondi grazie alla Tecnologia InstaHeat. Plastifica una pouches A4 in soli 14 secondi (1350mm/min). Plastifica tutte le pouches fino allo spessore di 250 micron (2x250). 100% Anti Inceppamento se utilizzata con pouches a marchio Fellowes. Semplice interfaccia utente ad 1 tocco e retromarcia per liberare pouches inserite male.

**AMARIS A3**

*Per un uso regolare.* Plastificatrice per documenti e foto fino al formato A3. 6 rulli. AutoSense determina lo spessore della pouches e setta automaticamente le impostazioni ottimali di plastificazione. Pronta in appena 60 secondi grazie alla Tecnologia InstaHeat. Plastifica una pouches A4 in soli 30 secondi (800mm/min). Plastificare tutte le pouches fino allo spessore di 175 micron (2x175). 100% Anti Inceppamento se utilizzata con pouches a marchio Fellowes. Semplice interfaccia utente ad 1 tocco e retromarcia per liberare pouches inserite male. Sensore di pulizia: avvisa quando pulire i rulli. Starter kit per 10 plastificazioni incluso.



**Plastifica un pouches A4 in soli 30 secondi!**



cod. 8058201



**TABELLA CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Codice	Modello	Tipo di plastificazione	Max spessore pouches micron	Luce entrata mm	Formati plastificabili	Peso kg	Misure mm A x L x P	Tipologia uso
5715601	LUNAR A4	A caldo	80	240	fino A4	1,2	110*400*160	Occasionale
5716701	LUNAR A3	A caldo	80	320	fino A3	-	110*494*160	Occasionale
5724801	SATURN 3i A4	A caldo e freddo	80 - 125	235	fino A4	2,25	105*436*139	Regolare
5736001	SATURN 3i A3	A caldo e freddo	80 - 125	320	fino A3	2,75	105*532*146	Regolare
5734201	VENUS2 A3	A caldo e freddo	80 - 250	320	fino A3	6,7	121*546*172	Frequente
8058201	AMARIS A3	A caldo e freddo	80 - 175	330	fino A3	1,9	101*475*152	Regolare

## PLASTIFICAZIONE **AUTOMATICA**

RISPARMIA IL 98% DEL TUO TEMPO



CARICA



PREMI



FATTO

**GBC Foton 30.** La prima plastificatrice al mondo totalmente automatica.

### ● Plastificatrice automatica GBC Foton 30

- Plastifica in modo automatico fino a 30 fogli A4 alla volta
- Allineamento automatico della carta per una plastificazione perfetta ogni volta
- Modalità manuale per carta più pesante o per documenti di formato non standard, fino a 250 g/mq
- Il pannello di controllo intuitivo consente un facile passaggio tra la modalità automatica e quella manuale
- Indicatore luminoso che segnala quando la cartuccia deve essere sostituita



**AUTO  
FEED**

**30  
FOGLI**

Codice

Descrizione

4410011

Plastificatrice automatica Foton 30

### ● Bobina per GBC Foton 30

- Bobina facile da caricare con film lucido da:
- 75 micron per plastificare fino a 250 fogli A4
- 100 micron per plastificare fino a 190 fogli A4
- 125 micron per plastificare fino a 150 fogli A4

**2x  
75  
micron**

**2x  
100  
micron**

**2x  
125  
micron**

Codice

Descrizione

4410012

GBC Foton 30 Bobina da 75 micron lucida

4410018

GBC Foton 30 Bobina da 100 micron lucida

4410013

GBC Foton 30 Bobina da 125 micron lucida



# LEITZ ILAM - PER UNA CENTRO PER L'UFFICIO SRL - 02.9514266 - info@xufficio.it PLASTIFICAZIONE PERFETTA, IN OGNI SITUAZIONE



## Plastificatrice Leitz iLAM Touch 2

Plastificatrice ad alta velocità, completamente automatica con esclusiva tecnologia a sensore intelligente.

- Riconosce lo spessore dei documenti e seleziona automaticamente la velocità ideale
- Adatta per pouch da 80-250 micron.
- Solo 1 minuto di riscaldamento

<b>Modello</b> iLAM Touch 2 A3	<b>Codice</b> 74744000	<b>Modello</b> iLAM Touch Turbo Pro A3	<b>Codice</b> 75190000
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------

 fino a 250 micron	 25 sec*	 6 x	 1min. Tempo di riscaldamento	 fino a 250 micron	 15 sec*	 6 x	 1min. Tempo di riscaldamento	 Easy Feed
-----------------------	-------------	---------	----------------------------------	-----------------------	-------------	---------	----------------------------------	---------------

\*A4 - 80 micron

## Plastificatrice Leitz iLAM Office

Ideale per risultati professionali, adatta per medi e piccoli uffici. Pronta in soli 60 secondi.

- Basso consumo di energia: spegnimento automatico se la macchina non viene utilizzata per 30 minuti
- Plastifica un foglio A4 da 80 micron in circa 40 secondi
- L'indicatore LED e il segnale acustico indicano quando la macchina è pronta

<b>Modello</b> iLAM Office A4	<b>Codice</b> 72510084	<b>Modello</b> iLAM Office Pro A3	<b>Codice</b> 75180084
iLAM Office A3	72530084		

 fino a 125 micron	 45 sec*	 2 x	 1min. Tempo di riscaldamento	 fino a 175 micron	 30 sec*	 4 x	 1min. Tempo di riscaldamento
-----------------------	-------------	---------	----------------------------------	-----------------------	-------------	---------	----------------------------------

\* A4 - 80 micron

## Plastificatrice iLAM Home Office

Disponibile nei quattro colori Leitz WOW, iLAM Home Office è la prima plastificatrice pensata per chi lavora da casa e unisce la massima qualità a un design accattivante.

- Ideale per pouch da 80, 100 o 125 micron
- Plastifica un foglio A4 da 80 micron in circa 60 secondi
- L'indicatore LED e il segnale acustico indicano quando la macchina è pronta per essere utilizzata

<b>Modello</b>	<b>Colore</b>	<b>Codice</b>
iLAM Home Office A4	Fucsia	73680023
iLAM Home Office A4	Blu	73680036
iLAM Home Office A4	Verde	73680064
iLAM Home Office A4	Grigio	73680089
iLAM Home Office A3	Grigio	74400089

 fino a 125 micron	 60 sec*	 2 x	 3min. Tempo di riscaldamento
-----------------------	-------------	---------	----------------------------------

\* A4 - 80 micron

## Pouch iLAM con caratteristiche speciali

Codice	Descrizione	Conf.	Codice	Descrizione	Conf.
	<b>Formati A4</b>			<b>Formati A3</b>	
74780000	80	100 pouch	74850000	80	100 pouch
74790000	80	25 pouch	74860000	80	25 pouch
74810000	125	100 pouch	74880000	125	100 pouch
74820000	125	25 pouch	74890000	125	25 pouch



3 ANNI  
GARANZIA



2 ANNI  
GARANZIA



2 ANNI  
GARANZIA



**REXEL STYLE A4 EU - REXEL STYLE A3 EU**

Plastificatrice ideale per un uso domestico. Riscaldamento in appena 4 minuti. Plastificazione: formato da biglietti da visita al formato A4 con pouches fino a 125 micron di spessore. Leva di rilascio per la rimozione o il riallineamento di pouches inceppate. Opzione di plastificazione a freddo per pouch autoadesive.


**TABELLA CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Codice	Modello	Tipo di plastificazione	Max spessore pouches micron	Formati plastificabili	Peso kg	Misure mm A x L x P	Tipologia uso
2104513	STYLE A4 EU	caldo - freddo	2 x 125 (250)	fino ad A4	1,3	60*350*130	domestico
2104514	STYLE A3 EU	caldo - freddo	2 x 125 (250)	fino ad A3	1,7	60*445*140	domestico



cod. 4400748 - 4400749

**FUSION 3000L A4 - FUSION 3000L A3**

Plastificatrice per uffici di medie dimensioni. Plastifica dal formato tessera fino al formato A4 (**fino ad A3 con il modello 3000L A3**). Spessore pouches max 2x125 micron. Tempo di riscaldamento (pronto all'uso): 60 sec. Velocità di plastificazione A4: 36 sec. Spegnimento automatico. Guide per pouches. Supplementare settaggio a freddo per uso con pouch autoadesive a freddo. Anti-inceppamento avviso automatico in caso di inserimento scorretto delle pouches e pulsante manuale di sblocco. Vassoio di uscita per documenti perfettamente piatti.

**FUSION 3100L A3**

Plastificatrice per uffici di medie dimensioni. Plastifica dal formato tessera fino al formato A3. Spessore pouches max 2x175 micron. Tempo di riscaldamento (pronto all'uso): 60 sec. Velocità di plastificazione A4: 22 sec. Spegnimento automatico. Guide per pouches. Anti-inceppamento avviso automatico in caso di inserimento scorretto delle pouches e pulsante manuale di inversione. Vassoio di uscita per documenti perfettamente piatti.

cod. 4400750



**PER OGNI PLASTIFICATRICE FUSION 3100L A3 ACQUISTATATA  
IN OMAGGIO UNA CONFEZIONE DA 100 POUCHES  
HIGHSPEED DA 2x75 micron (A4)**



cod. 4402134

**FUSION PLUS 6000L A3**

Plastificatrice per grandi uffici. Plastifica fino al formato A3. Spessore pouches max 2x250 micron. Tempo di riscaldamento (pronto all'uso): 60 sec. Velocità di plastificazione A4: 15 sec. Impostazione automatica. Sensori ingresso "intelligenti" rilevano automaticamente lo spessore esatto di pouch e contenuto regolando la velocità. Spegnimento automatico. Guide per pouches. Anti-inceppamento: rilevamento e fuoriuscita automatica in caso di inserimento scorretto delle pouches, più pulsante manuale di inversione. Vassoio di uscita per documenti perfettamente piatti.

**TABELLA CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Codice	Modello	Tipo di plastificazione	Max spessore pouches micron	Formati plastificabili	Peso kg	Misure mm A x L x P	Tipologia uso
4400748	FUSION 3000L A4	caldo	2 x 125 (250)	fino ad A4	2,4	147*490*200	regolare
4400749	FUSION 3000L A3	caldo	2 x 125 (250)	fino ad A3	2,4	147*570*200	regolare
4400750	FUSION 3100L A3	caldo	2 x 175 (350)	fino ad A3	2,8	146*572*196	frequente
4402134	FUSION PLUS 6000L A3	caldo	2 x 250 (500)	fino ad A3	8,1	235*578*121	frequente



### STAZIONE CREATIVA

STAZIONE CREATIVA a funzionamento manuale (quindi senza elettricità), utilizzando bobine in cartuccia, permette di plastificare, adesivizzare e magnetizzare qualsiasi tipo di documento, foto, ricetta, mappa o disegno, fino al formato A4. Dopo aver scelto la cartuccia adatta al lavoro da eseguire, il foglio da trattare viene inserito all'interno della Stazione Creativa.

Girando la manovella, il foglio viene trascinato all'interno della macchina e trattato in pochi secondi. Una volta terminata la procedura, il foglio viene tagliato grazie alla comoda taglierina presente sulla macchina.

Creative Station consente di:

- **plastificare su 2 lati:** ideale per lavori dove è richiesta la massima protezione, preservazione e brillantezza (documenti, mappe, disegni)
- **plastificare su 1 lato e adesivizzare sull'altro in modo permanente:** ideale per lavori che richiedono protezione e non manomissioni (segnali e comunicazioni importanti, foto, decorazioni di album fotografici e artigianali)
- **plastificare su 1 lato e adesivizzare sull'altro in modo riposizionabile:** ideale per lavori che richiedono protezione e rivestono carattere di temporaneità (segnalazioni provvisorie e/o di fuori servizio, decorazioni e materiale per esposizione, adesivi per bambini)
- **plastificare su 1 lato e magnetizzare sull'altro:** ideale per lavori decorativi come cartelli, magneti, cornici, memo per lavagne e foto ricordo da applicare a superfici metalliche
- **adesivizzare in modo permanente:** ideale per lavori dove è richiesta alta adesività (mock up, presentazioni, cartellonistica, stampe inkjet/stampe laser, foto e mounting)
- **adesivizzare in modo riposizionabile:** ideale per lavori dove è richiesta la riposizionabilità (adesivi da applicare su vetro, muri, carta o presentazioni su board, ricerche scolastiche, adesivi, stampe inkjet/stampe laser, foto, cartellonistica e mounting)

Codice	Modello	Tipo di plastificazione	Max spessore plastificabile mm	Pouches micron	Formati plastificabili	Peso kg	Misure mm A x L x P	Tipologia uso
624663	Creative Station	a freddo	215	80	fino ad A4	3	220*360*170	multiuso

## POUCHES PER PLASTIFICARE A FREDDO

### OFFICE

Bobina di film adesivo in cartuccia per CS9 Laminator.

Codice	Descrizione	Lunghezza metri	Spessore micron	Conf.
186460	Bobina di film A4	20	80	1
186490	Bobina di film A4	30	80	1



### CONSUMER

Bobina di film adesivo in cartuccia per plastificazioni a freddo.

Codice	Descrizione	Lunghezza metri	Spessore micron	Conf.
186440	Bobina di film A4	10	80	1

Bobina per plastificare su un lato e adesivizzare permanente sull'altro.

Codice	Descrizione	Lunghezza metri	Spessore micron	Conf.
234630	Bobina di film A4	7,5	80	1

Bobina per plastificare su un lato e adesivizzare in modo non permanente (riposizionabile) sull'altro.

Codice	Descrizione	Lunghezza metri	Spessore micron	Conf.
234640	Bobina di film A4	7,5	80	1

Bobina per plastificare su un lato e magnetizzare sull'altro.

Codice	Descrizione	Lunghezza metri	Spessore micron	Conf.
234650	Bobina di film A4	3,5	80	1





Pouches in poliestere trasparente compatibili con tutte le plastificatrici in commercio.

Codice	Formato	Misura mm	Spessore micron	Conf.
71141	A4	210 x 297	2 x 80	100
71143	A4	210 x 297	2 x 125	100
71144	A4	210 x 297	2 x 175	100
71131	A3	420 x 297	2 x 80	100
71133	A3	420 x 297	2 x 125	100



I-LAM UDT



Le pouches UDT (Unique Direction Tecnology) sono caratterizzate dalla presenza di informazioni (stampate sulla pouch) che ne indicano il corretto verso di inserimento nella macchina e che spariscono successivamente alla plastificazione, garantendo meno rischi di inceppamento.

Codice	Formato	Spessore micron	Conf.	Codice	Formato	Spessore micron	Conf.
74780000	A4	2 x 80	100	74850000	A3	2 x 80	100
74790000	A4	2 x 80	25	74860000	A3	2 x 80	25
74810000	A4	2 x 125	100	74880000	A3	2 x 125	100
74820000	A4	2 x 125	25	74890000	A3	2 x 125	25



LIGHT

Codice	Formato	Spessore micron	Conf.
627308	A4	2 x 75	100
627311	A3	2 x 75	100

STANDARD

Codice	Formato	Spessore micron	Conf.
627310	A4	2 x 125	100
627313	A3	2 x 125	100

Utilizzabili con qualsiasi **plastificatrice formato A3**, le pouch per plastificazione A4 HighSpeed sono alimentate dal lato lungo per un caricamento accurato veloce e un tempo di plastificazione fino al 30% più veloce. Utili guide per l'allineamento. Le icone dei micron identificano lo spessore della pouch per impostazioni di plastificazione sempre corrette. Le frecce direzionali assicurano un caricamento perfetto. Ideali per risparmiare tempo!

HIGHSPEED

Codice	Formato	Spessore micron	Conf.
3747347	A4	2 x 75	100

Pouches standard per plastificazioni a caldo.

Cod.	Formato	Misura mm	Spessore micron	Conf.	Cod.	Formato	Misura mm	Spessore micron	Conf.
3612	A4	216 x 303	2 x 75	100	3439	A3	303 x 426	2 x 250	50
3619	A4	216 x 303	2 x 125	100	3638	carta di credito	54 x 86	2 x 125	100
3436	A4	216 x 303	2 x 175	100	3440	data card	59 x 83	2 x 125	100
3438	A4	216 x 303	2 x 250	50	3632	badge	65 x 95	2 x 125	100
3620	A4	303 x 426	2 x 75	100	3642	badge	67 x 99	2 x 125	100
3636	A4	303 x 426	2 x 125	100	3441	bagaglio*	64 x 108	2 x 125	100

\* Con asola sul lato corto.



IMAGELAST™

Pouches ad alta qualità di plastificazione, realizzate per esaltare, proteggere e preservare. Il marchio guida direzionale scompare dopo la plastificazione.

Enhance80

Codice	Formato	Spessore micron	Conf.
5306002	A5	2 x 80	100

Capture 125

Codice	Formato	Spessore micron	Conf.
5307302	A5	2 x 125	100

