

# 11

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Illuminazione ambienti.....         | 664-670 |
| Complementi d'arredo.....           | 671-679 |
| Sedute.....                         | 680-697 |
| Armadi multiuso e scaffalature..... | 697-703 |
| Linee d'arredo.....                 | 704-726 |



**MAUL** Lampada da terra a Led JAVAL, dimmerabile

Lampada da terra a LED MAUL javal, dimmerabile, dimmer a regolazione continua per impostare la luminosità desiderata a seconda delle attività o delle proprie esigenze, illuminazione verso l'alto 50%, verso il basso 50%. Doppia funzione: illuminazione diretta per il piano di lavoro e indiretta per l'ambiente alta efficienza energetica. LED di ultima generazione, estremamente economico, marchio GS, concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL. Testa della lampada chiusa, garantito consumo energetico zero a lampada spenta. Pratico diffusore per una minima proiezione d'ombra. Confezione sicura, a basso impatto ambientale, riciclabile. Colore: bianco. Potenza massima: 32 W.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 124381 | Z810043    | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**MAUL** Lampada da tavolo LED MAULspace, dimmerabile

Lampada da tavolo con dimmer, braccio a forma leggermente convessa. Braccio in alluminio anodizzato. Dimmer a sfioramento a 5 posizioni situato sulla base. 4.000 kelvin. Luce bianco neutro. Luminosità 2.160 lux a 35 cm di distanza, Lunghezza braccio superiore: 40 cm. Braccio inferiore: 40,5 cm. Altezza lampada in posizione normale di lavoro: 48,5 cm. Testa di dimensione: 12,7 x 11 cm. Base stabile, Ø 21 x 16,5 cm con zavorra interna e superficie inferiore antigraffio. Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione. Bracci a forma leggermente convessa, di design filigrano in alluminio anodizzato. Potenza max: 6 KW. Classe di efficienza energetica: E (scala da A a G). Durata L70B50: 20.000 h.

| Codice | Rif. Orig. | Colore  | Potenza max. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|---------|--------------|--------|------|----------|
| 109782 | Z800062    | argento | 6 W          | PZ     | 1    | 1        |



**MAUL** Lampada da tavolo MAULjazzy, dimmerabile

Lampada da tavolo con dimmer, presa USB integrata, 5V, max. 500 mA, per caricare gli smartphones. Braccio in alluminio anodizzato. La base illuminata indica contemporaneamente il livello di dimmeraggio. Dimmer a sfioramento posizionato sulla base, regolabile su 5 livelli. Luminosità: 2.060 lux a 35 cm di distanza. Lunghezza braccio: 36,5 cm. Altezza in posizione normale di lavoro: 42,5 cm. Dimensione testa 26x5 cm. Inclinabile e ruotabile. Base stabile (18x13 cm) in materiale plastico, con zavorra interna e superficie inferiore antigraffio. Braccio in alluminio anodizzato. Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione. Compatta e poco ingombrante. Consumo ponderato di energia: 6 kWh/1000 h. Classe di efficienza energetica: E (scala da A a G). Durata L70B50: 20.000 h.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | Potenza max. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------------|--------|------|----------|
| 109780 | Z800041    | bianco | 6 W          | PZ     | 1    | 1        |
| 121404 | Z800043    | nero   | 6 W          | PZ     | 1    | 1        |



**MAUL** Lampada da terra MAULsphere

Elegante lampada piantana in colore nero opaco. Per illuminazione indiretta e un ambiente di lavoro gradevole e privo di abbagli. Stelo in metallo Ø 1,95 cm. Altezza complessiva ca. 183 cm. Testa Ø 23,5 cm. Interruttore sullo stelo, a 134 cm di altezza. Base stabile in metallo, Ø 23 cm. Luce gradevole, grazie al diffusore satinato in materiale plastico di qualità. Il diffusore protegge inoltre i LED dagli insetti ed è facile da detergere. Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione. Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL. Confezione sicura, a basso impatto ambientale, riciclabile. Luminosità lampada: 900 lux a 85 cm di distanza. Classe di efficienza energetica: E (scala da A a G). Durata L70B50: 10.000 h.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | Potenza max. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------------|--------|------|----------|
| 118783 | Z810023    | nero   | 26 W         | PZ     | 1    | 1        |



**MAUL** Lampada da terra MAULpirro, dimmerabile

Lampada piantana dimmerabile a 4 livelli. Buona illuminazione di un'area delimitata. Con zona flessibile per regolare esattamente l'angolo d'illuminazione. Stelo in robusto metallo Ø 1,6 cm. Altezza lampada: 126,3 cm. Testa in alluminio, lunghezza 32 cm. Interruttore situato sulla testa, comodo da azionare. Base stabile con rivestimento in materiale plastico e zavorra interna, Ø 21 cm. Utile come lampada da lettura vicino al divano o al letto, come luce aggiuntiva per lavori a mano, bricolage, oppure per zone lettura in ufficio. 1120 lux a 35 cm di distanza. Temperatura di colore (per sorgente luminosa) 3.000 Kelvin (luce calda). Potenza max: 6 W, 726 lumen. Classe di efficienza energetica: E (scala da A a G). Durata L70B50: 50.000 h.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | Pot. max. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|-----------|--------|------|----------|
| 118789 | Z810001    | bianco | 6 W       | PZ     | 1    | 1        |
| 118790 | Z810003    | nero   | 6 W       | PZ     | 1    | 1        |

**MAUL** Lampada da tavolo MAULpearly, dimmerabile

Lampada da tavolo, la più potente tra le compatte. Regolazione temperatura di colore e intensità di illuminazione su tre livelli, a seconda dell'ora del giorno oppure delle proprie esigenze. Buona illuminazione di un'area limitata con forte luce. Poco ingombrante e maneggevole. Pratica: braccio robusto con sezione flessibile per la regolazione dell'angolo d'illuminazione. Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL. Luminosità: 1.360 lux a 35 cm di distanza. Braccio in metallo con superficie gommata, testa in materiale plastico. Lunghezza braccio: 35,7 cm. Altezza in posizione normale di lavoro: 37,5 cm. Dimensione testa: 16x6 cm, inclinabile e ruotabile. Interruttore a sfioramento posizionato sulla base, comodo da azionare. Base stabile (16,5x10,6 cm) in materiale plastico, con zavorra interna e superficie inferiore antigraffio. La potente tra le compatte, poco ingombrante. Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione. Comodo funzionamento del campo tattile sulla base dell'apparecchio. Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda) e 6.500 Kelvin (luce diurna). Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 616 Lumen, potenza max 5 W. Classe di efficienza energetica D (scala da A a G). Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | Potenza max. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------------|--------|------|----------|
| 109779 | Z800031    | bianco | 5 W          | PZ     | 1    | 1        |



**MAUL** Lampada da terra MAULjuvis, dimmerabile

Lampada da terra a LED MAUL juvis sensor, dimmerabile, comoda e a basso consumo energetico: regolazione continua della luce tramite rilevatore di movimento e sensore crepuscolare, dimmer a regolazione continua per impostare la luminosità desiderata a seconda delle attività o delle proprie esigenze, illuminazione verso l'alto 50%, verso il basso 50%, doppia funzione: illuminazione diretta per il piano di lavoro e indiretta per l'ambiente, alta efficienza energetica: LED di ultima generazione, marchio GS, concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL. Garantito: consumo energetico zero a lampada spenta, il rilevatore di movimento attenua l'intensità luminosa se non rileva movimenti dopo 30 minuti, spegnimento totale dopo altri 30 minuti, sensore di luce diurna: la potenza luminosa della lampada cambia a seconda del livello di illuminazione all'interno della stanza, pratico diffusore per una minima proiezione d'ombra. Confezione sicura, a basso impatto ambientale, riciclabile. Luminosità lampada: 2.920 lux a 85 cm di distanza e 1.840 lux a 110 cm di distanza. Classe di efficienza energetica: C (scala da A a G). Durata L70B50: 50.000 h. Flusso luminoso utile fonte: 13.060 Lumen.

| Codice | Rif. Orig. | Colore  | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|---------|--------|------|----------|
| 124379 | Z810052    | argento | PZ     | 1    | 1        |
| 124377 | Z810051    | bianco  | PZ     | 1    | 1        |
| 124378 | Z810053    | nero    | PZ     | 1    | 1        |




**MAUL**



Luce diurna e sensore di movimento



Dimmer a regolazione continua



Illuminazione verso l'alto/il basso 50 %



Marchio GS

greener@work



» MAUL LAMPADE CON SORGENTI LUMINOSE INTERCambiabili

- Riparare invece di buttare, durata più lunga
- Riciclaggio di materie prime preziose
- Secondo il Regolamento Ecodesign 2019/2020
- Sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001
- Estremamente economica: tecnologia LED moderna
- Sicurezza testata nel settore dell'ottica, elettronica e meccanica

www.maul.it



**MAUL** Lampada da tavolo MAULjoy

Lampada allegra in nero o atlantic blu. Per tutti gli amanti dei colori, come accento di colore oppure per scrivanie di studenti. Cool: superficie a finitura opaca. Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione. Piccola ma potente: adatta per piccole superfici di lavoro e forte flusso luminoso allo stesso tempo. Concetto di sicurezza tecnica Made by Maul. Forma compatta: poco ingombrante e maneggevole, ottimo rapporto qualità/prezzo. Illuminamento: 1.880 lux a 33 cm di distanza. 769 Lumen, potenza max: 5 W. Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda). Braccio stabile con sezione flessibile per regolazione dell'angolo d'illuminazione. Base e testa in materiale plastico stabile, braccio con superficie gommatata. Lunghezza braccio: 35,8 cm. Altezza in posizione di lavoro normale: 33,5 cm. Testa diametro circa 11,8 cm, ruotabile e inclinabile. Base stabile diametro: 13,7 cm. Interruttore sulla testa, comodo da azionare. Confezione sicura, a basso impatto ecologico, riciclabile. Classe di efficienza energetica: D (scala da A a G). Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 15.000 h.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | Potenza max. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------------|--------|------|----------|
| 121411 | Z800003    | nero   | 5 W          | PZ     | 1    | 1        |



**MAUL** Lampada da tavolo MAULgrace, dimmerabile

Lampada di design con due bracci, alta qualità. Adattabile: temperatura di colore a regolazione continua e regolazione intensità di illuminazione su quattro livelli, a seconda dell'ora del giorno oppure delle proprie esigenze. Design moderno con linee chiare, eleganza minimalistica. Dettagli di qualità: bracci in alluminio spazzolato e anodizzato. Il doppio braccio lungo consente un ampio raggio d'azione, illuminazione dall'alto senza ombre. Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL. Comoda: azionamento e regolazione tramite interruttore a sfioramento posizionato sulla testa. Luminosità: 1.400 lux a 35 cm di distanza. Bracci articolati inclinabili e ruotabili. Lunghezza braccio superiore/inferiore: 36,5 cm ciascuno. Altezza lampada in posizione normale di lavoro: 46,6 cm. Testa in materiale plastico con inserto in alluminio (Ø 11,6 cm) inclinabile e girevole. Base stabile, diametro circa 20,5 cm con zavorra interna e superficie inferiore antigraffio. Confezione sicura, a basso impatto ambientale, riciclabile. 618 Lumen. Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda) e 6.500 Kelvin (luce diurna). Classe di efficienza energetica: F (scala da A a G). Consumo ponderato di energia: 6 kWh/1000 h. Durata L70B50: 20.000 h.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | Potenza max. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------------|--------|------|----------|
| 121401 | Z800073    | nero   | 6 W          | PZ     | 1    | 1        |



**MAUL** Lampada da tavolo MAULstudy

Lampada a LED da scrivania MAUL study, alta efficienza energetica, consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione, collaudato sul campo e potente, regolabile in modo flessibile in tutte le direzioni, con lampadine adatte, compatibile con sistemi Smart Home. Garantito: zero consumo di energia quando è spento. Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL. Riflettore per un utilizzo ottimale della luce. Porta-lampada: adattatore E27, base morsetto stabile, sorgente luminosa sostituibile. Potenza massima: 10 Watt. Luminosità lampada: 1.840 lux a 35 cm di distanza. Classe di efficienza energetica: D (scala da A a G). Durata L70B50: 25.000 h.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 124382 | Z800113    | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**AIGOSTAR** Lampada da tavolo trasparente

Lampada da tavolo trasparente. Potenza: 1W. Angolo di illuminazione: 120°. 4-5 ore di illuminazione con 2-3 ore di piena ricarica. Non utilizzare durante la ricarica. Interruttore touch, basta un tocco per cambiare colore o temperatura del colore. Capacità batteria: 1\*1800mAh. Vita utile: 25000h. Materiale: PS. Dimensioni: Ø 90\*H260mm. Disponibile in versione temperature di colore da 2700K a 6500K (Colore della luce: luce gialla-luce bianca-bianca naturale) o RGB (multicolore).

| Codice | Rif. Orig. | Dimensioni ØxH | Tipo luce        | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|----------------|------------------|--------|------|----------|
| 130456 | 306854     | 9x26 cm        | RGB multicolore  | PZ     | 1    | 1        |
| 130455 | 306847     | 9x26 cm        | da 2700K a 6500K | PZ     | 1    | 1        |

**LUCTRA Lampada da terra Floor Lite**

La lampada da terra LED FLOOR LITE con design minimale unisce eleganza e funzionalità per migliorare il benessere quotidiano. Grazie alla regolazione dell'intensità e della temperatura colore, supporta il ritmo personale e l'orologio biologico interno, emulando la luce naturale del giorno per favorire la corretta produzione ormonale e il comfort visivo. La luce è completamente personalizzabile: puoi dimmerare l'intensità in modo continuo e scegliere tra 5 step di temperatura colore, da 2.700 K a 6.500 K, per adattarla a ogni attività. La testa rotonda ruotabile garantisce una perfetta illuminazione in qualsiasi direzione, mentre i LED a lunga durata assicurano oltre 50.000 ore di funzionamento. Il corpo in alluminio di alta qualità conferisce solidità e stile, mentre il cavo USB-C universale incluso permette di alimentare la lampada facilmente tramite laptop o batteria esterna.



| Codice        | Rif. Orig. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|------------|--------|------|----------|
| <b>138639</b> | * 9288-01  | PZ     | 1    | 1        |

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard

**AIGOSTAR Lampioncino LED in acciaio con pannello solare e sensore crepuscolare**



Lampioncini in acciaio perfetti per l'illuminazione di zone di passaggio e come luce di cortesia in ambiente esterno. Le luci si ricaricano attraverso un pannello solare: energia pulita, tecnologia avanzata ed alta qualità che ti permettono di risparmiare. Applique dotata di un sensore crepuscolare e durante il giorno entra in modalità ricarica, mentre al buio fa accendere automaticamente le luci. Le luci LED garantiscono un risparmio energetico ed un'alta durabilità. Certificazione CE e RoHS.

| Codice             | Rif. Orig. | Dimensioni LxPxH | Forma    | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------------------|------------|------------------|----------|--------|------|----------|
| <b>Luce fredda</b> |            |                  |          |        |      |          |
| <b>127935</b>      | B10201J9K  | 45x45x295 mm     | cilindro | PZ     | 1    | 1        |
| <b>127934</b>      | B10201J9L  | 45x45x295 mm     | gioiello | PZ     | 1    | 1        |
| <b>127936</b>      | B10201J9N  | 46x46x320 mm     | chiodo   | PZ     | 1    | 1        |
| <b>Luce RGB</b>    |            |                  |          |        |      |          |
| <b>127937</b>      | B10201J9O  | 55x55x355 mm     | chiodo   | PZ     | 1    | 1        |
| <b>127938</b>      | B10201J9P  | 55x55x355 mm     | cilindro | PZ     | 1    | 1        |



**AIGOSTAR Lampioncino LED in plastica con pannello solare e sensore crepuscolare**



Lampioncini in plastica perfetti per l'illuminazione di zone di passaggio e come luce di cortesia in ambiente esterno. Le luci si ricaricano attraverso un pannello solare: energia pulita, tecnologia avanzata ed alta qualità che ti permettono di risparmiare. Applique dotata di un sensore crepuscolare e durante il giorno entra in modalità ricarica, mentre al buio fa accendere automaticamente le luci. Le luci LED garantiscono un risparmio energetico ed un'alta durabilità. Certificazione CE e RoHS.

| Codice             | Rif. Orig. | Dimensione LxPxH | Forma    | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------------------|------------|------------------|----------|--------|------|----------|
| <b>Luce fredda</b> |            |                  |          |        |      |          |
| <b>127939</b>      | B10201J9V  | 45x45x297 mm     | gioiello | PZ     | 1    | 1        |
| <b>127940</b>      | B10201J9S  | 67x67x320 mm     | lanterna | PZ     | 1    | 1        |
| <b>Luce calda</b>  |            |                  |          |        |      |          |
| <b>127941</b>      | B10201J9R  | 57x57x285 mm     | lanterna | PZ     | 1    | 1        |



**AIGOSTAR Faretto a LED da esterno con pannello solare**

Faretto LED nero con pannello solare dimmerabile con telecomando e con sensore crepuscolare. Temperatura di colore: 6500K. Colore: chiaro. Luce: fredda. Grado di protezione: IP66. Tipologia pannello solare policristallino. Lunghezza del cavo: 2m. Voltaggio: DC3.2V. Voltaggio pannello solare: DC5V. Tempo max funzionamento: 13h. Certificazione CE e RoHS. Dimensione pannello: LxPxH - 26,x21,5x4,2 cm.

| Codice        | Rif. Orig. | Lumen | Potenza luce | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|------------|-------|--------------|--------|------|----------|
| <b>127930</b> | B10202H50  | 800   | 100 W        | PZ     | 1    | 1        |



0.3W 4 LUMEN  
3000K 4000K 6500K



light sensor

### AIGOSTAR Luce notturna LED

Luce notturna LED con sensore crepuscolare. Vita utile: 15.000 ore. Potenza: 0,3W. Tre temperature di colore 3000K/4000K/6500K. Flusso luminoso: 4 lumen. Voltaggio: 220-240V. Intensità corrente: 25mA. Frequenza: 50/60Hz. Angolo di illuminazione: 120°. Dimensioni: ø58,3 x ø65,2 mm. Utilizzo in ambienti interni. Certificazione CE. Colore: bianco.

| Codice | Rif. Orig. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|------|----------|
| 127891 | B10308BA1  | PZ     | 1    | 1        |



### AIGOSTAR Faretto segnapassi LED da esterno

Molto popolari in America ed Europa, i faretto segnapassi creano colore ed atmosfera. Sono un prodotto ecologico dai molteplici punti di forza ed un elemento decorativo che non può mai mancare. Perfetti per l'illuminazione di zone di passaggio e come luce di cortesia. Le luci si ricaricano attraverso un pannello solare: energia pulita, tecnologia avanzata ed alta qualità che ti permettono di risparmiare. Applique dotata di un sensore crepuscolare e durante il giorno entra in modalità ricarica, mentre al buio fa accendere automaticamente le luci. Nessuna installazione richiesta, basta fissare il faretto a terra e sei pronto a incominciare! Le luci LED garantiscono un risparmio energetico ed un'alta durabilità. Potenza: 0,6W. Grado di protezione: IP65. Luce RGB. Dimensioni Ø165 x H. 31 mm Colore del prodotto bianco, nero. Luci disponibili in due varianti: chiara (bianca, gialla e calda variabile) oppure RGB. Vita utile: 25000h. Tipologia pannello solare policristallino. Ambiente esterno. Certificazione CE e RoHS.

| Codice | Rif. Orig. | Descrizione prodotto | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|----------------------|--------|------|----------|
| 127932 | B10201AQ6  | luce RGB             | PZ     | 1    | 1        |



### AIGOSTAR Catena luminosa LED da esterno

Molto popolari in America ed Europa, le catene luminose creano colore ed atmosfera. Utilizzo ideale come luci di Natale, luci per decorare giardini, feste, aree campeggio, non c'è limite agli utilizzi delle catene luminose. Sono un prodotto ecologico dai molteplici punti di forza ed un elemento decorativo che non può mai mancare. Le luci si ricaricano attraverso un pannello solare: energia pulita, tecnologia avanzata ed alta qualità che ti permettono di risparmiare. Applique dotata di un sensore crepuscolare e durante il giorno entra in modalità ricarica, mentre al buio fa accendere automaticamente le luci. Nessuna installazione richiesta, basta fissare il pannello solare a terra. Le luci LED garantiscono un risparmio energetico ed un'alta durabilità. Grado di protezione: IP44, adatto agli ambienti esterni. Pannello solare regolabile di 180°.

| Codice | Rif. Orig. | Lunghezza | Tipologia  | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|-----------|------------|--------|------|----------|
| 127945 | B10202H8V  | 12 m      | luce calda | PZ     | 1    | 1        |



### AIGOSTAR Striscia LED

Le strisce LED a basso voltaggio hanno grande elasticità e coniugano sicurezza, facilità e praticità. Sono semplici da installare e contribuiscono a personalizzare l'estetica degli spazi interni rendendoli più ricercati. Isolamento a basso voltaggio 12V anti scossa. Sul retro della striscia è presente un potente e sottile strato adesivo facile da applicare. I chip LED ad alta luminosità illuminano in modo uniforme e hanno resa cromatica alta. I circuiti in puro rame garantiscono stabilità e durabilità. Lo strato di resina epossidica rende il prodotto impermeabile garantendo un grado di protezione IP65, adatto anche agli ambienti umidi. Pratico telecomando per regolare la luminosità con portata di circa 5 metri, batteria a bottone CR2023 3V. Garanzia di 2 anni se verificato che tutte le operazioni sono state svolte correttamente. Luminosità regolabile con il telecomando. Vita utile: 20.000 ore. Lunghezza del cavo: 1,5 m. Dimensioni rotolo ø177 x H. 8 mm. Dimensioni striscia L. 5 m x P. 8 mm. Potenza: 18W. Temperatura di colore 3000K. Flusso luminoso 1200 lumen. Voltaggio DC12V. Intensità corrente MAX.2000mA. Frequenza 50/60Hz. Angolo di illuminazione 120°. Grado di protezione IP65. Ambiente interno. Temperatura -20°C/40°C. Materiali principali PU & rame. Certificazione CE.

| Codice | Rif. Orig. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|------|----------|
| 127894 | B10301TYR  | PZ     | 1    | 1        |

**AIGOSTAR Striscia LED RGBIC**

Le strisce LED a basso voltaggio hanno grande elasticità e coniugano sicurezza, facilità e praticità. 16 colori preimpostati, più tantissimi altri regolabili direttamente da te. Sono semplici da installare e contribuiscono a personalizzare l'estetica degli spazi interni rendendoli più ricercati. Isolamento a basso voltaggio 12V anti scossa. Sul retro della striscia è presente un potente e sottile strato adesivo facile da applicare. I chip LED ad alta luminosità illuminano in modo uniforme e hanno resa cromatica alta. I circuiti in puro rame garantiscono stabilità e durabilità. Lo strato di resina epossidica rende il prodotto impermeabile garantendo un grado di protezione IP65, adatto anche agli ambienti umidi. Pratico telecomando per regolare la luminosità con portata di circa 5 metri, batteria a bottone CR2023 3V. Garanzia di 2 anni se verificato che tutte le operazioni sono state svolte correttamente. Luminosità e velocità regolabile con il telecomando. Vita utile: 20.000 ore. Lunghezza del cavo: 1,5 m. Dimensioni rotolo: ø177 x H. 1,2 mm. Dimensioni striscia: L. 5 m x P. 10 mm. Potenza MAX. 24W. Voltaggio: DC12V. Intensità corrente MAX.2000mA. Frequenza: 50/60Hz. Angolo di illuminazione: 120°. Grado di protezione IP65. Ambiente interno. Temperatura -20°C/40°C. Materiali principali PVS & rame. Certificazione CE.

| Codice        | Rif. Orig. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|------------|--------|------|----------|
| <b>127895</b> | B10301WNNW | PZ     | 1    | 1        |



**AIGOSTAR Catena luminosa a basso voltaggio per interni ed esterni**

Catena luminosa con lampadine a sfera a basso voltaggio da 50 oppure 100 LED. Si presta a vari utilizzi, quali: luci di Natale, luci per decorare giardini, feste, aree campeggio, ma anche aree interne.

| Codice        | Rif. Orig. | Colore        | Nr. LED | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|------------|---------------|---------|--------|------|----------|
| <b>128115</b> | 298777     | bianco caldo  | 50      | PZ     | 1    | 1        |
| <b>128116</b> | 298845     | bianco freddo | 50      | PZ     | 1    | 1        |
| <b>128117</b> | 298913     | multicolore   | 50      | PZ     | 1    | 1        |
| <b>128120</b> | 298920     | multicolore   | 100     | PZ     | 1    | 1        |



**AIGOSTAR Catena luminosa a batteria per interni ed esterni**

Catena luminosa a batteria con lampadine a sfera. 50 Led. Hanno varie possibilità di utilizzo: luci di Natale, luci per decorare giardini, feste, aree campeggio, ma anche aree all'interno.

| Codice        | Rif. Orig. | Colore        | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|------------|---------------|--------|------|----------|
| <b>128132</b> | 298456     | bianco freddo | PZ     | 1    | 1        |
| <b>128131</b> | 298395     | multicolore   | PZ     | 1    | 1        |



**AIGOSTAR Catena luminosa tubolare a LED basso voltaggio**

Catena luminosa tubolare a basso voltaggio. Composta da 100 LED. Ideale sia per interni sia per esterni. Crea atmosfera ed è ideale per feste. Disponibile nelle versioni: multicolore, luce calda e luce fredda. Adatta a fare da cornice luminosa alle pareti o ai mobili.

| Codice        | Rif. Orig. | Colore       | Nr. LED | Potenza | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|------------|--------------|---------|---------|--------|------|----------|
| <b>128126</b> | 307226     | bianco caldo | 100     | 3.6 W   | PZ     | 1    | 1        |
| <b>128128</b> | 307301     | multicolore  | 100     | 3.6 W   | PZ     | 1    | 1        |



## AIGOSTAR Lampadine a LED



Lampadine a LED disponibili in diverse forme e colorazioni della luce: bianco caldo, naturale o freddo.

| Codice                               | Rif. Orig. | Colore luce     | Gradi kelvin | Lumen | Potenza | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------|---------|--------|------|----------|
| <b>Candela LED E14</b>               |            |                 |              |       |         |        |      |          |
| 127862                               | B10105MQP  | bianco caldo    | 3000 K       | 510   | 6 W     | PZ     | 1    | 1        |
| 127864                               | B10105MQN  | bianco freddo   | 6500 K       | 510   | 6 W     | PZ     | 1    | 1        |
| 127863                               | B10105MQO  | bianco naturale | 4000 K       | 510   | 6 W     | PZ     | 1    | 1        |
| <b>Faretto LED</b>                   |            |                 |              |       |         |        |      |          |
| 127859                               | B10107MQM  | bianco caldo    | 3000 K       | 480   | 6 W     | PZ     | 1    | 1        |
| 127861                               | B10107MQL  | bianco freddo   | 6500 K       | 480   | 6 W     | PZ     | 1    | 1        |
| 127860                               | B10107UWV  | bianco naturale | 4000 K       | 480   | 6 W     | PZ     | 1    | 1        |
| <b>Goccia LED E27</b>                |            |                 |              |       |         |        |      |          |
| 127885                               | B10105QNP  | bianco caldo    | 3000 K       | 2100  | 20 W    | PZ     | 1    | 1        |
| 127886                               | B10105QNR  | bianco freddo   | 6500 K       | 2100  | 20 W    | PZ     | 1    | 1        |
| <b>Minisfera LED E14</b>             |            |                 |              |       |         |        |      |          |
| 136030                               | 331702     | bianco caldo    | 3000 K       | 510   | 6 W     | CONF   | 5    | 1        |
| 127865                               | B10105MQT  | bianco caldo    | 3000 K       | 510   | 6 W     | PZ     | 1    | 1        |
| 127867                               | B10105MQR  | bianco freddo   | 6500 K       | 510   | 6 W     | PZ     | 1    | 1        |
| 127866                               | B10105MQS  | bianco naturale | 4000 K       | 510   | 6 W     | PZ     | 1    | 1        |
| 136034                               | 331696     | bianco naturale | 4000 K       | 510   | 6 W     | CONF   | 5    | 1        |
| <b>Minisfera LED E27</b>             |            |                 |              |       |         |        |      |          |
| 127868                               | B10105MQW  | bianco caldo    | 3000 K       | 510   | 6 W     | PZ     | 1    | 1        |
| 127871                               | B10105ZRX  | bianco caldo    | 3000 K       | 840   | 9 W     | PZ     | 1    | 1        |
| 136031                               | 331610     | bianco caldo    | 3000 K       | 1170  | 12 W    | CONF   | 5    | 1        |
| 127870                               | B10105MQU  | bianco freddo   | 6500 K       | 510   | 6 W     | PZ     | 1    | 1        |
| 127873                               | B10105ZRY  | bianco freddo   | 6500 K       | 840   | 9 W     | PZ     | 1    | 1        |
| 127869                               | B10105MQV  | bianco naturale | 4000 K       | 510   | 6 W     | PZ     | 1    | 1        |
| 127872                               | B10105ZRW  | bianco naturale | 4000 K       | 840   | 9 W     | PZ     | 1    | 1        |
| <b>Perla LED E27</b>                 |            |                 |              |       |         |        |      |          |
| 127855                               | B10105HKC  | bianco caldo    | 3000 K       | 2060  | 20 W    | PZ     | 1    | 1        |
| 127857                               | B10105HKD  | bianco freddo   | 6500 K       | 2060  | 20 W    | PZ     | 1    | 1        |
| 127856                               | B10105KMV  | bianco naturale | 4000 K       | 2060  | 20 W    | PZ     | 1    | 1        |
| <b>Sfera LED E27</b>                 |            |                 |              |       |         |        |      |          |
| 127874                               | B10105MQJ  | bianco caldo    | 3000 K       | 840   | 9 W     | PZ     | 1    | 1        |
| 127877                               | B10105MQE  | bianco caldo    | 3000 K       | 1170  | 12 W    | PZ     | 1    | 1        |
| 136035                               | 331641     | bianco caldo    | 3000 K       | 1500  | 15 W    | CONF   | 5    | 1        |
| 127880                               | B10105QNN  | bianco caldo    | 3000 K       | 1500  | 15 W    | PZ     | 1    | 1        |
| 127882                               | B10105QNO  | bianco caldo    | 3000 K       | 1720  | 17 W    | PZ     | 1    | 1        |
| 136040                               | 312992     | bianco caldo    | 3000 K       | 2160  | 21 W    | PZ     | 1    | 1        |
| 127876                               | B10105MQH  | bianco freddo   | 6500 K       | 840   | 9 W     | PZ     | 1    | 1        |
| 127879                               | B10105MQC  | bianco freddo   | 6500 K       | 1170  | 12 W    | PZ     | 1    | 1        |
| 136037                               | 331627     | bianco freddo   | 6500 K       | 1500  | 15 W    | CONF   | 5    | 1        |
| 127881                               | B10105MQB  | bianco freddo   | 6500 K       | 1500  | 15 W    | PZ     | 1    | 1        |
| 127884                               | B10105QNP  | bianco freddo   | 6500 K       | 1720  | 17 W    | PZ     | 1    | 1        |
| 136039                               | 312978     | bianco freddo   | 6500 K       | 2160  | 21 W    | PZ     | 1    | 1        |
| 136038                               | 312909     | bianco freddo   | 6500 K       | 2490  | 24 W    | PZ     | 1    | 1        |
| 127875                               | B10105MQI  | bianco naturale | 4000 K       | 840   | 9 W     | PZ     | 1    | 1        |
| 127878                               | B10105MQD  | bianco naturale | 4000 K       | 1170  | 12 W    | PZ     | 1    | 1        |
| 136036                               | 331634     | bianco naturale | 4000 K       | 1500  | 15 W    | CONF   | 5    | 1        |
| 127883                               | B10105UWX  | bianco naturale | 4000 K       | 1720  | 17 W    | PZ     | 1    | 1        |
| 136041                               | 312985     | bianco naturale | 4000 K       | 2160  | 21 W    | PZ     | 1    | 1        |
| <b>Tubolare E14 - uso forno</b>      |            |                 |              |       |         |        |      |          |
| 127858                               | B10101QUT  | bianco caldo    | 2300 K       | 70    | 15 W    | PZ     | 1    | 1        |
| <b>Candela LED a filamento E14</b>   |            |                 |              |       |         |        |      |          |
| 127887                               | B10106AM3  | bianco caldo    | 2700 K       | 470   | 4 W     | PZ     | 1    | 1        |
| <b>Minisfera LED a filamento E14</b> |            |                 |              |       |         |        |      |          |
| 127888                               | B10106AM6  | bianco caldo    | 2700 K       | 470   | 4 W     | PZ     | 1    | 1        |



**DONAU home** Candela a colonna

Aggiungete un tocco di fascino rustico ai vostri interni con la candela a colonna Donau Home. Questa candela non profumata è la scelta perfetta per chi apprezza semplicità ed eleganza, la finitura rustica della candela conferisce un'atmosfera calda e accogliente a qualsiasi ambiente. Ideale per regali, serate davanti al camino, cene romantiche o come elegante aggiunta alle decorazioni. Altezza: 100 mm. Diametro: 70 mm.

| Codice | Rif. Orig.  | Colore       | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-------------|--------------|--------|------|----------|
| 137122 | 45337111-14 | bianco       | PZ     | 1    | 1        |
| 137121 | 45337111-13 | rosa polvere | PZ     | 1    | 1        |



**DONAU home** Candela di soia

Scoprite un magico mondo di fragranze con la candela di soia. Realizzata in cera di soia naturale al 100% con stoppino in legno. Posta in un barattolo di vetro, proveniente da una vetreria polacca, dotato di un elegante coperchio in legno per proteggere la candela dalla polvere e preservarne la freschezza. Prodotto vegano, la composizione della fragranza è certificata dall'IFRA, che garantisce la massima qualità e sicurezza d'uso. Disponibile in varie fragranze aromatiche e delicate. Tempo di combustione: circa 40 ore. Capacità: 280 ml. Peso netto della cera: 200 grammi.

| Codice | Rif. Orig.  | Fragranza      | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-------------|----------------|--------|------|----------|
| 137125 | 45361411-10 | Citrus Glow    | PZ     | 1    | 1        |
| 137123 | 45361211-10 | Flower Garden  | PZ     | 1    | 1        |
| 137126 | 45361711-10 | Fruit Orchard  | PZ     | 1    | 1        |
| 137124 | 45361311-10 | Lavender Field | PZ     | 1    | 1        |



**DURABLE** Pannello divisorio da scrivania Effect

Il divisorio da scrivania pieghevole EFFECT 160 realizzato con feltro in PET riciclato è la soluzione ideale per chi desidera aumentare la privacy e migliorare il comfort acustico della propria postazione di lavoro. A seconda delle necessità, il divisorio può essere utilizzato completamente aperto per coprire 1,60 m di lunghezza, oppure ripiegato in 4 sezioni da 40 cm, offrendo massima flessibilità. Diverse modalità di fissaggio lo rendono compatibile con ogni tipologia di scrivania, incluse quelle regolabili in altezza, garantendo stabilità e una schermatura di 50 cm durante la regolazione. Il materiale è testato secondo le più rigorose normative: fonoassorbente secondo DIN EN ISO 354, classe C, per un'acustica ottimale; ignifugo secondo DIN EN 13501-1, classificazione B-S2-d0; a basse emissioni secondo DIN EN 16516 e regolamento francese VOC A+, certificazione Indoor Air Comfort Gold; privo di sostanze nocive, certificato OEKO-TEX® 100.

| Codice | Rif. Orig. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|------|----------|
| 138638 | * 3135-58  | PZ     | 1    | 1        |

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



**Methodo** Cornici da parete Hooker

Hooker Crilex con cornice in PVC glossy, pratico sistema di click and lock su tutti i lati per facilitare l'inserimento di foto o documenti. Disponibile in formato A3 e A4. Spessore lati cornice: 34x13 mm.

| Codice      | Rif. Orig. | Colore  | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|-------------|------------|---------|--------|------|----------|
| Formato: A3 |            |         |        |      |          |
| 107714      | K981165    | argento | PZ     | 1    | 1        |
| 107711      | K981102    | bianco  | PZ     | 1    | 1        |
| 107710      | K981101    | nero    | PZ     | 1    | 1        |
| Formato: A4 |            |         |        |      |          |
| 107709      | K980165    | argento | PZ     | 1    | 1        |
| 107706      | K980102    | bianco  | PZ     | 1    | 1        |
| 107705      | K980101    | nero    | PZ     | 1    | 1        |
| 107708      | K980164    | oro     | PZ     | 1    | 1        |





### Methodo Cornice a giorno in crilex

Cornice a giorno in crilex antiurto. Disponibile in vari formati.

| Codice | Rif. Orig. | Dimensione | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|------------|--------|------|----------|
| 130207 | K900105    | 18x24 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 130208 | K900107    | 21x29,7 cm | PZ     | 1    | 1        |
| 130209 | K900108    | 24x30 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 130210 | K900109    | 25x35 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 130211 | K900111    | 30x40 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 130212 | K900114    | 35x50 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 130213 | K900115    | 40x50 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 135209 | K900117    | 50x70 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 130214 | K900118    | 60x80 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 130215 | K900120    | 70x100 cm  | PZ     | 1    | 1        |



### UNILUX Orologio da parete al quarzo On Time

Orologio da parete ø 30 cm con 4 fusi on time Unilux ottimo contrasto visivo grazie ai numeri bianchi su fondo nero. Possibilità di scegliere 4 fusi orari. efficiente meccanismo al quarzo. Struttura in plastica con protezione in vetro. Alimentazione: 4 batterie AA 1,5 V (incluse).

| Codice | Rif. Orig. | Specifiche articolo | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|---------------------|--------|------|----------|
| 109535 | 400094567  | nero                | PZ     | 1    | 1        |



### Methodo Orologio da parete Slim

Sottile orologio da parete, funzionamento con una batteria stilo alcalina AA (non inclusa). Diametro Ø: 31,5 cm. Spessore: 2,5 cm.

| Codice | Rif. Orig. | Colore              | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|---------------------|--------|------|----------|
| 121531 | V150102    | grigio metallizzato | PZ     | 1    | 1        |
| 121532 | V150103    | nero                | PZ     | 1    | 1        |



### OFFICE products Orologio da parete in plastica

Orologio da parete in plastica con quadrante rotondo bianco circondato da una cornice e protetto da una finestrella di vetro in plastica. Design moderno e tipografia leggibile delle cifre, due lancette nere più una lancetta rossa per i secondi. Orologio dotato di meccanismo al quarzo alimentato da 1 batteria AA. Funzionamento silenzioso dell'orologio, senza il tradizionale ticchettio. Spessore: 4 cm. Disponibile con bordo bianco oppure nero.

| Codice | Rif. Orig.  | Diametro | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-------------|----------|--------|------|----------|
| Bianco |             |          |        |      |          |
| 137104 | 13223411-14 | 340 mm   | PZ     | 1    | 1        |
| Nero   |             |          |        |      |          |
| 137101 | 13223011-05 | 300 mm   | PZ     | 1    | 1        |
| 137103 | 13223411-05 | 340 mm   | PZ     | 1    | 1        |

**Methodo Orologio da parete Extralarge**

Orologio da parete Extralarge, al quarzo, diametro 60 cm, funzionamento con una batteria stilo alcalina AA (non inclusa).

| Codice | Rif. Orig. | Colore              | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|---------------------|--------|------|----------|
| 121533 | V150710    | grigio metallizzato | PZ     | 1    | 1        |



**Emi TOOLS® Orologio da parete a fondo bianco**

Orologio da parete con bordo cromato e fondo bianco.

| Codice | Rif. Orig. | Descrizione prodotto | Diametro | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|----------------------|----------|--------|------|----------|
| 132424 | 8500330    | Numeri arabi neri    | 20 cm    | PZ     | 1    | 1        |



**Orologio da parete in ABS**

Orologio da parete a batteria in ABS argentato con meccanismo di qualità al quarzo. Diametro: 33x4 cm.

| Codice | Rif. Orig. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|------|----------|
| 133405 | 3216       | PZ     | 1    | 1        |



**Emi TOOLS® Orologio da parete con temperatura e barometro**

Orologio da parete con bordo cromato e fondo bianco. Numeri arabi neri. Dotato di barometro e misuratore di temperatura ambientale. Diametro: 30 cm.

| Codice | Rif. Orig. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|------|----------|
| 132421 | 8500470    | PZ     | 1    | 1        |



**Methodo Orologio da parete con termometro Thermo**

Orologio da parete con termometro, cornice e lancette in acciaio, meccanismo al quarzo, quadrante con minuti, funzionamento con 1 batteria stilo alcalina AA (non inclusa), Diametro: Ø 30,3 cm. Spessore: 4,5 cm. Assolutamente silenzioso. Colore: nero.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 121534 | V150811    | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**MAUL** Appendiabiti da terra



| Item | Codice | Rif. Orig. | Modello    | Colore         | Nr. ganci | Altezza | Base Ø  | Portaombrelli | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|------|--------|------------|------------|----------------|-----------|---------|---------|---------------|--------|------|----------|
| A    | 118791 | Z860000    | MAULaura   | nero           | 4         | 180 cm  | 36 cm   | no            | PZ     | 1    | 1        |
| B    | 118795 | Z860004    | MAULnebula | argento chiaro | 20        | 176 cm  | 36,5 cm | sì            | PZ     | 1    | 1        |
| C    | 118794 | Z860003    | MAULnubi   | nero           | 20        | 176 cm  | 36,5 cm | sì            | PZ     | 1    | 1        |
| D    | 118792 | Z860001    | MAULgrando | nero           | 16        | 175 cm  | 36,5 cm | sì            | PZ     | 1    | 1        |
| E    | 121412 | Z860002    | MAULcaurus | nero           | 7         | 177 cm  | 35 cm   | no            | PZ     | 1    | 1        |

**umisit** Appendiabiti da terra



| Item | Codice | Rif. Orig. | Modello | Colore | Nr. ganci | Altezza | Base Ø | Portaombrelli | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|------|--------|------------|---------|--------|-----------|---------|--------|---------------|--------|------|----------|
| A    | 110086 | APUEL/N    | Helix   | nero   | 5         | 168 cm  | 46 cm  | sì            | PZ     | 1    | 1        |
| B    | 110087 | APUJOLG    | Jolly   | grigio | 8         | 176 cm  | 40 cm  | sì            | PZ     | 1    | 1        |
| B    | 110088 | APUJOLN    | Jolly   | nero   | 8         | 176 cm  | 40 cm  | sì            | PZ     | 1    | 1        |
| C    | 110089 | APUTO/G    | Totem   | grigio | 8         | 172 cm  | 39 cm  | sì            | PZ     | 1    | 1        |
| C    | 110090 | APUTO/N    | Totem   | nero   | 8         | 172 cm  | 39 cm  | sì            | PZ     | 1    | 1        |

**PAPERFLOW** Appendiabiti da terra Wood EasyCloth

Appendiabiti da terra di design in legno. Asta in legno massello faggio verniciato a sezione 60 x 60 mm. Dotato di anello portaombrelli e vaschetta raccogliogocce, facilmente lavabile. Base stabile in MDF 35x35 cm e spessore 20 mm. Consegnato smontato, di facile assemblaggio. Dimensioni LxHxP: 35x178x35 cm.


| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 119793 | K700010    | bianco | PZ     | 1    | 1        |
| 119795 | K700001    | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**Appendiabiti da muro**

Appendiabiti da muro in metallo satinato color argento, pomelli in legno.


| Codice | Rif. Orig. | Nr. ganci | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|-----------|--------|------|----------|
| 121496 | U702823    | 6         | PZ     | 1    | 1        |



**Appendiabiti a file MAULimbo**

Appendiabiti mobile dal design senza tempo. Ampia capienza: per appendere fino a 35 giacche o cappotti. Pratico: Bracci laterali estraibili per ben altre 8 giacche o per appendere borse e accessori. Robusto: in metallo robusto con asta appendiabiti resistente. Facile da spostare anche con gli indumenti appesi grazie alle doppie rotelle. Adatto a sale per eventi, fiere, aree di ingresso o per la casa. Appendiabiti a file in metallo verniciato a polvere, nero opaco. Lunghezza: 126 cm, Ø 2,5 cm, portata massima: 30 kg. Con braccia laterali estraibili estensibili fino a 195 cm. Include 4 rotelle doppie Ø 5 cm, di cui 2 bloccabili. Colore: nero RAL 9004. Montaggio semplice e veloce.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 121413 | Z860020    | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**Appendiabiti da reception Gastone**

Appendiabiti multiuso Gastone ad una barra e base con ruote, appendici laterali estraibili. Si assembla senza utilizzo di attrezzi. Colore: grigio cenere. Altezza e larghezza sono regolabili. Portata: 25 kg. Dimensioni LxPxh: 88-138x44x94-166 cm.

| Codice | Rif. Orig. | Colore        | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|---------------|--------|------|----------|
| 100826 | 0511       | grigio cenere | PZ     | 1    | 1        |



**Q-CONNECT® Portaombrelli**

Portaombrelli in metallo, rivestimento epossidico. Capienza: 22,6 litri. Altezza: 50 cm. Diametro superiore: 27,5 cm.

| Codice | Rif. Orig. | Colore  | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|---------|--------|------|----------|
| 102690 | KF00828    | argento | PZ     | 1    | 1        |
| 102689 | KF00829    | nero    | PZ     | 1    | 1        |



**DURABLE** Portaombrelli in acciaio verniciato

Portaombrelli cilindrico con superficie perforata, realizzato in acciaio verniciato con polveri epoxy-poliestere antigraffio. Dotato di guaina di protezione antiscivolo salva pavimento. Può essere anche utilizzato come cestino gettacarte. Grazie al suo design essenziale può essere collocato in ogni tipo di ambiente. Capacità 28,5 lt. Dimensioni (H x Ø): 62x26 cm.

| Codice | Rif. Orig. | Colore               | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|----------------------|--------|------|----------|
| 107317 | 3350-23    | argento metallizzato | PZ     | 1    | 1        |
| 107316 | 3350-01    | nero                 | PZ     | 1    | 1        |





## DURABLE Posacenere a colonna a base quadrata

Pratico posacenere a colonna con sabbia e cestino, realizzato in acciaio verniciato con polveri epoxy-poliestere antigraffio. Ideale per le zone fumatori in aree interne o aree esterne protette dalle intemperie. Dotato di contenitore interno che facilita lo smaltimento dei rifiuti e di una griglia con maniglia utile per rimuovere dalla sabbia i residui di sigaretta evitando il contatto con le mani. Le aperture laterali del cestino sono rivestite di un bordo protettivo che evita il contatto delle mani con il metallo vivo, inoltre la base è dotata di quattro piedini antiscivolo. Il rivestimento protettivo, oltre a conferire al prodotto un design raffinato e di qualità, ne assicura un utilizzo secondo gli standard di sicurezza. Include un sacchetto di sabbia da 1,5 kg. Capacità posacenere: 2 lt - Capacità cestino: 17 L. Dimensioni: L 25 x H 62 x P 25 cm.

| Codice                    | Rif. Orig. | Colore               | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|------|----------|
| 107312                    | 3331-23    | argento metallizzato | PZ     | 1    | 1        |
| 107311                    | 3331-01    | nero                 | PZ     | 1    | 1        |
| Sabbia di ricambio 1,5 kg |            |                      |        |      |          |
| 107315                    | 3335-16    |                      | PZ     | 1    | 1        |



## DURABLE Posacenere a colonna a base rotonda

Pratico posacenere a colonna con sabbia e cestino, realizzato in acciaio verniciato con polveri epoxy-poliestere antigraffio. Ideale per le zone fumatori in aree interne o aree esterne protette dalle intemperie. Dotato di contenitore interno che facilita lo smaltimento dei rifiuti e di una griglia con maniglia utile per rimuovere dalla sabbia i residui di sigaretta evitando il contatto con le mani. L'apertura laterale del cestino è rivestita di un bordo protettivo che evita il contatto delle mani con il metallo vivo, inoltre la base è dotata di una guaina antiscivolo e antigraffio salva-piastrella. Il rivestimento protettivo, oltre a conferire al prodotto un design raffinato e di qualità, ne assicura un utilizzo secondo gli standard di sicurezza. Include un sacchetto di sabbia da 1,5 kg. Capacità posacenere 2 L - Capacità cestino 17 L. Dimensioni: H 62 x Ø 26 cm.

| Codice | Rif. Orig. | Colore               | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|----------------------|--------|------|----------|
| 107310 | 3330-23    | argento metallizzato | PZ     | 1    | 1        |
| 107309 | 3330-01    | nero                 | PZ     | 1    | 1        |



## DURABLE Posacenere a colonna AUTOESTINGUENTE

Pratico posacenere autoestinguente a colonna con sabbia e cestino, realizzato in acciaio verniciato con polveri epoxy-poliestere antigraffio. Ideale per le zone fumatori in aree interne o aree esterne protette dalle intemperie. Dotato di contenitore interno che facilita lo smaltimento dei rifiuti e coperchio autoestinguente in alluminio utile per la prevenzione degli incendi. L'apertura laterale del cestino è rivestita di un bordo protettivo che evita il contatto delle mani con il metallo vivo, inoltre la base è dotata di una guaina antiscivolo e antigraffio salva-piastrella. Il rivestimento protettivo, oltre a conferire al prodotto un design raffinato e di qualità, ne assicura un utilizzo secondo gli standard di sicurezza. Capacità posacenere: 2 L - Capacità cestino: 17 L. Dimensioni: H 62 x Ø 25 cm.

| Codice | Rif. Orig. | Colore               | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|----------------------|--------|------|----------|
| 107314 | 3332-23    | argento metallizzato | PZ     | 1    | 1        |
| 107313 | 3332-01    | nero                 | PZ     | 1    | 1        |



## Securit<sup>®</sup> Posacenere da terra

Asse e base per posacenere da esterno in acciaio inox spazzolato, resistente agli agenti atmosferici. Facile da pulire, parte superiore rimovibile per svuotarlo facilmente. Formato asse LxPxH: 100,5x6x6,8 cm. Diametro base: 25 cm.

| Codice | Rif. Orig.  | Formato    | Specifiche articolo | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-------------|------------|---------------------|--------|------|----------|
| 114016 | SP-SS-SM-F2 | H 100,5 cm | Asse posacenere     | PZ     | 1    | 1        |
| 114015 | SP-SS-SM-F1 | Ø 25 cm    | Base posacenere     | PZ     | 1    | 1        |



## Securit<sup>®</sup> Posacenere da parete

Posacenere da parete in acciaio inox spazzolato. Facile da pulire, parte superiore rimovibile per svuotarlo facilmente. Dimensioni LxPxH: 46,5x9,8x6,5 cm.

| Codice | Rif. Orig. | Colore  | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|---------|--------|------|----------|
| 114017 | SP-SS-WM2  | acciaio | PZ     | 1    | 1        |



### Colonnina posacenere Infinity™ Stand Alone

Posacenere da esterni ad alta capacità, fino a 1500 mozziconi. Design molto elegante e moderno, struttura in acciaio inox e metallo verniciato a polvere. Coperchio superiore ricurvo per impedire l'entrata dell'acqua. Svuotamento semplificato, base tassellabile a terra e chiusure con lucchetti per prevenire furti e manomissioni. Colore: acciaio e nero.

| Codice | Rif. Orig.    | Colore      | Formato            | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|---------------|-------------|--------------------|--------|------|----------|
| 118580 | FG9W3100SSBLA | nero/grigio | H 101 cm - Ø 40 cm | PZ     | 1    | 1        |



### Posacenere GroundsKeeper™ Tuscan

GroundsKeeper™ Tuscan. Look lineare e i vantaggi di una facile manutenzione di tutti i GroundsKeeper™. Nasconde i rifiuti alla vista e controlla gli odori. Adatto a molti stili architettonici. Grande capacità di contenimento di cenere e mozziconi. Fori di ancoraggio per una maggiore sicurezza.

| Codice | Rif. Orig.  | Colore | Dimensioni           | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-------------|--------|----------------------|--------|------|----------|
| 118564 | FG9W3000BLA | nero   | H 102,9 cm - Ø 40 cm | PZ     | 1    | 1        |



### Posacenere a colonna Infinity™ Ultra

Posacenere da esterni ad alta capacità, fino a 8000 mozziconi. Design elegante e moderno, struttura in acciaio verniciato a polvere. Coperchio superiore ricurvo per impedire l'entrata dell'acqua. Svuotamento semplificato, base tassellabile a terra e chiusure con lucchetti per prevenire furti e manomissioni. Colore nero.

| Codice | Rif. Orig.  | Colore | Formato            | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-------------|--------|--------------------|--------|------|----------|
| 118561 | FG9W3400BLA | nero   | H 105 cm - Ø 40 cm | PZ     | 1    | 1        |



### Colonna posacenere Metropolitan

Posacenere da esterni ad alta capacità, fino a 1800 mozziconi. Design elegante e moderno. Struttura in acciaio e alluminio, resistente alle intemperie, facile da svuotare e utilizzare. Base zavorrata con possibilità di ancoraggio al suolo.


| Codice | Rif. Orig. | Colore | Formato              | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|----------------------|--------|------|----------|
| 118568 | FGR93400BK | nero   | H 108,7 cm - Ø 43 cm | PZ     | 1    | 1        |



### Il Tappetino Zerbino moquette Karmè

Zerbino moquette in fibre sintetiche. Dimensioni: 60x90 cm. Colori assortiti (grigio, nero, beige, marrone).

| Codice | Rif. Orig. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|------|----------|
| 122123 | 0634c      | PZ     | 1    | 1        |



### Il Tappetino Zerbino Coccogomma

Zerbino "Coccogomma" fondo in PVC. Disponibile in fantasie assortite.

| Codice | Rif. Orig. | Dimensioni | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|------------|--------|------|----------|
| 123328 | 0632B      | 33x70 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 123329 | 0632G      | 40x75 cm   | PZ     | 1    | 1        |






**Il Tappetino**

**Zerbino Nido d'Ape**

Zerbino "Nido d'Ape" in gomma. Dimensioni: 40 x 70 cm.


| Codice | Rif. Orig. | Dimensioni | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|------------|--------|------|----------|
| 123327 | 0638A      | 40x70 cm   | PZ     | 1    | 1        |



**DOORTEX® floorTex brand Zerbini antisporcio Doortex OctoMat**

Tappeto d'ingresso per esterni per uso intensivo, struttura aperta. Il miglior tappetino per ingressi, passerelle e percorsi in condizioni climatiche estreme.


| Codice | Rif. Orig.    | Formato    | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|---------------|------------|--------|------|----------|
| 118822 | FR4101522OCBK | 100x150 cm | PZ     | 1    | 1        |
| 118821 | FC481222OCBK  | 80x120 cm  | PZ     | 1    | 1        |



**Q-CONNECT® Tappeto da ingresso interno**

Tappetino da ingresso interno in fibra di PP e feltro. Assorbe l'umidità e trattiene lo sporco. Facile da lavare.

| Codice | Rif. Orig. | Dimensioni | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|------------|--------|------|----------|
| 132057 | KF03777    | 60x40 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 132058 | KF03778    | 90x60 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 132059 | KF03779    | 90x150 cm  | PZ     | 1    | 1        |



**DOORTEX® floorTex brand Tappeti da ingresso Doortex AdvantageMat**

Il tappetino d'ingresso interno Doortex AdvantageMat è progettato per impedire che polvere, sporcizia e umidità entrino in casa o in ufficio dalle calzature. Una fibra assorbente su un resistente supporto in vinile antiscivolo. AdvantageMat ha fibre morbide per livelli eccellenti di assorbimento di polvere e acqua. Lo zerbino migliore per mantenere gli edifici industriali e commerciali liberi da sporco e umidità. Disponibili in diversi colori e misure.


| Codice         | Rif. Orig.   | Formato    | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|----------------|--------------|------------|--------|------|----------|
| Colore: grigio |              |            |        |      |          |
| 118812         | FR46090DCBWW | 60x90 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 118814         | FC49120DCBWW | 120x90 cm  | PZ     | 1    | 1        |
| 118816         | FR49150DCBWW | 90x150 cm  | PZ     | 1    | 1        |
| 118818         | FR49180DCBWW | 120x180 cm | PZ     | 1    | 1        |



**DOORTEX® floorTex brand Tappeti da ingresso Doortex Ultimate**

Doortex Ultimate: la soluzione definitiva per il controllo delle polveri con tappeti d'ingresso professionali di altissima qualità. Tappeto d'ingresso da interni con funzione raschietto/assorbitore. Questo tappetino ha forti fibre raschianti che agiscono come piccoli pennelli per raschiare lo sporco dalle scarpe e fibre assorbenti che assorbono l'acqua. Le fibre rinforzate spazzolano microscopicamente sporco e polvere. Ha un supporto antiscivolo e impermeabile per la stabilità. Colore: grigio.

| Codice | Rif. Orig.     | Formato    | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|----------------|------------|--------|------|----------|
| 118867 | FC4120180ULTGR | 120x180 cm | PZ     | 1    | 1        |



**PAPERFLOW Tappeti da ingresso antiscivolo**

Tappeto da ingresso realizzato in PPL con retro antiscivolo. Colore: grigio.

| Codice | Rif. Orig. | Dimensioni | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|------------|--------|------|----------|
| 130216 | K480024    | 60x90 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 130217 | K480034    | 90x150 cm  | PZ     | 1    | 1        |

**FLOORTEX SOLUTIONS** **Tappeti protettivi CLEARTEX® AdvantageMat per pavimenti duri**

I tappeti protettivi AdvantageMat sono al 100% privi di ftalati DIDP nocivi e quindi offrono una migliore qualità dell'aria sul posto di lavoro rispetto ai tradizionali tappetini in PVC. Realizzati con fino al 25% di energia rinnovabile, contengono il 25% di materiale riciclato, 100% riciclabile, prestazioni e durata ottimali. Garantiti contro crepe, abrasioni e rotture.

| Codice             | Rif. Orig.  | Formato    | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------------------|-------------|------------|--------|------|----------|
| Per pavimenti duri |             |            |        |      |          |
| <b>118805</b>      | FR1215225EV | 120x150 cm | PZ     | 1    | 1        |
| <b>118832</b>      | FRC129225EV | 120x90 cm  | PZ     | 1    | 1        |



**FLOORTEX SOLUTIONS** **Tappeti protettivi CLEARTEX® AdvantageMat Black**

I tappeti protettivi AdvantageMat Black sono al 100% privi di ftalati DIDP nocivi e quindi offrono una migliore qualità dell'aria sul posto di lavoro rispetto ai tradizionali tappetini in PVC. Realizzati con fino al 25% di energia rinnovabile, contengono il 25% di materiale riciclato, 100% riciclabile, prestazioni e durata ottimali. Garantiti contro crepe, abrasioni e rotture.

| Codice             | Rif. Orig.   | Formato   | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------------------|--------------|-----------|--------|------|----------|
| Per pavimenti duri |              |           |        |      |          |
| <b>118834</b>      | FC123648HEBV | 90x120 cm | PZ     | 1    | 1        |



**FLOORTEX SOLUTIONS** **Tappeti protettivi CLEARTEX® UltiMat**

Il tappeto protettivo Cleartex® UltiMat è il massimo in termini di qualità e durata. Non si graffia, non si crepa e non si arriccia sui bordi e non scolorisce. UltiMat offre vantaggi ergonomici e consente un facile scorrimento, riducendo l'affaticamento delle gambe. UltiMat è sicuro, privo di PVC e di sostanze chimiche tossiche, è una scelta ideale per le persone con allergie. Realizzato con il 25% di energia rinnovabile, UltiMat è riciclabile al 100%.


| Codice             | Rif. Orig.  | Formato    | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------------------|-------------|------------|--------|------|----------|
| Per moquette       |             |            |        |      |          |
| <b>118836</b>      | FR1112123ER | 120x120 cm | PZ     | 1    | 1        |
| <b>118838</b>      | FR1115223ER | 120x150 cm | PZ     | 1    | 1        |
| Per pavimenti duri |             |            |        |      |          |
| <b>118809</b>      | FC128919ER  | 119x89 cm  | PZ     | 1    | 1        |
| <b>118841</b>      | FR1213419ER | 120x134 cm | PZ     | 1    | 1        |
| <b>118810</b>      | FR1215219ER | 120x150 cm | PZ     | 1    | 1        |



**FLOORTEX SOLUTIONS** **Tappeti protettivi a U CLEARTEX® ValuMat™**

Il tappeto ValuMat™ è garantito contro la rottura e contro lo scheggiarsi durante utilizzo. La forma a U consente al tappeto di adattarsi perfettamente sotto alla scrivania. Aiuta a ridurre il rumore quando ci si sposta da un'attività all'altra. L'esclusiva formulazione in PVC offre un'ottima combinazione di prestazioni e durata. È realizzato con il 25% di energia rinnovabile.

| Codice             | Rif. Orig.  | Formato    | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------------------|-------------|------------|--------|------|----------|
| Per pavimenti duri |             |            |        |      |          |
| <b>118824</b>      | FC1213017LV | 120x130 cm | PZ     | 1    | 1        |
| <b>118823</b>      | FC129017LV  | 90x120 cm  | PZ     | 1    | 1        |




## GUIDA ALL'ACQUISTO DELLA SEDIA: COME SCEGLIERE LA SEDIA PIU' ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

La scelta di una sedia deve avvenire in funzione dell'impiego a cui la seduta è destinata. E' importante stabilire la tipologia di sedia, quindi il tipo di utilizzo e quante ore al giorno una persona trascorrerà sulla sedia.

### TIPO DI UTILIZZO DELLE SEDIE PER UFFICIO

È importante stabilire quante ore di seguito al giorno una persona trascorrerà sulla sedia.



### L'IMPORTANZA DELL'ERGONOMIA NELLE SEDIE PER UFFICIO

L'assunzione di una postura corretta, e di conseguenza il benessere fisico del lavoratore, dipendono in generale dalla forma della seduta e dalla possibilità di regolazione della sedia. Una sedia operativa per ufficio con caratteristiche ergonomiche di base segue la forma del corpo, si può regolare in altezza e reclinazione, ed è provvista di meccanismo di reclinazione in modo da alleviare lo stress accumulato nel corso di varie ore di seduta.

#### TIPOLOGIE DI MECCANISMI



#### CONTATTO PERMANENTE

Meccanismo che permette la regolazione dello schienale in altezza e l'inclinazione dello stesso con blocco manuale nella posizione desiderata, tramite un'apposita leva situata sotto la seduta.



#### MECCANISMO OSCILLANTE

Schienale e sedile oscillano contemporaneamente ed in alcuni modelli possono essere bloccati in diverse posizioni.



#### MECCANISMO SYNCHRO (O SINCRONIZZATO)

Permette il movimento sincronizzato del sedile e dello schienale. Generalmente, lo schienale può essere bloccato in più posizioni (di solito 3 o 5), attraverso una leva situata sotto il sedile. Quando viene sbloccato lo schienale, la seduta dispone di un dispositivo di sicurezza anti-ritorno (anti-shock).




### CERTIFICAZIONI

Le persone preposte all'uso del videoterminale (PC) in maniera continuativa devono essere dotate di una seduta operativa che soddisfi determinati principi ergonomici e requisiti funzionali minimi. Questi, vengono definiti nel D.Lgs 81/08 (ex 626/94) e successive integrazioni e nella Normativa Europea EN 1335.




Il primo riferimento in Italia per quanto riguarda la **normativa sulla sicurezza sul lavoro** è il **Decreto legislativo 81/08**, meglio noto come **D.Lgs 81/08**.


**Le sedie sono catalogate, in base a specifiche caratteristiche prestazionali e dimensionali, in tre diverse classi:**



**La classe A** prevede i requisiti dimensionali più restrittivi.



**La classe B** prevede i requisiti intermedi.



**La classe C** è caratterizzata dai requisiti minimi.

**OFFICE**  
products **Sedia operativa Lipsi con schienale a rete**

Seduta operativa nera a rete con meccanismo tipo TILT, funzione di oscillazione libera e posizione di lavoro bloccabile. Schienale comodo ed ergonomico con poggiatesta integrato, realizzato in tessuto a rete. Base in acciaio. Carico statico massimo 80 kg. Colore nero.

| Codice | Rif. Orig.  | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-------------|--------|--------|------|----------|
| 130495 | 23023211-05 | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**SED ITALY** **Seduta operativa Sofia CMP**

Seduta operativa Sofia CPM in tessuto acrilico. Meccanismo CPM a contatto permanente con schienale regolabile in altezza e inclinazione con bloccaggio con manopola a vite. Alzata sedile a gas a mezzo leva. Sedile interno imbottitura in PU espanso D 21 kg/m3 di spessore 40 mm. Carter in PP antigraffio gofrato nero. Schienale interno in PP imbottitura PU espanso D 18 kg/m3 e di spessore 35 mm. Peso 10 kg, portata massima 110 kg. Compatibile con tutti i braccioli Seditaly. Prodotto 100% Made in Italy.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
|--------|------------|--------|--------|------|----------|

braccioli esclusi

|        |                 |     |    |   |   |
|--------|-----------------|-----|----|---|---|
| 125409 | * SFGAC0000C006 | blu | PZ | 1 | 1 |
|--------|-----------------|-----|----|---|---|

braccioli inclusi

|        |                 |       |    |   |   |
|--------|-----------------|-------|----|---|---|
| 125412 | * SFGAC00B3C006 | blu   | PZ | 1 | 1 |
| 125411 | SFGAC00B3C011   | nero  | PZ | 1 | 1 |
| 125413 | * SFGAC00B3C002 | rosso | PZ | 1 | 1 |



\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard

**SED ITALY** **Seduta operativa Sofia CMP - rivestimento no-flame**

Seduta operativa Sofia CPM in tessuto ignifugo. Meccanismo CPM a contatto permanente con schienale regolabile in altezza e inclinazione con bloccaggio con manopola a vite. Alzata sedile a gas a mezzo leva. Sedile interno imbottitura in PU espanso D 21 kg/m3 di spessore 40 mm. Carter in PP antigraffio gofrato nero. Schienale interno in PP imbottitura PU espanso D 18 kg/m3 e di spessore 35 mm. Peso 10 kg, portata massima 110 kg. Compatibile con tutti i braccioli Seditaly. Prodotto 100% Made in Italy.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
|--------|------------|--------|--------|------|----------|

braccioli esclusi

|        |               |      |    |   |   |
|--------|---------------|------|----|---|---|
| 125402 | SFGAC0000B833 | nero | PZ | 1 | 1 |
|--------|---------------|------|----|---|---|

braccioli inclusi

|        |                 |       |      |   |   |
|--------|-----------------|-------|------|---|---|
| 125406 | * SFGAC00B3B671 | blu   | CONF | 1 | 1 |
| 125405 | SFGAC00B3B833   | nero  | CONF | 1 | 1 |
| 125407 | * SFGAC00B3B411 | rosso | CONF | 1 | 1 |



\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard

**SERENA GROUP** **Seduta operativa con braccioli Tucson**

Poltrona operativa con braccioli Tucson rivestita in tessuto con schienale in rete tecnica traspirante. Razze in acciaio cromato con ruote piroettanti. Sistema di elevazione a gas per la regolazione del sedile in altezza. Meccanismo oscillante bloccabile. Regolazione di tensione della spinta. Certificata EN1335:2-3, certificazione SGS alzo a gas, certificazione di qualità Classe 3 per componenti in plastica.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
|--------|------------|--------|--------|------|----------|

|        |         |       |    |   |   |
|--------|---------|-------|----|---|---|
| 122980 | * W095B | blu   | PZ | 1 | 1 |
| 122981 | * W095K | nero  | PZ | 1 | 1 |
| 122982 | * W095R | rosso | PZ | 1 | 1 |



\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard

| Item | Nome prodotto                                      | Altezza totale | Schienale LxH | Seduta LxP | Altezza seduta regolabile |
|------|--|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| A    | Sedia operativa Lipsi con schienale a rete         | -              | -             | -          | 41,5-51,5 cm              |
| B    | Seduta operativa Sofia CMP                         | 98 cm          | 44x51 cm      | 47x45 cm   | 43-56 cm                  |
| C    | Seduta operativa Sofia CMP - rivestimento no-flame | 98 cm          | 44x51 cm      | 47x45 cm   | 43-56 cm                  |
| D    | Seduta operativa con braccioli Tucson              | 88-98 cm       | 46x50 cm      | 48x46 cm   | 40-50 cm                  |



## **A** **Sedia operativa Jupiter**

Sedia girevole operativa Eco Smart con schienale regolabile in altezza e profondità. Braccioli non inclusi.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 110146 | JPL/EB     | blu    | PZ     | 1    | 1        |
| 110148 | JPL/EN     | nero   | PZ     | 1    | 1        |
| 110149 | JPL/ER     | rosso  | PZ     | 1    | 1        |

Braccioli compatibili

|        |           |  |    |   |   |
|--------|-----------|--|----|---|---|
| 110076 | ACCBRTHF2 | nero - braccioli fissi triangolari - Thema | PZ | 1 | 1 |
|--------|-----------|--|----|---|---|




## **B** **Sedia operativa Jupiter con braccioli fissi**

Sedia girevole operativa Eco Smart con schienale regolabile in altezza e profondità. Braccioli fissi inclusi.

| Codice | Rif. Orig.   | Colore       | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|--------------|--------------|--------|------|----------|
| 110143 | JPQ/BRN/EB   | blu          | PZ     | 1    | 1        |
| 110144 | JPQ/BRN/EN   | nero         | PZ     | 1    | 1        |
| 110145 | JPQ/BRN/ER   | rosso        | PZ     | 1    | 1        |
| 117053 | * JPQ/BRN/ET | grigio scuro | PZ     | 1    | 1        |

\* Articolato spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



## **C** **Sedia operativa Team**

Sedia girevole operativa Eco Smart con schienale regolabile up-down. Altezza seduta regolabile, 42-53 cm. Braccioli non inclusi.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 117630 | * TMSY/EV  | verde  | PZ     | 1    | 1        |
| 110210 | * TMSY/EN  | nero   | PZ     | 1    | 1        |


\* Articolato spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



## **D** **Sedia operativa Teti**

Sedia girevole operativa Eco Smart con schienale regolabile up-down. Braccioli non regolabili inclusi.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 110207 | TETE/EN    | nero   | PZ     | 1    | 1        |
| 110208 | TETE/ER    | rosso  | PZ     | 1    | 1        |



| Item | Nome prodotto                               | Altezza totale | Schienale LxH | Seduta LxP | Altezza seduta regolabile |
|------|---|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| A    | Sedia operativa Jupiter                     | 99-110 cm      | 42x51 cm      | 48x45 cm   | 44-56 cm                  |
| B    | Sedia operativa Jupiter con braccioli fissi | 90-109 cm      | 43x50 cm      | 50x45 cm   | 42-53 cm                  |
| C    | Sedia operativa Team                        | 96-107 cm      | 44x49 cm      | 45x46 cm   | 42-53 cm                  |
| D    | Sedia operativa Teti                        | 108-120 cm     | 47x57 cm      | 48x45 cm   | 43-55 cm                  |



**Sedia operativa Unisit Ariel**

Sedia operativa ergonomica Ariel AIER Eco Smart, con regolazione dello schienale in altezza e profondità. Meccanismo synchro con 4 blocchi a contatto permanente. La sedia è regolabile in altezza mediante elevazione a gas. La seduta operativa ha una resistente struttura in poliammide, e ruote di 5 cm di diametro per una mobilità durante le ore di utilizzo. Braccioli opzionali.

| Codice                | Rif. Orig. | Colore                                      | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|-----------------------|------------|---|--------|------|----------|
| 110083                | AIER/IB    | blu   | PZ     | 1    | 1        |
| 110084                | AIER/IN    | nero  | PZ     | 1    | 1        |
| Braccioli compatibili |            |   |        |      |          |
| 110071                | ACCBR2DR2  | nero - braccioli regolabili a T - mod. 2D   | CONF   | 2    | 1        |
| 110074                | ACCBRFRR2  | nero - braccioli regolabili a T - mod. Friz | CONF   | 2    | 1        |

**A**



Conforme al testo unico n° 81 ex 6/26

**GAS CERTIFICATO TÜV**

conforme alla direttiva **EN 1335 classe B**  
 requisiti INTERMEDICI in materia di ERGONOMIA



**Sedia operativa Cerere**

Seduta operativa girevole eco-smart Cerere CRSYM con schienale alto e braccioli regolabili inclusi. Dotata di elevazione a gas. Meccanismo a contatto permanente. Schienale regolabile in altezza. Schiuma schienale sagomata. Braccioli regolabili inclusi. Rivestimento in tessuto ignifugo Bondai No Flame 100% Poliestere.

| Codice | Rif. Orig.   | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|--------------|--------|--------|------|----------|
| 110093 | CRSYM/BRF/IN | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**B**



Conforme al testo unico n° 81 ex 6/26

**GAS CERTIFICATO TÜV**



**Sedia operativa Giano**

Sedia operativa girevole Giano GIGI Eco Smart ergonomica, meccanismo a synchro con blocchi continui, meccanismo schienale a contatto permanente, sagomature lombari, elevazione a gas, regolazione dello schienale in altezza mediante manopola sul meccanismo, ruote incluse. Braccioli inclusi.

| Codice | Rif. Orig.     | Colore       | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|----------------|--------------|--------|------|----------|
| 116890 | * GIGI/BR3D/ET | grigio scuro | PZ     | 1    | 1        |

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



**C**



Conforme al testo unico n° 81 ex 6/26

**GAS CERTIFICATO TÜV**



**D**



Conforme al testo unico n° 81 ex 6/26

**GAS CERTIFICATO TÜV**



**Sedia operativa Leda LDAY**

Sedia operativa girevole Leda LDAY Eco Smart, schienale alto, regolabile in altezza, elevazione a gas, meccanismo a Synchro con blocchi continui, a contatto permanente. Struttura in acciaio nero, base in Nylon, guscio inferiore e dorsale in PPL nero. Rivestimento di sedile e schienale in tessuto ignifugo Classe No Flame, fibra modacrilica, reazione al fuoco classe 1 - 380g m/lin, di colore grigio scuro. Con ruote, braccioli opzionali.

| Codice | Rif. Orig. | Colore       | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------------|--------|------|----------|
| 117194 | * LDAY/IT  | grigio scuro | PZ     | 1    | 1        |

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard

| Item | Nome prodotto             | Altezza totale | Schienale LxH | Seduta LxP | Altezza seduta regolabile |
|------|---------------------------|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| A    | Sedia operativa Ariel     | 107-119cm      | 45x59 cm      | 48x46 cm   | 45-57 cm                  |
| B    | Sedia operativa Cerere    | 106-117 cm     | 58x59 cm      | 50x46 cm   | 42-53 cm                  |
| C    | Sedia operativa Giano     | 107-118 cm     | 49x60 cm      | 50x48 cm   | 43-55 cm                  |
| D    | Sedia operativa Leda LDAY | 95-106 cm      | 45x51 cm      | 46x48 cm   | 42-54 cm                  |



Conforme al testo unico n° 81 ex 6/26

GAS CERTIFICATO TÜV

conforme alla normativa EN 1335 classe B requisiti INTERMEDICI in materia di ERGONOMIA



## Sedia operativa Hubble Q3 con braccioli

Sedia operativa girevole Q3 con schienale in rete nero, rivestimento sedile tessuto Ignifugo blu. Fornita con braccioli ACCBRFRR2(110074). Taglia M. Utilizzo consigliato Standard: 8h. Portata massima 120 kg. Struttura acciaio. Base nylon. Ruote Ø 50 mm nylon. Meccanismo synchro.

| Codice | Rif. Orig.  | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-------------|--------|--------|------|----------|
| 137136 | HUQ3/BRF/IB | blu    | PZ     | 1    | 1        |



Conforme al testo unico n° 81 ex 6/26

GAS CERTIFICATO TÜV

conforme alla normativa EN 1335 classe B requisiti INTERMEDICI in materia di ERGONOMIA



## Seduta operativa Eris con braccioli

Sedia operativa girevole Eris con schienale in rete nero, rivestimento sedile tessuto ignifugo nero, con braccioli ACCBRFRR2(110074). Taglia M. Utilizzo consigliato Standard: 8h. Portata Massima 120 Kg. Struttura acciaio. Base nylon. Ruote Ø 60 mm nylon con battistrada gommato. Meccanismo synchro.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 137142 | EIA/BRF/IN | nero   | PZ     | 1    | 1        |



GAS CERTIFICATO TÜV



## Sedia operativa Atlas

Sedia girevole Unisit Atlas A41B Home Office, Eco grigio chiaro, schienale regolabile in altezza e profondità. Elevazione a gas. Meccanismo a contatto permanente.

| Codice | Rif. Orig. | Colore        | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|---------------|--------|------|----------|
| 110067 | A41B/EB    | blu           | PZ     | 1    | 1        |
| 110068 | A41B/EI    | grigio chiaro | PZ     | 1    | 1        |
| 110069 | A41B/EN    | nero          | PZ     | 1    | 1        |
| 110070 | A41B/ER    | rosso         | PZ     | 1    | 1        |



Conforme al testo unico n° 81 ex 6/26

GAS CERTIFICATO TÜV



## Sedia operativa Jupiter JBL

Sedia operativa girevole Jupiter JBL/SB Eco Smart, schienale regolabile in altezza e profondità, elevazione a gas, meccanismo a contatto permanente. Jupiter, una gamma completissima di sedute operative, con base in vari materiali e struttura nera o grigia.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | Rivestimento | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------------|--------|------|----------|
| 117082 | * JBL/KN   | nero   | ecopelle     | PZ     | 1    | 1        |
| 117079 | * JBL/IN   | nero   | ignifugo     | PZ     | 1    | 1        |

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard

| Item | Nome prodotto                           | Altezza totale | Schienale LxH | Seduta LxP | Altezza seduta regolabile |
|------|---|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| A    | Sedia operativa Hubble Q3 con braccioli | 102-113 cm     | 48x60 cm      | 49x46 cm   | 42-54 cm                  |
| B    | Seduta operativa Eris con braccioli     | 110-113 cm     | 48x54 cm      | 46x45 cm   | 42x54 cm                  |
| C    | Sedia operativa Atlas                   | 82-94 cm       | 40x34 cm      | 44x40 cm   | 43-55 cm                  |
| D    | Sedia operativa Jupiter JBL             | 98-110 cm      | 42x51 cm      | 48x45 cm   | 44-56 cm                  |



**Sedia operativa Jupiter JPLY con braccioli**

Sedia operativa girevole Jupiter JPLY Eco Smart, schienale regolabile in altezza, elevazione a gas, meccanismo Synchro con blocchi continui, a contatto permanente. Jupiter, una gamma completissima di sedute operative, con base in vari materiali e struttura nera o grigia. Struttura in acciaio nero, base in Nylon, guscio inferiore e dorsale in PPL nero. Rivestimento di sedile e schienale in tessuto Eco, 100% Polipropilene 380g m/l, di colore nero. Con ruote, braccioli inclusi.

| Codice | Rif. Orig.   | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|--------------|--------|--------|------|----------|
| 117085 | * JPLY/BR/EN | nero   | PZ     | 1    | 1        |

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard

**A**

**NUOVO**

Conforme al testo unico n° 81 ex 6/26

**GAS CERTIFICATO TÜV**



**Sedia operativa Light N Smart con braccioli**

Sedia operativa girevole Light N LLE Eco Smart con elevazione a gas certificata TÜV, seduta da ufficio con imbottitura in spugna. Portata max 120 kg, consigliata per un utilizzo medio (6 ore). Struttura e base in nylon nero. Rivestimento del sedile in tessuto Eco, 100% Polipropilene 380g m/l, di colore nero, sedile composto di faggio multistrato e spugna T25 H 5 cm. Schienale in nylon a rete nero. Con ruote n nylon da 5 cm di diametro, braccioli inclusi.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 120830 | LLE/BRN/EN | nero   | PZ     | 1    | 1        |

**B**

**NUOVO**

Conforme al testo unico n° 81 ex 6/26

**GAS CERTIFICATO TÜV**

conforme alla normativa **EN 1335 classe B**

requisiti INTERMEDII in materia di ERGONOMIA



**Sedia operativa Pentagon - schienale basso**

Sedia girevole operativa con schienale in rete e supporto lombare regolabile. Braccioli regolabili inclusi.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 125513 | PNBE/BR/EN | nero   | PZ     | 1    | 1        |

**C**

Conforme al testo unico n° 81 ex 6/26

**GAS CERTIFICATO TÜV**

conforme alla normativa **EN 1335 classe B**

requisiti INTERMEDII in materia di ERGONOMIA



**Sedia operativa Pentagon**

Sedia girevole operativa con schienale in rete e supporto lombare regolabile. Braccioli regolabili inclusi.

| Codice | Rif. Orig.    | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|---------------|--------|--------|------|----------|
| 110186 | PENA/BRF/EN/B | blu    | PZ     | 1    | 1        |
| 110187 | PENA/BRF/EN/N | nero   | PZ     | 1    | 1        |
| 116199 | PENA/BRF/EN/R | rosso  | PZ     | 1    | 1        |

**D**

Conforme al testo unico n° 81 ex 6/26

**GAS CERTIFICATO TÜV**

conforme alla normativa **EN 1335 classe B**

requisiti INTERMEDII in materia di ERGONOMIA



| Item | Nome prodotto                               | Altezza totale | Schienale LxH | Seduta LxP | Altezza seduta regolabile |
|------|---|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| A    | Sedia operativa Jupiter JPLY con braccioli  | 95-106 cm      | 45x51 cm      | 46x45 cm   | 42-54 cm                  |
| B    | Sedia operativa Light N Smart con braccioli | 87-89 cm       | 44x44 cm      | 46x46 cm   | 41-53 cm                  |
| C    | Sedia operativa Pentagon - schienale basso  | 93-104 cm      | 42x42 cm      | 48x45 cm   | 44-55 cm                  |
| D    | Sedia operativa Pentagon                    | 98-109 cm      | 45x62 cm      | 51x46 cm   | 42-54 cm                  |



**A**



### Sedia operativa Kemper



Sedia girevole operativa con schienale in rete e supporto lombare regolabile. Braccioli regolabili inclusi.



| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 110150 | KMA/BR/ER  | blu    | PZ     | 1    | 1        |
| 110151 | KMA/BR/EB  | nero   | PZ     | 1    | 1        |

conforme alla normativa  
**EN 1335**  
classe B  
requisiti INTERMEDI  
in materia di  
ERGONOMIA

Conforme  
al testo  
unico  
n°81  
ex 6/26  
**GAS**  
CERTIFICATO  
TUV



**B**



### Sedia operativa Hubble



Sedia girevole operativa con schienale in rete e supporto lombare regolabile. Braccioli regolabili inclusi.



| Codice | Rif. Orig.   | Colore        | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|--------------|---------------|--------|------|----------|
| 110139 | HUHUVE/BR/EB | blu           | PZ     | 1    | 1        |
| 110140 | HUHUVE/EI/GL | grigio chiaro | PZ     | 1    | 1        |
| 110141 | HUHUVE/EN    | nero          | PZ     | 1    | 1        |
| 110142 | HUHUVE/ER    | rosso         | PZ     | 1    | 1        |

conforme alla normativa  
**EN 1335**  
classe B  
requisiti INTERMEDI  
in materia di  
ERGONOMIA

Conforme  
al testo  
unico  
n°81  
ex 6/26  
**GAS**  
CERTIFICATO  
TUV



**NUOVO**

**C**



### Sedia semidirezionale CH3255 con braccioli e poggiatesta



Seduta semidirezionale ergonomica girevole con schienale, poggiatesta e poggiatesta in rete nera. Rivestimento del sedile in tessuto nero, compresa di braccioli. Taglia L. Utilizzo consigliato INTENSO H24. Portata massima 150 Kg. Struttura poliamide. Base NYLON. Ruote Ø 60 mm nylon.



| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 137111 | CH3255     | nero   | PZ     | 1    | 1        |

conforme alla normativa  
**EN 1335**  
classe B  
requisiti INTERMEDI  
in materia di  
ERGONOMIA

Conforme  
al testo  
unico  
n°81  
ex 6/26  
**GAS**  
CERTIFICATO  
TUV



**NUOVO**

**D**



### Sedia semidirezionale Titan



Sedia semidirezionale ergonomica linea Titan. Taglia L. Colore nero. Braccioli inclusi. Dimensioni e materiale ruote nylon Ø 65 mm. Sedia imbottita. Tessuto ignifugo. Materiale esterno rivestimento in PPL. Materiale interno faggio multistrato, spugna T 25 h 6 cm. Schienale in rete. Materiale schienale nylon e spugna. Dispositivo di regolazione: elevazione a gas. Meccanismo synchro tra sedile e schienaleschiena, a contatto permanente con ritorno dello schienale controllato da 4 blocchi antishock.



| Codice | Rif. Orig.   | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|--------------|--------|--------|------|----------|
| 125189 | * TTN/BR2/IN | nero   | PZ     | 1    | 1        |

conforme alla normativa  
**EN 1335**  
classe B  
requisiti INTERMEDI  
in materia di  
ERGONOMIA

Conforme  
al testo  
unico  
n°81  
ex 6/26  
**GAS**  
CERTIFICATO  
TUV

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard

| Item | Nome prodotto  | Altezza totale | Schiena LxH | Seduta LxP | Altezza seduta regolabile |
|------|--|----------------|-------------|------------|---------------------------|
| A    | Sedia operativa Kemper                                   | 106-118 cm     | 51x61 cm    | 51x46 cm   | 43-55 cm                  |
| B    | Sedia operativa Hubble                                   | 102-113 cm     | 48x60 cm    | 48x46 cm   | 42-54 cm                  |
| C    | Sedia semidirezionale CH3255 con braccioli e poggiatesta | 116-126 cm     | 50x75 cm    | 52x70 cm   | 42-52 cm                  |
| D    | Sedia semidirezionale Titan                              | 110-122 cm     | 48x60 cm    | 52x47 cm   | 42-53 cm                  |



Sedute per uffici e collettività



UNISIT, QUALITÀ CERTIFICATA...



The mark of  
responsible forestry  
FSC C21876®





**A**



Conforme al testo unico n° 81 ex 6/26

conforme alla normativa EN 1335 classe B requisiti INTERMEDI in materia di ERGONOMIA

GAS CERTIFICATO TÜV



## Sedia semidirezionale Light

Sedia girevole semidirezionale ergonomica Light con schienale in rete e supporto lombare regolabile. Rivestimento in tessuto no-flame. Ideale per uso intensivo. Braccioli regolabili inclusi.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 110158 | LLN/BR/IN  | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**B**



Conforme al testo unico n° 81 ex 6/26

conforme alla normativa EN 1335 classe B requisiti INTERMEDI in materia di ERGONOMIA

GAS CERTIFICATO TÜV



## Sedia semidirezionale Vapor

Sedia girevole semidirezionale ergonomica con schienale in rete. Supporto lombare regolabile. Rivestimento in tessuto no-flame. Braccioli regolabili inclusi.

| Codice | Rif. Orig.  | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-------------|--------|--------|------|----------|
| 110218 | VPN/BR2D/IN | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**C**

## OFFICE products Seduta semi-direzionale Ibiza in ecopelle con braccioli



meccanismo oscillante

Seduta semi-direzionale in ecopelle con braccioli. Meccanismo tipo TILT, funzione di oscillazione libera e posizione di lavoro bloccabile. Schienale comodo ed ergonomico con poggiatesta integrato, realizzato in poliuretano e PVC. Rivestimento della poltrona in pelle ecologica. Base in acciaio. Braccioli in tessuto. Carico statico massimo 100kg. Colore nero.

| Codice | Rif. Orig.  | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-------------|--------|--------|------|----------|
| 130494 | 23023381-05 | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**D**

## OFFICE products Seduta semi-direzionale Rhodes a rete con braccioli



meccanismo oscillante

Seduta semi-direzionale Rhodes a rete con braccioli in plastica. Meccanismo di tipo TILT con funzione di oscillazione libera e posizione di lavoro bloccabile. Schienale ergonomico con poggiatesta integrato, realizzato in tessuto a rete con sedile morbido. Base in acciaio. Carico statico massimo 80 kg. Colore nero.

| Codice | Rif. Orig.  | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-------------|--------|--------|------|----------|
| 130490 | 23023321-05 | nero   | PZ     | 1    | 1        |

| Item | Nome prodotto   | Altezza totale | Schienale LxH | Seduta LxP | Altezza seduta regolabile |
|------|---|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| A    | Sedia semidirezionale Light                             | 104-115 cm     | 46x58 cm      | 50x49 cm   | 42-53 cm                  |
| B    | Sedia semidirezionale Vapor                             | 92-103 cm      | 46x60 cm      | 49x48 cm   | 41-52 cm                  |
| C    | Seduta semi-direzionale Ibiza in ecopelle con braccioli | 108-118 cm     | 48x69 cm      | 51x52,5 cm | 47,5/57,5 cm              |
| D    | Seduta semi-direzionale Rhodes a rete con braccioli     | 100-110 cm     | 46x60 cm      | 50x50 cm   | 46-56 cm                  |

**OFFICE**  
products **Seduta semi-direzionale Corfu in rete e pelle con braccioli**

Seduta semidirezionale Corfu con schienale ergonomico con poggiatesta integrato realizzato in tessuto rete ed ecopelle con braccioli in plastica-metallo. Meccanismo di tipo TILT con funzione di oscillazione libera e posizione di lavoro bloccabile. Regolazione seduta in altezza. Carico statico massimo 80kg. Colore nero.

| Codice | Rif. Orig.  | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-------------|--------|--------|------|----------|
| 130491 | 23023331-05 | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**SED ITALY** Seduta semidirezionale Olimpia con poggiatesta

Seduta semi-direzionale Olimpia Syncro con braccioli regolabili e poggiatesta, schienale ergonomico a rete e base in alluminio spazzolato. Colore nero. Meccanismo Syncro regolabile in 4 posizioni con traslatore longitudinale del sedile e regolazione di tensione e sicurezza anti-shock. Schienale a rete con poggiatesta flessibile e regolabile.

| Codice | Rif. Orig.    | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|---------------|--------|--------|------|----------|
| 125377 | OLGPT18AGB833 | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**OFFICE**  
products **Poltrona direzionale Crete in ecopelle con braccioli**

Poltrona direzionale Crete in ecopelle con braccioli in plastica. Meccanismo di tipo TILT con funzione di oscillazione libera e posizione di lavoro bloccabile. Regolazione seduta in altezza. Schienale comodo ed ergonomico con poggiatesta integrato. Base in acciaio. Carico statico massimo: 100 kg. Colore nero.

| Codice | Rif. Orig.  | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-------------|--------|--------|------|----------|
| 130489 | 23023311-05 | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**OFFICE**  
products **Poltrona direzionale Cyprus in ecopelle con braccioli**

Poltrona direzionale nera in ecopelle con braccioli. Meccanismo tipo TILT con funzione di oscillazione libera e posizione di lavoro bloccabile. Schienale comodo ed ergonomico con poggiatesta integrato. Braccioli eleganti e morbidi con profilo in ecopelle. Base in acciaio. Carico statico massimo circa 80kg. Colore nero.

| Codice | Rif. Orig.  | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-------------|--------|--------|------|----------|
| 130493 | 23023361-05 | nero   | PZ     | 1    | 1        |



| Item | Nome prodotto  | Altezza totale | Schienale LxH | Seduta LxP | Altezza seduta regolabile |
|------|--|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| A    | Seduta semidirezionale Corfù in rete e pelle con braccioli | 104-114 cm     | 47x63 cm      | 47x49 cm   |                           |
| B    | Seduta semidirezionale Olimpia con poggiatesta             | 122 cm         | 49x54 cm      | 50x47 cm   | 41x52 cm                  |
| C    | Poltrona direzionale Crete in ecopelle con braccioli       | 101-111 cm     | 50,5x70 cm    | 50,5x48 cm |                           |
| D    | Poltrona direzionale Cyprus in ecopelle con braccioli      | 109-119 cm     | 52x67 cm      | 52x50,5 cm |                           |



**A**

**OFFICE products Poltrona direzionale Corsica in ecopelle con braccioli**

Poltrona direzionale Corsica in ecopelle con braccioli in plastica. Meccanismo di tipo TILT con funzione di oscillazione libera e posizione di lavoro bloccabile. Schienale comodo ed ergonomico con poggiatesta integrata, realizzato in ecopelle. Base in acciaio. Carico statico massimo 100 kg circa. Colore nero.



| Codice        | Rif. Orig.  | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|-------------|--------|--------|------|----------|
| <b>130492</b> | 23023341-05 | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**B**



**Poltrona direzionale San Francisco**

Poltrona direzionale San Francisco in PU con braccioli rivestiti con pad effetto soft touch. Dotata di meccanismo oscillante bloccabile e di rialzo a gas certificato da SGS. Regolazione di tensione della spinta. Rivestimento in PU certificato. Certificazione qualità classe 3 componenti in plastica. Razze in acciaio cromato con ruote piroettanti. Portata massima 120 kg. Colore nero.



| Codice        | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|------------|--------|--------|------|----------|
| <b>125452</b> | E8234MK    | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**C**



**Poltrona direzionale Pasadena**

Poltrona direzionale con braccioli Pasadena rivestita in tessuto nero e con schienale in rete tecnica trasparente di colore nero. Poggiatesta in tessuto imbottito regolabile. Supporto lombare regolabile in altezza. Braccioli morbidi in PU, orientabili e regolabili in altezza e in profondità. Schienale regolabile in più posizioni. Seduta ampia e sagomata in schiuma ad alta densità, regolabile in altezza e profondità. Meccanismo Syncro. Razze nere in nylon con ruote piroettanti in PU. Struttura in polipropilene nero. Sistema di elevazione a gas per la regolazione del sedile in altezza. Certificazione EN1335:1-2. Manopola per la regolazione di tensione della spinta.



| Codice        | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|------------|--------|--------|------|----------|
| <b>122968</b> | * H5081K   | nero   | PZ     | 1    | 1        |

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



**D**



**Poltrona presidenziale Portland in PU**

Poltrona presidenziale Portland. Rivestimento in PU colore nero. Razze di nylon con ruote piroettanti. Sistema di elevazione a gas per la regolazione del sedile in altezza. Meccanismo oscillante bloccabile. Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo.



| Codice        | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|------------|--------|--------|------|----------|
| <b>101762</b> | HC5842     | nero   | PZ     | 1    | 1        |

| Item     | Nome prodotto  | Altezza totale | Schienale LxH | Seduta LxP | Altezza seduta regolabile |
|----------|--|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| <b>A</b> | Poltrona direzionale Corsica in ecopelle con braccioli | 170-180 cm     | 52x69 cm      | 52x49 cm   | 106-116 cm                |
| <b>B</b> | Poltrona direzionale San Francisco                     | 89-99 cm       | 46x54 cm      | 47x45 cm   | 44-57 cm                  |
| <b>C</b> | Poltrona direzionale Pasadena                          | 120-132 cm     | 54x60 cm      | 54x52 cm   | 46-54 cm                  |
| <b>D</b> | Poltrona presidenziale Portland in PU                  | 108-118 cm     | 51X72 cm      | 50x48 cm   | 42-52 cm                  |



**Poltrona direzionale Baltimora**

Poltrona direzionale con braccioli Baltimora con rivestimento in PU (ecopelle) certificato e atossico di colore nero. Razze di acciaio con ruote piroettanti. Sistema di elevazione a gas per la regolazione del sedile in altezza. Meccanismo oscillante bloccabile. Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo. Portata 120 kg.

| Codice | Rif. Orig | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-----------|--------|--------|------|----------|
| 122960 | * E9055H  | nero   | PZ     | 1    | 1        |

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



**Poltrona direzionale Tampa con braccioli e poggiatesta**

Poltrona presidenziale Tampa con braccioli e poggiatesta rivestita in rete tecnica traspirante di colore nero. Razze in nylon con ruote piroettanti. Sistema di elevazione a gas per la regolazione del sedile in altezza. Meccanismo oscillante bloccabile. Regolazione di tensione della spinta.

| Codice | Rif. Orig | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-----------|--------|--------|------|----------|
| 122983 | W177K     | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**Poltrona direzionale Pollux New**

Poltrona direzionale con struttura in rete portante rivestita e schienale fisso. Materiale: nylon a rete - vera pelle smerigliata Braccioli fissi strutturali.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 110189 | PNP/PN     | nero   | PZ     | 1    | 1        |
| 117509 | * PNP/PT   | grigio | PZ     | 1    | 1        |

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



**Poltrona direzionale Pollux Space**

Poltrona girevole direzionale Pollux Space con schienale fisso in rete. Braccioli regolabili inclusi.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 110198 | PXP/N      | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**Poltrona direzionale Eridanus Eco Smart**

Poltrona direzionale Eridanus Eco Smart a schienale fisso. Braccioli strutturali inclusi.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 116839 | * ERP/PQ   | bianco | PZ     | 1    | 1        |
| 110127 | ERP/PN     | nero   | PZ     | 1    | 1        |

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



| Item | Nome prodotto  | Altezza totale | Schienale LxH | Seduta LxP | Altezza seduta regolabile |
|------|--|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| A    | Poltrona direzionale Baltimora                         | 106-116 cm     | 52x66 cm      | 53x50 cm   | 48-58 cm                  |
| B    | Poltrona direzionale Tampa con braccioli e poggiatesta | 117-126 cm     | 48x75 cm      | 49x48 cm   | 41-51                     |
| C    | Poltrona direzionale Pollux New                        | 105-116 cm     | 48x60 cm      | 50x50 cm   | 42-54 cm                  |
| D    | Poltrona direzionale Pollux Space                      | 98 cm          | 46x53 cm      | 48x45 cm   | 47 cm                     |
| E    | Poltrona direzionale Eridanus                          | 109-119 cm     | 43x65 cm      | 51x47 cm   | 49-59 cm                  |



**A**



### Poltrona direzionale Dante

Poltrona direzionale Eco Smart a schienale fisso. Rivestimento ecopelle. Braccioli fissi strutturali.



| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 110111 | DNV/KN     | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**B**



### Sedia direzionale Dante

Poltrona direzionale Eco Smart a schienale fisso. Rivestimento: ecopelle. Braccioli fissi strutturali.



| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 110110 | DNP/KN     | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**C**



### Sedia direzionale Gemini

Poltrona direzionale schienale fisso. Rivestimento: pelle smerigliata. Braccioli fissi strutturali.



| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 110138 | GMPO/PN    | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**D**



### Poltrona direzionale Auriga

Poltrona direzionale Eco Smart a schienale fisso. Rivestimento: pelle smerigliata. Braccioli fissi strutturali.



| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 116289 | AUPU/KN    | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**E**



### Poltrona direzionale CYGNUS

Poltrona direzionale girevole CYGNUS con schienale fisso e meccanismo oscillante a blocchi. Base e braccioli in nylon e rivestimento sky nero. Uso intensivo 12h. Base nylon nero Ø 66 cm. Struttura faggio multistrato nero. Ruote nylon Ø 5 cm.



| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 137128 | CYP/KN     | nero   | PZ     | 1    | 1        |



| Item | Nome prodotto               | Altezza totale | Schienale LxH | Seduta LxP | Altezza seduta regolabile |
|------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| A    | Poltrona direzionale Dante  | 99-110 cm      | 48x53 cm      | 50x46 cm   | 47x59 cm                  |
| B    | Sedia direzionale Dante     | 106-118 cm     | 48x63 cm      | 50x46 cm   | 47x59 cm                  |
| C    | Poltrona direzionale Gemini | 117-127 cm     | 51x71 cm      | 51x48 cm   | 44-54 cm                  |
| D    | Poltrona direzionale Auriga | 109-119 cm     | 43x65 cm      | 46x47 cm   | 44-54 cm                  |
| E    | Poltrona direzionale CYGNUS | 114-123 cm     | 50x67 cm      | 50x48 cm   | 45x56 cm                  |

**SED ITALY Seduta tecnica Work Wood con tonello in faggio**

Sgabello tecnico Work Wood con sedile rotondo in multistrato di faggio verniciato naturale. Base D. 600 in poliammide caricato 30% fibra di vetro. Ruote D. 50 mm in nylon. Meccanismo a piastra fisso. Regolazione sedile in altezza a gas e sedile multistrato di faggio verniciato naturale spessore 10 mm. Colore faggio. Prodotto 100% Made in Italy.

| Codice | Rif. Orig.      | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-----------------|--------|------|----------|
| 125427 | * LBDSF0000L119 | PZ     | 1    | 1        |
| 125428 | * LBHSF0000L119 | PZ     | 1    | 1        |
| 125429 | * LBGSF0000L119 | PZ     | 1    | 1        |

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



WORK Mod. 40      WORK Mod. 50      WORK Mod. 60

**SED ITALY Sgabello tecnico Labor Back-system in PU**

Sgabello tecnico medio Labor Back-system 40 in PU flessibile nero e lavabile, regolabile in altezza a gas e con schienale regolabile in inclinazione ed altezza con up-down. Pratico per lavori di precisione da seduti su tavoli di altezza 80-90 cm. Ruote in nylon ad innesto rapido D.55 mm. Base D. 640 in poliammide caricato 30% fibra vetro. Meccanismo Back-system a contatto permanente, regolazioni sedile in altezza a gas. Schienale regolabile in inclinazione e bloccabile in tutte le posizioni, regolabile in altezza con system up-down a cremagliera. Sedile e schienale con interno in multistrato di faggio con sovra-stampato il PU flessibile. Colore nero. Prodotto 100% Made in Italy.

| Codice | Rif. Orig.      | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-----------------|--------|------|----------|
| 125417 | * LBG0C5QP0PU01 | PZ     | 1    | 1        |
| 125416 | * LBG2C5QL0PU01 | PZ     | 1    | 1        |

con poggiatesta regolabile

|        |                 |    |   |   |
|--------|-----------------|----|---|---|
| 125415 | * LBD0C5Q62PU01 | PZ | 1 | 1 |
|--------|-----------------|----|---|---|

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



LABOR Mod. 40      LABOR Mod. 50      LABOR Mod. 60

**SED ITALY Seduta tecnica Work in PU**

Sgabello tecnico medio Work in PU flessibile nero lavabile e comodo sedile tondo imbottito con regolazione in altezza a gas. Pratico per lavori di precisione da seduti Base in poliammide caricato 30% Fibra di vetro e con ruote D. 50 mm in nylon ad innesto rapido. Regolazioni del sedile in altezza a gas. Colore nero. Prodotto 100% Made in Italy.

| Codice | Rif. Orig.      | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-----------------|--------|------|----------|
| 125432 | * LBGSF0000PU01 | PZ     | 1    | 1        |
| 125431 | * LBHSF0000PU01 | PZ     | 1    | 1        |

con poggiatesta regolabile

|        |                 |    |   |   |
|--------|-----------------|----|---|---|
| 125430 | * LBDSF0000PU01 | PZ | 1 | 1 |
|--------|-----------------|----|---|---|

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



WORK Mod. 40      WORK Mod. 50      WORK Mod. 60



**Sgabello tecnico senza schienale con poggiatesta Esos**

Sgabello tecnico senza schienale. Elevazione a gas. Braccioli non previsti.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 110116 | E0E11      | nero   | PZ     | 1    | 1        |



| Item | Nome prodotto   | Altezza totale | Schienale LxH | Seduta LxP | Altezza seduta regolabile |
|------|---|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| A    | Seduta tecnica Work Wood con tonello in faggio        | -              | -             | Ø 35cm     | -                         |
| B    | Sgabello tecnico Labor Back-system in PU              | -              | 41x33 cm      | 47x46 cm   | -                         |
| C    | Sgabello tecnico Work in PU                           | -              | -             | Ø 35cm     | -                         |
| D    | Sgabello tecnico senza schienale con poggiatesta Esos | 65-90 cm       | -             | 32x32 cm   | -                         |



**A**

**Sgabello tecnico senza poggiatesta con schienale Esos**

Sgabello tecnico con schienale regolabile in altezza e profondità. Elevazione a gas. Altezza seduta regolabile, 43-54 cm. Gas certificato TÜV. Braccioli non inclusi.



GAS CERTIFICATO TÜV

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 110118 | EOE3       | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**B**

**Sgabello tecnico con schienale e poggiatesta Esos**

Sgabello tecnico con schienale regolabile in altezza e profondità. Elevazione a gas. Braccioli non inclusi.



GAS CERTIFICATO TÜV

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 110117 | EOE2       | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**C**

**Sgabello tecnico Esos**

Sgabello tecnico con schienale regolabile in altezza e profondità. Elevazione a gas. Braccioli non inclusi.



GAS CERTIFICATO TÜV

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 110119 | EOE5S/EB   | blu    | PZ     | 1    | 1        |
| 110121 | EOE5S/EN   | nero   | PZ     | 1    | 1        |



**D**

**Sgabello tecnico Esos EOE4S con poggiatesta**

Sgabello tecnico girevole Esos EOE4S. Base in nylon, con poggiatesta telescopico, schienale regolabile in altezza e profondità, seduta alta con elevazione a gas. Seduta e schienale rivestiti in tessuto Eco, 100% Polipropilene 380 g m/l, di colore nero. Con ruote, braccioli opzionali (codici 110074, 110075).



GAS CERTIFICATO TÜV

| Codice | Rif. Orig. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|------|----------|
| 136863 | EOE8       | 1      | 1    | 1        |
| 110074 | ACCBFRFR2  | CONF   | 2    | 1        |
| 110075 | ACCBRJCF2  |        |      |          |

| Item | Nome prodotto   | Altezza totale | Schienale LxH | Seduta LxP | Altezza seduta regolabile |
|------|---|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| A    | Sgabello tecnico senza poggiatesta con schienale Esos | 90-103 cm      | 42x31 cm      | 46x43 cm   | 43-54 cm                  |
| B    | Sgabello tecnico con schienale e poggiatesta Esos     | 100-125 cm     | 42x31 cm      | 46x44 cm   | 61x78 cm                  |
| C    | Sgabello tecnico Esos                                 | 97-123 cm      | 39x25 cm      | 44x41 cm   | 60-86 cm                  |
| D    | Sgabello tecnico Esos EOE4S con poggiatesta           | 101-127 cm     | 39x34 cm      | 44x41 cm   | 60-85 cm                  |



**Sedia visitatore Esse**

Sedia a 4 gambe con schienale fisso. Braccioli non previsti.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 110129 | ESC/5/BL   | blu    | CONF   | 5    | 1        |
| 110130 | ESC/5/N    | nero   | CONF   | 5    | 1        |



**Sedia a 4 gambe Dado D5PS**

Sedia visitatore a 4 gambe Dado D5PS, struttura in acciaio tubolare a sezione ovale di colore nero, Braccioli opzionali (codici 110073, 110078), a schienale fisso, impilabile. Sedute realizzate in PPL rosso.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 137079 | D5PS/2/BL  | blu    | CONF   | 4    | 1        |
| 136871 | D5PS/2/NE  | nero   | CONF   | 4    | 1        |
| 137586 | D5PS/2/RO  | rosso  | CONF   | 4    | 1        |



**Sedia visitatore Dado**

Sedia a 4 gambe a schienale fisso. Braccioli non inclusi.

| Codice                | Rif. Orig. | Colore                                     | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|-----------------------|------------|--|--------|------|----------|
| 110104                | D5S/4/EI   | grigio chiaro                              | CONF   | 4    | 1        |
| 110105                | D5S/4/EN   | nero                                       | CONF   | 4    | 1        |
| Braccioli compatibili |            |  |        |      |          |
| 110073                | ACCBDAF2   | nero - braccioli fissi squadri - mod. Dado | CONF   | 2    | 1        |



**Sedie a 4 gambe Dado**

Sedia a 4 gambe con schienale fisso. Rivestimento in ecopelle. Braccioli non inclusi.

| Codice                | Rif. Orig. | Colore                           | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|-----------------------|------------|----------------------------------|--------|------|----------|
| 110102                | D52/2/KN   | nero                             | CONF   | 2    | 1        |
| Braccioli compatibili |            |                                  |        |      |          |
| 110073                | ACCBDAF2   | nero - fissi squadri - mod. Dado | CONF   | 2    | 1        |



| Item | Nome prodotto             | Altezza totale | Schienale LxH | Seduta LxP | Altezza seduta regolabile |
|------|---------------------------|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| A    | Sedia visitatore Esse     | 82 cm          | 45x44 cm      | 49x43 cm   | 42 cm                     |
| B    | Sedia a 4 gambe Dado D5PS | 79 cm          | 46x37 cm      | 53x47 cm   | 45 cm                     |
| C    | Sedia visitatore Dado     | 80 cm          | 48x34 cm      | 53x41 cm   | 46 cm                     |
| D    | Sedie a 4 gambe Dado      | 80 cm          | 48x34 cm      | 53x41 cm   | 46 cm                     |



**A**



### Sedia a 4 gambe Dado D5S rivestimento ignifugo

Sedia visitatore a 4 gambe Dado D5S in acciaio nero, impilabile, schienale fisso. Confezione da 4 pezzi. Braccioli non inclusi.

| Codice                | Rif. Orig. | Colore                             | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|-----------------------|------------|------------------------------------|--------|------|----------|
| 110107                | D5S/4/IB   | blu                                | PZ     | 1    | 1        |
| Braccioli compatibili |            |                                    |        |      |          |
| 110073                | ACCBRDAF2  | nero - fissi squadrati - mod. Dado | CONF   | 2    | 1        |



**B**



### Sedia interlocutore Lithium

Sedia su slitta con schienale fisso in rete. Braccioli fissi strutturali.

| Codice | Rif. Orig. | Colore        | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|---------------|--------|------|----------|
| 110167 | LTLTN/EI/N | grigio chiaro | PZ     | 1    | 1        |
| 110168 | LTLTN/EN/N | nero          | PZ     | 1    | 1        |



**C**



### Sedia a 4 gambe Lithium LT4G

Sedia visitatore a 4 gambe Lithium LT4G, schienale fisso, con braccioli strutturali e gambe in acciaio cromato. Sedile e schienale imbottiti, rivestiti in vera pelle smerigliata di colore nero.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 117292 | * LT4G/PN  | nero   | PZ     | 1    | 1        |

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Braccioli regolabili 2D

Coppia braccioli 2D in PPL regolabili in altezza. Forma a T. Colore nero.

| Codice | Rif. Orig. | Specifiche articolo             | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|---------------------------------|--------|------|----------|
| 110071 | ACCBR2DR2  | nero - braccioli regolabili a T | CONF   | 2    | 1        |



### Braccioli regolabili Friz

Coppia braccioli FRIZ in PPL regolabili in altezza. Forma a T. Colore nero.

| Codice | Rif. Orig. | Specifiche articolo             | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|---------------------------------|--------|------|----------|
| 110074 | ACCBRFRR2  | nero - braccioli regolabili a T | CONF   | 2    | 1        |



### Braccioli fissi Jack

Coppia braccioli JACK in PPL fisso. Forma ovale. Colore nero.

| Codice | Rif. Orig. | Specifiche articolo            | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------------------------------|--------|------|----------|
| 110075 | ACCBRJCF2  | nero - braccioli fissi ovali   | CONF   | 2    | 1        |
| 121873 | ACCBRJCFG  | grigio - braccioli fissi ovali | CONF   | 2    | 1        |

| Item | Nome prodotto                                  | Altezza totale | Schienale LxH | Seduta LxP | Altezza seduta regolabile |
|------|--|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| A    | Sedia a 4 gambe Dado D5S rivestimento ignifugo | 80 cm          | 48x34 cm      | 53x41 cm   | 46 cm                     |
| B    | Sedia interlocutore Lithium                    | 83 cm          | 50x34 cm      | 50x45 cm   | -                         |
| C    | Sedia a 4 gambe Lithium LT4G                   | 83 cm          | 50x34 cm      | 50x45 cm   | -                         |

Coppia di braccioli fissi in PPL con tavoletta a trapezio sul bracciolo destra. Forma squadrata. Colore nero.

| Codice        | Rif. Orig. | Specifiche articolo                  | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|------------|--------------------------------------|--------|------|----------|
| <b>110078</b> | ACCKTDAF2  | nero - braccioli fissi con tavoletta | CONF   | 2    | 1        |



**Unisit** Braccioli fissi per sedie linea Plus

Coppia braccioli per linea Plus.

| Codice        | Rif. Orig. | Colore            | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|------------|-------------------|--------|------|----------|
| <b>125179</b> | ACCBRPL2CZ | carta da zucchero | PZ     | 1    | 1        |
| <b>125180</b> | ACCBRPL2NE | nero              | PZ     | 1    | 1        |
| <b>125181</b> | ACCBRPL2RM | rosso mattone     | PZ     | 1    | 1        |



**Terry** Armadietto Twist Black a 2 o 3 ante

Armadio in PVC a 2 o 3 ante con ripiani interni regolabili. Disponibili con e senza divisorio verticale. Pratica apertura delle ante fino a 180°. Chiusura con lucchetto (non incluso).

| Codice   | Rif. Orig. | Dimensioni (LxPxH) | Modello          | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--|------------|--------------------|------------------|--------|------|----------|
| Armadio 2 ante - 3 ripiani e divisorio verticale |            |                    |                  |        |      |          |
| <b>102121</b>                                    | 1002707    | 68x39x170 cm       | Twist Black 3680 | PZ     | 1    | 1        |
| Armadio 3 ante - 3 ripiani                       |            |                    |                  |        |      |          |
| <b>102120</b>                                    | 1002711    | 102x39x91,5 cm     | Twist Black 102B | PZ     | 1    | 1        |



**Terry** Armadio a 2 ante Trasforming Modular

Armadio a 2 ante, con sistema modulabile interno. Ideale per esterni. Impermeabile (certificato IP43), cerniere in metallo antivento, protezione dai raggi UV. Fondo rinforzato con 6 piedini (2 frontali regolabili) ripiano modulabile in metallo di grande portata (50kg). Maniglia in alluminio. Possibilità di chiusura con lucchetto.

| Codice        | Rif. Orig. | Dimensioni LxPxH | Nr. ripiani | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|------------|------------------|-------------|--------|------|----------|
| <b>130441</b> | 1003194    | 78x43x101,6 cm   | 1           | PZ     | 1    | 1        |



**KUBO** Armadi per archiviazione ad ante scorrevoli

Armadio per archiviazione ed ufficio con porte scorrevoli. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta presso piegata di spessore 8/10. Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe zincate con cuscinetti a sfera rivestiti di nylon. Maniglie ad incasso in materiale plastico. Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l'inserimento di cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm. Ripiani con portata di 50 kg cad. Serratura di sicurezza con chiusura centralizzata (2 chiavi in dotazione). Disponibili in due altezze, 90 cm e 2 mt. Verniciatura con polveri epossidiche. Colore: grigio (RAL 7035). Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

| Codice           | Rif. Orig. | Dimensioni LxPxH | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|------------------|------------|------------------|--------|------|----------|
| Altezza: 90 cm   |            |                  |        |      |          |
| <b>105737</b>    | * SB 120   | 120x45x90 cm     | PZ     | 1    | 1        |
| <b>105739</b>    | * SB 180   | 180x45x90 cm     | PZ     | 1    | 1        |
| Altezza: 2 metri |            |                  |        |      |          |
| <b>105740</b>    | * SA 120   | 120x45x200 cm    | PZ     | 1    | 1        |
| <b>105742</b>    | * SA 180   | 180x45x200 cm    | PZ     | 1    | 1        |



\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### **KUBO** Armadi per archiviazione ad ante battenti

Armadio per archiviazione ed ufficio con ante battenti, struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta presso piegata di spessore 8/10. Serratura/maniglia a timone con chiusura a 3 vie e doppia chiave in dotazione. Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l'inserimento di cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm. Ripiani con portata di 50 Kg. cad. Due ante battenti con apertura di 135°. Verniciatura con polveri epossidiche. Colore grigio (RAL 7035). Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

| Codice                            | Rif. Orig. | Dimensioni LxPxH | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|-----------------------------------|------------|------------------|--------|------|----------|
| <b>Armadio 1 vano / 1 ripiano</b> |            |                  |        |      |          |
| 105734                            | * BB100 G  | 100x45x90 cm     | PZ     | 1    | 1        |
| <b>Armadio 1 vano / 4 ripiani</b> |            |                  |        |      |          |
| 105735                            | * BA100 G  | 100x45x200 cm    | PZ     | 1    | 1        |

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### **KUBO** Armadio per materiale di pulizia ad ante battenti

Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta presso piegata di spessore 6/10. Dotato di 2 vani con 3 ripiani corti da un alto ed 1 vano tutta altezza dall'altro; ripiano a tutta larghezza nella parte superiore. Serratura/maniglia a "timone" con chiusura a 3 vie e doppia chiave in dotazione. Ante battenti con apertura di 120°. Verniciatura con polveri epossidiche. Colore grigio (RAL 7035). Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

| Codice | Rif. Orig. | Dimensioni LxPxH | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|------------------|--------|------|----------|
| 105744 | * PS /90   | 90x41x181,5 cm   | PZ     | 1    | 1        |

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### **KUBO** Cassettiera mobile in metallo con 3 cassetti

Cassettiera in metallo su ruote a 3 cassetti. Il cassetto superiore è dotato di vaschetta porta cancelleria. Dotata di 5 ruote già montate (4 alla base ed 1 sotto il cassetto inferiore per facilitare l'apertura). Maniglia laterale integrata per apertura cassetti. Sistema di chiusura centralizzato (2 chiavi in dotazione). Verniciatura con polveri epossidiche. Dimensioni: L40 x P59 x H55 cm. Merce fornita già montata.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 100171 | * 3903 B   | bianco | PZ     | 1    | 1        |
| 100169 | * 3903 G   | grigio | PZ     | 1    | 1        |
| 100170 | * 3903 N   | nero   | PZ     | 1    | 1        |

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Cassettiera su ruote C3

Cassettiera in robusta lamiera d'acciaio su ruote a 3 cassetti. La struttura mono-blocco molto robusta realizzata in lamiera di prima scelta con spessore 8/10 e rinforzi 15/10 garantisce maggiore robustezza e massima durata nel tempo. Il design moderno, sobrio ed accurato, si accosta e si integra facilmente ad arredi di ogni stile. Una linea semplice ma elegante, consona all'arredamento di spazi operativi, dirigenziali, presidenziali. I cassetti sono dotati di sistema anti-ribaltamento. I frontali sono dotati internamente di gommini paracolpi. Altezza frontali: 16 cm. Dimensioni: LxPxH 41x58x55,3 cm.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 110221 | * C3 BIA   | bianco | PZ     | 1    | 1        |
| 110222 | * C3 GRI   | grigio | PZ     | 1    | 1        |

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Cassettiera su ruote C3-CL

Cassettiera in robusta lamiera d'acciaio su ruote a 1 cassetto + 1 cassetto classificatore. La struttura mono-blocco molto robusta realizzata in lamiera di prima scelta con spessore 8/10 e rinforzi 15/10 garantisce maggiore robustezza e massima durata nel tempo. Il design moderno, sobrio ed accurato, si accosta e si integra facilmente ad arredi di ogni stile. Una linea semplice ma elegante, consona all'arredamento di spazi operativi, dirigenziali, presidenziali. I cassetti sono dotati di sistema anti-ribaltamento. I frontali sono dotati internamente di gommini paracolpi. Altezza frontali: 16 cm e 32 cm. Dimensioni: LxPxH 41x58x55,3 cm.

| Codice | Rif. Orig.  | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|-------------|--------|--------|------|----------|
| 110223 | * C3-CL BIA | bianco | PZ     | 1    | 1        |
| 110224 | * C3-CL GRI | grigio | PZ     | 1    | 1        |

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard





### Cassettiera orizzontale in metallo

Cassettiera orizzontale realizzata in metallo con serratura. Completa di top e zoccolo. Apertura cassetti a scorrimento su cuscinetti. Verniciatura epossidica. Altezza interna del cassetto: 5,5 cm. Portata massima cassetto: 40 kg. Colore: bianco (RAL 9016). Disponibili altri colori su richiesta (RAL 7035/RAL 9005). Dimensioni: 140 x 96,5 x 97 cm. Peso netto: 193 Kg. Peso con gabbia: 222 Kg. Misure cassetti: 130x92x5,5 cm

| Codice      | Rif. Orig. | Dimensioni     | Misura cassetti | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|-------------|------------|----------------|-----------------|--------|------|----------|
| 5 cassetti  |            |                |                 |        |      |          |
| 122108      | * A1/5     | 113x79,5x55 cm | 103x73x5,5 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 122106      | * A0/5     | 140x96,5x55 cm | 130x92x5,5 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 10 cassetti |            |                |                 |        |      |          |
| 122109      | * A1/10    | 113x79,5x55 cm | 103x73x5,5 cm   | PZ     | 1    | 1        |
| 122107      | * A0/10    | 140x96,5x55 cm | 130x92x5,5 cm   | PZ     | 1    | 1        |

\* **Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard**



### KUBO Classificatori Kubo

Classificatori in metallo per cartelle sospese: struttura in acciaio con spessore 0,9mm (telaio) e 0,7mm (cassetti). Formato commerciale e legale (interasse 33 cm e 39 cm). Disponibili nelle versioni a 2, 3 o 4 cassetti nei colori grigio, nero e bianco. Robusti e sicuri, con maniglia ergonomica e sistema antiribaltamento che impedisce l'apertura simultanea di più cassetti. Portata max. di ciascun cassetto 30 Kg. Sistema di chiusura centralizzato con 2 chiavi in dotazione e porta etichette in plastica posizionato su ogni cassetto. Dotati di guide telescopiche ad estrazione totale, i cassetti scorrono con estrema facilità e silenziosità. Cassetti adatti a contenere cartelle sospese con interasse 38, 39 e 33 cm (tramite barra supplementare inclusa). Verniciatura con polveri epossidiche. Garanzia 5 anni per vizi di fabbricazione (cassetti testati per 80.000 cicli di apertura/chiusura). Consegnati montati con imballo molto resistente su singoli pallet.

| Codice   | Rif. Orig. | Colore | Portata | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--|------------|--------|---------|--------|------|----------|
| Nr. cassetti: 2 - Dimensioni LxPxH: 46,5x62x70 cm  |            |        |         |        |      |          |
| 100167   | * 4302     | bianco | 60      | PZ     | 1    | 1        |
| 100168   | * 4002     | grigio | 60      | PZ     | 1    | 1        |
| 100166   | * 4102     | nero   | 60      | PZ     | 1    | 1        |
| Nr. cassetti: 3 - Dimensioni LxPxH: 46,5x62x100 cm |            |        |         |        |      |          |
| 100164   | * 4303     | bianco | 90      | PZ     | 1    | 1        |
| 100165   | * 4003     | grigio | 90      | PZ     | 1    | 1        |
| 100163   | * 4103     | nero   | 90      | PZ     | 1    | 1        |
| Nr. cassetti: 4 - Dimensioni LxPxH: 46,5x62x130 cm |            |        |         |        |      |          |
| 100161   | * 4304     | bianco | 120     | PZ     | 1    | 1        |
| 100162   | * 4004     | grigio | 120     | PZ     | 1    | 1        |
| 100160   | * 4104     | nero   | 120     | PZ     | 1    | 1        |

\* **Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard**



### Classificatori ECO

Classificatori Technical 2 in metallo. Già predisposti per l'inserimento delle cartelle sospese interasse 39 cm, con la possibilità di inserire cartelle sospese interasse 33 cm, divisori oscillanti e divisori longitudinali. Fianco cassetto a tutt'altezza.

| Codice   | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--|------------|--------|--------|------|----------|
| Nr. cassetti: 3 - Dimensioni LxPxH: 65,2x49,5x104 cm |            |        |        |      |          |
| 110234   | * ECO 3-B  | bianco | PZ     | 1    | 1        |
| 110235   | * ECO 3-G  | grigio | PZ     | 1    | 1        |
| Nr. cassetti: 4 - Dimensioni LxPxH: 65,2x49,5x136 cm |            |        |        |      |          |
| 110236   | * ECO 4    | bianco | PZ     | 1    | 1        |
| 110237   | * ECO 4    | grigio | PZ     | 1    | 1        |

\* **Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard**



### Paravento con ruote

Parete divisoria da ufficio in policarbonato alveolare con cornice in acciaio verniciato a polvere. Dotata di ruote. Completa di connettori magnetici per l'assemblaggio semplice di moduli aggiuntivi. Possibilità di rotazione fino a 90°. Dimensioni LxPxH: 80x40x170 cm.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 101742 | WAL804017G | grigio | PZ     | 1    | 1        |





## Paravento in legno e carta di riso

Paravento in legno e carta di riso composto da 3 ante ripiegabili. Ideale per separare gli ambienti in modo creativo. Dimensioni pannello LxH: 43,5x178 cm. Dimensioni totali LxH: 130,5x178 cm.

| Codice | Rif. Orig. | Colore | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|--------|------|----------|
| 101738 | NY1004-3   | bianco | PZ     | 1    | 1        |
| 101736 | NY1002-3   | faggio | PZ     | 1    | 1        |
| 101735 | NY1001-3   | nero   | PZ     | 1    | 1        |



## PAPERFLOW Scaffalatura ad incastro Rang'Eco

Scaffalature regolabili ad alta capacità estremamente resistenti. Scaffali in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Rinforzi in acciaio in acciaio 12/10 alla base della struttura. Portata massima: 180 kg per ripiano. La scaffalatura può essere facilmente ampliata aggiungendo al modulo base uno o più moduli aggiunti.

| Codice                            | Rif. Orig. | Descrizione articolo             | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|--------|------|----------|
| Scaffalatura LxPxH: 100x35x200 cm |            |                                  |        |      |          |
| 101210                            | K605131    | modulo aggiunta                  | PZ     | 1    | 1        |
| 101209                            | K605130    | modulo base                      | PZ     | 1    | 1        |
| 101212                            | K605135    | ripiani aggiuntivi in truciolato | CONF   | 5    | 1        |
| 101211                            | K605132    | staffe aggiuntive                | CONF   | 2    | 1        |
| Scaffalatura LxPxH: 100x70x200 cm |            |                                  |        |      |          |
| 101214                            | K605171    | modulo aggiunta                  | PZ     | 1    | 1        |
| 101213                            | K605170    | modulo base                      | PZ     | 1    | 1        |
| 101216                            | K605175    | ripiani aggiuntivi in truciolato | CONF   | 5    | 1        |
| 101215                            | K605172    | staffe aggiuntive                | CONF   | 2    | 1        |
| Scaffalatura LxPxH: 125x35x200 cm |            |                                  |        |      |          |
| 107693                            | K607131    | modulo aggiunta                  | PZ     | 1    | 1        |
| 107692                            | K607130    | modulo base                      | PZ     | 1    | 1        |
| 107695                            | K607135    | ripiani in truciolato            | CONF   | 5    | 1        |
| 107694                            | K607132    | staffe aggiuntive                | PZ     | 1    | 1        |
| Scaffalatura LxPxH: 125x70x200 cm |            |                                  |        |      |          |
| 107697                            | K607171    | modulo aggiunta                  | PZ     | 1    | 1        |
| 107696                            | K607170    | modulo base                      | PZ     | 1    | 1        |
| 107698                            | K607172    | staffe aggiuntive                | PZ     | 1    | 1        |



## PAPERFLOW Scaffalatura ad incastro Rang'Eco SF

Scaffali in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Ideali per cartelle sospese e raccoglitori con dorso max 30 cm. Portata massima per scaffale 150 kg. La scaffalatura può essere facilmente ampliata aggiungendo al modulo base uno o più moduli aggiunti.

| Codice                            | Rif. Orig. | Descrizione articolo  | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|--------|------|----------|
| Scaffalatura LxPxH: 100x37x195 cm |            |                       |        |      |          |
| 107700                            | K652132    | modulo aggiunta       | PZ     | 1    | 1        |
| 107699                            | K652131    | modulo base           | PZ     | 1    | 1        |
| 107701                            | K652137    | ripiani in truciolato | CONF   | 6    | 1        |
| Scaffalatura LxPxH: 125x37x195 cm |            |                       |        |      |          |
| 107702                            | K652231    | modulo base           | PZ     | 1    | 1        |
| 107704                            | K652237    | ripiani in truciolato | CONF   | 6    | 1        |



## PAPERFLOW Copriripiani faggio

Copriripiani di colore faggio. Dimensioni: 125x70 cm. Ideali per organizzare gli spazi e facilitare la pulizia del ripiano oltre a una migliore sistemazione degli articoli.

| Codice | Rif. Orig. | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|--------|------|----------|
| 134359 | K607175    | CONF   | 5    | 1        |

**PAPERFLOW** Scaffalatura da ufficio Tubeco

Scaffalatura da ufficio Tubeco con 6 ripiani fissi in truciolato di spessore 3 mm, ideali per raccoglitori. La capacità di ciascun ripiano è di 80 kg. La distanza fra ripiani è di 36 cm. Il montaggio ad incastro risulta molto facile. La scaffalatura può essere ampliata aggiungendo al modulo base uno o più moduli aggiuntivi. Altezza: 2 metri. Larghezza: 1 metro. Profondità: 35 cm. Colore: grigio. Alla scaffalatura base possono essere uniti uno o più moduli aggiuntivi per ampliamento.

| Codice                              | Rif. Orig. | Dimensioni    | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|-------------------------------------|------------|---------------|--------|------|----------|
| 123456                              | * K606022  | 100x35x200 cm | PZ     | 1    | 1        |
| Modulo aggiuntivo a 6 ripiani fissi |            |               |        |      |          |
| 123457                              | * K606023  | 100x35x200 cm | PZ     | 1    | 1        |

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



**SERENA GROUP** Scaffale cinque ripiani acciaio cromato Archimede

Scaffale in filo d'acciaio cromato completo di guancette per il fissaggio dei ripiani all'altezza desiderata. Tubolari con tappo superiore nero e piedini regolabili. Portata massima ripiani: 100 kg. Spessore filo mm 6/4/3/ GAP 20. Diametro tubolari: 2,54 cm. 5 ripiani. Colore acciaio cromato. Il sistema, semplicissimo da comporre e montare, senza uso di utensili, è costituito da montanti e ripiani di eccezionale robustezza e funzionalità. Tutto questo lo rende adatto ad ogni ambiente, sia un ufficio che in magazzino. Inoltre, grazie a un kit di pattini e binari che si posano a terra e si agganciano allo scaffale senza bisogno di viti o altri sistemi di ancoraggio, permette di creare scaffalature compatibili, ideali per economizzare gli spazi d'archivio o stoccaggio. Disponibile in 9 combinazioni di tre diverse larghezze, profondità e altezze.

| Codice | Rif. Orig. | Dimensioni      | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|--------|------------|-----------------|--------|------|----------|
| 122944 | * 5X351220 | 120x35xH.200 cm | PZ     | 1    | 1        |
| 122947 | * 5X451220 | 120x45xH.200 cm | PZ     | 1    | 1        |
| 122950 | * 5X601220 | 120x60xH.200 cm | PZ     | 1    | 1        |
| 122945 | * 5X356020 | 60x35xH.200 cm  | PZ     | 1    | 1        |
| 122948 | * 5X456020 | 60x45xH.200 cm  | PZ     | 1    | 1        |
| 122951 | * 5X606020 | 60x60xH.200 cm  | PZ     | 1    | 1        |
| 122946 | * 5X359020 | 90x35xH.200 cm  | PZ     | 1    | 1        |
| 122949 | * 5X459020 | 90x45xH.200 cm  | PZ     | 1    | 1        |
| 122952 | * 5X609020 | 90x60xH.200 cm  | PZ     | 1    | 1        |

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



**SERENA GROUP** Scaffale cromato Archimede

Scaffalatura outdoor Archimede in robusto acciaio zincato, colore grigio. Disponibile in 3 diverse altezze.

| Codice         | Rif. Orig. | Dimensioni LxPxH | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|----------------|------------|------------------|--------|------|----------|
| Nr. ripiani: 3 |            |                  |        |      |          |
| 101732         | ZN1424-3   | 60x36x75 cm      | PZ     | 1    | 1        |
| Nr. ripiani: 4 |            |                  |        |      |          |
| 101733         | ZN1436-4   | 90x36x137 cm     | PZ     | 1    | 1        |
| Nr. ripiani: 5 |            |                  |        |      |          |
| 101734         | ZN1436-5   | 90x36x177 cm     | PZ     | 1    | 1        |



**Terry** Scaffalature Modulo

Scaffale a 4 o 5 ripiani in plastica. Dotato di piedini regolabili. Nella versione a 5 ripiani è possibile montare lo scaffale in verticale e in orizzontale. Certificato TÜV. Colore: nero.

| Codice         | Rif. Orig. | Dimensioni LxPxH | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|----------------|------------|------------------|--------|------|----------|
| Nr. ripiani: 4 |            |                  |        |      |          |
| 102127         | 1001610    | 60x30x132 cm     | PZ     | 1    | 1        |
| Nr. ripiani 5  |            |                  |        |      |          |
| 102128         | 1002694    | 80x40x173,4 cm   | PZ     | 1    | 1        |





### Armadietti spogliatoio

Armadietti spogliatoio Tecnical2 in acciaio 7/10 monoblocco verniciata. Antine montate su cerniere interne antiscasso, dotate di feritoie di aerazione. Ripiano superiore dotato di gancio appendiabiti. Serratura con 2 chiavi in dotazione. Portata ripiano: 4 kg. Colore: grigio.

| Codice        | Rif. Orig. | Dimensioni LxPxH | Modello | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|------------|------------------|---------|--------|------|----------|
| <b>110227</b> | * B3       | 102x35x180 cm    | 3 posti | PZ     | 1    | 1        |
| <b>110225</b> | * B1       | 38x35x180 cm     | 1 posto | PZ     | 1    | 1        |
| <b>110226</b> | * B2       | 70x35x180 cm     | 2 posti | PZ     | 1    | 1        |

\* *Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard*



### Armadietti spogliatoio sporco-pulito

Spogliatoi Tecnical2 sporco-pulito. Struttura in acciaio 7/10 monoblocco verniciata. Antine montate su cerniere interne antiscasso, dotate di feritoie di aerazione. Serratura con 2 chiavi in dotazione. Ripiano posaogetti con sottostante separazione per indumenti puliti e da lavoro, portacartellino di serie. Portata ripiano: 20 kg. Colore: grigio.

| Codice        | Rif. Orig. | Dimensioni LxPxH | Modello | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|------------|------------------|---------|--------|------|----------|
| <b>110230</b> | * C1-SP    | 43x47x180 cm     | 1 posto | PZ     | 1    | 1        |
| <b>110231</b> | * C2-SP    | 80x47x180 cm     | 2 posti | PZ     | 1    | 1        |

\* *Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard*



### Armadietti spogliatoio sovrapposti

Armadietti spogliatoio sovrapposti con struttura monoblocco in acciaio 7/10 verniciata. Antine montate su cerniere interne antiscasso, dotate di feritoie di aerazione. Serratura con 2 chiavi in dotazione. Ogni vano ha un'asta porta grucce e ganci. Portata ripiano: 20 kg. Colore: grigio.

| Codice        | Rif. Orig. | Dimensioni LxPxH | Modello                  | U.d.V. | Q.tà | Ord.Min. |
|---------------|------------|------------------|--------------------------|--------|------|----------|
| <b>110229</b> | * B3+3     | 102x35x180 cm    | 6 posti sovrapposti, 3+3 | PZ     | 1    | 1        |
| <b>110228</b> | * B2+2     | 70x35x180 cm     | 4 posti sovrapposti, 2+2 | PZ     | 1    | 1        |

\* *Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard*



**Armadi in metallo Technical 2**

Armadi in robusta lamiera d'acciaio, con ripiani fissi e serratura dotata di 2 chiavi, ideale per uso in ufficio o qualunque altro ambiente. Disponibili con ante scorrevoli e a battente. I mobili dotati di chiusura con chiave sono ideati all'archiviazione di dati personali e dati sensibili, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 a tutela della privacy e del mantenimento dei dati. Consegnati in kit di facile montaggio.



| item immagine    | a                                   | b                                     | c                                     | d                                     | e                                       | f                                       | g                                       |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| componente       | <b>Armadio a porte battenti 610</b> | <b>Armadio a porte scorrevoli 612</b> | <b>Armadio a porte scorrevoli 615</b> | <b>Armadio a porte scorrevoli 618</b> | <b>Sopralzo a porte scorrevoli 612S</b> | <b>Sopralzo a porte scorrevoli 615S</b> | <b>Sopralzo a porte scorrevoli 618S</b> |
| dimensioni LxPxH | 100x45x200 cm                       | 120x45x200 cm                         | 150x45x200 cm                         | 180x45x200 cm                         | 120x45x85 cm                            | 150x45x85 cm                            | 180x45x85 cm                            |
| bianco           | <b>120853</b>                       | <b>120855</b>                         | <b>120857</b>                         | <b>120859</b>                         | <b>120861</b>                           | <b>120863</b>                           | <b>120865</b>                           |
| grigio           | <b>120854</b>                       | <b>120856</b>                         | <b>120858</b>                         | <b>120860</b>                         | <b>120862</b>                           | <b>120864</b>                           | <b>120866</b>                           |

| item immagine    | h                                     | i  | l   | m   | n  | o  |
|------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|--|
| componente       | <b>Armadio a porte battenti A-210</b> | <b>Armadio a porte battenti A-ECO-90</b> | <b>Armadio multiuso tuttopiani a porte battenti BA-60-PIANI</b> | <b>Armadio multiuso tuttopiani a porte battenti BA-90-PIANI</b> | <b>Armadio multiuso con vano portascope a porte battenti BA-60-TRA</b> | <b>Armadio multiuso con vano portascope a porte battenti BA-90-TRA</b> |
| dimensioni LxPxH | 100x45x116 cm                         | 90x41x200 cm                             | 60x41x181,5 cm  | 90x41x181,5 cm  | 60x41x181,5 cm   | 90x41x181,5 cm   |
| bianco           | <b>120867</b>                         | <b>120869</b>                            | <b>120871</b>   | <b>120875</b>   | <b>120873</b>  | <b>120877</b>  |
| grigio           | <b>120868</b>                         | <b>120870</b>                            | <b>120872</b>   | <b>120876</b>   | <b>120874</b>  | <b>120878</b>  |

Tutti gli articoli sopra indicati verranno spediti dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard

# technical<sup>2</sup>



# SCEGLI LO STILE DEL TUO UFFICIO

**2.500**  
PRODOTTI

**3**  
TOP BRAND

**Artexport**

**Quadrifoglio**

**Frensy**



LINEE OPERATIVE



LINEE SEMIDIREZIONALI



LINEE DIREZIONALI



LINEE RECEPTION

Nelle seguenti pagine sono rappresentate le principali linee d'arredo, suddivise per tipologia, con ambientazioni e componenti differenti, queste ultime indicate con delle didascalie al di sotto delle principali immagini.

Scegli lo stile che desideri e ti forniremo poi tutte le caratteristiche (dimensioni, codici e preventivi), utili alla tua scelta.


Tutti gli articoli delle linee di arredo verranno spediti dal produttore, con tempi di consegna superiori allo standard.

# PRESTO

Linea operativa contemporanea progettata per un utilizzo quotidiano ed intensivo in grado di soddisfare tutte le esigenze funzionali ed estetiche. La gamma completa degli elementi permette di allestire ogni ambiente di lavoro, personalizzandolo con stile. Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 e 18 mm conforme norme UNI e EN classe E1. Piani antigraffio ed antiriflesso. Maniglie di mobili e cassettiere in robusto materiale antiurto colore grigio alluminio. Tutti gli elementi sono componibili per realizzare soluzioni personalizzate, dalle postazioni singole agli uffici completi. Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001. Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in ufficio. BORDATURA dei piani in ABS 3 mm ANTISHOCK ed assenza di spigoli vivi. Come sempre, produzione interna Artexport della parte in legno, certificata Iso 9001. Imballi totalmente in cartone per un facile riciclo, a basso impatto ambientale.

## FINITURE DISPONIBILI

### Finiture legno




3 - bianco



4 - noce chiaro



6 - faggio




8 - nero venato frassino



9 - grigio



C - rovere



F - frassino toscano




J - rovere canadese

### Finiture gambe metalliche




AN  
bianco opaco 9010



AF  
antracite opaco 7016



AR  
effetto cromato



AA  
grigio alluminio 9006



SCRIVANIA PRESTO - PIANO IN FRASSINO TOSCANO - STRUTTURA CON GAMBA A L, COLORE BIANCO OPACO

Codice: 124077



SCRIVANIA PRESTO CON ANGOLARE - PIANO IN FRASSINO TOSCANO - STRUTTURA CON GAMBA A L, EFFETTO CROMATO  
Codici: 124105, 126397, 124035




# PRAKTICA P1

Un mix di modernità e tradizione che facilmente si adatta al continuo evolversi dell'ambiente lavorativo; dal lavoro del singolo al lavoro di gruppo. La linea Praktika P1 è caratterizzata da scrivania con gamba decentrata ad "L" dal design senza tempo. Il piano della scrivania è realizzato in conglomerato ligneo di ottima qualità, sp. 25 mm, rivestito su entrambi i lati con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile.

## FINITURE DISPONIBILI

Finiture legno



BA - bianco

GR - grigio

RK - rovere

NO - noce canaletto

CL - cemento

Strutture metalliche



I - bianco - RAL 9016

A - argento - RAL 9006

Cassettiera - finiture scocca



BA - bianco


AA - argento

Maniglia ABS standard



Grigio

Cassettiera - finiture top e frontali



BA - bianco

GR - grigio

RK - rovere

NO - noce Canaletto

CL - cemento



SCRIVANIA PRAKTICA P1 - PIANO IN NOCE CANALETTO - STRUTTURA CON GAMBA A L, COLORE ARGENTO  
Codice: 126603

La struttura della scrivania della linea Practika P1 è disponibile nel colore bianco o argento mentre il piano è disponibile in: bianco, grigio, rovere, faggio, noce canaletto e cemento. La linea Practika P1 vanta anche una serie di cassettiere e strutture per l'archiviazione. Scegli la combinazione che meglio si adatta al tuo ambiente!

Archiviazione - finiture scocca



BA - bianco

AA - argento

Classificatore



BA - bianco

GR - grigio

RK - rovere

NO - noce Canaletto

CL - cemento

T - vetro trasparente



SCRIVANIA PRAKTIKA P1 CON CASSETTIERA A SINISTRA - PIANO BIANCO - STRUTTURA CON GAMBA A L, COLORE ARGENTO

**Codice: 126659**


# BLADE

Linea ufficio operativa lineare con struttura metallo/legno. Linea caratterizzata da gambe scrivania metallo/legno, parte in acciaio con profilo di sezione 20x20 mm. Con piedini regolabili in altezza. I piani scrivania hanno la predisposizione sotto per gli anelli passacavi.

Tre finiture dei pannelli: bianco cera, rovere chiaro e grigio antracite laguna. La linea si presenta con due tavoli riunioni sempre con la stessa tipologia di gamba. La serie è abbinabile anche ai mobili ad ante scorrevoli della serie Tetris. Come sempre, produzione interna Artexport della parte in legno, certificata Iso 9001. Imballi totalmente in cartone per un facile riciclo, a basso impatto ambientale.

## FINITURE DISPONIBILI


Finiture legno



3 - bianco




C - rovere




T - antracite

Finiture gambe metalliche



AN  
bianco opaco 9010



AF  
antracite opaco 7016



SCRIVANIA BLADE - PIANO IN ANTRACITE - STRUTTURA CON GAMBA A PANNELLO CON ANELLO IN METALLO, COLORE ANTRACITE OPACO

Codice: 125815



TAVOLO RIUNIONI CON TOP ACCESS BLADE - PIANO IN ROVERE - STRUTTURA CON GAMBA A PANNELLO CON ANELLO IN METALLO, COLORE ANTRACITE OPACO  
Codice: 125853



# PRAKTICA P2


La linea Praktika P2 ti permette di ampliare l'operatività e funzionalità di ogni singola postazione.

La Praktika P2 è caratterizzata da scrivanie la cui gamba semplice ed essenziale acquista valore nella configurazione contrapposta. I contenitori componibili creano soluzioni di continuità con i piani di lavoro per garantire la massima funzionalità.

Il piano della scrivania è realizzato in conglomerato ligneo, sp. 25 mm, rivestito su entrambi i lati con melaminico e antiriflesso, antigraffio e lavabile.

## FINITURE DISPONIBILI

Piani scrivania



BA - bianco    GR - grigio    RK - rovere    NO - noce canaletto    CL - cemento

Strutture metalliche




I - bianco - RAL 9016    A - argento - RAL 9006    BA - bianco    AA - argento

Maniglia ABS standard



Grigio

Cassettiera - finiture top e frontali



BA - bianco    GR - grigio    RK - rovere    NO - noce Canaletto    CL - cemento



SCRIVANIA PRAKTICA P2 CON ALLUNGO - PIANO IN BIANCO - STRUTTURA CON GAMBA AD ANELLO IN ACCIAIO, COLORE ARGENTO  
Codici: 126935, 127121

La struttura della scrivania è disponibile nel colore bianco e argento mentre il piano è disponibile in: bianco, grigio, rovere, faggio, noce canaletto e cemento. La linea Practika P2 vanta anche una serie di cassettiere e strutture per l'archiviazione. Operatività e funzionalità per tutti i team di lavoro.

Archiviazione - finiture scocca



BA - bianco

AA - argento

Classificatore



BA - bianco

GR - grigio

RK - rovere

NO - noce canaletto

CL - cemento

T - vetro trasparente



BENCH PRAKTIKA P2 CON POSTAZIONE AGGIUNTIVA - PIANO NOCE CANALETTO - STRUTTURA CON GAMBA AD ANELLO IN ACCIAIO, COLORE BIANCO  
**Codici: 126921, 126969**

# PRAKTICA P3


Operatività singola o di gruppo: Praktika P3 risolve ogni necessità rispettando funzionalità ed estetica.

La linea Praktika P3 è caratterizzata da scrivanie la cui gamba semplice ed essenziale acquista valore nella configurazione contrapposta. L'integrazione con gli armadi complanari permette di adattare Praktika P3 a qualsiasi esigenza.


Il piano della scrivania è realizzato in conglomerato ligneo, sp. 25 mm, rivestito su entrambi i lati con melaminico e antiriflesso, antigraffio e lavabile.

## FINITURE DISPONIBILI


Piani scrivania




BA - bianco



GR - grigio



RK - rovere



NO - noce canaletto



CL - cemento

Strutture metalliche



I - bianco - RAL 9016




A - argento - RAL 9006

Cassettiera - finiture scocca



BA - bianco




AA - argento

Maniglia ABS standard




Grigio


Cassettiera - finiture top e frontali




BA - bianco



GR - grigio



RK - rovere



NO - noce canaletto



CL - cemento



BENCH PRAKTICA P3 CON POSTAZIONE AGGIUNTIVA - PIANO BIANCO - STRUTTURA CON GAMBA A PONTE IN ACCIAIO, COLORE ARGENTO

Codici: 127007, 127055

La struttura della scrivania è disponibile nel colore bianco e argento mentre il piano è disponibile in: bianco, grigio, rovere, faggio, noce canaletto e cemento. La linea Practika P3 vanta anche una serie di cassettiere e strutture per l'archiviazione.

Archiviazione - finiture scocca



BA - bianco



AA - argento


Classificatore




BA - bianco



GR - grigio



RK - rovere



NO - noce canaletto



CL - cemento



T - vetro trasparente




# PRAKTICA P4

Grande semplicità per una totale operatività grazie a Pratika P4.

Sia la struttura che il piano della scrivania sono realizzati in conglomerato ligneo, sp. 25 mm, rivestito su entrambi i lati con melaminico e antiriflesso, antigraffio e lavabile. La flessibilità di aggregazione tra i contenitori ed i piani di lavoro permettono gestire in modo razionale qualsiasi spazio, anche il più piccolo.

## FINITURE DISPONIBILI

Piani scrivania e strutture in melaminico



BA - bianco

GR - grigio

RK - rovere

NO - noce canaletto

CL - cemento

Cassettiera - finiture scocca



BA - bianco


AA - argento

Maniglia ABS standard



Grigio

Cassettiera - finiture top e frontali



BA - bianco

GR - grigio

RK - rovere

NO - noce canaletto

CL - cemento



SCRIVANIA PRAKTICA P4 - PIANO IN NOCE CANALETTO - STRUTTURA CON FIANCO A PANNELLO MELAMINICO, FINITURA NOCE CANALETTO  
Codice: 126867

La scrivania è disponibile in bianco, grigio, rovere, faggio, noce canaletto e cemento. La linea Practika P4 vanta anche una serie di cassettiere e strutture per l'archiviazione. Pratica, attuale, classica, Practika P4 consente di arredare gli spazi lavoro con estrema rigorosità e funzionalità!

Archiviazione - finiture scocca



BA - bianco



AA - argento


Classificatore




BA - bianco



GR - grigio



RK - rovere



NO - noce canaletto



CL - cemento



T - vetro trasparente



SCRIVANIA PRAKTIKA P4 - PIANO BIANCO - STRUTTURA CON FIANCO A PANNELLO MELAMINICO, FINITURA BIANCO  
**Codice: 126863**

# FLEX

Linea operativa professionale, Flex rappresenta la soluzione ideale per l'allestimento di postazioni di lavoro robuste con specifiche tecniche proprie di prodotti di fascia alta. Design e produzione made in Italy sono garanzia di qualità ed affidabilità.

Materiale bilaminato nobilitato melaminico (sp. da 18 a 25 mm) conforme alle norme UNI e EN classe E1. Piani antigraffio ed antiriflesso. Due colori: 33-bianco e C-rovere. Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001. Produzione interna Artexport della parte in legno, certificata Iso 9001. Imballi totalmente in cartone per un facile riciclo, a basso impatto ambientale.

## FINITURE DISPONIBILI

Finiture legno




3 - bianco

C - rovere

6 - faggio

J - rovere canadese

Finiture gambe metal



AA  
grigio alluminio 9006



SCRIVANIA FLEX CON ALLUNGO E ANGOLARE - PIANO BIANCO - STRUTTURA CON GAMBA A PANNELLO MELAMINICO, FINITURA BIANCO  
Codici: 115882, 115898, 115878



TAVOLO RIUNIONE ROTONDO FLEX - PIANO ROVERE CANADESE - STRUTTURA CON GAMBA A SEZIONE ROTONDA IN ALLUMINIO

**Codice: 115923**




# BRIDGE


Bridge rappresenta la soluzione ideale per allestire ambienti di lavoro open-space con postazioni di lavoro multiple caratterizzate da un design pulito e minimale. Robuste gambe a ponte in metallo a sezione quadrata (50x50 mm) verniciate a polveri epossidiche complete di piedini regolabili in altezza. Desktop sp. 25 mm con bordo sp. 2 mm in ABS resistente agli urti, completi di 2 anelli passacavi. Piani in bilaminato nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1, antigraffio ed antiriflesso. Due colori: 33-bianco e C-rovere. Strutture Metal: A-grigio alluminio 9006 e AM-bianco lucido 9010. Produzione interna Artexport della parte in legno, certificata Iso 9001. Imballi totalmente in cartone per un facile riciclo, a basso impatto ambientale. Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.

## FINITURE DISPONIBILI


Finiture legno




3 - bianco



C - rovere



6 - faggio



J - rovere canadese

Finiture gambe metal



AA  
grigio alluminio 9006



AM  
bianco lucido 9010



AF  
antracite opaco 7016

Ante



G - vetro satinato



BENCH BRIDGE - PIANO BIANCO - GAMBA A PONTE IN METALLO FINITURA BIANCO OPACO

Codice: 126092



SCRIVANIA BRIDGE - PIANO BIANCO - GAMBA A PONTE IN METALLO FINITURA GRIGIO ALLUMINIO  
Codice: 115834



# FLORA

La linea direzionale Flora non passa inosservata e colpisce per l'imponenza, la robustezza e l'eleganza dei piani e dei fianchi scrivania. Il design della linea direzionale Flora unisce la tradizione all'innovazione, rendendone possibile l'allestimento sia in ambienti classici che moderni.

Le scrivanie Flora sono disponibili con fianchi in melaminico, gambe ad anello in metallo verniciato effetto cromato e gambe a sezione quadrata. Possibilità di allestire postazioni direzionali con scrivanie dritte, oppure configurazioni manageriali con mobile di servizio portante reversibile destro o sinistro. Completano la gamma il tavolo riunioni, la cassettera e i mobili componibili. Materiale melaminico bilaminato antigraffio ed antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1, ecologico ed ecosostenibile. Due colori: nero venato e ciliegio arabis. Produzione interna Artexport della parte in legno, certificata Iso 9001.


Imballi totalmente in cartone per un facile riciclo, a basso impatto ambientale.

## ESSENZE DISPONIBILI

### Finiture legno




K - ciliegio arabis



8 - nero venato frassino

### Finiture gambe metal



AM  
bianco lucido 9010



AQ  
nero opaco 9005

### Fianchi



AR  
metallo verniciato  
effetto cromato



SCRIVANIA FLORA - PIANO CILIEGIO ARABIS - GAMBA A PANNELLO CON MOBILE PORTANTE FINITURA CILIEGIO ARABIS

Codice: 115777



SCRIVANIA FLORA - PIANO NERO VENATO FRASSINO - GAMBA AD ANELLO IN METALLO VERNICIATO EFFETTO CROMATO  
Codice: 115790



## GIUNONE

Elegante ed imponente, la linea direzionale Giunone è la perfetta sintesi dello stile classico riletto in chiave moderna. La qualità dei materiali e l'armonia delle forme si esaltano con la ricercatezza della nuovissima finitura Noce Toscano. Tutti i componenti sono realizzati in melaminico bilaminato antigraffio ed antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1, ecologico ed ecosostenibile. Il desktop della scrivania, il top del mobile di servizio, della cassettiera e dei mobili hanno bordo in soft-forming senza spigoli vivi, che dona fluidità alle linee e garantisce sicurezza in caso di urti.

Design di classe e funzionalità caratterizzano la scrivania, impreziosita dai notevoli spessori del piano e dei fianchi (rispettivamente 61 e 100 mm), e dall'innovativo sistema di elettrificazione integrato nel desktop. Le scrivanie sono utilizzabili anche come tavoli riunione grazie al tramezzo che può essere montato in posizione anteriore o centrale.

Cassettiera a 3 cassetti (sp. 18 mm) completa di serratura, ruote girevoli e guide metalliche con fermo a fine corsa. Fornita montata.


Versatile mobile di servizio completo di due vani a giorno, 3 cassetti e ulteriori due vani chiusi da un'antina. Reversibile destro o sinistro (sp. 18 mm).

Robusti mobili (ripiani sp. 25 mm) realizzati in due altezze (basso e medio) per garantire massima flessibilità e componibilità per affiancamento e/o sovrapposizione. Completano la gamma gli eleganti top di finitura (sp. 18 mm) e le ante dotate di maniglie e serratura. I mobili sono rifiniti anche sul retro e possono essere utilizzati come partizione fra ambienti. Piedini regolabili in altezza per un perfetto livellamento.

Produzione interna Artextport della parte in legno, certificata Iso 9001. Imballi totalmente in cartone per un facile riciclo, a basso impatto ambientale.

### FINITURA DISPONIBILE

Finiture legno



Noce toscano



SCRIVANIA GIUNONE - PIANO IN NOCE TOSCANO - GAMBA A PANNELLO MELAMINICO FINITURA NOCE TOSCANO

Codice: 126196

# MUSA

Reception modulare dal design lineare e moderno. Gli elementi si integrano fra loro creando soluzioni flessibili, funzionali e dinamiche, per cui la reception non connota più una barriera, ma un'area di accoglienza, grazie anche allo speciale modulo per portatori di disabilità privo di sopralzo. Robusta ed elegante si distingue per l'accostamento cromatico del bianco con il ciliegio arabis o del bianco con il nero venato, dando vita a configurazioni che ben si adattano ad ogni ambiente di lavoro. I banconi sono tutti autoportanti, compreso il modulo ad angolo 90° (reversibile destro/sinistro), e permettono l'allestimento di postazioni di lavoro personalizzate secondo le esigenze e lo spazio a disposizione. Disegnata pensando all'utilizzatore moderno, i banconi sono completi di foro passacavi. Lo spazio fra il piano di lavoro e il sopralzo (cm 48,4h) permette l'alloggiamento di numerosi modelli di monitor di ultima generazione, anche di dimensioni generose. Ogni modulo è completo di separatori laterali (prof. 35 cm, sp. 18 mm) per garantire privacy ed isolamento acustico. Dotata di piedini regolabili in altezza. Profondità piani di lavoro 60 cm, profondità mensola sopralzo 30 cm. Modulo basso per accoglienza disabili.


Materiale nobilitato bilaminato melaminico (sp. 18 e 22 mm) a bassa emissione di formaldeide, conforme alle norme UNI e EN classe E1. Finiture antigraffio e antiriflesso.

## FINITURE DISPONIBILI


Finiture legno



3 - bianco



K3 - ciliegio arabis + bianco



83 - bianco + nero venato frassino

BANCONE RECEPTION MUSA - PIANO IN MELAMINICO

**Codici: 121831, 121832, 121834**




## PRESTO

I banconi si abbinano alle scrivanie della linea Presto con fianchi pannello e sono disponibili in tre larghezze: 80, 140 e 160 cm. Sono componibili per affiancamento e si possono unire anche al bancone angolare 90° (realizzato in melaminico e completo di pannello frontale in metallo traforato). Il bancone ad angolo deve essere obbligatoriamente fissato ad una scrivania con bancone lineare sia alla sua destra che alla sua sinistra, altrimenti è impossibile procedere al suo montaggio. Sopralzi bancone in melaminico composti da top (P.30 cm - sp. 28 mm - con bordo antiurto in ABS 3 mm) e pannello frontale (H115 cm, sp. 18 mm). Completati di piedini regolabili in altezza. Materiale nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1.

Produzione interna Artexport della parte in legno, certificata Iso 9001. Imballi totalmente in cartone per un facile riciclo, a basso impatto ambientale.

### FINITURE DISPONIBILI



9 - alluminio



4 - noce chiaro

BANCONE RECEPTION PRESTO - PIANO IN MELAMINICO E COMPLETO DI PANNELLO FRONTALE IN METALLO TRAFORATO

Codici: 115774, 115772, 115768, 126107

