

13

Calcolatrici	764-775
Etichettatrici.....	776-783
Distruggidocumenti.....	784-796
Plastificatrici	796-803
Rilegatrici	804-813



Q-CONNECT® Calcolatrice tascabile Q-Connect 8 cifre

Calcolatrice tascabile con display a 8 cifre e doppia alimentazione: solare e a batteria. La calcolatrice ha 4 funzioni di memoria azionate da 4 tasti, un tasto percentuale, un tasto di cambio segno e un tasto radice quadrata. Tipo di batteria: LR1130. Materiale: ABS con il 60% di plastica riciclata.

Code	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139375	KF19063	nero	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121620	KF14556		CON	10	2



Q-CONNECT® Calcolatrice tascabile con custodia

Calcolatrice tascabile Q-Connect con custodia protettiva in plastica rigida, display ad 8 cifre e doppia alimentazione: solare e a batteria. La calcolatrice ha 4 funzioni di memoria azionate da 3 tasti, un tasto percentuale e tasti ON e OFF. Tipo di batteria: LR1130. Materiale: ABS con il 60% di plastica riciclata.

Code	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139376	KF19062	nero	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121620	KF14556		CON	10	2



Q-CONNECT® Calcolatrice tascabile 8 cifre

Calcolatrice tascabile a doppia alimentazione, solare e a batteria. Display extra-large da 8 cifre. Completa di astuccio. Dimensioni LxPxH 99x58x6 mm.

Code	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102648	KF01602	grigio	PZ	1	2
Batterie compatibili					
121620	KF14556		CON	10	2



Q-CONNECT® Calcolatrice tascabile 12 cifre

Calcolatrice tascabile a doppia alimentazione, solare e batteria. Display da 12 cifre. Tasti gommati per un uso confortevole. Dimensioni LxPxH:116x69x6 mm.

Code	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102647	KF01603	grigio	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121620	KF14556		CON	10	2





Calcolatrice tascabile Donau Tech



Calcolatrice tascabile Donau Tech con display a 8 cifre e doppia alimentazione a batteria e solare. Dimensioni: 97 x 60 x 10 mm. Include funzioni di radice quadrata e calcolo percentuale, spegnimento automatico per il risparmio energetico e garanzia di 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138432	K-DT2082-17	azzurro	PZ	1	1
138431	K-DT2082-13	grigio chiaro	PZ	1	1
138430	K-DT2082-12	rosa	PZ	1	1
138429	K-DT2082-06	verde chiaro	PZ	1	1



CASIO Calcolatrice tascabile HL-815L

Calcolatrice tascabile compatta con rivestimento in plastica. Funzioni: calcolo percentuale e radice quadrata. Custodia morbida inclusa. Alimentazione a batteria.

Codice	Rif. Orig.	Display	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132529	HL-815L-BK-W-GP	8 cifre	PZ	1	1



CASIO Calcolatrice tascabile HL-820VERA

Calcolatrice tascabile HL 820 VER, display in quarzo da 8 cifre. Funzioni: euroconversione, 1 valuta richiamabile con tasto singolo, percentuale, memoria. Alimentazione a batterie, protezione in plastica. Peso: 44 grammi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
134009	HL-820VERA-WA-EP	PZ	1	1



CASIO Calcolatrice tascabile SL-210TE

Calcolatrice tascabile con ampio display 10 cifre, doppia alimentazione. Funzioni: calcolo con le 4 operazioni fondamentali, memoria indipendente (m+ e m-), percentuali, tasto +/-, tasto doppio zero, key rollover, conversione valuta con memoria di 3 tassi di cambio, calcolo di tasse. Dimensioni LxPxH: 125x73x120mm. Peso 75 gr.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104079	SL-210TE-WA-EC	blu scuro	PZ	1	1




SHARP Calcolatrice tascabile EL-233SB

Calcolatrice tascabile dal design sottile con alimentazione a batteria e ampio display a 8 cifre. Tasti percentuale, 3 tasti memoria e radice quadrata. Peso 35 gr. Dimensioni LxPxH: 60x8,3x103 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106792	SH-EL233SB	bianco	PZ	1	1

Batterie compatibili	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121620	KF14556	CON 10	2






CASIO Calcolatrici tascabili SL-310UC

Calcolatrice tascabile My style con display LCD a 10 cifre, doppia alimentazione solare/batteria e autospegnimento. Dispone di: indicatore funzioni, separatore delle migliaia, tasti in plastica. Funzioni: imposte, percentuali, mark-up, radice quadrata, backspace, calcolo del tempo (h:min:s), cambio segno \pm , key rollover, 4 tasti memoria. Dimensioni 70 x 120 x 8,6 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138485	SL-310YC-WE-W-EP	bianco	PZ	1	1
138484	SL-310YC-NY-W-EP	blu	PZ	1	1
138486	SL-310YC-LP-W-EP	rosa	PZ	1	1
138487	SL-310YC-LG-W-EP	verde	PZ	1	1



CASIO Calcolatrici tascabili SL-310TER+ e SL-320TER+

Calcolatrice tascabile con ampio display a 10 o 12 cifre. Alimentazione solare e a batteria (1xLR54). Funzioni: una valuta richiamabile con tasto singolo, memoria doppio 00. Dimensioni LxPxH: 70x8x118,5 mm.

Codice	Rif. Orig.	Display	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104086	SL-310TER+-WA-EP	10 cifre	PZ	1	1
104087	SL-320TER+-WA-EP	12 cifre	PZ	1	1

Batterie compatibili

121620	KF14556	CONF	10	2
--------	---------	------	----	---



SHARP Calcolatrice tascabile EL-379SB

Elegante calcolatrice tascabile a doppia alimentazione, solare e batteria, con rivestimento superiore in metallo e ampio display a 12 cifre di facile lettura. Dotata di funzioni per calcoli base (tasti percentuale, radice quadrata, cancellazione ultima cifra). Dimensioni LxPxH: 70x117x8 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106787	EL 379 SB	argento	PZ	1	1

Batterie compatibili

121620	KF14556	CONF	10	2
--------	---------	------	----	---




Q-CONNECT Calcolatrice solare da tavolo Q-Connect S

Calcolatrice da tavolo con display a 10 cifre inclinato. Funzionamento solare o a batteria, funzioni memoria, funzioni di calcolo standard, tasto percentuale, doppio tasto 00. Dimensione LxPxH: 103x30x140 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102649	KF11507	grigio	PZ	1	1

Batterie compatibili

121620	KF14556	CONF	10	2
--------	---------	------	----	---



Q-CONNECT Calcolatrice da tavolo Q-Connect M

Dotata di un display a 12 cifre chiaro e inclinabile da uno schermo LCD nitido, questa robusta calcolatrice da tavolo è ideale per la casa o l'ufficio. Con una cella alimentata a energia solare e il backup della batteria, può anche vantare 4 pulsanti di memoria e spegnimento automatico. Dimensioni LxPxH: 103x31x138 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102651	KF01605	grigio	PZ	1	1

Batterie compatibili

121620	KF14556	CONF	10	2
--------	---------	------	----	---



Q-CONNECT® Calcolatrice solare da tavolo Q-Connect L



Ideale sia per l'ufficio che per l'home office, questa calcolatrice ha un display a 12 cifre ampio e di facile lettura che, unito allo schermo regolabile, lo rende un'ottima scelta per il desktop. È dotato sia di funzioni IVA che fiscali, una doppia alimentazione solare e a batteria e tasti grandi e resistenti per facilità d'uso. Colore grigio. Dimensioni LxPxH: 150x48x201 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102650	KF15758	grigio	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121620	KF14556		CONF	10	2



Q-CONNECT® Calcolatrice da tavolo Q-Connect 12 cifre



Calcolatrice da tavolo con display a 12 cifre a doppia alimentazione: solare e a batteria. La calcolatrice ha 4 funzioni di memoria azionate da 3 tasti, un tasto percentuale, un tasto di cambio segno, tasti ON/OFF, tasto radice quadrata, tasto 00 e tasto backspace. Tipo di batteria: LR1130. Realizzata in ABS con il 60% di plastica riciclata.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139374	KF19065	nero	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121620	KF14556		CONF	10	2



ibico® Calcolatrice da tavolo 208X



Calcolatrice da tavolo con display LCD da 8 cifre ad inclinazione regolabile. Ideale da tenere in borsa, grandi tasti in plastica con un tasto "+" extra large, funzione di conversione valuta. Dimensioni LxPxH: 106x26x133 mm. Peso 100 grammi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
109005	IB410062	bianco/azzurro	PZ	1	1



CASIO Calcolatrice da tavolo MS-8E-W-EP



Calcolatrice da tavolo Extra Big LC MS-8E-W-EP di colore blu. Funzioni di calcolo: Conversione valutaria (1 tasso di cambio). Calcolo percentuale professionale, Mark Up con tasto percentuale., Tasto di correzione rapida, +/- cambio di segno. Tampone di ingresso, memoria permanente e memorizzazione di costanti. Memoria a 3 pulsanti. Display: a 8 cifre. Dimensione del display in mm: 79 x 23. Dimensione della cifra in mm: 18 x 7, Display LC. Visualizzazione delle istruzioni di calcolo. Tre cifre dopo la virgola. Alimentazione: solare/funzionamento a batteria. Tipo di batteria: 1xLR54, Batteria di protezione della memoria. Spegnimento automatico. Input: 0 sotto 1 disposizione dei tasti materiali / aspetto esteriore: chiavi di plastica. Piedini in gomma. Colore dell'alloggiamento: nero. Dimensioni (A x L x P): 3 x 10,6 x 17,2 cm. Peso: circa 160 g.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
120960	MS-8E-W-EP	blu	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121620	KF14556		CONF	10	2



CASIO Calcolatrice da tavolo MS-80F

Calcolatrice da tavolo MS-80F-WA-EP, display in quarzo a 8 cifre. Funzioni: percentuale, calcolo valuta (3 valute), calcolo delle imposte, memoria permanente e memorizzazione costanti. Alimentazione: solare e a batterie, peso: 120 grammi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
134011	MS-80F-WA-EP	grigio	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121620	KF14556		CONF	10	2






CASIO Calcolatrice da tavolo MS-80E-W-EP

Calcolatrice da tavolo con display LC EXTRA BIG a 8 cifre, doppia alimentazione solare e batteria. Piedini in gomma e tasti in plastica, struttura in metallo di colore blu. Funzioni: conversione Euro, calcolo percentuale con margine di profitto, separatore di migliaia, indicatore comando funzione. Tasto simbolo più/meno, 4 tasti memoria, tasto backspace e doppio zero. Dimensioni LxHxP: 10,1x2,9x14,9 cm. Peso circa 115 g, batteria 1 x LR1130. Colore grigio.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
122350	MS-80E-W-EP		PZ	1	1
Batterie compatibili					
121620	KF14556	CONF	10	2	1



CASIO Calcolatrici da tavolo MS-120EM-W-EP e MS-100EM-W-EP

Calcolatrice da tavolo con display LC EXTRA BIG, doppia alimentazione solare e batteria. Piedini in gomma e tasti in plastica, rivestimento frontale in alluminio di colore blu. Funzioni: conversione Euro, calcolo percentuale con margine di profitto, separatore di migliaia, indicatore comando funzione. Tasto simbolo più/meno, 3 tasti memoria e tasto backspace.


Codice	Rif. Orig.	Nr cifre	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
122351	MS-100EM-W-EP	10	PZ	1	1
120961	MS-120EM-W-EP	12	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121620	KF14556		CONF	10	2



SHARP Calcolatrice da tavolo EL-M332B

Calcolatrice da tavolo a 10 cifre dal design elegante e colorato. Doppia alimentazione, solare e a batteria. Funzioni: calcolo Imposta, separatore ogni 3 cifre, tasto correzione ultima cifra, tasto conversione, tasto radice, tasto doppio zero. Dimensioni LxPxH: 100x27x149 mm. Peso 122 g.


Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106785	SH-ELM332BWH	bianco	PZ	1	1
106783	SH-ELM332BBL	blu	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121618	KF15036		CONF	4	1



CASIO Calcolatrice da tavolo DH-12BK

Calcolatrice con display a 12 cifre e struttura in plastica di colore nero. Alimentazione solare e a batteria. Funzioni: radice quadrata, tasto doppio zero, calcolo percentuale, tasto correzione ultima cifra, selettore di arrotondamento, selettore CUT, Up, 5/4, funzione Gran Totale. Dimensioni LxPxH: 151x28x159 mm. Peso 180 g. Batteria 1xLR44.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104101	DH-12-BK-S-EP	nero	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121619	KF14557		CONF	10	2



CASIO Calcolatrice da tavolo MS-120FM

Calcolatrice da tavolo MS-120FM con nuovo design, scocca in metallo e ampio display a 12 cifre. Dotata delle seguenti funzioni: calcolo delle imposte, calcolo del profitto (costo, vendita, margine), tasto doppio zero, separatore di migliaia, 3 tasti memoria e tasto per cancellare l'ultima cifra. Alimentazione combinata: solare e batteria. Utilizza pile LR54. Dimensioni: 2,8x10,1x14,9 cm. Peso 120 grammi.

Codice	Rif. Orig.	Display	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124924	MS-120FM-WA-EP	12 cifre	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121620	KF14556		CONF	10	2



ibico® Calcolatrice da tavolo 212X

Calcolatrice da tavolo con display reclinabile da 12 cifre, con i suoi grandi tasti rappresenta il perfetto equilibrio tra le dimensioni del display visibile e l'utilizzo dello spazio sulla scrivania. Tasti in rilievo per l'inserimento rapido e funzioni utili +/- e arrotondamento. Dimensioni LxPxH: 140x32x190 mm. Peso 100 gr.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
109006	IB410086	bianco/azzurro	PZ	1	1



CASIO Calcolatrice da tavolo DF-120ECO

Per uso privato o professionale: la calcolatrice ecologica da tavolo ECO DF-120ECO con display a 12 cifre contribuisce al miglioramento climatico, grazie al corpo in plastica riciclabile. Alimentazione solare e a batteria. Selettore dei decimali, correzione rapida, conversione valute. Dimensioni LxPxH: 122,5x35,7x174,5 mm. Peso: 180 g. Batteria: 1xCR2032.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104076	DF-120ECO-W-EP	grigio	PZ	1	1

Batterie compatibili

121618	KF15036	CONF	CONF	4	1
--------	---------	------	------	---	---




CASIO Calcolatrice da tavolo DF-120EM-W-EP

Calcolatrice da tavolo con display LC EXTRA BIG a 12 cifre, doppia alimentazione solare e batteria. Piedini in gomma e tasti in plastica, struttura in metallo di colore blu. Funzioni: conversione Euro, calcolo del margine di profitto, selettore decimale (0, 1, 2, 3, 4, ADD), separatore di migliaia, indicatore comando funzione. Tasto doppio zero, 4 tasti memoria e tasto backspace. Dimensioni LxHxP: 12,6x3,1x17,9 cm. Peso circa 178 g, batteria 1 x LR44. Colore grigio.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
122352	DF-120EM-W-EP	blu	PZ	1	1

Batterie compatibili

121619	KF14557	CONF	CONF	10	2
--------	---------	------	------	----	---



CASIO Calcolatrice da tavolo MS-20UC

Calcolatrice da tavolo My style dal design compatto, ideale per l'uso quotidiano in ufficio o a casa. Display LCD a 12 cifre e doppia alimentazione solare/batteria con autospegnimento. Funzioni principali: calcolo imposte e percentuali, mark-up, calcolo del tempo (ore/minuti/secondi), radice quadrata, tasto correzione/backspace, doppio zero, cambio segno ±, separatore delle migliaia, key rollover e 3 tasti memoria. Tasti in plastica e piedini in gomma per una digitazione stabile. Dimensioni 101 x 154,5 x 18 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138481	MS-20YC-NY-W-EP	blu	PZ	1	1

138482	MS-20YC-LP-W-EP	rosa	PZ	1	1
--------	-----------------	------	----	---	---

138483	MS-20YC-LG-W-EP	verde	PZ	1	1
--------	-----------------	-------	----	---	---



CASIO Calcolatrici da tavolo DH-12ET

Calcolatrice con display extra-big a 12 cifre e doppia alimentazione, solare e a batteria. Funzioni: Euro conversione, calcolo percentuale, calcolo delle imposte, radice quadrata, arrotondamento automatico F, Cut, 5/4, tasto doppio zero, separatore di migliaia, memoria permanente e memorizzazione di costanti, memoria gran totale, calcoli in virgola mobile e decimale fisso (0,1,2,3,4,ADD2). Dimensioni LxPxH: 151x29x159 mm. Peso 180 gr. Batteria: 1xLR44.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132524	DH-12ET-W-EP	blu	PZ	1	1

Batterie compatibili

121619	KF14557	CONF	CONF	10	2
--------	---------	------	------	----	---



olivetti Calcolatrice da tavolo Summa 60

Summa 60, pratica calcolatrice completa delle più evolute funzioni di calcolo, è la soluzione ideale per un utilizzo quotidiano sia in ufficio che a casa. Calcolatrice con display LCD a 12 cifre, 3 tasti memoria, funzione margini, conversione valuta. Alimentazione solare e a batteria. Dimensioni LxPxH: 150x20x230 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102605	B9320 000	bianco	PZ	1	1





Q-CONNECT® Calcolatrice scientifica 10 cifre

Calcolatrice scientifica Q-Connect a 1 riga ideale per la scuola secondaria di primo grado. Il display mostra calcoli a 10 cifre su una riga. La calcolatrice è dotata di 145 funzioni integrate. Permette di effettuare calcoli complessi, tra cui: statistiche a una variabile; funzioni trigonometriche (RAD/GRAD); funzioni inverse e operazioni aritmetiche di base con le frazioni. Alimentazione a batteria (2xLR1130 incluse). Ha una cover in plastica realizzata al 60% con materiale riciclato. Dimensioni: 191 x 145 x 49 mm. Colore nero.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137218	KF14380	nero	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121620	KF14556		CONF	10	2



CASIO® Calcolatrice scientifica FX-570ES PLUS-2 con 417 funzioni

Calcolatrice scientifica ideale per la Scuola Secondaria II grado e l'Università con Display naturale Natural Textbook Display per visualizzare le formule e i risultati proprio come sui libri di testo. Ammessa alla Maturità e con 3 anni di garanzia. Dotata di 417 funzioni tra cui: risoluzione di equazioni, calcolo valori di sintesi e indici di variabilità, calcolo matriciale e vettoriale, coefficienti di regressione e correlazione, numeri complessi, tasto CALC (memoria temporanea formule), 40 costanti fisiche, calcolo numerico integrale e differenziale. Alimentazione con batteria Mini Stilo R-03 (zinco carbone). Dimensioni LxPxH: 80x13x162 mm. Peso 100 g.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104097	FX-570ESPLUS-2WETV	argento	PZ	1	1
Batterie compatibili					
102892	KF00488		CONF	4	2



CASIO® Calcolatrice scientifica FX-220PLUS-2 con 181 funzioni

Calcolatrice scientifica ideale per la Scuola Secondaria I grado con Display LCD a 2 righe. AMMESSA all'esame di maturità e con 3 anni di garanzia. Dotata di 181 funzioni tra cui: calcoli in gradi centesimali, sessagesimali e radianti, calcoli statistici, calcolo automatico delle frazioni, funzioni trigonometriche, numeri interi casuali, calcolo numerico integrale, memoria indipendente. Dotata di coperchio rigido a scorrimento. Alimentazione batteria (1xAAA). Dimensioni LxPxH: 77x14x162 mm. Peso: 130 gr.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104102	FX-220PLUS-2-W-EH	turchese	PZ	1	1
Batterie compatibili					
102892	KF00488		CONF	4	2



CASIO® Calcolatrice scientifica FX-991ES PLUS-2 con 417 funzioni

Calcolatrice scientifica ideale per la Scuola Secondaria II grado e l'Università con Display naturale Natural Textbook Display per visualizzare le formule e i risultati proprio come sui libri di testo. Ammessa alla Maturità. Dotata di 417 funzioni tra cui: risoluzione di equazioni, calcolo valori di sintesi e indici di variabilità, calcolo matriciale e vettoriale, coefficienti di regressione e correlazione, numeri complessi, tasto CALC (memoria temporanea formule), 40 costanti fisiche, calcolo numerico integrale e differenziale. Alimentazione combinata: solare e batteria alcalina a bottone LR-44. Dimensioni LxPxH: 89x11x162 mm. Peso 95 g.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104098	FX-991ESPLUS-2WETV	nero	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121619	KF14557		CONF	10	2



CASIO® Calcolatrice scientifica ClassWiz

Calcolatrice scientifica serie ClassWiz ideale per la Scuola Secondaria I grado con Display "Natural Textbook Display" Natural V.P.A.M, LCD e Menù ad icone. AMMESSA all'esame di maturità e con 3 anni di garanzia. Dotata di 274 funzioni tra cui: funzione di ripetizione, 24 livelli di parentesi, memorie variabili, funzioni trigonometriche e trigonometriche inverse, iperboliche e iperboliche inverse, calcolo di potenza/radice, calcoli logaritmici, esponenziali, radicali, calcolo combinatorio e permutazione, scomposizione in fattori primi, generatore di numeri casuali, conversione di coordinate polari in coordinate rettangolari e viceversa, calcolo automatico delle frazioni (due modi), conversione di valori sessagesimali in valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi sessagesimali e radianti, funzione SCI/FIX/ENG, statistiche a 1 e a 2 variabili. Alimentazione: batteria (1xAAA). Dimensioni LxPxH: 77x14x166 mm. Peso: 90 grammi.




Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104094	FX-350CW	bianco	PZ	1	1
Batterie compatibili					
102892	KF00488		CONF	4	2

SHARP Calcolatrice scientifica EL-501T

Calcolatrice scientifica con 146 funzioni. Display a segmenti di 1 linea per 10+2 cifre, alimentazione a batteria, 1 memoria ulteriori informazioni. Funzioni matematiche: $1/x$, x^2 , $?$, %, p, Numeri complessi numero di ricordi: 1, statistiche di una variabile, media, deviazione standard, combinazione, variazione, fattoriale, numeri casuali, notazione e numero di cifre decimali, avviso SCI, punteggiatura a 3 cifre. Funzioni trigonometriche: unità angolari DEG/RAD/GRAD, funzioni iperboliche, conversioni sessagesimali e decimali, conversioni di coordinate rettangolari e polari, calcoli nei sistemi DEC, BIN, OCT, HEX, PEN. Batteria LR54 (x 1). Dimensioni 127 x 73 x 13 mm, peso 68 g.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
120493	EL501TBWH	nero	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121620	KF14556		CONF	10	2



CASIO Calcolatrice scientifica con display naturale FX-991CW

Calcolatrice scientifica ammessa alla maturità. Display Natural Textbook naturale V.P.A.M. in HD. 540 funzioni: foglio di calcolo e funzione QR code. Alimentazione combinata. Display LCD ad alta risoluzione con 192 x 63 pixel. Numero di cifre/righe 17/1+10/1. Menù ad icone. Display a 4 gradazioni di grigio. 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. Memoria: funzione replay e 9 memorie variabili. Dotata di coperchio rigido. Spegnimento automatico. Alimentazione: solare + batteria (1x LR44). Dimensioni (H x L x L in mm): 10,7 x 77 x 162 mm. Peso 95g.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132527	FX-991CW-W-ET-V	nero	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121619			CONF	10	2



CASIO Calcolatrice scientifica FX3650P II

Calcolatrice programmabile con 300 passi di memoria e 279 funzioni differenti supportate. Display a 12 oppure 10+2 cifre e 18 livelli di parentesi. Funzione Replay che permette di programmare in maniera intuitiva ed effettuare velocemente i calcoli per sostituire i valori delle variabili delle funzioni impostate senza dover digitare nuovamente la formula. Doppia alimentazione (solare + batterie). Tastiera alfanumerica, display a 12 cifre a matrice di punti. Mantissa + Esponente: 10+2, passi di programma: 360. Aree programmabili: 4 memorie: 26 variabili. Parentesi: 18, Conversione unità angolari, numeri complessi, Replay function, HI-SPEED. Alimentazione: Doppia (batteria+energia solare). Peso: circa 75 grammi.

Codice	Rif. Orig.	Funzioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
134012	FX-3650P	279	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121619			CONF	10	2



CASIO Calcolatrice grafica FX-CG50 con oltre 65.000 colori

Calcolatrice Grafica CASIO senza CAS ideale per la scuola secondaria di II grado e l'Università, AMMESSA all'esame di maturità e con 3 anni di garanzia. Dotata di ampio display naturale V.P.A.M con oltre 65.000 colori, realizza grafici in 3D. Con Menù ad icone dispone di funzioni quali: Funzione Picture Plot per l'analisi matematica di foto e video, soluzioni di equazioni con funzioni integrali, differenziali e di probabilità, conversioni delle unità, grafici dinamici, di disequazioni, di funzioni parametriche, funzioni finanziarie, Geometry-Add-In precaricato, retroilluminazione, scambio di dati con il PC mediante (cavo USB incluso), tabella periodica, opzione di collegamento diretto ai proiettori CASIO. Alimentazione batteria (4x AAA). Dimensioni LxPxH: 88x21x180 mm. Peso 230 g.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104104	FX-CG50-W-EH	nero	PZ	1	1
Batterie compatibili					
102892	KF00488		CONF	4	2



CASIO Calcolatrice grafica FX-9860GIII

Calcolatrice grafica con ampio schermo ad alto contrasto e display naturale, dotata di memoria 3MB Flash-Rom. Grazie al display naturale qualsiasi formula, qualsiasi espressione e risultato appare esattamente come sui libri di matematica. Dispone del linguaggio di programmazione "Python". Display Naturale (Natural V.P.A.M), linee x 21 tasti, display: 216 * 384 pixel. Memoria RAM/Flash ROM disponibile: 61 kB/16 MB. Memoria valori / costanti: 28. Richiamo dell'ultima immissione. Matematica: Scrittura scientifica: 10+2, sin, cos, tan e inverse, funzioni iperboliche e inverse, conversione gradi sessagesimali-misura in radianti-gradi centesimali. conversione sessagesimale <> decimale, conversione polare <> ortogonale, conversioni di unità, calcoli in base n, funzioni esponenziali/logaritmiche, tabelle dei valori, matrici. Rappresentazione grafica: Numero di funzioni ortogonali 20, numero di funzioni parametriche 20, numero di funzioni polari 20, X=f(Y) Graph, disequazioni, funzione zoom, tracce.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119981	FX-9860GIII-W-ET	bianco	PZ	1	1
Batterie compatibili					
102892	KF00488		CONF	4	2






HOLEN Calcolatrice scientifica HC-178

Calcolatrice scientifica modello HC-178 con custodia rigida. Display a 10+2 cifre. 240 funzioni. Ammessa agli esami di maturità. Dimensioni: 159 x 84 x 23 mm. Peso approssimativo: 137 g. Alimentazione: Solare – batteria tampone LR44 (inclusa).


Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139378	3530	blu	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121619			CONF	10	2



HOLEN Calcolatrice scientifica HC-230

Calcolatrice scientifica HC-230 con custodia rigida. Display a 10+2 cifre. 552 funzioni. Ammessa agli esami di maturità. Dimensioni: 173 x 84 x 159 mm. Peso approssimativo: 136 g. Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse).

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139380	3532	nero	PZ	1	1
Batterie compatibili					
102892	KF00488		CONF	4	2



HOLEN Calcolatrice scientifica HC-980

Calcolatrice scientifica modello HC-980 con custodia rigida. Display a 10+2 cifre. 401 funzioni. Ammessa agli esami di maturità. Dimensioni: 159 x 84 x 15 mm. Peso approssimativo: 127 g. Alimentazione: Solare – batteria tampone LR44 (inclusa).

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139379	3531	bianco	PZ	1	1
Batterie compatibili					
121619			CONF	10	2



CASIO Calcolatrice scrivente HR-8RCE-WE

Calcolatrice scrivente con display LCD a 12 cifre, stampa monocolora (velocità 2,0 righe/sec.). Funzioni: Euro-convertitore (2 valute), calcolo profitto (costi, vendite, margini), calcolo imposte, calcolo di percentuali, funzione Check & Correct (permette di ricontrollare le operazioni fatte fino a un massimo di 150), funzione After-print (permette di stampare i calcoli anche dopo aver attivato la funzione stampa), funzione Re-print (consente di ri-stampare tutte le operazioni immesse), selettore decimali (0,2), tasto doppio zero, tasto correzione ultima cifra, memoria indipendente, selettore arrotondamento F, 5/4. Alimentazione: batteria (4 x AA) e corrente (opzionale). Dimensioni LxPxH: 102x209x42 mm. Peso: 271 g.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104106	HR-8RCE-BK-W-EC	nero	PZ	1	1
132525	HR-8RCE-WE-W-EC	bianco	PZ	1	1
Batterie compatibili					
102891	KF00489		CONF	4	2



SHARP Calcolatrice scrivente mobile EL-1611V

Calcolatrice scrivente mobile, con ampio display LCD a 12 cifre grandi e cifre più grandi, velocità di stampa 2 linee al secondo, colori di stampa: nero, rosso, impostazione decimale (f-3-2-1-0-a), arrotondamento, 4 tasti memoria, doppia chiave zero (00), calcolo delle imposte (tax +/-). Alimentazione a batteria (AA x 4) o adattatore EA-28A opzionale. Dimensioni 191 x 99 x 42 mm, peso 320 g.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
120494	SH-EL1611V	grigio	PZ	1	1
Batterie compatibili					
102891	KF00489		CONF	4	2



SHARP Calcolatrice scrivente EL-1750V

Calcolatrice scrivente con display LCD a 12 cifre, doppia alimentazione sia batteria (AA x 4) che a rete (adattatore EA-28A opzionale). Design della tastiera moderno e vivace nelle sue colorazioni e resistente all'usura. Velocità di stampa 2 linee al secondo, stampa bicolore. Funzioni: tax +/-, GT e calcolo della media. Calcolo costo/prezzo/margine. Tasto change: calcolo del resto. Dimensioni LxPxH: 150x230x51 mm. Peso: 455 g.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106793	SH-EL1750V	grigio	PZ	1	1
Batterie compatibili					
102891	KF00489		CONF	4	2



CASIO Calcolatrice scrivente FR-2650RC semi-professionale

Calcolatrice scrivente semi-professionale con display Digitron a 12 cifre. Funzioni disponibili: After-print, re-print, check & correct, data e ora, mark up/mark down, stampa 2 colori, calcolo imposte, del profitto, tasto doppio zero, velocità di stampa a 2 righe/sec., calcolo della percentuale, selettore decimale, tasto cancella ultima cifra, tasto +/-, memoria indipendente, arrotondamento F,Cut,Up, 5/4. alimentazione A/C- corrente con adattatore AD- A60024. Dimensioni LxPxH: 195x259x6 mm. Peso: 620 g. Nastro compatibile IR-40T.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104088	FR-2650RC-W-EC	bianco	PZ	1	1



CASIO Calcolatrice scrivente HR-150RCE

Calcolatrice scrivente display 12 cifre. Tra le funzioni: Check & Correct, After-Print, Re-print. Inoltre: tasto cancella ultima cifra, stampa data/ora, tasto +/-, 3 valute, stampa a 2 colori, calcolo prodotto, velocità 2,0 righe/sec, tasto Delta %. Bundle con alimentatore. Dimensioni: 65 x 165 x 295 mm (incluso porta-rotolo) - 58 x 165 x 242 mm (escluso porta-rotolo). Larghezza della carta: 58 mm (rotolo esterno "rotolo da 57 mm"). Velocità di stampa: 2,0 righe/sec. Stampa a 2 colori (IR-40T). Alimentazione a batteria (4 x AA). Batteria back-up memoria (1 x CR-2032). Adattatore AC compreso nella confezione (AD-A 60024).

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132528	HR-150RCE-WB-EC	58x165x242 mm	PZ	1	1

Batterie compatibili

102891	KF00489	CONF	4	2
--------	---------	------	---	---



CASIO Calcolatrice scrivente HR-200RCE

Calcolatrice scrivente con display LCD a 12 cifre dal nuovo design effetto fibra di carbonio. Stampa a 2 colori (velocità 2,0 righe/sec.) Funzioni: euroconvertitore (2 valute), calcolo profitto (costi, vendite, margini), calcolo imposte, calcolo percentuali, Check and Correct (permette di ricontrollare le operazioni fatte fino a un massimo di 150), selettore decimali, tasto doppio zero, tasto correzione ultima cifra, funzione After-print (permette di stampare i calcoli anche dopo aver attivato la funzione stampa), funzione Re-print (opzione che consente di ristampare tutte le operazioni immesse), stampa data e ora. Alimentazione: a batteria (4 x AA), batteria back-up memoria (1 x CR-2032), adattatore AC opzionale (AD-A 60024). Dimensioni LxPxH: 259x195x61 mm. Peso 520 g.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104110	HR-200RCE-W-EC	nero	PZ	1	1

Nastro compatibile inchiostro bicolore (nero/rosso)

104092	RB-02-2	PZ	1	1
--------	---------	----	---	---

Batterie compatibili

102891	KF00489	CONF	4	2
--------	---------	------	---	---



ibico Calcolatrice scrivente 1491X

La calcolatrice termica Ibico 1491X registra e stampa a 10 linee al secondo. Con il suo display LCD a 14 cifre a due colori, la stampa veloce, il funzionamento silenzioso e la funzione di calcolo - modifica - stampa, è il massimo in termini di design professionale per le calcolatrici con stampante. Stampa in nero, negativo in grassetto. Vita della stampante fino a 14 milioni di linee. Alimentazione solare o a batteria (2xAA). Dimensione LxPxH: 230x300x92 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
109003	IB404207	bianco/azzurro	PZ	1	1

Rotoli compatibili

109004	IB405020	CONF	5	1
--------	----------	------	---	---



SHARP Calcolatrice scrivente CS-2635LW

Calcolatrice professionale. Velocità di stampa di 4,5 linee al secondo. Stampa a 2 colori (nero e rosso) a 12 cifre. Nuovo display LCD più grande da 17 mm x 18,5 mm, con retroilluminazione bianca. Funzioni di: arrotondamento, 8 tasti memoria (doppia memoria), doppia chiave zero (00), tasto correzione, calcolo delle imposte (TAX +/-), conversione di valuta, contatore di oggetti, premio/sconto (MU), funzione di ripristino. Nuovo adattatore (incluso, già nella confezione). Migliorie: tasto ON/OFF in 1 pulsante (invece di 2 pulsanti) e pulsante di reset. Dimensioni: 222 x 335 x 78 mm. Peso: 1400 g.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137727	SH-CS2635LW	grigio	PZ	1	1

Batterie compatibili

121618	KF15036	CONF	4	1
--------	---------	------	---	---





CASIO Calcolatrice scrivente DR-200R

Calcolatrice scrivente DR-200R con display a 12 cifre e stampa a due colori (nero/rosso) su rotolo esterno da 57 mm. Velocità 4,4 linee/s, stampa parallela, funzioni After-Print e Re-Print, stampa data/ora e totali parziali. Separatore delle migliaia, tasto 00, cambio segno \pm , calcolo imposte e percentuali. Alimentazione AC con adattatore, batteria di backup CR2032, autospegnimento. Tasti in plastica a forma ergonomica e piedini in gomma. Dimensioni 111,2 x 204,5 x 376,5 mm; peso 1.500 grammi. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138480	DR-200R-BK-E-EC	nero	PZ	1	1

Batterie compatibili

121618	KF15036	CONF	4	1
--------	---------	------	---	---



NikOffice Calcolatrice scrivente termica

Stampante scrivente termica con velocità di stampa pari a 8,0 linee al secondo. Alimentazione tramite cavo USB e alimentatore AC/DC inclusi. Dotata di un nuovo design con display a 12 cifre retroilluminato, progettato per una lettura agevole grazie alla distribuzione verticale della luce. Tasti grandi in PVC per un uso più comodo. I numeri negativi vengono stampati in grassetto per una maggiore leggibilità. Compatibile con rotoli in carta termica da 57 mm. Temperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C. Dimensioni: 190 x 260 x 56 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138289	08NIK117/B	bianco	PZ	1	1
138288	08NIK117/N	nero	PZ	1	1

121618	KF15036	CONF	4	1
--------	---------	------	---	---



Olivetti Calcolatrice scrivente Summa 301

La più piccola scrivente della gamma: leggera, comoda da trasportare, dotata di un display a 12 cifre e stampante monocromatica ad impatto. Perfetta per svolgere calcoli finanziari, conversioni valutarie e calcolo dell'aliquota, in piena mobilità. Garantisce bassi ed efficienti consumi, grazie alla funzione sleeping mode, ed è prodotta nel rispetto dell'ambiente che ci circonda: Summa 301 fa infatti parte della gamma ECO - FRIENDLY di Olivetti: calcolatrici tecnologicamente avanzate, funzionali ed amiche dell'ambiente. Alimentazione a batteria o a rete (adattatore incluso). Dimensioni LxPxH: 98x191x42 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102606	B4621 000	nero	PZ	1	1

Batterie compatibili

102891	KF00489	CONF	4	2
--------	---------	------	---	---



Olivetti Calcolatrice scrivente Summa 302

La nuova Summa 302 è comoda da trasportare (grazie al funzionamento sia a batteria che a corrente), svolge numerose funzioni avanzate, e dispone di un'ampia tastiera (pratica e di facile utilizzo) oltre che di una stampante ad impatto con doppio colore. Con display LCD 12 cifre, stampante seriale a 2 colori, velocità di stampa 2 linee/sec. Tasto percentuale, doppio zero, 4 tasti memoria, sottotale, margine sul venduto, calcolo tasse automatico, conversione valuta. Funzione SLEEPING MODE per garantire basso consumo energetico. Alimentazione a batteria e rete elettrica (alimentatore incluso). Dimensioni LxPxH: 160x220x50 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102607	B4645 000	nero	PZ	1	1

Batterie compatibili

102891	KF00489	CONF	4	2
--------	---------	------	---	---



Olivetti Calcolatrice scrivente Summa 303

Calcolatrice da tavolo, indicata per un uso semiprofessionale, scrivente, dotata di stampante ad impatto con doppio colore. Summa 303, inoltre, dispone di un'ampia tastiera ergonomica, svolge funzioni di calcolo avanzate (calcolo dell'aliquota, di conversione valutaria e del ricarico), è immediata nelle operazioni ed in grado di tenere in memoria più calcoli simultaneamente. Come le altre calcolatrici Summa, garantisce consumi limitati grazie alla funzione sleeping mode. Con display LCD 12 cifre, stampante seriale a 2 colori, velocità di stampa 2 linee/secondo, delta percentuale, 4 tasti memoria, calcolo mark up, calcolo tasse automatico, conversione valuta, sottotale. Alimentazione rete elettrica integrata. Dimensioni LxPxH: 200x240x50 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102608	B4646 000	nero	PZ	1	1

Batterie compatibili

102891	KF00489	CONF	4	2
--------	---------	------	---	---



Olivetti Calcolatrice scrivente Logos 902

Logos 902 è dotata di un display retroilluminato a 12 grandi cifre che visualizza i calcoli in due colori, estremamente brillanti e visibili in qualsiasi condizione di luce, si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività, mantiene i calcoli in memoria. 4 operazioni fondamentali e funzioni calcolo complesse. Stampante ad impatto a 2 colori. Tastiera antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi. Prodotta con plastica riciclata e riciclabile. Alimentazione a rete. Dimensioni LxPxH: 205x310x80 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102609	B5895 000	nero	PZ	1	1



Olivetti Calcolatrice scrivente Logos 904T

Logos 904T è stata progettata per un uso intensivo ed è dotata di stampante termica alfanumerica veloce e silenziosa. Con display LCD retroilluminato a 14 cifre, funzione autospegnimento dopo 3 minuti di inattività, mantiene i calcoli in memoria. Stampa rapida a 10/linee secondo. Calcolo aliquota, conversione valuta, costo/margine/prezzo vendita. Tastiera antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi. Alimentazione a rete. Prodotto con plastica riciclata e riciclabile. Dimensioni LxPxH: 205x320x87 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102610	B5896 000	nero	PZ	1	1



Olivetti Calcolatrice scrivente Logos 912

La linea delle calcolatrici professionali Olivetti ECO FRIENDLY non contiene sostanze nocive alla salute ed è composta da plastica riciclata e riciclabile più volte. Display retroilluminato a 12 grandi cifre, si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività, mantiene i calcoli in memoria. Sistema di stampa con inchiostro a due colori. Funzioni complesse e logica calcolo GT. Tastiera antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi. Alimentazione a rete. Dimensioni LxPxH: 205x310x80 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102611	B5897 000	nero	PZ	1	1



Olivetti Calcolatrice scrivente Logos 914T

Logos 914T è stata progettata per un uso intensivo ed è dotata di stampante termica alfanumerica veloce e silenziosa. Stampa veloce a 10 linee/secondo. Display LCD retroilluminato a 14 cifre, si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività, mantiene i calcoli in memoria. Funzioni calcolo complesse e logica calcolo GT. Tastiera antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi. Prodotta con plastica riciclata e riciclabile. Alimentazione a rete integrata. Dimensioni LxPxH: 205x320x87 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102612	B5898 000	nero	PZ	1	1



CASIO Alimentatore per calcolatrici HR

Alimentatore per calcolatrici portatili scriventi Serie HR. L'alimentatore essendo quindi un adattatore per tastiere Casio elimina la necessità delle batterie consentendo di collegare la tastiera direttamente a una presa di corrente.

Codice	Rif. Orig.	Modello	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104091	AD-A60024	AD-A60024	PZ	1	1



SHARP Alimentatore elettrico per calcolatrici scriventi

Alimentatore per calcolatrici scriventi Sharp EL-1750V e EL-1611V (codice 120494 e 106793).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
126564	MX15W EU	PZ	1	1





DYMO Stampante di etichette LabelWriter™ 550

La stampante LabelWriter™ 550 è dotata di una nuova ed esclusiva tecnologia di riconoscimento e visualizzazione del tipo di etichetta, per conoscere sempre a colpo d'occhio la dimensione, il tipo e il numero di etichette rimanenti. La tecnologia termica diretta elimina la necessità di inchiostri o toner costosi e il software intelligente DYMO® Connect for Desktop si collega al PC o Mac® per una gamma di possibilità di design eleganti. La grafica è cristallina, con una risoluzione di 300x300 dpi di serie. Stampa 62 etichette al minuto. In confezione anche rotolo Starter di etichette di indirizzo, adattatore, cavo di alimentazione, cavo USB, guida rapida. Dimensioni 139,7x127x187,96 mm.



62 et. / min.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121426	2112722	PZ	1	1



DYMO Stampante di etichette LabelWriter™ 550 Turbo

La stampante LabelWriter™ 550 Turbo offre una stampa di etichette accurata e ad alta velocità con connettività di rete LAN (si collega alla rete tramite cavo ethernet - stampa da qualsiasi computer della rete). Con la nuova ed esclusiva tecnologia di riconoscimento e visualizzazione del tipo di etichetta è possibile conoscere sempre a colpo d'occhio la dimensione, il tipo e il numero di etichette rimanenti. La tecnologia termica diretta elimina la necessità di inchiostri o toner costosi e il software intelligente DYMO® Connect for Desktop si collega al PC o Mac® per una gamma di possibilità di design eleganti. La grafica è cristallina, con una risoluzione di 300x300 dpi di serie. Stampa 90 etichette al minuto. In confezione anche un rotolo Starter di etichette di indirizzo, adattatore, cavo di alimentazione, cavo USB, guida rapida. Dimensioni 139,7x127x187,96 mm.



90 et. / min.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121427	2112723	PZ	1	1



DYMO Stampante di etichette LabelWriter™ 5XL

La stampante LabelWriter™ 5XL stampa etichette di grande formato (Extra Large 4" x 6") con facilità, per cui rappresenta la scelta perfetta per etichette professionali di sicurezza, stoccaggio, codici a barre e tracciabilità dei beni, segnaletica e altre esigenze di etichettatura. La tecnologia termica diretta elimina la necessità di inchiostri o toner costosi e il software intelligente DYMO Connect for Desktop si collega al PC o Mac per una gamma di possibilità di design eleganti. Riduce gli sprechi stampando solo la quantità di singole etichette necessaria. Contenuto della confezione: rullo In confezione anche adattatore, cavo di alimentazione, cavo USB, guida rapida. Risoluzione di 300x300 dpi di serie. Dimensioni 198,12x139,7x185,42 mm.



53 et. / min.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121428	2112725	PZ	1	1



DYMO Etichettatrice LetraTag 100H

Etichettatrice elettronica semiprofessionale, ideale per tutti gli utilizzi consumer. Facile da usare per organizzare e tenere in ordine qualsiasi oggetto, permette di preparare etichette colorate e personalizzate per la casa, la scuola e l'ufficio. Caratteristiche principali: tastiera tipo ABC, display grande 13 caratteri con anteprima reale di stampa, 5 dimensioni di carattere, 7 stili di testo, 8 tipi di bordi, memoria di 9 etichette, stampa su 1 o 2 righe, spegnimento automatico. Utilizza 4 batterie AA (non incluse). L'etichettatrice viene fornita completa di 1 nastro in carta bianco da 12 mm + 1 nastro in plastica trasparente da 12 mm. Garanzia 2+1 anni (estensione gratuita su www.dymo.it). Dimensioni LxPxH: 79x210x65 mm.



7 mm / sec.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104861	2174576	PZ	1	1



DYMO Etichettatrice mobile Bluetooth Letratag 200B

Etichettatrice mobile Bluetooth Letratag 200B, si collega automaticamente al Bluetooth dello smartphone o del tablet, subito pronta per la stampa. Crea facilmente etichette su Apple o Android, smartphone o tablet con la nuova e intuitiva app DYMO. Tecnologia di stampa termica diretta nessun bisogno di cartucce d'inchiostro. Alimentato da 4 batterie AA (non incluse). Compatibile con i materiali di consumo DYMO® Authentic LetraTag® per una stampa di alta qualità: carta, plastica, metallica e iron on (12mm). Confezione in cartone riciclato e certificato FSC, la cassetta esterna LT® inclusa è fatta al 100% di materiale riciclato certificato FSC.



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123680	2172855	PZ	1	1

DYMO® Etichettatrice LabelManager 160

Etichettatrice portatile LabelManager 160: la soluzione veloce per le etichette più semplici. Formattazione rapida con tasti dedicati one-touch per grassetto, corsivo, sottolineatura, dimensione testo e testo in verticale. 1 font, 6 dimensioni carattere, 8 stili di testo, 4 stili di bordi. 228 simboli e clip-art disponibili. Memoria dell'ultima etichetta stampata. Funzione di spegnimento automatico. Funziona con 6 batterie AAA o con alimentatore AC opzionale (non inclusi). Ideale per nastri D1 da 6, 9 e 12 mm. Garanzia 2+1 anni (estensione gratuita su www.dymo.it). Dimensioni LxPxH: 118x203x49 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104822	2174612	PZ	1	1
Special Pack: etichettatrice + 3 nastri D1				
120821	2181011	PZ	1	1

**DYMO® Etichettatrice LabelManager 210D**

Etichettatrice portatile LabelManager 210D: funzioni base e schermo ampio per un'etichettatura facile e rapida alla scrivania. Ampio display grafico per visualizzare gli effetti di testo prima di stampare. 6 dimensioni di carattere, 7 tipi di font e 8 tipi di bordo. Memoria di 9 etichette più ultima etichetta stampata. Funziona con 6 batterie AA o con adattatore opzionale (non inclusi). L'etichettatrice viene fornita con un nastro D1 nero/bianco da 12 mm. Garanzia 2+1 anni (estensione gratuita su www.dymo.it). Dimensioni LxPxH: 165x155x64 mm. Disponibile anche il Kitcase che contiene, oltre all'etichettatrice e all'alimentatore, un nastro D1 12 mm x 7 m compatibile con questa etichettatrice.

Codice	Rif. Orig.	Specifiche articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104823	S0784430	etichettatrice	PZ	1	1
120822	2094492	Kitcase	PZ	1	1

**DYMO® Etichettatrice LabelManager 280**

Etichettatrice portatile LabelManager 280: ancora più semplice da usare e con maggiori opzioni di formattazione etichetta, grazie alla connessione PC/Mac. 3 font, 6 dimensioni carattere, 6 stili di testo, 9 riquadri e sottolineatura (illimitati se connesso con il computer). 220 simboli e clip-art disponibili. Memoria 9 etichette più ultima etichetta stampata. Tastiera QWERTY. Facile modifica del testo con i tasti di formattazione rapida One Touch. Batterie ricaricabili, alimentatore incluso nella confezione. L'etichettatrice viene fornita con un nastro D1 nero/bianco da 12 mm. Il KIT LM280 comprende un'etichettatrice, 1 nastro D1 12mm x 7 m nero/bianco, 1 nastro D1 9mm x 7 m nero/trasparente, 1 valigetta, 1 batteria ricaricabile, 1 alimentatore e 1 cavo USB. Garanzia 2+1 anni (estensione gratuita su www.dymo.it). Dimensioni LxPxH: 202x114x58 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104825	S0968920	PZ	1	1
Kit etichettatrice LabelManager 280 + accessori				
118976	2091152	PZ	1	1

**DYMO® Etichettatrice LabelManager 420P**

Etichettatrice portatile dalle prestazioni elevate con collegamento a PC/Mac, migliora la rapidità e l'efficienza del tuo ufficio. Funziona in modalità autonoma o collegata a PC/Mac tramite porta USB. Etichette con 4 righe di testo, sia in verticale che in orizzontale. 8 font disponibili, 7 dimensioni carattere, 10 stili di stampa, 8 bordature in modalità stand alone - se connesso a PC/Mac sono disponibili tutti i font Windows, loghi e codici a barre. Memoria 9 etichette più ultima etichetta stampata. Batteria ricaricabile agli ioni di litio, alimentatore incluso. L'etichettatrice viene fornita con un nastro D1 nero/bianco da 19 mm. Garanzia 2+1 anni (estensione gratuita su www.dymo.it). Dimensioni LxPxH: 104x210x57 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104827	S0915440	PZ	1	1

**DYMO® Etichettatrice LabelManager Executive 640 CB**

L'etichettatrice LabelManager® Executive 640 CB è portatile e ricaricabile, ha doppia connettività ed un display grande ad alta risoluzione, per creare etichette senza sforzo ovunque ci si trovi. LabelManager Executive 640 CB è compatibile sia con nastri standard D1 che con quelli durevoli con larghezze che vanno da 1/4" a 1" (6 mm-24 mm). La sua batteria ricaricabile agli ioni di litio e il design compatto la rendono perfetta per un utilizzo dinamico. Lo schermo ad alta risoluzione offre un'ottima leggibilità e funzionalità di accessibilità avanzate per una facile creazione di etichette. Doppia connettività tramite tecnologia USB-C e Bluetooth® Low Energy, eliminando la necessità di associare i dispositivi. Confezione contenente l'etichettatrice LabelManager®, una cassetta per etichette standard, batteria ricaricabile, cavo USB-C (da USB-C a USB-C), guida rapida. Il Kitcase contiene 3 nastri D1 12-19-24 mm, batteria ricaricabile, cavo USB-C e guida rapida.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138541	2197370	etichettatrice	PZ	1	1
138542	2202121	Kitcase	PZ	1	1





DYMO Etichettatrice a rilievo Junior

Etichettatrice a rilievo divertente e di facile uso a casa, a scuola e in ufficio. Stampa su nastri da 9 mm di altezza testi tridimensionali facilmente leggibili. Disco da 42 caratteri alfa-numeric. Dimensioni LxPxH: 208x118x90 mm. Peso 120 gr.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104870	2174604	PZ	1	1



DYMO Etichettatrice a rilievo Omega

Etichettatrice a rilievo per la casa e l'ufficio dal design ergonomico. Permette di realizzare etichette autoadesive da 9 mm in più colori. Disco da 49 caratteri alfa-numeric. Dimensioni LxPxH: 120x140x85 mm. Peso 155 grammi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104871	2174601	PZ	1	1



DYMO Etichettatrice industriale Rhino 4200

Etichettatrice industriale Rhino 4200, compatta con funzioni di risparmio tempo per i professionisti. Tastiera Query, tasti di accesso rapido One-Touch per realizzare e formattare etichette per avvolgimenti di fili e cavi, etichette a bandiera, codici a barre 39 e 128, etichette di lunghezza predefinita, etichette generali e per interruttori. Stampa etichette di larghezza fino a 19 mm in nylon flessibile, poliestere permanente e materiali in vinile duraturi - OLTRE alla stampa diretta su tubi termoretraibili. Risparmiate tempo con funzioni eccezionali, come il tasto "Preferiti" che consente di accedere con un singolo tasto alle etichette, ai simboli e ai termini più utilizzati e il tasto "Personalizza", che consente di eliminare inutili ripetizioni memorizzando le impostazioni personalizzate. Funziona con 6 batterie AA (non incluse), compatibile anche con batteria agli ioni di litio a rapida ricarica (venduta come accessorio). Il Kit include una stampante Rhino 4200, un nastro in vinile bianco da 12 mm e la guida di consultazione rapida. Colore giallo.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124596	S0955990	PZ	1	1



Mini-stampante Colibri Printer

La Colibri Printer è una stampante termica portatile con connessione Bluetooth, compatibile con smartphone. Facile da usare grazie all'app gratuita, consente di stampare etichette adesive personalizzate in modo rapido e intuitivo, senza bisogno di inchiostro. Ideale per etichettare oggetti personali, materiali scolastici o da ufficio. Compatta e leggera, è perfetta per l'uso quotidiano. Colore bianco.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135787	MC020	PZ	1	1



DYMO Adattatore per etichettatrici

Adattatore 220V adatto per tutte le etichettatrici Dymo LabelPoint e LetraTag che ne prevedono l'utilizzo.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104877	S0721440	PZ	1	1



DYMO Nastri per Dymo Omega e Junior

I nastri in vinile, applicabili a qualsiasi tipo di superficie liscia e pulita, sono resistenti agli agenti chimici, all'umidità e all'acqua quindi risultano ideali sia per un uso interno che esterno. Formato 9 mm x 3 m.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104874	S0847750	bianco/blu, bianco/nero, bianco/rosso	CONF	3	1
104872	S0847730	bianco/nero	CONF	3	1

Q-CONNECT® Etichette permanenti compatibili con Dymo LabelWriter

Etichette in carta con adesivo permanente compatibili con Dymo LabelWriter (escluse 550, 550 Turbo e 5XL).


Codice	Rif. Orig.	Formato	Nr. etichette	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Utilizzo: per indirizzi standard						
119378	KF18531	54x25 mm	500 etichette/rotolo	CONF	2	1
Utilizzo: per indirizzi estesi						
119383	KF18537	36x89 mm	260 etichette/rotolo	CONF	2	1
Utilizzo: per indirizzi/badge						
119384	KF18539	54x101 mm	220 etichette/rotolo	PZ	1	1



Q-CONNECT® Etichette removibili compatibili Dymo LabelWriter

Etichette in carta con adesivo removibile compatibili con Dymo LabelWriter (escluse 550, 550 Turbo e 5XL).

Codice	Rif. Orig.	Formato	Nr. etichette	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Utilizzo: multiuso						
119380	KF18534	19x51 mm	500 etichette/rotolo	PZ	1	1
119379	KF18532	57x32 mm	1000 etichette/rotolo	PZ	1	1
Utilizzo: per cartelle sospese						
139631	KF18541	50x12 mm	220 etichette/rotolo	CONF	2	1
Utilizzo: per indirizzi standard						
139629	KF11170	13x25 mm	1000 etichette/rotolo	PZ	1	1
Utilizzo: per indirizzi estesi						
139630	KF11171	54x70 mm	320 etichette/rotolo	PZ	1	1
139643	KF11172	104x159 mm	220 etichette/rotolo	PZ	1	1
Utilizzo: per indirizzi/badge						
119381	KF18535	41x89 mm	300 etichette/rotolo	PZ	1	1
Utilizzo: per registratori						
139632	KF18542	190x38 mm	110 etichette/rotolo	PZ	1	1
139633	KF18543	190x59 mm	110 etichette/rotolo	PZ	1	1



DYMO® Etichette permanenti LabelWriter

Etichette in carta LabelWriter con adesivo permanente. Le etichette Dymo LabelWriter utilizzano un processo di stampa a trasferimento termico, eliminando la scomodità e i costi di inchiostri, cartucce e toner.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Nr. etichette	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Utilizzo: per indirizzi standard						
132249	2177564	25x54 mm	500 etichette/rotolo	CONF	6	1
132250	2093091	28x89 mm	130 etichette/rotolo	CONF	12	1
104798	1983173	28x89 mm	130 etichette/rotolo	PZ	1	1
104799	S0722370	28x89 mm	130 etichette/rotolo	CONF	2	1
104792	S0722520	54x25 mm	500 etichette/rotolo	PZ	1	1
132252	2093094	57x32 mm	1000 etichette/rotolo	CONF	6	1
104805	S0722470	190x38 mm	110 etichette/rotolo	PZ	1	1
Utilizzo: per indirizzi estesi						
104800	S0722400	89x36 mm	260 etichette/rotolo	CONF	2	1
Utilizzo: per indirizzi estesi - Colore: trasparente						
104801	S0722410	89x36 mm	260 etichette/rotolo	PZ	1	1
Utilizzo: per spedizioni/logistica						
104791	S0904980	104x159 mm	220 etichette/rotolo	PZ	1	1
Utilizzo: per registratori						
104806	S0722480	190x59 mm	110 etichette/rotolo	PZ	1	1
Utilizzo: per indirizzi/badge						
104803	S0722440	54x70 mm	320 etichette/rotolo	PZ	1	1
132251	2093092	54x101 mm	220 etichette/rotolo	CONF	6	1
104802	S0722430	101x54 mm	220 etichette/rotolo	PZ	1	1
Utilizzo: per cartelle sospese						
104804	S0722460	50x12 mm	220 etichette/rotolo	PZ	1	1
VALUE PACK - Utilizzo: per indirizzi						
138538	2177563	25x54 mm	500 etichette/rotolo	CONF	12	1
104807	S0722360	28x89 mm	130 etichette/rotolo	CONF	24	1
VALUE PACK - Utilizzo: per indirizzi estesi						
138536	2093093	36x89 mm	260 etichette/rotolo	CONF	12	1
104808	S0722390	36x89 mm	260 etichette/rotolo	CONF	24	1
VALUE PACK - Utilizzo: per spedizione/badge						
104809	S0722420	101x54 mm	220 etichette/rotolo	CONF	12	1
138539	2234188	54x70 mm	320 etichette/rotolo	CONF	6	1
VALUE PACK - Utilizzo: multiuso						
138540	2234186	19x51 mm	500 etichette/rotolo	CONF	12	1
138537	2093095	57x32 mm	1000 etichette/rotolo	CONF	12	1
VALUE PACK - Utilizzo: per spedizioni/logistica						
138535	2177565	102x210 mm	140 etichette/rotolo	CONF	6	1





DYMO® Etichette LabelWriter in carta continua

Disponibili in una varietà di colori e dimensioni, le etichette LW utilizzano un processo di stampa termica diretta eliminando la necessità di usare costoso inchiostro o toner che sporca. Il rotolo di carta continua non presenta perforazioni o adesivi, quindi la lunghezza è regolabile in base alle necessità. Facile e veloce da stampare, è ideale per i negozi al dettaglio o per qualsiasi attività che stampa ricevute direttamente per i clienti. Etichette certificate FSC® e prive di BPA. Colore bianco. Dimensioni 57 mm x 91 mm.

Code	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138534	2191636	57x91 mm	PZ	1	1



DYMO® Etichette removibili LabelWriter

Etichette in carta LabelWriter con adesivo riposizionabile. Le etichette Dymo LabelWriter utilizzano un processo di stampa a trasferimento termico, eliminando la scomodità e i costi di inchiostri, cartucce e toner.

Code	Rif. Orig.	Formato	Nr. etichette	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Multiuso						
104795	S0722550	19x51 mm	500 etichette/rotolo	PZ	1	1
104793	S0722530	25x13 mm	1000 etichette/rotolo	PZ	1	1
104810	S0929120	25x25 mm	750 etichette/rotolo	PZ	1	1
130314	1983172	36x89 mm	260 etichette/rotolo	PZ	1	1
104794	S0722540	57x32 mm	1000 etichette/rotolo	PZ	1	1
Utilizzo: per indirizzi/badge						
104796	S0722560	89x41 mm	300 etichette/rotolo	PZ	1	1



DYMO® Etichette permanenti LabelWriter Durable

Etichette LabelWriter permanenti in polipropilene coated, studiate per ottima aderenza su superfici e in condizioni particolarmente difficili. Molto resistenti a scolorimento, distacco e abrasione, a detergenti e solventi/agenti chimici; temperature tra 0-50°, umidità fino all'85%.

Code	Rif. Orig.	Formato	Nr. etichette	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Utilizzo: multiuso						
104812	2112283	54x25 mm	160 etichette/rotolo	PZ	1	1
Utilizzo: documentazione e archivi						
104814	2112290	102x59 mm	300 etichette/rotolo	PZ	1	1



Q-CONNECT® Nastri compatibili Dymo D1

Etichette compatibili con le etichettatrici Dymo LabelManager. Disponibili in diversi formati.

Code	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Formato: 6 mm x 7 m					
119385	KF18791	nero/bianco	PZ	1	1
Formato: 9 mm x 7 m					
119386	KF18792	nero/bianco	PZ	1	1
119391	KF18854	nero/giallo	PZ	1	1
139634	KF18847	nero/trasparente	PZ	1	1
Formato: 12 mm x 3,5 m (nylon flessibile)					
139641	KF11538	nero/bianco	PZ	1	1
Formato: 12 mm x 5,5 m (permanente)					
139642	KF11539	nero/bianco	PZ	1	1
Formato: 12 mm x 7 m					
139635	KF11537	bianco/nero	PZ	1	1
139636	KF18848	blu/bianco	PZ	1	1
119387	KF18793	nero/bianco	PZ	1	1
139637	KF18853	nero/blu	PZ	1	1
119390	KF18841	nero/giallo	PZ	1	1
139638	KF18846	nero/rosso	PZ	1	1
119389	KF18839	nero/trasparente	PZ	1	1
139639	KF18849	nero/verde	PZ	1	1
Formato: 19 mm x 7 m					
119388	KF18794	nero/bianco	PZ	1	1
Formato: 24 mm x 7 m					
139640	KF18852	nero/giallo	PZ	1	1



DYMO Nastri D1



Create specificamente per Dymo LabelManager, le etichette Dymo D1 sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di etichettatura interna o esterna, in ufficio o sul posto di lavoro, in negozio o ovunque sia necessario etichettare. Tutte le etichette hanno una lunghezza pari a 7 metri.

Codice	Rif. Orig.	Colore stampa	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Formato: 6 mm x 7 m					
104838	S0720780	nero/bianco	PZ	1	1
104839	S0720790	nero/giallo	PZ	1	1
104837	S0720770	nero/trasparente	PZ	1	1
Formato: 9 mm x 7 m					
130226	S0720690	blu/bianco	PZ	1	1
104841	S0720680	nero/bianco	PZ	1	1
120819	2093096	nero/bianco	CONF	10	1
104842	S0720730	nero/giallo	PZ	1	1
119257	S0720720	nero/rosso	PZ	1	1
104840	S0720670	nero/trasparente	PZ	1	1
Formato: 12 mm x 7 m					
104851	S0720610	bianco/nero	PZ	1	1
104850	S0720600	bianco/trasparente	PZ	1	1
104847	S0720540	blu/bianco	PZ	1	1
104846	S0720530	nero/bianco	PZ	1	1
120820	2093097	nero/bianco	CONF	10	1
119255	S0720560	nero/blu	PZ	1	1
104849	S0720580	nero/giallo	PZ	1	1
119254	S0720570	nero/rosso	PZ	1	1
104843	S0720500	nero/trasparente	PZ	1	1
119256	S0720590	nero/verde	PZ	1	1
104848	S0720550	rosso/bianco	PZ	1	1
Formato: 19 mm x 7 m					
104857	S0720910	bianco/nero	PZ	1	1
104853	S0720830	nero/bianco	PZ	1	1
104856	S0720880	nero/giallo	PZ	1	1
104855	S0720870	nero/rosso	PZ	1	1
104852	S0720820	nero/trasparente	PZ	1	1
Formato: 24 mm x 7 m					
104859	S0720930	nero/bianco	PZ	1	1
104860	S0720980	nero/giallo	PZ	1	1
VALUE PACK - Formato: 12 mm x 7 m					
138544	2231632	nero/bianco	CONF	20	1
VALUE PACK - Formato: 19 mm x 7 m					
138543	2093098	nero/bianco	CONF	10	1



DYMO Nastri D1 Speciali



Nastri in nylon (3,5 metri) e in poliestere (5,5 metri) con adesivo extra-strong, ideali per applicazioni di tipo industriale. Ideali per essere applicati su superfici non piane come tubi, fili e cavi elettrici. Resistenti alla trazione, all'abrasione e ai solventi chimici pesanti, a temperature da -30° a +150°.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Nastri in nylon						
104833	S0718040	nero/bianco	12 mm x 3,5 m	PZ	1	1
Nastri in poliestere						
104835	S0718060	nero/bianco	12 mm x 5,5 m	PZ	1	1
104836	S0718070	nero/bianco	19 mm x 5,5 m	PZ	1	1



DYMO Nastri D1 Durable



Etichette permanenti D1 in vinile, studiate per resistere su superfici e in condizioni particolarmente difficili. Ideali per ambienti esterni ed interni, per superfici curve e irregolari, particolarmente resistenti a temperature estreme, raggi UV, oli e solventi, umido e bagnato (waterproof). Ideale per l'etichettatura di archivi, credenze, apparecchiature elettroniche, sale ricreative, attrezzature per attività all'aperto e molto altro ancora. Resistente alle abrasioni e alle lacerazioni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104829	1978364	nero/bianco	12 mm x 5,5 m	PZ	1	1





Q-CONNECT® Nastri compatibili Dymo LetraTag

Nastri compatibili con le etichettatrici Dymo LetraTag in plastica o in carta. Disponibili in diversi formati.


Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Nastri in carta - 12 mm x 4 m					
119393	KF18836	nero/bianco	PZ	1	1
Nastri in plastica - 12 mm x 4 m					
119392	KF18835	nero/bianco	PZ	1	1
139645	KF18842	nero/blu	PZ	1	1
119394	KF18838	nero/giallo	PZ	1	1
139644	KF18843	nero/rosso	PZ	1	1
139582	KF18837	nero/trasparente	PZ	1	1



DYMO® Nastri LetraTag in plastica

Etichette in plastica LetraTag sono resistenti e anti-strappo. In una varietà di colori per un impatto visivo migliore e un testo nitido e chiaro.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Nastri in plastica - 12 mm x 4 m					
104865	S0721660	nero/bianco	PZ	1	1
104867	S0721650	nero/blu	PZ	1	1
104866	S0721620	nero/giallo	PZ	1	1
130227	S0721630	nero/rosso	PZ	1	1
104862	S0721530	nero/trasparente	PZ	1	1
Nastri in carta - 12 mm x 4 m					
104864	S0721510	nero/bianco	PZ	1	1
Nastri per decalcomanie - 12 mm x 2 m					
104863	S0718850	nero/bianco	PZ	1	1



Q-CONNECT® Nastro compatibile Dymo Rhino

Etichette in nylon flessibile compatibili con etichettatrici Dymo Rhino.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139646	KF18857	nero/bianco	19 mm x 3,5 m	PZ	1	1



DYMO® Nastri in vinile e poliestere per etichettatrice Rhino

Nastri in vinile o in poliestere adatti ad etichettatrice Rhino, formati assortiti. Colore nero/bianco.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
In vinile					
124597	18443	9 mm x 5,5 m	PZ	1	1
124598	18444	12 mm x 5,5 m	PZ	1	1
124599	18445	19 mm x 5,5 m	PZ	1	1
In poliestere					
124600	18482	9 mm x 5,5 m	PZ	1	1
124601	18483	12 mm x 5,5 m	PZ	1	1
124602	18484	19 mm x 5,5 m	PZ	1	1



DYMO® Nastro in Nylon per etichettatrice Rhino

Nastri in Nylon per etichettatrice Rhino, formati assortiti. In due varianti colore nero/bianco e bianco/nero.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Colore nero/bianco					
124603	18488	12 mm x 3,5 m	PZ	1	1
124604	18489	19 mm x 3,5 m	PZ	1	1
Colore bianco/nero					
124605	1805435	12 mm x 5,5 m	PZ	1	1

Q-CONNECT® Nastri compatibili per etichettatrice Brother

Etichette compatibili con etichettatrici Brother serie DK (in carta bianca certificata FSC) o TZE (in ABS) o MZ (in ABS). Disponibili in diversi colori e formati.

Codice	Rif. Orig.	Colore di stampa	Formato	N. et./rotolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Compatibili con Brother DK							
139612	KF18802	nero/bianco	17x54 mm	400 et./rotolo	PZ	1	1
139613	KF18800	nero/bianco	29x90 mm	400 et./rotolo	PZ	1	1
139614	KF18803	nero/bianco	38x90 mm	400 et./rotolo	PZ	1	1
139615	KF18804	nero/bianco	62x29 mm	800 et./rotolo	PZ	1	1
139617	KF18805	nero/bianco	62 mm x 30,48 m	carta continua	PZ	1	1
139616	KF18801	nero/bianco	62x100 mm	300 et./rotolo	PZ	1	1
139618	KF10954	nero/bianco	103 mm x 30,48 m	carta continua	PZ	1	1
Compatibili con Brother TZE							
139619	KF18795	nero/bianco	6 mm x 8 m	carta continua	PZ	1	1
139622	KF18796	nero/bianco	9 mm x 8 m	carta continua	PZ	1	1
139625	KF18797	nero/bianco	12 mm x 8 m	carta continua	PZ	1	1
139626	KF18798	nero/bianco	18 mm x 8 m	carta continua	PZ	1	1
139627	KF18799	nero/bianco	24 mm x 8 m	carta continua	PZ	1	1
139620	KF18912	nero/giallo	6 mm x 8 m	carta continua	PZ	1	1
139628	KF18862	nero/giallo	12 mm x 8 m	carta continua	PZ	1	1
139624	KF18864	nero/trasparente	12 mm x 8 m	carta continua	PZ	1	1
Compatibili con Brother MZ							
139621	KF18863	nero/bianco	9 mm x 8 m	carta continua	PZ	1	1
139623	KF18872	nero/bianco	12 mm x 8 m	carta continua	PZ	1	1



Rotolo di etichetta continua in carta adesiva

Rotolo di etichetta continua in carta adesiva. Colore nero/bianco.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124746	DK22205	62 mm x 30,48 m	PZ	1	1



Nastro laminato per etichettatrice TZE

Nastro laminato TZE per etichettatrice Brother. Differenti formati e colori.

Codice	Rif. Orig.	Colore stampa	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136646	TZe-211	nero/bianco	6 mm x 8 m	PZ	1	1
124737	TZE-221	nero/bianco	9 mm x 8 m	PZ	1	1
124738	TZE-231	nero/bianco	12 mm x 8 m	PZ	1	1
124739	TZE-241	nero/bianco	18 mm x 8 m	PZ	1	1
124740	TZE-251	nero/bianco	24 mm x 8 m	PZ	1	1
136645	TZe-261	nero/bianco	36 mm x 8 m	PZ	1	1
124741	TZE-631	nero/giallo	12 mm x 8 m	PZ	1	1
124743	TZE-651	nero/giallo	24 mm x 8 m	PZ	1	1
124736	TZE-131	nero/trasparente	12 mm x 8 m	PZ	1	1



Nastro per etichettatrice

Nastro per etichettatrice, formato 9 mm x 8 m, colore nero/bianco. Ideali per tutti gli usi, compatibili con tutte le etichettatrici Brother P-touch che riportano il logo M sul coperchio della cassetta.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124748	MK231BZ	12 mm x 8 m	PZ	1	1
124747	MK221BZ	9 mm x 8 m	PZ	1	1



Rotolo etichette adesive in carta


Rotoli composti da etichette adesive in carta. Disponibili in diversi formati. Colore nero/bianco.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Rotolo 300 etichette					
124744	DK11202	62x100 mm	PZ	1	1
Rotolo 400 etichette					
136644	DK-11204	17x54 mm	PZ	1	1
124749	DK11201	29x90 mm	PZ	1	1
124750	DK11208	38x90 mm	PZ	1	1
Rotolo 800 etichette					
124751	DK11209	29x62 mm	PZ	1	1



ISO/IEC 21964 (DIN 66399) - LO STANDARD PER LA PROTEZIONE DEI DATI.

Scegli il distruggidocumenti perfetto per te: sicurezza e affidabilità a portata di mano!



Definisci la tua classe di protezione...



da questa dipende il livello di sicurezza

1

P1

Livello di sicurezza 1: minimo

Documenti di carattere generale che devono essere invalidati o resi illeggibili, ad es. materiale pubblicitario non aggiornato come cataloghi o depliant.



Larghezza strisce max. 12 mm

P2

Livello di sicurezza 2: basso

Documenti interni che devono essere invalidati o resi illeggibili, ad esempio comunicazioni interne dell'azienda, disposizioni non più valide, regolamento trasferte nonché avvisi e moduli.



Larghezza strisce max. 6 mm

P3

Livello di sicurezza 3: medio-basso

Supporti con dati sensibili e riservati nonché dati personali soggetti a un'elevata necessità di protezione, come valutazioni sul fatturato, documentazioni fiscali aziendali, offerte, ordini ecc. contenenti indirizzi di persone.



Larghezza strisce max. 320 mm²



Livello di sicurezza 4: medio-alto

Supporti con dati particolarmente sensibili e riservati, nonché dati personali soggetti ad un'elevata necessità di protezione, come bilanci e condizioni, buste paga, dati e atti relativi al personale, contratti di lavoro, documentazione fiscale di persone...



Larghezza strisce max. 160 mm²



P5

Livello di sicurezza 5: alto

Supporti dati con informazioni strettamente segrete d'importanza esistenziale per una persona, azienda oppure istituzione, ad esempio: referti medici, brevetti, documentazioni su progetti, strategie, analisi della concorrenza e processi.



Larghezza strisce max. 30 mm²




3

P6

Livello di sicurezza 6: molto alto

Supporti dati con documenti segreti per i quali debbano essere osservate misure di sicurezza preventive straordinarie, come documenti di ricerca e sviluppo o documentazioni di autorità pubbliche e militari.




Larghezza strisce max. 10 mm²



P7

Livello di sicurezza 7: top secret

"Highest Security cut" per dati soggetti alla massima segretezza, per i quali devono essere osservate le più severe misure di sicurezza preventiva, ad esempio documenti riguardanti l'ambito militare o i servizi segreti.



Larghezza strisce max. 5 mm²

1

Normale necessità di protezione per dati interni.

2

Necessità di protezione elevata per dati riservati.

3

Necessità di protezione estremamente elevata per dati particolarmente riservati e segreti.

ReXel® Distruggidocumenti Secure S5

La gamma di distruggidocumenti Rexel Secure è ideale per distruggere i tuoi documenti personali e le informazioni sensibili a casa. Il distruggidocumenti Secure S5 distrugge fino a 5 fogli di carta A4 (80 g / mq) in una volta attraverso la fessura di alimentazione manuale in strisce da 6 mm. Questo piccolo distruggidocumenti è perfetto per l'uso in un ufficio domestico e si adatta comodamente sotto una scrivania grazie alle sue dimensioni compatte. Progettato per un uso da leggero a moderato con una capacità del cestino di 10 litri. Taglio a strisce con livello di sicurezza P-2 DIN. Cestino con finestra trasparente per vedere quando è pieno. Funzionamento silenzioso < 70 dBA. Distrugge punti e graffette. Ciclo continuo di 3 minuti. Funzione manuale di marcia avanti / indietro. Il prodotto ha 2 anni di garanzia. Colore nero, dimensioni 18x36,5x30,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121875	2020121EU	P-2	strisce 6 mm	PZ	1	1



ReXel® Distruggidocumenti Secure X6, X8 e X10

La gamma di distruggidocumenti Rexel Secure è ideale per distruggere i tuoi documenti personali e le informazioni sensibili a casa. I distruggidocumenti Secure distruggono documenti attraverso la fessura di alimentazione manuale in frammenti da 4x40 mm. Questi piccoli distruggidocumenti sono perfetti per l'uso in un ufficio domestico e si adattano comodamente sotto una scrivania grazie alle loro dimensioni compatte. Progettati per un uso da leggero a moderato. Cestino con finestra trasparente per vedere quando è pieno. Funzionamento silenzioso < 70 dBA. Distruggono punti e graffette. Ciclo continuo di 3 minuti. Funzione manuale di marcia avanti / indietro. Il prodotto ha 2 anni di garanzia. Livello di sicurezza DIN P-4.

Codice	Rif. Orig.	Capacità cestino	Capacità di taglio fogli	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121876	2020122EU	10 L	6	PZ	1	1
121877	2020123EU	14 L	8	PZ	1	1
121878	2020124EU	18 L	10	PZ	1	1



ReXel® Distruggidocumenti Secure MC4-SL Whisper-Shred™

Il distruggidocumenti Secure MC4-SL distrugge fino a 4 fogli di carta A4 (80 g / mq) in una volta attraverso la fessura di alimentazione manuale in micro frammenti da 2x15 mm. Questo piccolo distruggidocumenti è perfetto per l'uso in un ufficio domestico o un ufficio personale e si adatta comodamente sotto una scrivania grazie alle sue dimensioni compatte. Funziona con tecnologia Whisper-Shred™ a bassa rumorosità. Progettato per un uso da leggero a moderato con una capacità del cestino di 14 litri per svuotamenti meno frequenti. Cestino con finestra trasparente per vedere quando è pieno. Whisper-Shred™ < 60 dBA bassa rumorosità. Distrugge punti e graffette. Ciclo continuo di 6 minuti. Comandi touch con funzione di marcia avanti / indietro manuale e automatica. Spia LED di surriscaldamento e di sovraccarico carta. Il prodotto ha 2 anni di garanzia. Livello di sicurezza DIN P-5. Dimensioni 21,5x41x34,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121882	2020132EU	P-5	microframmenti 2x15 mm	PZ	1	1



ReXel® Distruggidocumenti Momentum X308 e X406

Il potere di distruggere di più! Rexel momentum X308 e X406 distruggono fino a 8 fogli per volta con un ciclo di lavoro continuo di 3 minuti che li rende ideali per l'uso a casa. Capacità del cestino da 15 litri (100 fogli A4). Dimensioni LxPxH: 32,5x22,9x34,3 cm. Peso: 3,5 kg. Hanno garanzia di 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108249	2104570EU	P-3	frammenti 5x42 mm	PZ	1	1
108248	2104569EU	P-4	frammenti 4x30 mm	PZ	1	1



ReXel® Distruggidocumenti Momentum X312 e X410

Il potere di distruggere di più! Rexel momentum X312 e X410 distruggono fino a 10 fogli per volta con un ciclo di lavoro continuo di 6 minuti che li rende ideali per l'uso a casa. Dotati di tecnologia anti-inceppamento che garantisce la distruzione ininterrotta. Silenziosi, con pulsanti di controllo a sfioramento semplici e intuitivi per un facile utilizzo e una generosa capacità del cestino da 23 litri. Dimensioni LxPxH: 35,6x23,8x42,3 cm. Peso: 6,5 kg. Hanno garanzia di 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108251	2104572EU	P-3	frammenti 5x42 mm	PZ	1	1
108250	2104571EU	P-4	frammenti 4x28 mm	PZ	1	1





Rexel[®] Distruggidocumenti Momentum X312-SL e X410-SL Slimline

Il potere di distruggere di più! Rexel momentum X312-SL e X410-SL Slimline distruggono fino a 10 fogli per volta con un ciclo di lavoro continuo di 6 minuti che li rende ideali per l'uso a casa. Dotati di tecnologia anti-inceppamento che garantisce la distruzione ininterrotta. Silenziosi, con pulsanti di controllo a sfioramento semplici e intuitivi per un facile utilizzo e una generosa capacità del cestino da 23 litri. Dimensioni LxPxH: 25,5x37x37,5 cm. Peso 6,5 kg. Hanno garanzia di 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108252	2104573EU	P-4	frammenti 4x28 mm	PZ	1	1



Rexel[®] Distruggidocumenti Momentum P420+

Distruggidocumenti Momentum P420+ con tecnologia anti-inceppamento, ideale per la distruzione di documenti riservati in ufficio. La tecnologia di rilevamento attivo misura il numero di fogli alimentati in tempo reale per evitare gli inceppamenti e gli errori di alimentazione della carta. Il LED rosso sul pannello di controllo indica la presenza di troppi fogli. Questo distruggidocumenti non entra in funzione finché il numero di fogli non viene ridotto al di sotto o alla capacità massima di fogli. Distrugge fino a 20 fogli di carta A4 (80 gr/mq) in una sola volta. Fessura di alimentazione manuale. Taglio a frammenti di dimensione 4 x 35 mm. Questo distruggidocumenti è progettato per un uso da moderato a intensivo grazie alla sua elevata capacità di fogli, al capiente cestino da 30 L e al lungo ciclo di lavoro fino a 4 ore. Non c'è bisogno di alimentare manualmente la carta, o di rimuovere prima i punti metallici e le graffette. Livello di sicurezza: P-4. Il prodotto ha 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135834	2021420XEU	P-4	frammenti 4x35 mm	PZ	1	1



Rexel[®] Distruggidocumenti Mercury™ REM820

Il distruggidocumenti Mercury™ 2122 REM820 dotato di tecnologia anti-inceppamento a rilevamento continua distrugge fino a 8 fogli per volta (80 g/mq) in micro frammenti da 1,9x15 mm (livello di sicurezza P-5). Dotato di un cestino da 21 litri che può contenere fino a 220 fogli A4 distrutti. Distrugge CD, punti e clip. Garanzia 2 anni. Dimensioni LxPxH: 38,9x27,5x54 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
118147	2104010EU	P-5	microframmenti 1,9x15 mm	PZ	1	1



Rexel[®] Distruggidocumenti Optimum AutoFeed+ 50X

Il distruggidocumenti Optimum AutoFeed+ 50X con taglio a frammenti (4x28mm) distrugge automaticamente fino a 50 fogli A4 (80 gr/mq) alla volta e un massimo di 6 fogli con alimentazione manuale, con un livello di sicurezza P-4. Distruggidocumenti automatico adatto sia per uso domestico che in ufficio, grazie al suo cestino compatto estraibile da 20 litri. Tecnologia anti-inceppamento, distrugge carte di credito, punti e graffette. Ciclo di lavoro continuo per 10 minuti con raffreddamento a ventola. La modalità di risparmio energetico si attiva dopo 3 minuti di inattività. Pannello di controllo touch, livello di rumorosità 55 dBA ultra-silenzioso. Dotato di sensore a infrarossi che indica quando il cestino è pieno. Garanzia di 2 anni per il distruggidocumenti e per le lame. Dimensioni LxPxH 36,3x43x40,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119749	2020050XEU	P-4	frammenti 4x28 mm	PZ	1	1



Rexel[®] Distruggidocumenti Optimum AutoFeed+ 90X

Il distruggidocumenti Optimum AutoFeed+ 90X con taglio a frammenti (4x28mm) distrugge automaticamente fino a 90 fogli A4 (80 gr/mq) alla volta e un massimo di 8 fogli con alimentazione manuale, con un livello di sicurezza P-4. Distruggidocumenti automatico adatto sia per uso domestico che in ufficio, grazie al suo cestino compatto estraibile da 34 litri. Tecnologia anti-inceppamento, distrugge carte di credito, punti e graffette. Ciclo di lavoro continuo per 20 minuti con raffreddamento a ventola. La modalità di risparmio energetico si attiva dopo 3 minuti di inattività. Pannello di controllo touch, livello di rumorosità 55 dBA ultra-silenzioso. Dotato di sensore a infrarossi che indica quando il cestino è pieno. Garanzia di 2 anni per il distruggidocumenti e per le lame. Dimensioni LxPxH 36,5x43x53 cm. Peso 12,5 kg.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119750	2020090XEU	P-4	frammenti 4x28 mm	PZ	1	1

Rexel® Distruggidocumenti Optimum AutoFeed+ 225X

Il distruggidocumenti Optimum AutoFeed+ 225X con taglio a frammenti (4x28 mm) distrugge automaticamente fino a 225 fogli A4 (80 gr/mq) alla volta e un massimo di 10 fogli con alimentazione manuale, con un livello di sicurezza P-4 (4x28mm). Distruggidocumenti automatico adatto sia per uso domestico che in ufficio, grazie al suo cestino compatto estraibile da 60 litri. Tecnologia anti-inceppamento, distrugge carte di credito, punti e graffette. Ciclo di lavoro continuo per 30 minuti con raffreddamento a ventola. La modalità di risparmio energetico si attiva dopo 3 minuti di inattività. Pannello di controllo touch, livello di rumorosità 55 dBA ultra-silenzioso. Dotato di sensore a infrarossi che indica quando il cestino è pieno. Garanzia di 2 anni per il distruggidocumenti e per le lame. Dimensioni LxPxH 41,5x46,5x73,5 cm, peso 18 kg.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119751	2020225XEU	P-4	frammenti 4x28 mm	PZ	1	1



Rexel® Distruggidocumenti Optimum AutoFeed+ 130X e 130M

Distruggidocumenti automatico adatto sia per uso domestico che in ufficio, grazie al suo cestino compatto estraibile da 60 litri. Tecnologia anti-inceppamento, distrugge carte di credito, punti e graffette. Ciclo di lavoro continuo per 60 minuti con raffreddamento a ventola. La modalità di risparmio energetico si attiva dopo 3 minuti di inattività. Pannello di controllo touch con blocco con codice pin per la massima riservatezza e sicurezza. Livello di rumorosità 55 dBA ultra-silenzioso, dotato di sensore a infrarossi che indica quando il cestino è pieno. Garanzia di 2 anni per il distruggidocumenti e per le lame. Dimensioni 46,5x41,5x73,5 cm. Peso 22,6 kg.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119748	2020130XEU	P-4	frammenti 4x28 mm	PZ	1	1
119754	2020130MEU	P-5	microframmenti 2x15 mm	PZ	1	1



Rexel® Distruggidocumenti Optimum AutoFeed+ 300X e 300M

Distruggidocumenti automatico adatto sia per uso domestico che in ufficio, grazie al suo cestino compatto estraibile da 60 litri. Tecnologia anti-inceppamento, distrugge carte di credito, punti e graffette, dotato di ruote per facilitare lo spostamento. Ciclo di lavoro continuo per 60 minuti con raffreddamento a ventola. La modalità di risparmio energetico si attiva dopo 3 minuti di inattività. Pannello di controllo touch con blocco con codice pin per la massima riservatezza e sicurezza. Livello di rumorosità 55 dBA ultra-silenzioso, dotato di sensore a infrarossi che indica quando il cestino è pieno. Garanzia di 2 anni per il distruggidocumenti e per le lame. Dimensioni 46,5x41,5x73,5 cm. Peso 22,6 kg.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119752	2020300XEU	P-4	frammenti 4x26 mm	PZ	1	1
119755	2020300MEU	P-5	microframmenti 2x15 mm	PZ	1	1



Rexel® Distruggidocumenti Optimum AutoFeed+ 600X e 600M

Distruggidocumenti automatico adatto sia per uso domestico che in ufficio, grazie al suo cestino compatto estraibile da 110 litri. Dispenser per sacchetti di plastica all'interno del contenitore per una comoda sostituzione dei sacchetti. Tecnologia anti-inceppamento, distrugge carte di credito, punti e graffette, dotato di ruote per facilitare lo spostamento. Ciclo di lavoro continuo per 240 minuti con raffreddamento a ventola. La modalità di risparmio energetico si attiva dopo 3 minuti di inattività. Pannello di controllo touch con blocco con codice pin per la massima riservatezza e sicurezza. Livello di rumorosità 55 dBA ultra-silenzioso, dotato di sensore a infrarossi che indica quando il cestino è pieno. Garanzia di 2 anni per il distruggidocumenti e per le lame. Dimensioni LxPxH 51x57x96 cm. Peso 46,8 kg.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119753	* 2020600XEU	P-4	frammenti 4x36 mm	PZ	1	1
119756	* 2020600MEU	P-5	microframmenti 2x15 mm	PZ	1	1



* Articolato spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



LEITZ® Distruggidocumenti IQ OptiMax Home Office

Il distruggidocumenti Leitz IQ OptiMax è pensato per l'ufficio domestico. Microtaglio ad alta sicurezza (DIN P5). Distrugge fino a 6 fogli A4 alla volta, risultando ideale per l'uso personale e professionale. Grazie all'esclusiva tecnologia BRT (Bin Rotation Technology), la capacità del contenitore aumenta del 45%* (+70 fogli A4: test effettuato su Leitz IQ OptiMax 225 con e senza tecnologia di rotazione del contenitore), riducendo la frequenza dello svuotamento. Il meccanismo rotante distribuisce la carta in modo uniforme, evitando accumuli e permettendo una distruzione più efficiente. L'indicatore "contenitore pieno" si attiva solo al raggiungimento del 100% della capacità, senza necessità di scuotere o sistemare manualmente il contenitore. Il contenitore da 15 litri può raccogliere fino a 225 fogli A4. Il display LED fornisce avvisi chiari per contenitore pieno, sportello aperto, surriscaldamento e sovraccarico, garantendo un funzionamento fluido e senza interruzioni. Funzionamento ultra-silenzioso. Autonomia di 20 minuti, assicura. Colore bianco.



Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138375	* 83580000	P5	microframmenti 2x15 mm	PZ	1	1

* *Tempi di consegna superiori allo standard



LEITZ® Distruggidocumenti IQ OptiMax Office

Il distruggidocumenti per ufficio Leitz IQ OptiMax DIN P5 ad alta sicurezza distrugge senza sforzo fino a 10 fogli A4 alla volta in microframmenti. IQ OptiMax è dotato di un'esclusiva tecnologia di rotazione del cestino (BRT) che massimizza efficacemente la capacità del 33% in più (Leitz IQ OptiMax testato con e senza tecnologia di rotazione del cestino). Il cestino rotante assicura una distribuzione piatta e uniforme della carta per evitare che i frammenti formino un effetto piramide nel cestino, consentendo di distruggere altri 140x fogli A4 prima di doverlo svuotare. La tecnologia del cestino rotante permette di non rimuovere o scuotere il contenitore; l'indicatore di "cestino pieno" si attiva solo quando raggiunge il 100% della capacità. Il generoso cestino da 35 litri può contenere fino a 550 fogli A4. L'intuitivo display rotante a LED include indicazioni di avvertimento rosse per vari stati, come il cestino pieno e lo sportello aperto. Autonomia continua di 120 minuti. Colore bianco.



Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138376	* 83600000	P5	microframmenti 2x15 mm	PZ	1	1

* *Tempi di consegna superiori allo standard



LEITZ® Distruggidocumenti Slim Home Office IQ

Distruggidocumenti IQ Home Slim livello di sicurezza P4. Compatto e sottile, occupa poco spazio ed è quindi ideale per l'home office. Il dispositivo è facile da usare grazie al controllo touch e alla tecnologia anti-inceppamento della carta. Il livello di sicurezza P4 offre un elevato livello di sicurezza anche per i dati sensibili. È possibile distruggere 10 pagine A4 contemporaneamente. Il capiente contenitore di raccolta contiene 23 litri. La distruzione supporta la conformità GDPR.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135839	80010000	P-4	frammenti 4x28 mm	PZ	1	1



LEITZ® Distruggidocumenti IQ AutoFeed 50

Il distruggidocumenti Leitz IQ completamente automatico. Basta inserire la risma di carta (incl. punti e graffette) e chiudere il coperchio. Ideale per l'uso in piccoli uffici o a casa. Riservatezza e prestazioni eccellenti sono garantite con questo distruggidocumenti ad alimentazione automatica con tecnologia anti inceppamento, silenzioso e con ciclo di lavoro di 10 minuti. Distrugge automaticamente fino a 50 fogli A4 in frammenti con un livello di sicurezza P4 (4x28 mm) rilasciati nel compatto cestino da 20 litri. Funzionamento semplice grazie ai comandi touch. Numero di operatori consigliati da 1 a 5. Dimensioni 430 x 407 x H. 364 mm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128181	8035-00-00	P-4	frammenti 4x28 mm	PZ	1	1



LEITZ® Distruggidocumenti IQ AutoFeed 100

Il distruggidocumenti Leitz IQ è completamente automatico con un'esclusiva funzione di svuotamento pulito. Così intelligente che lavora da solo senza fare rumore, basta inserire la risma di carta (incl. punti e graffette), chiudere il coperchio e si potrà andare avanti con la propria giornata. Ideale per piccoli uffici. Massima sicurezza e prestazioni eccellenti sono garantite con questo distruggidocumenti con meccanismo anti inceppamento, silenzioso e con ciclo di lavoro lungo (20 min). Distrugge automaticamente fino a 100 fogli A4 in frammenti con un livello di sicurezza P4 (4x30mm) rilasciati nell'ampio cestino da 34L. Funzionamento semplice grazie ai comandi touch. Tipologia di taglio frammento 4 x 30 mm. Numero di operatori consigliati da 1 a 5. Dimensioni 365 x 430 x H. 530 mm.



Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128182	8011-00-00	P-4	frammenti 4 x 30 mm	PZ	1	1

LEITZ IQ OPTIMAX

Un nuovo modo
per distruggere



550



350



225

*Optimax testato con e senza tecnologia di rotazione del cestino

La gamma Leitz IQ OptiMax è dotata di una tecnologia di rotazione del cestino unica al mondo, che garantisce una distribuzione uniforme della carta per sfruttare al massimo la capacità del contenitore. Un'esperienza di distruzione rivoluzionaria per il luogo di lavoro, pensata per farti sentire bene.

leitz.com/optimax

LEITZ[®]
FEEL GOOD



LEITZ® Distruggidocumenti Office IQ AutoFeed 150

Distruggidocumenti Leitz IQ completamente automatico con un'esclusiva funzione di svuotamento pulito. Così intelligente che lavora da solo senza fare rumore, basta inserire la risma di carta (inclusi punti e graffette), chiudere il coperchio e si potrà andare avanti con la propria giornata. Ideale per piccoli uffici. Massima sicurezza e prestazioni eccellenti sono garantite con questo distruggidocumenti con meccanismo anti inceppamento, silenzioso e con ciclo di lavoro lungo (30 min). Distruggi automaticamente fino a 150 fogli A4 in frammenti con un livello di sicurezza P4 (4 x 30 mm) rilasciati nell'ampio cestino da 44 L. Funzionamento semplice grazie ai comandi touch.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135836	80130000	P-4	frammenti 4 x 30 mm	PZ	1	1



LEITZ® Distruggidocumenti Office IQ AutoFeed 300

Distruggidocumenti Leitz IQ completamente automatico con un'esclusiva funzione di svuotamento pulito. Così intelligente che lavora da solo senza fare rumore, basta inserire la risma di carta (inclusi punti e graffette), chiudere il coperchio e si potrà andare avanti con la propria giornata. Ideale per piccoli uffici. Massima sicurezza e prestazioni eccellenti sono garantite con questo distruggidocumenti con meccanismo anti inceppamento, silenzioso e con ciclo di lavoro lungo (60 min). Distruggi automaticamente fino a 300 fogli A4 in frammenti o microframmenti con un livello di sicurezza P4 o P5 rilasciati nell'ampio cestino da 60 L. Funzionamento semplice grazie ai comandi touch.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135837	80150000	P-4	frammenti 4 x 30 mm	PZ	1	1
135838	80160000	P-5	microframmenti 2x15 mm	PZ	1	1



LEITZ® Distruggidocumenti IQ Home Office

Un nuovo ed elegante distruggidocumenti Leitz che si abbina perfettamente agli spazi lavorativi moderni. Dimensioni compatte per un facile posizionamento, ideale per l'utente home office. Dotato di tecnologia anti-inceppamento e di un ampio cestino da 23 litri. Silenzioso e con un lungo ciclo di lavoro, distrugge fino a 10 fogli A4 con una semplice operazione usando i comandi touch. Distruggidocumenti manuale. Tipologia di taglio frammento 4 x 28 mm. Numero di operatori consigliati da 1 a 5. Dimensioni 423 x 238 x H. 356 mm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128179	8009-00-00	P-4	frammenti 4x28 mm	PZ	1	1



Fellowes Distruggidocumenti Powershred® 6M

Distruggidocumenti con taglio a microframmenti da 4 x 12 mm (P4). Distrugge fermagli, clips e carte di credito. Cestino da 13 Litri. Capacità fogli: 6. Ciclo di lavoro continuo da 5 minuti. Dotato di blocco di sicurezza per prevenire attivazioni accidentali.



Codice	Rif. Orig.	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135641	4631101	microframmenti 4x12 mm	PZ	1	1



Fellowes Distruggidocumenti Powershred® P-25S

Distrugge fino a 5 fogli contemporaneamente (70 gsm) in strisce da 7 mm - livello di sicurezza DIN P-1. Ciclo di lavoro 3 minuti. Cestino da 11 litri. Imboccatura 220 mm. Per uso personale. Garanzia 2 anni. Dimensioni LxPxH: 30,2x16x30 cm.



Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105037	4701001	P-1	strisce 7 mm	PZ	1	1

Fellowes Distruggidocumenti Powershred® LX25

Distruggidocumenti taglio a frammenti 4x37 mm livello DIN P4, consigliato per 1 utente, ideale per un ufficio domestico e uso saltuario. Capacità di distruzione 6 fogli da 70 gsm, cestino da 11,5 Litri. Ciclo di lavoro 3 minuti. Distrugge punti metallici, graffette e carte di credito. Il Blocco di Sicurezza brevettato disabilita il distruggidocumenti per una protezione aggiuntiva. Dimensioni LxPxH 31x22x36,1 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124204	4170501	P-4	frammenti 4x37 mm	PZ	1	1

**Fellowes Distruggidocumenti Powershred® 53C**

Distrugge fino a 10 fogli per volta in frammenti da 4 x 35 mm (Livello di sicurezza P-4). Distrugge ininterrottamente fino a 3 minuti. Cestino da 23 litri con testata sollevabile. Distrugge punti metallici, piccole graffette, carte di credito e CD. Per uso personale. Garanzia 2 anni sulla macchina, 5 anni sulle lame. Dimensioni LxPxH: 33,8x19,6x40 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105019	4653101	P-4	frammenti 4x35 mm	PZ	1	1

**Fellowes Distruggidocumenti Powershred® LX50**

Distruggidocumenti con taglio a frammenti 4x37 mm, livello di sicurezza DIN P4, consigliato per 1 utente, ideale per un ufficio domestico e uso saltuario. Capacità di distruzione 9 fogli da 70gsm, cestino da 17 Litri con testata sollevabile. Ciclo di lavoro 5 minuti prima di 30 minuti di raffreddamento necessario. Il Blocco di Sicurezza brevettato disabilita il distruggidocumenti per una protezione aggiuntiva. Distrugge punti metallici, graffette e carte di credito. Dimensioni LxPxH 31x22x40,1 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124206	4406001	P-4	frammenti 4x37 mm	PZ	1	1

**Fellowes Distruggidocumenti Powershred® LX85**

Distruggidocumenti con taglio a frammenti 4x40 mm, livello di sicurezza DIN P4, consigliato per 1 utente, ideale per un piccolo ufficio, uso moderato. Capacità di distruzione 12 fogli da 70gsm, cestino estraibile da 19 Litri. Ciclo di lavoro 20 minuti, perfetto per distruggere volumi elevati di carta. Distrugge punti metallici, graffette e carte di credito. La tecnologia brevettata SafeSense ferma la distruzione se le mani toccano l'imboccatura della carta. Dimensioni LxPxH 34,13x24,61x46,99 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124207	4400801	P-4	frammenti 4x40 mm	PZ	1	1

**Fellowes Distruggidocumenti Powershred® 79Ci**

Distrugge ininterrottamente fino a 20 minuti. Distrugge 16 fogli A4 per volta in frammenti da 4x 38 mm (Livello di Sicurezza P-4). Distrugge carte di credito, graffette, punti metallici e CD. Cestino estraibile da 23 litri. Il Sistema 100% Jam Proof elimina gli inceppamenti. La tecnologia brevettata Safe Sense ferma la distruzione se le mani vengono a contatto con l'imboccatura. Silent Shred minimizza la rumorosità permettendo l'uso in ambienti di lavoro condivisi. Per 1-3 utenti. Garanzia 2 anni sulla macchina, 5 anni sulle lame. Dimensioni LxPxH: 38,2x26,4x47,2 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105025	4679001	P-4	frammenti 4x38 mm	PZ	1	1

**Fellowes Distruggidocumenti Powershred® 225Ci**

Distrugge 22-24 fogli A4 per volta in frammenti da 4 x 38mm (Livello di Sicurezza P-4). Distrugge carte di credito, graffette, punti metallici e CD. Cestino estraibile da 60 litri. Design moderno e salvaspazio. Il Sistema 100% Jam Proof elimina gli inceppamenti. Silent Shred minimizza la rumorosità permettendo l'uso in ambienti di lavoro condivisi. La tecnologia brevettata Safe Sense ferma la distruzione se le mani vengono a contatto con l'imboccatura. Il sistema di Risparmio Energetico riduce il consumo di energia e spegne la macchina dopo 2 minuti di inattività. Motore a ciclo continuo per distruggere senza interruzioni. Per 5+ utenti. Garanzia 2 anni sulla macchina, 20 anni sulle lame. Dimensioni LxPxH: 45,5x43,5x78,5 mm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105013	4622001	P-4	frammenti 4x38 mm	PZ	1	1





Fellowes Distruggidocumenti Powershred® 225Mi

Distrugge fino a 16 fogli per volta in micro frammenti da 2x12 mm (Livello di sicurezza P-5). Il Sistema 100% Jam Proof elimina gli inceppamenti. Silent Shred® minimizza la rumorosità permettendo l'uso in ambienti di lavoro condivisi. Il sistema di risparmio energetico riduce i consumi di energia durante l'uso e spegne la macchina dopo 2 minuti di inattività. La tecnologia brevettata Safe Sense® ferma la distruzione se le mani vengono a contatto con l'imboccatura. Motore a ciclo continuo per distruggere senza interruzioni. Cestino estraibile, per un facile svuotamento, da 60 litri. Distrugge graffette, punti metallici, carte di credito e CD. Per 5+ utenti. Garanzia: 2 anni sulla macchina, 7 anni sulle lame.



Codice	Rif. Orig.	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105014	* 4620101	microframmenti 2x12 mm	PZ	1	1

* **Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard**



Fellowes Distruggidocumenti LX220

Distruggidocumenti Powershred LX220 uso piccolo ufficio condiviso (3-5 utenti), taglio a mini frammento 4x12 mm (DIN P-4), taglia fino a 20 fogli da 70 g/mq contemporaneamente. Distrugge anche i fermagli, carte di credito e punti metallici. Ciclo di lavoro 30 minuti on/15 minuti off. Sistema anti inceppamento 100 Jam Proof, ferma la distruzione se si cercano di inserire troppi fogli e va automaticamente in retromarcia in caso di ingorgo di carta. La tecnologia responsiva IntelliBar™ fornisce un feedback continuo che permette di massimizzare la produttività del distruggidocumenti, evitando interruzioni indica sia quando il cestino e la capacità di distruzione sono quasi al limite, sia quando il ciclo di lavoro sta per terminare. La tecnologia Safesense® garantisce la massima serenità d'uso anche in ambienti domestici, fermando la distruzione se le mani vengono a contatto con l'imboccatura. Cestino estraibile da 30 litri. Dimensioni 59x41,9x29,9 cm, livello di rumorosità 65-70 dB. Garanzia di 2 anni per la macchina e 5 per le lame.



Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119765	5502601	P-4	microframmenti 4x12 mm	PZ	1	1



Fellowes Distruggidocumenti LX221

Distruggidocumenti per uso personale, con taglio a micro frammento. Taglia fino a 20 fogli da 70 g/mq contemporaneamente. Ciclo di lavoro 25 min on / 15 min off. Dispone della nuova IntelliBAR, interfaccia reattiva di ultima generazione che fornisce 5 differenti informazioni durante il funzionamento della macchina: allerta l'utilizzatore quando la macchina sta per fermarsi per raffreddare le lame, informa l'utilizzatore quando la macchina è in grado di distruggere più documenti per ogni passaggio, evita gli inceppamenti aumentando la potenza o segnalando la presenza di quantità di documenti troppo elevata, informa l'utilizzatore che il cestino degli sfridi va svuotato, ferma la macchina ogni volta che si tocca con le mani l'imboccatura di taglio. Distrugge clip, punti metallici e carte di credito. Cestino 30 litri. Dimensione LxPxH: 41,9x29,9x59 cm.



Codice	Rif. Orig.	Colore	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
118202	5050501	bianco	P-5	microframmenti 2x12 mm	PZ	1	1



Fellowes Distruggidocumenti AutoMax™ 80M

Distruggidocumenti automatico taglio a micro frammento (4x12 mm). Livello di sicurezza DIN P-4. Distrugge 80 fogli in automatico e 8 manuali. Cestino da 17 Litri (circa 80 fogli). Dotato di Ruote, per una semplice manovrabilità tra gli ambienti.



Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124208	4621501	P-4	microframmenti 4x12 mm	PZ	1	1



Fellowes Distruggidocumenti AutoMax™ 100M

Distruggidocumenti a tecnologia ibrida manuale/automatica. Distrugge fino a 100 fogli in automatico tramite il vassoio inclinato e fino a 10 fogli dalla fessura manuale. Auto Reverse ferma la distruzione e manda in retromarcia la carta evitando l'inceppamento, silenziosità e modalità riposo ne garantiscono un uso sicuro e senza rotture. Taglio a mini-frammento 4x10 mm e cestino estraibile da 23 litri che, che, anche grazie ai microframmenti, riesce a contenere almeno 175 fogli tritati. Ciclo di lavoro 15 minuti. Distrugge anche graffette, punti e carte di credito. Garanzia 2 anni sulla macchina, 7 anni sulle lame. Dimensioni LxPxH: 39x37x67 cm.



Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
109638	4629201	P-4	microframmenti 4x10 mm	PZ	1	1

Fellowes Distruggidocumenti AutoMax™ 200M

Distruggidocumenti automatico per avere massima produttività. Ideale per piccoli uffici e ambienti domestici, da 1 a 3 utenti, permette di risparmiare tempo e garantisce maggiore sicurezza grazie al funzionamento a micro frammenti. Distrugge fino a 200 fogli autonomamente e 10 fogli insieme (70gsm). Distrugge il pieno carico (200 fogli) in circa 6 minuti, con cicli di lavoro di 12 minuti - distrugge fino a 400 fogli prima di una pausa di raffreddamento di 30 minuti. Cestino rimovibile con capacità di 32 litri che necessita di essere vuotato meno frequentemente rispetto a uno equivalente di un distruggidocumenti classico. Distrugge anche carte di credito e graffette. Garanzia 2 anni sulla macchina, 7 anni sulle lame. Dimensioni LxPxH: 34,5x51,5x54,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105032	4656301	P-5	microframmenti 2x14 mm	PZ	1	1



Fellowes Distruggidocumenti AutoMax™ 200C

Distruggidocumenti automatico per avere massima produttività. Ideale per piccoli uffici e ambienti domestici, da 1 a 3 utenti. Distrugge i documenti in frammenti di 4x38 mm (Livello DIN P-4) con cicli di lavoro di 25 minuti prima di una pausa di raffreddamento di 25 minuti. Cestino rimovibile con capacità di 32 litri che necessita di essere vuotato meno frequentemente rispetto a uno equivalente di un distruggidocumenti classico. Distrugge anche carte di credito (manualmente) e graffette. Garanzia 2 anni sulla macchina, 7 anni sulle lame. Dimensioni LxPxH: 34,5x51,5x54,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105031	4653602	P-4	frammenti 4x38 mm	PZ	1	1



Fellowes Distruggidocumenti AutoMax™ 350C

Ideale per piccoli uffici e ambienti domestici fino a 5 utenti che accumulano regolarmente grandi quantità di carta da distruggere. Distrugge fino a 350 fogli autonomamente e 12 fogli insieme (70gsm). Distrugge i documenti in frammenti di 4x38 mm (Livello DIN P-4). Distrugge il pieno carico in circa 8 minuti, e supporta cicli di lavoro da 45 minuti. Grazie al sistema di Blocco Intelligente™ si può bloccare il cassetto di carico con un PIN a 4 cifre per prevenire l'accesso ai documenti in coda mentre la macchina è in funzione. Cestino rimovibile con capacità di 68 litri. Distrugge anche CD e carte di credito (manualmente), oltre a graffette e clip. Garanzia 2 anni sulla macchina, 20 anni sulle lame. Dimensioni LxPxH: 39x55,3x81 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105033	* 4964101	P-4	frammenti 4x38 mm	PZ	1	1



Fellowes Distruggidocumenti AutoMax™ 550C

Ideale per uffici con più di 5 utenti che accumulano regolarmente grandi quantità di carta da distruggere. Distrugge fino a 550 fogli autonomamente e 14 fogli insieme (70gsm). Distrugge i documenti in frammenti di 4x38 mm (Livello DIN P-4). Distrugge il pieno carico in circa 13 minuti. Ciclo di lavoro continuo, la macchina è sempre pronta all'uso. Grazie al sistema di Blocco Intelligente™ si può bloccare il cassetto di carico con un PIN a 4 cifre per prevenire l'accesso ai documenti in coda mentre la macchina è in funzione. Cestino rimovibile con capacità di 83 litri. Distrugge anche CD e carte di credito (manualmente), oltre a graffette e clip. Garanzia 2 anni sulla macchina, 20 anni sulle lame. Dimensioni LxPxH: 44,3x55,3x89 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
109637	* 4963101	P-4	frammenti 4x38 mm	PZ	1	1



HSM® Distruggidocumenti SHREDSTAR X10

Protezione dei dati professionale sul posto di lavoro. Questo comodo distruggidocumenti per piccoli uffici con taglio a frammenti e unità di taglio separata frantuma in maniera affidabile documenti, CD/DVD e carte di credito. Distrugge fino a 10 fogli da 80 g/mq per volta in frammenti 4,5x30 mm. Il ritorno automatico previene l'inceppamento della carta e assicura un funzionamento ottimale. Unità di taglio separata per i CD consente di distruggere facilmente CD e DVD, carte di credito e carte d'acquisto. Il materiale tritato viene separato nel contenitore dei CD per consentirne lo smaltimento differenziato. L'indicatore LED mostra lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato, Contenitore pieno. Una fotocellula integrata avvia automaticamente l'apparecchio e lo arresta dopo la frantumazione. Per svuotare il contenitore di raccolta, l'unità superiore può essere facilmente rimossa. Cestino da 20 litri. Dimensioni LxPxH: 34,5x24,5x44,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100073	1045111	P-4	frammenti 4,5x30 mm	PZ	1	1





HSM® Distruggidocumenti SHREDSTAR X13

Funzionale e facile da usare. Questo distruggidocumenti dal design moderno è provvisto di ruote ed offre anche una funzione anti-inceppamento. Adatto per un massimo di 5 utenti, taglia in frammenti da 4x37 mm fino a 13 fogli da 80 gr. Il ritorno automatico previene l'inceppamento della carta e assicura un funzionamento ottimale. L'unità di taglio separata per i CD consente di distruggere facilmente CD e DVD, carte di credito e carte d'acquisto. Il materiale triturato viene separato nel contenitore dei CD per consentirne lo smaltimento differenziato. Il funzionamento silenzioso riduce al minimo il rumore nei luoghi di lavoro. Indicatori LED mostrano lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato, Contenitore pieno, Porta aperta. Il display indica quando il contenitore è pieno e la macchina si spegne automaticamente. Una fotocellula integrata avvia automaticamente l'apparecchio e lo arresta dopo la frantumazione. Attraverso la finestra d'ispezione, il livello di riempimento del contenitore di raccolta è visibile in qualsiasi momento. Il contenitore di raccolta da 23 litri può essere rimosso e svuotato agevolmente. Il distruggidocumenti è trasportabile in maniera comoda e semplice su ruote. Dimensioni LxPxH: 39x30x59,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
117669	1057121	P-4	frammenti 4x37 mm	PZ	1	1



✓ GDPR



HSM® Distruggidocumenti SECURIO C18

Con cilindri di taglio realizzati in acciaio temprato ed elemento di sicurezza sensibile alla pressione. Taglia: 17-19 fogli di carta 80 gr nella versione a strisce da 5,8 mm e 8-9 fogli di carta 80 gr nella versione a frammenti da 3,9x30 mm, carte di credito, CD (P2). Garanzia di 3 anni. Alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita resistenti ai punti metallici ed ai fermagli. Funzionamento silenzioso. Consumo energetico ridotto, solo 0,1 W in modalità stand-by. Riconoscimento Angelo Blu per la costruzione durevole, il ridotto consumo energetico e l'uso di materiali ecocompatibili. Fotocellula integrata, avvia automaticamente l'apparecchio e lo arresta dopo la frantumazione. Contenitore di raccolta da 25 lt. Dimensioni LxPxH: 36,5x28x54,2 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100064	* 1911121	P-2	strisce 5,8 mm	PZ	1	1
117670	* 1913121	P-4	frammenti 3,9x30 mm	PZ	1	1

* *Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



✓ GDPR



HSM® Distruggidocumenti SECURIO B22

Taglia: 17-19 fogli di carta 80gr nella versione a strisce da 5,8 mm e 9-11 fogli di carta 80 gr nella versione a frammenti da 3,9x30 mm, carte di credito, CD (P2). Con avvio/arresto automatico e Tecnologia anti inceppamento con reverse automatico. Contenitore di raccolta di 33 litri. Garanzia di 3 anni. Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato con garanzia a vita. Funzionamento a ciclo continuo. Il funzionamento silenzioso. Consumo energetico ridotto, solo 0,1 W in modalità stand-by con il controllo intelligente EcoSmart. Riconoscimento Angelo Blu per la costruzione durevole, il ridotto consumo energetico e l'uso di materiali ecocompatibili. Funzione di reverse automatico. Fotocellula integrata avvia automaticamente l'apparecchio e lo arresta dopo la frantumazione. Dimensioni LxPxH: 37,5x31x60 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100065	* 1831121	P-2	strisce 5,8 mm	PZ	1	1
100066	* 1833121	P-4	frammenti 3,9x30 mm	PZ	1	1

* *Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



✓ GDPR



HSM® Distruggidocumenti SECURIO B34

La luce di taglio da 310 mm consente la distruzione di carta A3. Taglia: 30-32 fogli di carta 80 gr nella versione a strisce da 5,8 mm e 21-22 fogli di carta 80 gr nella versione a frammenti da 4,5x30 mm, carte di credito e CD. Grazie alla potente trasmissione, distrugge in maniera affidabile e silenziosa la quantità di dati prodotta da un massimo di 8 persone. Garanzia di 3 anni. Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato con garanzia a vita. Funzionamento a ciclo continuo, silenzioso. Consumo energetico ridotto, solo 0,1 W in modalità stand-by con il controllo intelligente EcoSmart. Riconoscimento Angelo Blu per la costruzione durevole, il ridotto consumo energetico e l'uso di materiali ecocompatibili. Start/stop automatico. Sacco di raccolta estraibile e riutilizzabile da 100 litri. Dotato di un robusto mobile in legno. Un LED indica quando il contenitore è pieno e la macchina si spegne automaticamente. Dimensione LxPxH: 54,1x43,9x84,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119867	* 1841111	P-2	strisce 5,8 mm	PZ	1	1
117676	* 1843111	P-4	frammenti 4,5x30 mm	PZ	1	1

* *Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard

HSM® Distruggidocumenti SECURIO AF150

Il distruggidocumenti con alimentazione automatica frantuma fino a 150 fogli di carta come documenti singoli. Taglia: 8-10/150 fogli di carta 80 gr nella versione a frammenti da 4,5x30 mm, 6-7/150 fogli di carta 80 gr nella versione a frammenti da 1,9x15 mm e 5/150 fogli di carta 80 gr nella versione a frammenti da 0,78x11 mm, carte di credito (P4-P5), CD (P4). Garanzia di 3 anni. Funzionamento a ciclo continuo. Certificato Blue Angel. Il funzionamento silenzioso. Contenitore di raccolta da 35 Lt. Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pz.), olio speciale per il blocco di taglio (50 ml). Dimensioni LxPxH: 39,5x38,1x74 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
117672	* 2083111	P-4	frammenti 4,5x30 mm	PZ	1	1
100068	* 2082111	P-5	microframmenti 1,9x15 mm	PZ	1	1
100074	* 2085111	P-6	microframmenti 0,78x11 mm	PZ	1	1

* *Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



HSM® Distruggidocumenti SECURIO AF300

Distruggidocumenti con alimentazione automatica, frantuma fino a 300 fogli di carta. Vassoio con serratura, protegge la pila di carta caricata contro gli accessi non autorizzati. Le frese di taglio in acciaio temperato a induzione sono resistenti ai punti metallici e alle graffette. Funzionamento continuo. Il reverse automatico previene l'inceppamento della carta. Una fotocellula integrata avvia automaticamente l'apparecchio quando si inserisce la carta. Cestino estraibile da 35 litri. Certificato Blue Angel. Garanzia 3 anni sulla macchina, a vita sulle lame. Dimensioni LxPxH: 39,4x43,5x83,7 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121221	* 2093121	P-4	frammenti 4,5x30 mm	PZ	1	1
121222	* 2092121	P-5	microframmenti 1,9x15 mm	PZ	1	1
121223	* 2095121	P-6	microframmenti 0,78x11 mm	PZ	1	1

* *Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



HSM® Distruggidocumenti SECURIO AF500

Distruggidocumenti con alimentazione automatica della carta e vassoio con blocco di sicurezza via USB, frantuma fino a 500 fogli come documenti singoli. Taglia: 14-16/500 fogli di carta 80 gr nella versione a frammenti da 4,5x30 mm, 9-11/500 fogli di carta 80 gr nella versione a frammenti da 1,9x15 mm e 6/500 fogli di carta 80 gr nella versione a frammenti da 0,78x11 mm, carte di credito(P4-P5), CD (P4). Garanzia di 3 anni. Funzionamento a ciclo continuo. Certificazione Blue Angel. Tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse. Funzionamento silenzioso. Sacco di raccolta estraibile da 82lt. Dotato di un mobile in legno. Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pz.), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml). Dimensioni LxPxH: 49,7x49x100 cm.

Codice	Rif. Orig.	Livello DIN	Tipo di taglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
117674	* 2103111	P-4	frammenti 4,5x30 mm	PZ	1	1
119871	* 2102111	P-5	microframmenti 1,9x15 mm	PZ	1	1
119872	* 2105111	P-6	microframmenti 0,78x11 mm	PZ	1	1

* *Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



Rexel® Sacchetti di plastica per distruggidocumenti Rexel AS

La gamma dei sacchetti AS progettata per i distruggidocumenti Rexel. Realizzati in polipropilene di ottima qualità e forniti in una scatola dispenser.

Codice	Rif. Orig.	Capacità cestino	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108596	40060	40 L	CONF	100	1



Fellowes Sacchi per distuggidocumenti

Sacchetti per distruggidocumenti con cestino per uno smaltimento facile e pulito degli sfridi. Prodotti in plastica riciclabile. In pratica scatola dispenser.

Codice	Rif. Orig.	Capacità cestino	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105089	36052	28 L	CONF	100	1
105090	36053	34 L	CONF	100	1
105091	36054	75 L	CONF	50	1
105092	36056	94 L	CONF	50	1
105088	36055	165 L	CONF	50	1





HSM® Sacchi per distruggidocumenti

Sacchi di plastica riutilizzabili per distruggidocumenti.

Codice	Rif. Orig.	Capacità cestino	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100075	1661995050	48 L	CONF	100	1



Rexel

Fogli lubrificanti per distruggidocumenti A5

Fogli lubrificanti facili da usare per mantenere e prolungare la durata del distruggidocumenti. Ideale per un'applicazione dell'olio omogenea all'interno dell'apparecchio. Utilizzare approssimativamente una volta al mese con il sacchetto vuoto. Formato A5, sono sicuri per l'uso con tutti i modelli di distruggidocumenti.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108202	2101948	A5	CONF	12	1



Q-CONNECT® Olio per distruggidocumenti

Per l'uso con tutti i distruggidocumenti. Se usato regolarmente ne allunga la vita, riduce i costi di manutenzione e il rumore del distruggidocumenti.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102452	KF14455	150 ml	PZ	1	1



Q-CONNECT® Plastificatrici

Plastificatrice a caldo e a freddo. Si riscalda in 1 minuto e accetta pouches da 75 a 125 micron. Dotata di un meccanismo anti inceppamento sul retro. Ideale per plastificare biglietti da visita e documenti.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138285	KF19091	360x112x65 mm	A4	PZ	1	1
138286	KF19092	455x112x65 mm	A3	PZ	1	1



2 rulli



Q-CONNECT® Plastificatrice 4 rulli

Plastificatrice a caldo e a freddo per formati fino ad A3. Si riscalda in 1 minuto e accetta pouches da 75 a 150 micron. Larghezza massima 32 cm. Dotata di un meccanismo anti inceppamento sul retro. Si spegne in automatico dopo 30 minuti di inattività. Ideale per plastificare biglietti da visita, documenti e poster. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138287	KF19093	470x146x123 mm	A3	PZ	1	1



4 rulli

Risultati perfetti con GBC



GBC – Esperti nella plastificazione

Dai grandi uffici all'home office, passando per gli ambienti scolastici, GBC dispone di plastificatrici eleganti e compatte, progettate per un utilizzo semplice. Dotate di LED di stato SMART per un funzionamento perfetto e di uno spegnimento automatico a risparmio energetico, le plastificatrici GBC offrono risultati rapidi, affidabili e di alta qualità. Abbinare alle pouches GBC per proteggere e conservare i tuoi documenti importanti con una finitura perfetta.



Work.Finished.

www.gbceurope.com



Plastificatrice 240HS Home Office

GBC 240HS A3 è una plastificatrice A3 ad alta velocità ideale per l'utilizzo a casa o in ufficio. Tempo di riscaldamento di 2 minuti. Plastifica un foglio A4 da 75 micron in soli 45 secondi. L'interruttore di controllo, facile da usare, offre tre impostazioni di spessore della pouch da 75 a 125 micron, garantendo flessibilità per vari tipi di documenti. Una leva di sblocco anti-inceppamento assicura un funzionamento regolare, risolvendo senza sforzo eventuali errori di inserimento delle pouch. Inoltre, il sistema intelligente di LED di stato semplifica il funzionamento con chiare indicazioni visive e acustiche: rosso durante il riscaldamento, blu con un suono quando è pronto e spegnimento automatico dopo 15 minuti di inattività per risparmiare energia. Colore nero e rosso.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137718	4410069EU	460 x 87 x 151 mm	A3	PZ	1	1



2 rulli



Plastificatrice 250 Office

La plastificatrice GBC 250 A4 combina prestazioni e facilità d'uso. Con un rapido tempo di riscaldamento di 1 minuto, plastifica un foglio A4 da 75 micron in soli 36 secondi, rendendolo ideale per le attività d'ufficio a ritmo sostenuto. Il pannello di controllo intuitivo offre tre impostazioni di spessore della pouch da 75 a 125 micron, garantendo flessibilità per vari tipi di documenti. Il pannello è inoltre dotato di un pulsante di inversione anti-inceppamento per una rimozione agevole delle pouch errate. Inoltre, il sistema di LED di stato SMART fornisce chiari segnali visivi e acustici: rosso durante il riscaldamento, blu con un suono quando è pronto e spegnimento automatico dopo 15 minuti di inattività per il risparmio energetico. I LED della guida d'ingresso SMART assicurano l'allineamento rettilineo della pouch per evitare inceppamenti, rendendo perfetta ogni plastificazione. Colore nero e rosso.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137719	4410070EU	400 x 92 x 180 mm	A4	PZ	1	1



2 rulli



Plastificatrice 250HS Office



La plastificatrice GBC 250HS A3 ad alta velocità combina prestazioni e facilità d'uso. Tempo di riscaldamento di 1 minuto, plastifica un foglio A4 da 75 micron in soli 36 secondi, rendendolo ideale per le attività d'ufficio a ritmo sostenuto. Il pannello di controllo intuitivo offre tre impostazioni di spessore della pouch da 75 a 125 micron, garantendo flessibilità per vari tipi di documenti. Il pannello è inoltre dotato di un pulsante di inversione anti-inceppamento per una rimozione agevole delle pouch errate. Inoltre, il sistema di LED di stato SMART fornisce chiari segnali visivi e acustici: rosso durante il riscaldamento, blu con un suono quando è pronto e uno spegnimento automatico dopo 15 minuti di inattività per risparmiare energia. I LED della guida d'ingresso SMART assicurano l'allineamento della pouch per evitare inceppamenti, rendendo perfetta ogni plastificazione. Colore nero e rosso.



Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137720	4410071EU	500 x 92 x 180 mm	A3	PZ	1	1



Plastificatrice 480HS



La plastificatrice GBC 480HS A3 rappresenta una soluzione affidabile ed efficiente per le esigenze di plastificazione di grandi volumi. Progettata per ambienti professionali, questa plastificatrice ad alta velocità combina prestazioni e facilità d'uso. Aumenta la produttività e riduci i tempi di plastificazione del 33% utilizzando le pouch ad alta velocità GBC. Con un rapido tempo di riscaldamento di 1 minuto, plastifica un foglio A4 da 75 micron in soli 23 secondi. Il pannello di controllo intuitivo offre quattro impostazioni di spessore della pouch da 75 a 175 micron ed è dotato di un pulsante di inversione manuale e di una funzione di inversione automatica con rilevamento attivo dell'inceppamento per una rimozione perfetta della pouch. Inoltre, il sistema di LED di stato SMART fornisce chiari segnali visivi e acustici: rosso durante il riscaldamento, blu con un suono quando è pronto e uno spegnimento automatico dopo 15 minuti di inattività per risparmiare energia. I LED della guida d'ingresso SMART assicurano l'allineamento della pouch per evitare inceppamenti, rendendo perfetta ogni plastificazione.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137721	* 4410072EU	50x11x19 cm	A3	PZ	1	1

* **Tempi di consegna superiori allo standard**



Plastificatrice Inspire+

Leggera e compatta, la plastificatrice Inspire + è perfetta per un uso occasionale a casa o in uffici con basse necessità di plastificazione. Semplice da usare mediante un unico interruttore, si riscalda in 5 minuti e accetta pouch standard da 2x75 micron. Gestisce i documenti dal f.to ID al f.to A3 e il vassoio di uscita assicura una finitura perfettamente piatta. Diventa creativo con l'Inspire +, tutto ciò che serve è l'immaginazione! Garanzia 1 anno.



Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121906	4402075EU	35x6x12,5 cm	A4	PZ	1	1
121907	4402076EU	44x6x12,5 cm	A3	PZ	1	1



Plastificatrice a caldo Fusion Plus 6000L



Qualità professionale, produttività accelerata. Veloce e facile da usare la plastificatrice Fusion Plus 6000L è l'ideale per un uso frequente in ufficio o in un ambiente scolastico. Sensori di ingresso intelligenti rilevano lo spessore della pouch e del contenuto e regolano automaticamente la velocità di uscita del documento. Velocità di riscaldamento 1 minuto. Plastifica un foglio A4 in meno di 15 secondi. Plastifica con pouch da 2x75 fino a 2x250 micron. Il risultato è una finitura piatta perfetta.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
118535	4402134EU	58,7x23,5x12 cm	A3	PZ	1	1



Plastificatrice a caldo Foton 30



Risparmia il 98% del tempo con la prima plastificatrice per ufficio totalmente automatica. Carica semplicemente i tuoi documenti da plastificare nel vassoio, premi il pulsante di avvio e la macchina plastifica in modo automatico. Carica, premi, fatto! Dotata di una tecnologia che consente un facile inserimento della bobina, garantisce documenti plastificati in modo perfetto ogni volta. Ideale per uffici che necessitano di plastificare con regolarità. Plastifica in modo automatico fino a 30 fogli A4 o A3 alla volta. Allineamento automatico della carta per una plastificazione. Perfetta ogni volta. Modalità manuale per carta più pesante o per documenti di formato non standard, fino a 250 g/mq. Il pannello di controllo intuitivo consente un facile passaggio tra la modalità automatica e quella manuale. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
118128	* 4410011	58x25x44 cm	A3	PZ	1	1

* **Tempi di consegna superiori allo standard**

LEITZ® Plastificatrice iLAM Home Office

Plastificatrice dal design compatto e alla moda nei vivaci colori WOW. Tempo di riscaldamento di soli 3 minuti. Adatta per pouch con spessori da 80 a 125 micron. Plastificazione senza problemi con risultati eccellenti, nessun settaggio necessario. Basso consumo di energia con spegnimento automatico quando la macchina non viene utilizzata per 30 minuti. Tempo di plastificazione di un foglio A4 da 80 micron: circa 60 secondi. Il LED e il segnale acustico comunicano che la macchina è pronta per l'uso. Comprende uno starter kit con pouch in omaggio. Garanzia 2 anni, certificazione CE. Consigliata per l'uso con pouch Leitz UDT.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121911	73680089	grigio metallizzato	A4	PZ	1	1
121912	74400089	grigio metallizzato	A3	PZ	1	1



LEITZ® Plastificatrice iLAM Home Office Pro

Progettata per la massima praticità, questa plastificatrice A3 ha un tempo di riscaldamento di 1 minuto e può plastificare una pouch A4 da 80 micron in soli 23 secondi. Il pannello touch di facile utilizzo consente di selezionare 4 livelli di spessore della pouch, garantendo un uso versatile per tutte le esigenze di plastificazione. Compatibile con pouch da 75 a 175 micron.

Dotata di un pulsante di inversione manuale e una funzione di inversione automatica con rilevamento attivo degli inceppamenti per una rimozione perfetta della pouch. L'innovativo LED di stato intelligente migliora la facilità d'uso con luci e suoni intuitivi: rosso durante il riscaldamento, verde con un avviso sonoro quando è pronta e rosso lampeggiante per lo spegnimento automatico dopo 15 minuti di inattività. Inoltre, i LED della guida di ingresso SMART assicurano l'allineamento rettilineo della pouch per evitare inceppamenti, rendendo perfetta ogni plastificazione. Colore grigio.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
130101	75180084	510 x 115 x 155 mm	A3	PZ	1	1



Felloses Plastificatrice a caldo Spectra

Plastificatrice di facile uso per utilizzo moderato a casa e nell'ufficio domestico. Plastifica documenti con pouches da 80 a 125 micron. Pronta all'uso in 4 minuti. Leva di sblocco pouches incastrate per rimuoverle o riallinearle correttamente. La modalità riposo si attiva dopo 30 minuti. Include starter kit per 10 documenti. Garanzia 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105070	5737801	37x16,2x7,8 cm	A4	PZ	1	1
105069	5738301	47x16,2x7,8 cm	A3	PZ	1	1



Felloses Plastificatrice a caldo Lunar

Per uso domestico - ideale per hobby e fai da te. Plastifica pouches da 80 micron. Una spia luminosa indica chiaramente quando la macchina è pronta all'uso. Il meccanismo di sblocco permette ai documenti inceppati di essere rilasciati e riallineati. Pronta all'uso dopo 5 minuti. Velocità di plastificazione 30 cm/minuto. Garanzia 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105065	5715601	43x15x19 cm	A4	PZ	1	1
105064	5716701	52,7x13,9x19 cm	A3	PZ	1	1



Felloses Plastificatrice Ion

Plastificatrice per foto e documenti fino al formato A4. Ideale per un uso home e home/office. Tecnologia a 2 rulli riscaldati, pronta all'uso in appena 4 minuti, plastifica pouches da 80-125 my. Dotata di leva di rilascio pouches inceppate. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di inutilizzo. La confezione comprende uno starter kit di 10 pouches.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
118205	4560001	35,9x17x6,2 cm	A4	PZ	1	1





Fellowes Plastificatrice a caldo Saturn 3i

Per uso in piccoli uffici. Pronta a plastificare in appena 60 secondi con la Tecnologia InstaHeat. Plastifica con pouches da 80-125 micron. Il sensore di inserimento rileva se la pouche è stata inserita male e ferma la plastificazione, permettendo di liberare e riallineare la pouche. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di inattività, per ridurre il consumo energetico. Velocità di plastificazione 30cm/minuto. Incluso nella confezione starter kit da 10 pouches. Garanzia 2 anni.



Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105067	5736001	53,2x14,6x10,5 cm	A3	PZ	1	1



Fellowes Plastificatrice Neptune 3

Plastificatrice a 4 rulli per risultati finali eccellenti, può plastificare tutte le pouches fino allo spessore di 175 micron (2x175). AutoSense determina lo spessore della pouche e setta automaticamente le impostazioni ottimali di plastificazione. Riscaldamento ad alta velocità. Pronta a plastificare ogni pouche in 60 secondi con la Tecnologia InstaHeat. Plastifica una pouche A4 in soli 30 secondi (600mm/min). 100% Anti Inceppamento se utilizzata con pouches a marchio Fellowes. Semplice interfaccia utente ad 1 tocco e retromarcia per liberare pouches inserite male. La Modalità Riposo si attiva dopo un periodo di inattività, riducendo il consumo energetico. La Tecnologia HeatGuard mantiene il calore all'interno della plastificatrice, rendendola sicura e confortevole al tocco. Include starter kit di 10 pouches (A4 80 micron). Garanzia 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105066	5721501	50,8x14x12,2 cm	A3	PZ	1	1



Fellowes Plastificatrice a caldo Venus 2

Robusta plastificatrice a 6 rulli per risultati finali superiori, può plastificare tutte le pouches fino allo spessore di 250 micron (2x250). Riscaldamento ad alta velocità, plastifica una pouche A4 in soli 18 secondi (1000mm/min). Pronta a plastificare ogni pouche in 30-60 secondi con la Tecnologia InstaHeat. 100% Anti Inceppamento se utilizzata con pouches a marchio Fellowes. AutoSense determina lo spessore della pouche e setta automaticamente le impostazioni ottimali di plastificazione. Semplice interfaccia utente ad 1 tocco e retromarcia per liberare pouches inserite male. La Modalità Riposo si attiva dopo un periodo di inattività, riducendo il consumo energetico. La Tecnologia HeatGuard mantiene il calore all'interno della plastificatrice, rendendola sicura e confortevole al tocco. Include starter kit di 10 pouches (A4 80micron). Garanzia 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121803	5746701	54,6x17,2x12,1 cm	A3	PZ	1	1



Fellowes Plastificatrice a caldo Amaris

Plastificatrice a caldo Amaris a 6 rulli formato A3, ideale per un uso frequente. Pronta in 60 secondi. Disponibili tre settaggi di temperatura, plastifica anche a freddo. Retromarcia manuale, accetta Pouches fino a 175 micron. Velocità di 80cm/min, dotata di AUTONSENSE per regolare automaticamente il settaggio di plastificazione. Spegnimento automatico dopo un tempo di inattività per la riduzione dei consumi.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124217	8058201	47,5x15,2x10,2 cm	A3	PZ	1	1



Fellowes Plastificatrice a caldo Jupiter 2

Robusta plastificatrice a 6 rulli per risultati finali superiori, può plastificare tutte le pouches fino allo spessore di 250 micron (2x250). AutoSense determina lo spessore della pouche e setta automaticamente le impostazioni ottimali di plastificazione. Riscaldamento ad alta velocità. Pronta a plastificare ogni pouche in 60 secondi con la Tecnologia InstaHeat. Plastifica una pouche A4 in soli 24 secondi (750 mm/min). Semplice interfaccia utente ad un tocco e retromarcia per liberare pouches inserite male. La Modalità Riposo si attiva dopo un periodo di inattività, riducendo il consumo energetico. La Tecnologia HeatGuard mantiene il calore all'interno della plastificatrice, rendendola sicura e confortevole al tocco. Garanzia 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121802	5748401	54,6x17,2x12,1 cm	A3	PZ	1	1

Q-CONNECT® Pouches per plastificatrici a caldo



Pouches per plastificazione a caldo.

Codice	Rif. Orig.	Finitura	Formato contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Spessore: 2x80 µm						
104550	KF04122	lucida	A3	CONF	100	1
104552	KF04114	lucida	A4	CONF	100	1
132091	KF04118	lucida	A4	CONF	25	1
125503	KF11414	lucida	A4 retro adesivo	CONF	100	1
104554	KF04106	lucida	A5	CONF	100	1
132093	KF18063	opaca	A3	CONF	100	1
132094	KF24057	opaca	A4	CONF	100	1
Spessore: 2x100 µm						
104546	KF01202	lucida	5,4x8,6 cm	CONF	100	5
Spessore: 2x125 µm						
104547	KF01213	lucida	6,5x9,5 cm	CONF	100	5
104549	KF04124	lucida	A3	CONF	100	1
104551	KF04116	lucida	A4	CONF	100	1
104548	KF24056	lucida	A4	CONF	25	1
104553	KF04108	lucida	A5	CONF	100	1
132088	KF11117	lucida	A6	CONF	100	1
104545	KF24055	opaca	A4	CONF	100	1
132092	KF04112	lucida	15,3x21,6 cm	CONF	25	1
132090	KF04128		30,3x42,6 cm	CONF	25	1
Spessore: 2x175 µm						
132089	KF11342	lucida	A4	CONF	100	1



Pouches per plastificatrici



Progettate per incrinare proteggere e migliorare importanti documenti di presentazione, listini, schede prodotto, note e molto altro. Finitura lucida di alta qualità che valorizza ed esalta i colori. I documenti plastificati durano facilmente fino ad un anno, a seconda delle condizioni ambientali e dello spessore delle pouches. Completamente resistenti all'acqua.

Codice	Rif. Orig.	Finitura	Formato contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Spessore: 2x75 µm						
108311	3200745	lucida	A3	CONF	100	1
108352	3747347	lucida	A4 orizzontale - highspeed	CONF	100	1
121891	41660E	opaca	A3	CONF	100	1
121890	3747240	opaca	A4	CONF	100	1
Spessore: 2x100 µm						
108318	3740306	lucida	A4	CONF	100	1
Spessore: 2x125 µm						
108316	3740301	lucida	6,5x9,5 cm	CONF	100	1
130111	3743177	lucida	6,7x9,9 cm	CONF	100	1
108338	3743157	lucida	6x9 cm	CONF	100	1
108317	3740303	lucida	7,5x10,5 cm	CONF	100	1
121889	3745099	lucida	A2	CONF	50	1
108310	3200725	lucida	A3	CONF	100	1
121887	3740307	lucida	A3	CONF	100	1
108308	3200723	lucida	A4	CONF	100	1
108325	3740442	lucida	A6	CONF	100	1
Spessore: 2x175 µm						
108309	3200724	lucida	A4	CONF	100	1
Spessore 2x250 µm						
130112	3740450	lucida	A3	CONF	50	1
130113	3740449	lucida	A4	CONF	50	1



LEITZ® Pouches per plastificatrici UDT



Le pouches di qualità ultra premium offrono una protezione robusta dalla polvere, dai liquidi e dall'umidità. Per una plastificazione senza problemi, priva di inceppamenti con l'UDT (Unique Direction Technology). Finitura lucida.

Codice	Rif. Orig.	Formato contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Spessore: 2x80 µm					
108896	74780000	A4	CONF	100	1
Spessore: 2x125 µm					
108897	74810000	A4	CONF	100	1





Fellowes Pouches per plastificatrici ImageLast a finitura lucida

Pouches ImageLast per plastificazione di prima qualità per risultati di plastificazione superiori ogni volta. L'esclusivo logo a freccia indica il verso di inserimento e scompare durante la plastificazione. Ideali per avvisi, foto, istruzioni e documenti maneggiati con frequenza. Compatibili con tutte le marche più diffuse di plastificatrici.

Codice	Rif. Orig.	Formato contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Spessore: 2x80 µm					
133736	5306002	A5	CONF	100	1
109614	5306207	A3	CONF	100	1
109615	5306114	A4	CONF	100	1
Spessore: 2x125 µm					
109616	5307506	A3	CONF	100	1
109617	5307407	A4	CONF	100	1
109618	5307302	A5	CONF	100	1



Fellowes Pouches per plastificatrici Standard a finitura lucida

Garantiscono una protezione quotidiana del documento. Ideali per avvisi, cartelli, segnali e documenti maneggiati frequentemente. Compatibili con tutte le marche di plastificatrici. Colore: trasparente.

Codice	Rif. Orig.	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Spessore: 2x100 µm					
109627	5351205	A3	CONF	100	1
109626	5351111	A4	CONF	100	1
Spessore: 2x125 µm					
109620	5306302	54x86 mm	CONF	100	1
109621	5397402	60x90 mm	CONF	100	1
109622	5306702	65x95 mm	CONF	100	1
109624	5306901	75x105 mm	CONF	100	1
109623	5307101	83x113 mm	CONF	100	1
109630	5309302	A2	CONF	50	1
109619	5307201	A6	CONF	100	1
Spessore: 2x175 µm					
109632	5308803	A3	CONF	100	1
109631	5308703	A4	CONF	100	1
Spessore: 2x250 µm					
109633	5401802	A4	CONF	100	1



Fellowes Pouches per plastificatrici Standard a finitura opaca

Garantiscono una protezione quotidiana del documento. Ideali per avvisi, cartelli, segnali e documenti maneggiati frequentemente. Compatibili con tutte le marche di plastificatrici. Colore: trasparente.

Codice	Rif. Orig.	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Spessore: 2x80 µm					
109634	5452003	A3	CONF	100	1
109625	5452103	A4	CONF	100	1
Spessore: 2x125 µm					
109629	5328601	A3	CONF	100	1
109628	5328502	A4	CONF	100	1



ibico Pouches per plastificatrici Basics

Pouches per la plastificazione. Ideali per i documenti di uso frequente. Forniscono un livello base di protezione dei documenti da impronte digitali e versamenti di liquidi.

Codice	Rif. Orig.	Finitura	Formato contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Spessore: 2x75 µm						
130114	627311	lucida	A3	CONF	100	1
130115	627308	lucida	A4	CONF	100	1
Spessore: 2x125 µm						
130116	627313	lucida	A3	CONF	100	1
130117	627310	lucida	A4	CONF	100	1

Methodo Pouches per plastificatrici Methodo

Pouches adesive per plastificatrici. Formato A4 (21,6 x 30,3 cm). Spessore 80 µm per lato. Colore trasparente.


Codice	Rif. Orig.	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
125502	R071148	A4	CONF	100	1



XYRON Plastificatrice manuale creativa

Il design e le caratteristiche eccezionali conferiscono la massima creatività alla Stazione Creativa Xyron. Multifunzione per plastificazione, creazione di etichette o magneti. Non utilizza calore o elettricità. Le cartucce a facile inserimento ti consentono di passare da un'applicazione all'altra in modo facile e veloce. Ideale per i lavori manuali, la scuola e la casa. Formato A4. La macchina viene consegnata con una cartuccia A4 di adesivo permanente preinstallata. Dimensioni LxPxH: 15,5x35,2x17 cm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108851	624663	PZ	1	1



Q-CONNECT Pouches per plastificazione a freddo

Cover di laminazione a freddo chiusa sul lato corto realizzate in poliestere antistrappo trasparente. Le pouches offrono una protezione affidabile da sporco, polvere, umidità e usura. Per la plastificazione manuale, utilizzo senza plastificatrice. Spessore della pellicola film 200/100 µm.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104401	KF27056	5,4x8,6 cm	CONF	10	1
104402	KF27057	6,6x10 cm	CONF	10	1



LEITZ Film per plastificatrice a freddo CS-9

Cartuccia per plastificazione a freddo di facile uso per la protezione dei documenti. Possibilità di plastificazione continua. Plastificazione su due lati. Sistema di cartucce brevettato. Colore: trasparente. Spessore: 80 micron. Formato: A4.


Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108183	18646	21 cm x 20 m	PZ	1	1
108184	18649	21 cm x 30 m	PZ	1	1



XYRON Film per plastificatrice a freddo

Cartuccia per plastificazione a freddo di facile uso per la protezione dei documenti. Spessore: 80 micron. Sistema di cartucce brevettato per una facile sostituzione dei rulli.

Codice	Rif. Orig.	Specifiche articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Plastificazione su due lati					
108182	18644		PZ	1	1
Lato anteriore plastificato - Lato posteriore adesivo					
130022	23463	adesivo permanente	PZ	1	1



Cartuccia ricaricabile e ricarica per plastificatrice Foton 30

Cartuccia unica e ricaricabile per la plastificatrice automatica GBC Foton 30. La cartuccia è fornita con una bobina. Per ricaricare: rimuovere la cartuccia vuota, aprire le leve della cartuccia, inserire una bobina di ricambio e chiudere le leve. La cartuccia completa viene poi ricaricata facilmente nella plastificatrice.

Codice	Rif. Orig.	Finitura	Spessore pellicola	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Cartuccia ricaricabile						
136016	4410023	lucida	75 µm	PZ	1	1
136017	4410024	lucida	100 µm	PZ	1	1
136018	4410025	lucida	125 µm	PZ	1	1
Ricarica cartuccia						
136019	4410026	lucida	75 µm	PZ	1	1
136020	4410027	lucida	100 µm	PZ	1	1
136021	4410028	lucida	125 µm	PZ	1	1





Rilegatrice CombBind® CB12

CombBind® CB12 è una rilegatrice manuale affidabile e compatta, perfetta per uso personale o in piccoli uffici con esigenze di volume ridotto. Perfora facilmente fino a 12 fogli di carta da 80 g/m² e può rilegare fino a 165 fogli alla volta utilizzando dorsi ad anelli da 19 mm. Rilegatura versatile: rilega facilmente documenti A5 con dorsi ad anelli A5 e pagine verticali A4 con dorsi ad anelli A4. Regolazione del margine laterale per un allineamento preciso e risultati di rilegatura coerenti. Profondità del margine fissa per una rilegatura uniforme e di alta qualità. Piedini in gomma antiscivolo per un posizionamento stabile e sicuro. Per una maggiore comodità, include un vassoio per i ritagli per un facile smaltimento e un pratico vano portaoggetti. Colore nero, rosso e argento.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137723	4410060	fino a 165 fogli	A4	PZ	1	1



Rilegatrice CombBind® CB15

CombBind® CB15 è una rilegatrice manuale affidabile e compatta, perfetta per uso personale o in piccoli uffici con esigenze di volume ridotto. Perfora senza sforzo fino a 15 fogli di carta da 80 g/m² e può rilegare fino a 165 fogli alla volta utilizzando dorsi da 19 mm. Rilegatura versatile: rilega facilmente documenti A5 con dorsi ad anelli A5 e pagine verticali A4 con dorsi ad anelli A4. Perforatrice manuale a doppia impugnatura per un'esperienza di rilegatura fluida con il minimo sforzo. Regolazione del margine laterale per un allineamento preciso e risultati di rilegatura coerenti. Profondità del margine fissa per una rilegatura uniforme e di alta qualità. Piedini in gomma antiscivolo per un posizionamento stabile e sicuro. Per una maggiore comodità, include un vassoio per i ritagli per un facile smaltimento e un pratico vano portaoggetti. Colore nero, rosso e argento.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137724	4410061	fino a 165 fogli	A4	PZ	1	1



Rilegatrice CombBind® CB20

CombBind® CB20 è una rilegatrice manuale a dorsi ad anelli affidabile e compatta progettata per l'uso condiviso in uffici e ambienti scolastici con esigenze di volume medio. Può perforare fino a 20 fogli di carta da 80 g/m² e rilegare in modo efficiente fino a 240 fogli alla volta utilizzando dorsi da 28 mm. Rilegatura versatile: rilega facilmente documenti A5 con dorsi ad anelli A5 e pagine verticali A4 con dorsi ad anelli A4. Perforatrice manuale a impugnatura singola per un'esperienza di rilegatura semplice e fluida. Regolazione del margine laterale per un allineamento preciso e risultati di rilegatura coerenti. Profondità del margine fissa per una rilegatura uniforme e di alta qualità. Piedini in gomma antiscivolo per un posizionamento stabile e sicuro. Per una maggiore comodità, è dotata di un vassoio per i ritagli per un facile smaltimento e di un vano portaoggetti. Colore nero, rosso e argento.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137725	4410062	fino a 240 fogli	A4	PZ	1	1



Rilegatrice CombBind® CB25E

CombBind® CB25E è una rilegatrice a dorsi ad anelli elettrica di ultima generazione progettata per ambienti ad alta richiesta come uffici affollati e ambienti educativi. Perfora senza sforzo fino a 25 fogli di carta da 80 g/m² e rilega in modo sicuro fino a 390 fogli alla volta con dorsi da 45 mm. Consente di rilegare facilmente documenti in formato A5 orizzontale con dorsi A5 e pagine in formato A4 orizzontale con dorsi A4. Perforatore elettrico. Regolazione del margine laterale per un allineamento preciso. Profondità del margine fissa per una rilegatura uniforme e di alta qualità. Dotata di un indicatore LED di sovraccarico anti-inceppamento. Include un pratico vassoio per i ritagli e un vano portaoggetti. Colore nero e argento.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138365	* 4410064	fino a 390 fogli	A4	PZ	1	1

* *Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



Rilegatrice CombBind® CB25

CombBind® CB25 è una rilegatrice manuale a dorsi ad anelli affidabile e compatta progettata per l'uso condiviso in uffici e ambienti scolastici con esigenze di volume medio. Può perforare fino a 25 fogli di carta da 80 g/m² e rilegare in modo efficiente fino a 390 fogli alla volta utilizzando dorsi da 45 mm. Rilegatura versatile: rilega facilmente documenti A5 con dorsi ad anelli A5 e pagine verticali A4 con dorsi ad anelli A4. Perforatrice manuale a doppia impugnatura per un'esperienza di rilegatura fluida con il minimo sforzo. Regolazione del margine laterale per un allineamento preciso e risultati di rilegatura coerenti. Profondità del margine fissa per una rilegatura uniforme e di alta qualità. Piedini in gomma antiscivolo per un posizionamento stabile e sicuro. Il suo design leggero e salvaspazio la rende ideale per l'uso ovunque e in qualsiasi momento e facile da riporre quando non viene utilizzata. Per una maggiore comodità, è dotata di un vassoio per i ritagli per un facile smaltimento e di un vano portaoggetti. Colore nero e argento.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137726	* 4410063	fino a 390 fogli	A4	PZ	1	1

* *Tempi di consegna superiori allo standard

Felloses Rilegatrice a dorsi plastici Starlet 2+ 120



Perfetta per hobby e fai da te. Cassetto con misuratore brevettato dorsi e documenti per scegliere velocemente i consumabili giusti. Lunga leva di perforazione. Pettine dorsi inclinato per un più facile inserimento dei fogli. Vassoio sfridi ad accesso laterale. Rilega fino a 120 fogli, capacità di perforazione 12 fogli con dorsi di diametro max 16 mm. Garanzia 2 anni. Dimensioni LxPxH: 48,5x19,5x13 cm.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105085	5227901	fino a 120 fogli	A4	PZ	1	1



Felloses Rilegatrice a dorsi plastici Star+ 150



La maniglia a tutta larghezza riduce lo sforzo di perforazione. Il pettine dorsi inclinato facilita l'inserimento dei fogli perforati. La guida laterale regolabile permette un allineamento accurato. Cassetto dorsi con misuratore brevettato dei dorsi e dei documenti per scegliere velocemente i consumabili giusti. Cassetto sfridi con apertura automatica per evitare inceppamenti. Il caricamento verticale dei fogli assicura un giusto allineamento. Per uso moderato nell'ufficio di casa: capacità di perforazione 15 fogli, capacità di rilegatura 150 fogli con dorsi di diametro max 18 mm. Garanzia 2 anni. Dimensioni LxPxH: 44,8x28x8 cm.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105084	5627501	fino a 150 fogli	A4	PZ	1	1



Felloses Rilegatrice a dorsi plastici Pulsar+ 300

Il pettine dorsi inclinato facilita l'inserimento dei fogli perforati. La guida laterale regolabile permette un allineamento accurato. Cassetto dorsi con misuratore brevettato dei dorsi e dei documenti per scegliere velocemente i consumabili giusti. Cassetto sfridi con apertura automatica per evitare inceppamenti. Il caricamento verticale dei fogli assicura un perfetto allineamento. Incluso starter kit per 10 documenti. Per uso regolare in piccoli uffici: capacità di perforazione 20 fogli, capacità di rilegatura 300 fogli con dorsi di diametro max 38 mm. Garanzia 2 anni. Dimensione LxPxH: 45,6x39,6x13 cm.


Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105081	5627601	fino a 300 fogli	A4	PZ	1	1



Felloses Rilegatrice a dorsi plastici Quasar+ 500

Il pettine dorsi inclinato facilita l'inserimento dei fogli perforati. La guida laterale regolabile permette un allineamento accurato. Cassetto dorsi con misuratore brevettato dei dorsi e dei documenti per scegliere velocemente i consumabili giusti. Cassetto sfridi con apertura automatica per evitare inceppamenti. Il caricamento verticale dei fogli assicura un perfetto allineamento. Incluso starter kit per 10 documenti. Per uso frequente in ufficio: capacità di perforazione 25 fogli, capacità di rilegatura 500 fogli con dorsi di diametro max 50 mm. Garanzia 2 anni. Dimensioni LxPxH: 45,6x41,8x12,6 cm.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105082	5627701	fino a 500 fogli	A4	PZ	1	1



Felloses Rilegatrice 3 in 1 Lyra

La stazione di rilegatura Lyra combina 3 diversi tipi di rilegatura documenti: rilegatura a dorsi plastici, perforazione 2/4 fori e pinzatura ed è la soluzione definitiva per rilegare in ufficio Rilega documenti fino a 300 fogli con dorsi plastici (perforazione 20 fogli), misuratore brevettato per selezionare il dorso giusto in base al documento. Pinza senza sforzo fino a 30 fogli, con caricamento verticale veloce, e perfora fino a 30 fogli in 2/4 fori (con selettore di modo di perforazione). La pinzatrice brevettata EasyPress a doppia azione è compatibile con punti metallici da 26/6 e da 24/6. Passo (dorso plastico) 14,28 mm per 21 fori rettangolari; dorsi utilizzabili: fino a 38 mm. Starter kit da 1000 punti metallici formato 26/6 compreso nella confezione. Dimensioni LxPxH 42,3x39,5x15,3 cm. Peso 6,9 kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119766	5603101	fino a 300 fogli	A4	PZ	1	1





Rilegatrice WireBind® WB15 - NUOVO - DONE

WireBind® WB15 A4 è progettato per garantire durevolezza e facilità d'uso in uffici affollati e ambienti didattici con frequenti esigenze di rilegatura. Questa rilegatrice manuale perfora fino a 15 fogli di carta da 80 g/m² e rilega fino a 125 fogli alla volta con spirali metalliche da 14 mm. Rilegatura versatile: rilega facilmente documenti A5 con dorsi ad anelli A5 e pagine verticali A4 con dorsi ad anelli A4. Perforatrice manuale a doppia impugnatura per un'esperienza di rilegatura fluida con il minimo sforzo. Regolazione del margine laterale per un allineamento preciso e risultati di rilegatura coerenti. Profondità del margine fissa per una rilegatura uniforme e di alta qualità. Piedini in gomma antiscivolo per un posizionamento stabile e sicuro. Per una maggiore comodità, è dotato di un vassoio per i ritagli per un facile smaltimento e di un pratico vano portaoggetti.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato carta utilizzabile	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137722	* 4410065	fino a 125 fogli	A4	PZ	1	1

* *Tempi di consegna superiori allo standard




Rilegatrice WireBind® WB15E - NUOVO - DONE

WireBind® WB15E è progettata per garantire durevolezza e facilità d'uso in uffici affollati e ambienti didattici con frequenti esigenze di rilegatura. Questa rilegatrice elettrica perfora fino a 15 fogli di carta da 80 g/m² e rilega fino a 125 fogli alla volta con un filo da 14 mm. Consente di rilegare facilmente documenti in formato A5 orizzontale con dorsi A5 e pagine in formato A4 orizzontale con dorsi A4. Perforatore elettrico per una rilegatura più rapida e senza sforzo. Regolazione del margine laterale per un allineamento preciso. Profondità del margine fissa per una rilegatura uniforme. Dotata di un indicatore LED di sovraccarico anti-inceppamento per un'esperienza di rilegatura fluida e ininterrotta ogni volta. Include un pratico vassoio per i ritagli e un vano portaoggetti. Colore nero e argento.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138366	* 4410066	fino a 125 fogli	A4	PZ	1	1


* *Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



Fellowes Rilegatrice a dorsi metallici Quasar Wire

Elegante rilegatrice a dorsi metallici per una finitura professionale. Maniglia a larghezza piena per ridurre lo sforzo di perforazione. Guida regolabile del margine laterale. Cassetto con misuratore brevettato dei dorsi e documenti per scegliere velocemente i consumabili giusti. Cassetto sfridi auto espellente per evitare inceppamenti. Caricamento verticale dei fogli per un perfetto allineamento. Include starter kit per 20 documenti. Per uso frequente in piccoli uffici: capacità di perforazione 15 fogli, capacità di rilegatura 130 fogli con diametro massimo dorsi di 14mm. Garanzia 2 anni. Dimensioni LxPxH: 47x41,2x13,2 cm.


Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105083	5224101	fino a 130 fogli	A4	PZ	1	1



Fellowes Rilegatrice a dorsi metallici Galaxy Wire

Rilegatrice a dorsi metallici per uso intenso in grandi uffici. Controllo di chiusura preselezionabile per chiudere agevolmente i dorsi. Guida regolabile del margine laterale per un allineamento accurato dei fogli. Ampio cassetto portaoggetti frontale con misuratore brevettato dorsi e documenti per selezionare velocemente i consumabili giusti. Cassetto sfridi auto espellente per evitare inceppamenti. Caricamento verticale dei fogli per un corretto allineamento. Capacità di perforazione 20 fogli, capacità di rilegatura 130 fogli con diametro massimo dorsi di 14 mm. Punzoni selezionabili per rilegare documenti A4 e A5. Include starter kit per 20 documenti. Garanzia 2 anni. Dimensioni LxPxH: 51,4x45,2x15,4 cm.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105080	5622401	fino a 130 fogli	A4	PZ	1	1



Fellowes Rilegatrice termica Helios 30

Rilegatrice termica per uso frequente, consente di rilegare simultaneamente più documenti fino ad un massimo di 300 fogli (30 mm). Ciclo di rilegatura variabile per documenti di diversi formati. La barriera di sicurezza HeatShield previene contatti accidentali con la piastra riscaldante. La Modalità Riposo si attiva dopo un periodo di inattività, riducendo il consumo di energia. La guida al formato del documento aiuta l'utente a scegliere facilmente il ciclo di rilegatura più adatto. Pronta all'uso in 4 minuti. Spie sonore e visive indicano con chiarezza quando la macchina è pronta. Si richiude completamente piatta per conservarla agevolmente. Piastra di raffreddamento sul retro. Garanzia 2 anni. Dimensioni LxPxH: 53,2x23,2x8,2 cm.



Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105086	5641001	fino a 300 fogli	A4	PZ	1	1

Fellowes Rilegatrice termica Helios 60

Rilegatrice termica per uso intenso in ufficio, consente di rilegare simultaneamente più documenti fino ad un massimo di 600 fogli (60 mm). La tecnologia ThermoSense rileva automaticamente lo spessore dei documenti e determina il ciclo di rilegatura giusto. La barriera di sicurezza HeatShield previene contatti accidentali con la piastra riscaldante. La Modalità Riposo si attiva dopo un periodo di inattività, riducendo il consumo di energia. Pronta all'uso in 4 minuti. Spie sonore e visive indicano con chiarezza quando la macchina è pronta. Si richiude completamente piatta per conservarla agevolmente. Piastra di raffreddamento sul retro. Garanzia 2 anni. Dimensioni LxPxH: 51,8x25,8x9,2 cm.



Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105087	5642003	fino a 600 fogli	A4	PZ	1	1



Rilegatrice SureBind 2 System

La rilegatrice GBC SureBind 2 System è dotata di una doppia impugnatura a tutta larghezza, garantisce una perforazione fluida e senza sforzo. La rilegatura sicura è ottenuta mediante la saldatura di due strisce, creando un dorso permanente. Questo sistema combina una punzonatrice manuale in grado di gestire fogli fino a 20 x 70 g/m² con una rilegatrice elettrica che rilega in modo efficiente fino a 500 fogli alla volta, soddisfacendo le diverse esigenze di rilegatura dei documenti. Colore grigio.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136422	* 4410040	fino a 500 fogli	A4	PZ	1	1

* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard




Q-CONNECT® Dorsi per rilegatura

Dorsi per rilegatura realizzati in PVC di alta qualità, combinato con un esclusivo dispositivo di blocco che aiuta a mantenere le pagine pulite e sicure. Formato A4.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Dorso: 6 mm - Capacità: fino a 25 fogli					
104542	KF24017	bianco	CONF	100	1
104541	KF24016	nero	CONF	100	1
Dorso: 8 mm - Capacità: fino a 45 fogli					
104544	KF24019	bianco	CONF	100	1
104543	KF24018	nero	CONF	100	1
Dorso: 10 mm - Capacità: fino a 65 fogli					
104538	KF24021	bianco	CONF	100	1
104537	KF24020	nero	CONF	100	1
Dorso: 12 mm - Capacità: fino a 95 fogli					
104540	KF24023	bianco	CONF	100	1
104539	KF24022	nero	CONF	100	1
Dorso: 14 mm - Capacità: fino a 105 fogli					
132095	KF24052	bianco	CONF	100	1
132096	KF24051	nero	CONF	100	1
Dorso: 16 mm - Capacità: fino a 125 fogli					
132097	KF24025	bianco	CONF	50	1
132098	KF24024	nero	CONF	50	1
Dorso: 18 mm - Capacità: fino a 145 fogli					
132099	KF32115	bianco	CONF	50	1
132100	KF32114	nero	CONF	50	1
Dorso: 22 mm - Capacità: fino a 175 fogli					
132101	KF32117	bianco	CONF	50	1
132102	KF32116	nero	CONF	50	1
Dorso: 25 mm - Capacità: fino a 200 fogli					
132103	KF32119	bianco	CONF	50	1
132104	KF32118	nero	CONF	50	1






Dorsi plastici a 21 anelli CombBind

Gli anelli plastici CombBind vi permettono di creare documenti con un sistema di rilegatura elegante e modificabile. Con gli anelli CombBind le pagine si piegano completamente per essere fotocopiate e prendere appunti con facilità; i documenti si aprono facilmente per aggiungere o rimuovere le pagine. Gli anelli plastici sono durevoli, resistenti ai graffi e a eventuali danneggiamenti, non scoloriscono e possono essere riutilizzati più volte. Formato A4.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Dorso: 6 mm - Capacità: fino a 25 fogli					
108612	4028193	bianco	CONF	100	1
121894	4028233	blu	CONF	100	1
108601	4028173	nero	CONF	100	1
Dorso: 8 mm - Capacità: fino a 45 fogli					
108613	4028194	bianco	CONF	100	1
121895	4028234	blu	CONF	100	1
108602	4028174	nero	CONF	100	1
121892	4028214	rosso	CONF	100	1
Dorso: 10 mm - Capacità: fino a 65 fogli					
108603	4028175		CONF	100	1
108614	4028195	bianco	CONF	100	1
121896	4028235	blu	CONF	100	1
Dorso: 12 mm - Capacità: fino a 95 fogli					
108604	4028177		CONF	100	1
108615	4028197	bianco	CONF	100	1
121897	4028237	blu	CONF	100	1
121893	4028217	rosso	CONF	100	1
Dorso: 14 mm - Capacità: fino a 125 fogli					
108605	4028178		CONF	100	1
108616	4028198	bianco	CONF	100	1
121898	4028238	blu	CONF	100	1
Dorso: 16 mm - Capacità: fino a 145 fogli					
108635	4028600		CONF	100	1
121900	4028610	bianco	CONF	100	1
121903	4028620	blu	CONF	100	1
Dorso: 19 mm - Capacità: fino a 165 fogli					
108636	4028601		CONF	100	1
121901	4028611	bianco	CONF	100	1
121904	4028621	blu	CONF	100	1
Dorso: 22 mm - Capacità: fino a 195 fogli					
121902	4028612	bianco	CONF	100	1
121905	4028622	blu	CONF	100	1
Dorso: 25 mm - Capacità: fino a 225 fogli					
108617	4028202	bianco	CONF	50	1
121899	4028242	blu	CONF	50	1
108606	4028182	nero	CONF	50	1
Dorso: 28 mm - Capacità: fino a 240 fogli					
108607	4028183	nero	CONF	50	1
Dorso: 32 mm - Capacità: fino a 310 fogli					
108608	4028184	nero	CONF	50	1
Dorso: 38 mm - Capacità: fino a 330 fogli					
108609	4028185	nero	CONF	50	1
Dorso: 45 mm - Capacità: fino a 400 fogli					
108610	4028186	nero	CONF	50	1
Dorso: 51 mm - Capacità: fino a 450 fogli					
108611	4028187	nero	CONF	50	1



Pettini per rilegatura SureBind

Progettati per essere utilizzati con le macchine rilegatrici GBC SureBind per una soluzione completamente sicura, i pettini per rilegatura SureBind presentano dei dentini che rilegano in maniera definitiva i vostri documenti riservati, in modo sicuro e a prova di manomissione. Formato A4.


Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Dorso: 25 mm - Capacità: fino a 250 fogli					
108143	1132840	bianco	CONF	100	1
108144	1132845	blu	CONF	100	1
108145	1132850	nero	CONF	100	1
Dorso: 50 mm - Capacità: fino a 500 fogli					
108148	1132886	nero	CONF	100	1

Fellowes Dorsi plastici a 21 anelli

Dorsi plastici per rilegatura di prima qualità e grande robustezza, danno un aspetto professionale ai documenti rilegati. Disponibili in vari colori coordinabili alle copertine e in vari formati, per rilegare documenti da 2 a 500 pagine. Ideali per uso con ogni rilegatrice a dorso plastico a 21 fori.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Dorso: 6 mm - Capacità: 1-20 fogli					
109541	5345005	bianco	CONF	100	1
109542	5345106	blu	CONF	100	1
109543	5345307	nero	CONF	100	1
Dorso: 8 mm - Capacità: 21-40 fogli					
109544	5345406	bianco	CONF	100	1
109545	5345506	blu	CONF	100	1
109546	5345707	nero	CONF	100	1
Dorso: 10 mm - Capacità: 41-55 fogli					
109547	5345805	bianco	CONF	100	1
109548	5345906	blu	CONF	100	1
109549	5346108	nero	CONF	100	1
Dorso: 12 mm - Capacità: 56-80 fogli					
109550	5346206	bianco	CONF	100	1
109551	5346305	blu	CONF	100	1
109552	5346507	nero	CONF	100	1
Dorso: 14 mm - Capacità: 81-100 fogli					
109553	5346604	bianco	CONF	100	1
109554	5346706	blu	CONF	100	1
109555	5346907	nero	CONF	100	1
Dorso: 16 mm - Capacità: 101-120 fogli					
109556	5347005	bianco	CONF	100	1
109557	5347106	blu	CONF	100	1
109558	5347307	nero	CONF	100	1
Dorso: 19 mm - Capacità: 121-150 fogli					
109559	5347405	bianco	CONF	100	1
109560	5347505	blu	CONF	100	1
109561	5347705	nero	CONF	100	1
Dorso: 22 mm - Capacità: 151-180 fogli					
109562	5347803	bianco	CONF	50	1
109563	5347903	blu	CONF	50	1
109564	5348103	nero	CONF	50	1
Dorso: 25 mm - Capacità: 181-200 fogli					
109565	5348204	bianco	CONF	50	1
109566	5348304	blu	CONF	50	1
109567	5348504	nero	CONF	50	1
Dorso: 28 mm - Capacità: 201-240 fogli					
109568	5348602	bianco	CONF	50	1
109569	5348702	blu	CONF	50	1
109570	5348902	nero	CONF	50	1
Dorso: 32 mm - Capacità: 241-280 fogli					
109571	5349002	bianco	CONF	50	1
109573	5349302	nero	CONF	50	1
Dorso: 38 mm - Capacità: 281-340 fogli					
109574	5349402	bianco	CONF	50	1
109576	5349702	nero	CONF	50	1
Dorso: 45 mm - Capacità: 341-400 fogli					
109577	5349802	bianco	CONF	50	1
109579	5350102	nero	CONF	50	1
Dorso: 51 mm - Capacità: 401-450 fogli					
109580	5350202	bianco	CONF	50	1
109582	5350502	nero	CONF	50	1





Pettini per rilegatura VeloBind

Ideati per un utilizzo con DeskTop VeloBind, i pettini VeloBind sono dotati di 4 denti che rilegano in modo durevole i documenti. In confezioni da 25, i pettini da 45 mm rilegano fino a 200 fogli: l'ideale per documenti che necessitano di essere modificati o aggiornati. I denti, infatti, si aprono e si richiudono per aggiungere o rimuovere pagine. Formato A4.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108916	A9741639	bianco	CONF	25	1
108914	A9741635	nero	CONF	25	1



Spirali metalliche a 21 anelli WireBind

Rilegare non è mai stato così semplice! Se avete bisogno di una rilegatura permanente di alta qualità per i vostri documenti, con una finitura contemporanea, l'avanzatissima spirale WireBind è la soluzione ideale di rilegatura. Che siano documenti per clienti prestigiosi o relazioni annuali, con WireBind le vostre presentazioni passeranno a un livello superiore. Con il sistema WireBind Le pagine rilegate possono essere girate di 360° e rimangono piatte per fotocopiarle con facilità. I documenti sono rilegati in modo permanente, a prova di manomissione, così da garantire una finitura impeccabile e assoluta sicurezza. Le spirali a 21 anelli sono adatte all'uso con rilegatrici multifunzione e macchine CombBind/WireBind. Rilegano fino a 130 fogli.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Dorso: 6 mm - Capacità: fino a 55 fogli					
108981	IB165023	nero	CONF	100	1
Dorso: 8 mm - Capacità: fino a 70 fogli					
108977	IB160639	argento	CONF	100	1
108983	IB165122	nero	CONF	100	1
Dorso: 10 mm - Capacità: fino a 85 fogli					
108978	IB160837	argento	CONF	100	1
108985	IB165221	nero	CONF	100	1
Dorso: 12 mm - Capacità: fino a 100 fogli					
108979	IB161230	argento	CONF	100	1
Dorso: 14 mm - Capacità: fino a 130 fogli					
108980	IB161438	argento	CONF	100	1
108989	IB165429	nero	CONF	100	1



Spirali metalliche a 34 anelli WireBind

Rilegare non è mai stato così semplice! Utilizzabili con le rilegatrici WireBind, le spirali metalliche WireBind aggiungono un tocco di classe ai documenti che richiedono una rilegatura definitiva. Le pagine rilegate possono essere girate di 360° e sono perfettamente piatte per fotocopiarle con facilità. Formato A4.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Dorso: 6 mm - Capacità: fino a 55 fogli					
121921	RG810497	argento	CONF	100	1
121920	RG810470	bianco	CONF	100	1
109049	RG810410	nero	CONF	100	1
Dorso: 8 mm - Capacità: fino a 70 fogli					
121923	RG810597	argento	CONF	100	1
121922	RG810570	bianco	CONF	100	1
109052	RG810510	nero	CONF	100	1
Dorso: 9 mm - Capacità: fino a 85 fogli					
121925	RG810697	argento	CONF	100	1
121924	RG810670	bianco	CONF	100	1
109055	RG810610	nero	CONF	100	1
Dorso: 11 mm - Capacità: fino a 100 fogli					
121927	RG810797	argento	CONF	100	1
121926	RG810770	bianco	CONF	100	1
109058	RG810710	nero	CONF	100	1
Dorso: 12 mm - Capacità: fino a 115 fogli					
121929	RG810897	argento	CONF	100	1
121928	RG810870	bianco	CONF	100	1
109061	RG810810	nero	CONF	100	1
Dorso: 14 mm - Capacità: fino a 125 fogli					
109066	RG810997	argento	CONF	100	1
121930	RG810970	bianco	CONF	100	1
109064	RG810910	nero	CONF	100	1



Fellowes Dorsi metallici a 34 anelli



Donano ai tuoi documenti una finitura elegante e permanente, rendendoli sicuri e facili da leggere. Garantiscono un aspetto durevole da stampa professionale. Possibilità di scegliere tra i colori nero, bianco e silver. Per uso con tutte le rilegatrici a dorso metallico a 34 fori. Disponibili vari formati per rilegare documenti da 1 a 130 pagine.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Dorso: 6 mm - Capacità: 1-35 fogli					
109585	54450	argento	CONF	100	1
109583	53215	bianco	CONF	100	1
109584	53218	nero	CONF	100	1
Dorso: 8 mm - Capacità: 36-60 fogli					
109588	54451	argento	CONF	100	1
109586	53258	bianco	CONF	100	1
109587	53261	nero	CONF	100	1
Dorso: 10 mm - Capacità: 61-80 fogli					
109591	5327901	argento	CONF	100	1
109589	53262	bianco	CONF	100	1
109590	53265	nero	CONF	100	1
Dorso: 12 mm - Capacità: 81-100 fogli					
109597	54453	argento	CONF	100	1
109595	53270	bianco	CONF	100	1
Dorso: 14 mm - Capacità: 101-130 fogli					
109600	54454	argento	CONF	100	1
109598	53274	bianco	CONF	100	1
109599	53277	nero	CONF	100	1



Q-CONNECT® Copertine per rilegatura



Copertine trasparenti per rilegatura.

Codice	Rif. Orig.	Spessore foglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Formato: A3					
104534	KF32159	200 µm	CONF	100	1
Formato: A4					
122880	KF32120	150 µm	CONF	100	1
104535	KF32121	200 µm	CONF	100	1
104536	KF24011	250 µm	CONF	100	1




Q-CONNECT® Copertine per rilegatura in cartoncino



Copertine per rilegatura in cartoncino da 250 g/mq. Formato A4.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Finitura: goffrata					
104532	KF00502	bianco	CONF	100	1
104530	KF00500	blu	CONF	100	1
104531	KF00501	nero	CONF	100	1
132085	KF00499	rosso	CONF	100	1
Finitura: liscia					
104533	KF00498	bianco lucido	CONF	100	1



Copertine per rilegatura HiClear™



Fatte in PVC resistente e ultra trasparenti, le copertine HiClear™ danno il tocco finale a tutti i vostri documenti. La copertina fa sempre un'ottima impressione e al tempo stesso protegge i documenti. Super trasparenti. Formato A4.

Codice	Rif. Orig.	Spessore foglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
108919	CE011580E	150 µm	CONF	100	1
108924	CE011880E	180 µm	CONF	100	1
108925	CE012080E	200 µm	CONF	100	1





Copertine per rilegatura LeatherGrain™

Come suggerisce il nome, le copertine LeatherGrain™ evocano il caratteristico aspetto elegante e naturale della vera pelle. Create con un elevato contenuto di pasta di legno e materiali riciclati, queste solide copertine forniscono una durata eccezionale e incorporano elementi che fissano il colore in modo da rimanere sempre perfette e brillanti senza sbiadire nel tempo. Formato A4.


Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121918	CE040065	avorio	CONF	100	1
108939	CE040070	bianco	CONF	100	1
121914	CE040020	blu	CONF	100	1
108933	CE040029	blu scuro	CONF	100	1
108930	CE040010	nero	CONF	100	1
108935	CE040031	rosso	CONF	100	1
121915	CE040030	rosso scuro	CONF	100	1
121916	CE040045	verde scuro	CONF	100	1



Copertine per rilegatura ThermoBIND

Ideate per il sistema GBC ThermoBind, le copertine per rilegatura termica LeatherGrain donano a documenti e presentazioni un aspetto perfetto ed elegante. Con fronte in PVC trasparenti per il frontespizio e l'inimitabile retro LeatherGrain. Formato A4.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Dorso: 1,5 mm - Capacità: 15 fogli					
109013	IB451607	nero	CONF	100	1
Dorso: 3 mm - Capacità: 30 fogli					
109014	IB451614	nero	CONF	100	1



LEITZ® Copertine rigide ImpressBIND

Copertine rigide in cartone tipo rilegatura a libro, con struttura in lino. Formato A4.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Dorso: 3,5 mm - Capacità: 10-35 fogli					
108874	73900035	blu	CONF	10	1
Dorso: 7 mm - Capacità: 36-70 fogli					
108875	73910001	bianco	CONF	10	1
108877	73910035	blu	CONF	10	1
108876	73910028	bordeaux	CONF	10	1



LEITZ® Copertine flessibili impressBIND

Copertine flessibili con parte anteriore trasparente per design personalizzati. Con struttura in lino nella parte posteriore e copertina anteriore trasparente. Formato A4.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Dorso: 3,5 mm - Capacità: 10-35 fogli					
108883	73980001	bianco	CONF	10	1
108884	73980035	blu	CONF	10	1
108885	73980095	nero	CONF	10	1
Dorso: 7 mm - Capacità: 36-70 fogli					
108886	73990001	bianco	CONF	10	1
108887	73990035	blu	CONF	10	1
108888	73990095	nero	CONF	10	1
Dorso: 10,5 mm - Capacità: 71-105 fogli					
108889	74140035	blu	CONF	10	1
108890	74140095	nero	CONF	10	1
Dorso: 14 mm - Capacità: 106-140 fogli					
108891	74150001	bianco	CONF	10	1
108892	74150035	blu	CONF	10	1



Copertine per rilegatura manuale Poli 200


Cartelline in polipropilene a buccia d'arancia, altissimo spessore, con dorsino colorato scrivibile. Ideali per rapide rilegature con semplici punti metallici, contengono fino a 30 fogli di formato A4.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106952	66230507	blu	CONF	10	1
106955	66230505	verde	CONF	10	1

Fellowes Termocopertina trasparente per rilegatura termica in PVC

Termocopertina per rilegatura termica con fronte in PVC trasparente, grammatura 150, spessori assortiti e retro in cartoncino goffrato da 200 gr. Confezione da 100 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Spessore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124212	53151	1,5 mm	CONF	100	1
124213	53152	3 mm	CONF	100	1
124214	53153	4 mm	CONF	100	1
124215	53154	6 mm	CONF	100	1
124216	5391202	8 mm	CONF	100	1



Fellowes Copertine per rilegatura Clear

Copertine trasparenti in PVC ideali per uso come copertina frontale per i vostri documenti rilegati. Per uso con tutte le rilegatrici a dorso metallico e plastico. Formato A4.

Codice	Rif. Orig.	Spessore foglio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
105004	5376001	150 µm	CONF	100	1
105003	5375901	180 µm	CONF	100	1



Fellowes Copertine per rilegatura Super Clear

Copertine per rilegatura in PVC, ideali per uso come copertina frontale per i vostri documenti rilegati. Spessore: 200 micron. Per uso con tutte le rilegatrici a dorso metallico e plastico.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Formato: A3				
109601	53764	CONF	100	1
Formato: A4				
109613	5376102	CONF	100	1



Fellowes Copertine per rilegatura Delta

Copertine per rilegatura goffrate Delta, perfette per uso come copertina fronte/retro o con copertine trasparenti per creare un look professionale. Cartoncino pesante 250 gsm 100% riciclabile. Prodotto costituito da MIX FSC®. Per uso con tutte le rilegatrici a dorso metallico e plastico.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Formato: A3					
109612	5374401	nero	CONF	100	1
Formato: A4					
109603	5370104	bianco	CONF	100	1
109606	5370405	nero	CONF	100	1
109607	5370305	rosso	CONF	100	1
109609	5371305	royal blu	CONF	100	1



Q-CONNECT® Copertine per rilegatura in PET

Copertine per rilegatura in PET A4 lucide. Formato A4. Confezione da 100 pezzi. Le copertine in PET sono alternative alle copertine in PVC, ideali per la protezione, la visualizzazione e tenere in ordine i documenti.

Codice	Rif. Orig.	Spessore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132086	KF10949	150 µ	CONF	100	1
132087	KF10950	200 µ	CONF	100	1





Q-CONNECT[®]

Q COME QUALITÀ AL MIGLIOR PREZZO