

# 9

Sicurezza e ambiente di lavoro .....	422-457
Manutenzione .....	458-484
Materiale elettrico .....	486-496
Gestione denaro e valori .....	497-504
Ventilatori e condizionatori .....	504-505
Punto vendita .....	506-515
Catering .....	516-565



### Valigetta pronto soccorso 2 persone

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, arancione, predisposta per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Dimensioni: 25x19x9 cm.

Codice	Rif. Orig.	Tipo contenitore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101506	cps513	Valigetta	PZ	1	1



### Valigetta pronto soccorso 3 persone

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, arancione, predisposta per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni: 46x34,5x14,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	Tipo contenitore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107869	CPS154	Valigetta	PZ	1	1



### Valigetta Medic 1

MEDIC 1 HACCP valigetta pronto soccorso. I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit di pronto soccorso sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017. Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore blu, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Contenuto: 1 KWK044 ICE PACK ghiaccio istantaneo - 1 LAC190 laccio emostatico NITRILE - 5 PRE002 busta 3,5 g GEL PER USTIONI sterile - 5 TOW223 salvietta disinfettante PMC - 1 BEN228 tampobenda 100 x 120 mm sterile - 6 GAZ194 busta garza sterile 18 x 40 cm - 1 BEN236 Benda 4 m x 8 cm elastica - 1 CER231 Rocchetto 5 m x 2,5 cm TNT - 1 SOL007 Soluzione salina sterile 100 ml - 1 FOR199 Forbici Lister cm 14,5 DIN - 1 CER049 Ast cerotti 5 form BLU DETECTABLE 100 PZ - 1 confezione di 10 ditali in lattice - 1 GAZ114 Telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm. Dimensioni: 250 x 190 x H.90 mm. Peso: 1,40 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Tipo contenitore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138493	CPS168	Valigetta	PZ	1	1



### Valigetta Medic 2

Valigetta MEDIC 2 colore blu, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene, chiusura con due clip rotanti. I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit di pronto soccorso sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017. Contenuto: 3 Tampobende 100x120 sterili - 2 Bende 4 x 8 DIN 61634 elastiche - 1 astuccio POCKET KIT azzurro contenente - 5 Preparati 3,5 g GEL PER USTIONI sterile - 1 Garza 10x10 cm per Ustioni sterile - 1 Confezione da 12 garze 18x40 cm sterili - 1 Rocchetto 5 m x 2,5 cm TNT - 1 PLASTONET benda tubolare 2 misure - 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo - 2 paio sterili - 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN - 2 Sacchetti RIFIUTI SANITARI - 2 Soluzioni saline sterili 500 ml FLACONE / CE - 1 Tappo soluzione lavaggio oculare - 1 Termometro digitale - 2 Lacci piatti emostatici in nitrile - 2 Teli triangolari TNT 96 x 96 x 136 cm - 1 Astuccio cerotti 5 forme BLU DETECTABLE 100 pezzi - 2 VENTO 4 lingue rianimatore bocca bocca - 6 spille di sicurezza - 1 Benda EMOCONTROL antiemorragica - 1 Pinzetta - sterile 10 cm - 1 SOFT1 BLU bendaggio adesivo 6 cm x 5 m - 1 EXTRA LONG BLU 50 cerotti 18 x 2 cm - 10 ditali in lattice misura L confezione da 100 pezzi. Dimensioni: 395 x 135 x H.270 mm. Peso: 4,30 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Tipo contenitore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138494	CPS169	Valigetta	PZ	1	1



### Valigetta Medic 2 contenuto base oltre 3 lavoratori

Medic 2 - Per aziende del GRUPPO A e B. Contenuto a norma dell'ALLEGATO 1 D.M. 388 del 15 luglio 2003 (art.1) G.U. 27 del 03 febbraio 2004 D.L. 81 del 09 aprile 2008 art. 45. I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso, sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017. Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 5 paia guanti sterili - 1 mascherina con visiera para schizzi - 3 flaconi di soluzione fisiologica sterile 500 ml CE - 2 flaconi di disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC - 10 buste di garza compressa sterile 10x10 cm - 2 buste di garza compressa sterile 18x40 cm - 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR - 2 pinze sterili - 1 Confezione di cotone idrofilo - 1 Astuccio benda tubolare elastica - 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti - 2 rochetti di cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm - 1 paio di forbici taglia bendaggi 14,5 cm DIN 58279 - 3 lacci emostatici - 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo - 2 sacchetti per rifiuti sanitari minigrip - 1 termometro clinico digitale CE - 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopia. Dimensioni: 395 x 135 x H.270 mm. Peso: 6,20 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Tipo contenitore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138506	CPS517	Valigetta	PZ	1	1



**PVS FIRST AID Valigetta MultiRed**

MultiRed Allegato 1 DM 388 valigetta per aziende del GRUPPO A e B. Contenuto a norma dell'ALLEGATO 1 D.M. 388 del 15 luglio 2003 (art. 1) - G.U. 27 del 03 febbraio 2004 D.L. 81 del 09 aprile 2008 art. 45. I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi alla direttiva CE 93/42 e al DL 24.2.97. Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 5 paia guanti sterili, 1 mascherina con visiera paraschizzi, 3 soluzioni fisiologiche sterili 500 ml CE, 2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 10 buste compresse di garza sterile 10 x 10 cm, 2 buste compresse di garza sterile 18 x 40 cm, 2 teli sterili 40 x 60 cm DIN 13152-BR, 1 confezione di cotone idrofilo, 2 pinze sterili, 1 astuccio benda tubolare elastica, 2 rocchetti di cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm, 2 PLASTOSAN, 20 cerotti assortiti, 1 Paio di forbici taglia-bendaggi 14,5 cm DIN, 3 lacci emostatici, 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo, 2 sacchetti per rifiuti sanitari, 1 termometro clinico digitale, 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, 2 bende 3,5 m x 10 cm orlate, 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 sapone liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette con ammoniaca, 1 coperta Isotermica oro/argento formato 160 x 210 cm, 1 telo triangolare TNT formato 96 x 96 x 136 cm, 1 pinocchio apribocca + rian bocca/bocca VENTO, 2 bustine gel per scottature, 2 bende elastiche 4 m x 6 cm, 1 tampobenda sterile 80 x 100 mm DIN 13151. Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

Codice	Rif. Orig.	Tipo contenitore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138490	CPS518	Valigetta	PZ	1	1



**PVS FIRST AID Valigetta kit pronto soccorso per ustioni**

Kit di pronto soccorso ustioni per aziende e automezzi di trasporto in cui è presente rischio di ustioni, contenente il necessario per una prima medicazione d'emergenza. Include 3 bustine Hydrogel BURNSHIELD anti-ustione, 1 garza sterile imbevuta di BURNSHIELD Hydrogel 10 x 10 cm, 1 confezione di cerotti DRY SKIN, 1 flacone di soluzione fisiologica da 100 ml, 2 paia di guanti sterili in copolimero misura unica, 1 benda con tampone sterile 100 x 120 cm, 2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm, 1 telo per ustioni DIN 13152-BR 40 x 60 cm e 1 rocchetto di cerotto adesivo in TNT 5 m x 2,5 cm. Tutti i prodotti sono dispositivi medici conformi al MDR 745/2017. Valigetta in polipropilene antiurto con maniglia e chiusura a 2 clips. Dimensioni: 240 x 190 x 50 mm. Peso 0,6 kg.

Codice	Rif. Orig.	Tipo contenitore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138489	CPS360	Valigetta	PZ	1	1



**PVS FIRST AID Valigetta di pronto soccorso ecosostenibile Futura**

Futura è la prima valigetta ecosostenibile, realizzata al 100% con materiali riciclati aggiungendo PP/Farina di Legno (WPC-Wood Plastic Compound) con cariche vegetali tra il 30-40%. Mantiene tutte le qualità del legno, la resistenza del PP e preserva l'ambiente dall'immissione di plastiche dannose. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto e chiusura con 2 clip rotanti. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Dimensioni (L x P x H): 250x190x90 mm. Colore: marrone.

Codice	Rif. Orig.	Tipo contenitore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121806	CPS463	Valigetta	PZ	1	1



**PVS FIRST AID Valigetta Futura XL**

FUTURA XL ALLEGATO 1 - Per aziende del GRUPPO A e B. Contenuto a norma dell'ALLEGATO 1 D.M. 388 del 15 luglio 2003 (art.1) G.U. 27 del 03 febbraio 2004 D.L. 81 del 09 aprile 2008 art. 45. I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso, sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017. Valigetta realizzata in polipropilene antiurto ecosostenibile, colore legno, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 5 Paia guanti sterili - 1 Mascherina con visiera para schizzi - 3 Flaconi di soluzione fisiologica sterile 500 ml CE - 2 Flaconi di disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC - 10 Buste di garza compressa sterile 10x10 cm - 2 Buste di garza compressa sterile 18x40 cm - 2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR - 2 Pinze sterili - 1 Confezione di cotone idrofilo - 1 Astuccio benda tubolare elastica - 2 PLASTOSAN - 10 cerotti assortiti - 2 Rocchetti cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm - 1 Paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279 - 3 Lacci emostatici - 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo - 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip - 1 Termometro clinico digitale CE - 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio. Dimensioni: 395 x 135 x 270 mm. Peso: 6,20 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Tipo contenitore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138492	CPS492	Valigetta	PZ	1	1





### **PVS** FIRST AID Armadietto pronto soccorso 2 persone in plastica

Armadietto plastica in RC colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Dimensioni: 37x22x14 cm.

Codice	Rif. Orig.	Tipo contenitore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101509	cps519	Armadietto plastica	PZ	1	1



### **PVS** FIRST AID Armadietto pronto soccorso 3 persone in plastica

Armadietto plastica in RC, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni: 45x37,5x13 cm.

Codice	Rif. Orig.	Tipo contenitore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107870	CPS521	Armadietto plastica	PZ	1	1



### **PVS** FIRST AID Armadietto pronto soccorso 2 persone in metallo

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 2 vani, 1 ripiano interno, serratura con chiave. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Dimensioni: 39,5x27,13,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	Tipo contenitore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101508	cps522	Armadietto metallo	PZ	1	1



### **PVS** FIRST AID Armadietto pronto Soccorso 3 persone in metallo

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni: 46x30x14 cm.

Codice	Rif. Orig.	Tipo contenitore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101507	cps523	Armadietto metallo	PZ	1	1



### **PVS** FIRST AID Pacco reintegro per cassette pronto soccorso

Pacco di reintegro Allegato 1 con contenuto conforme all'Allegato 1 D.M. 388/2003 (art. 1), D.Lgs. 81/2008 art. 45, MDR 745/2017 e MDD 93/42/CEE per cassette e armadietti di pronto soccorso con contenuto base. Include: 1 copia Decreto Min. 388/03, 5 paia di guanti sterili, 1 mascherina con visiera paraschizzi, 3 flaconi di soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 flaconi di disinfettante iodopovidone 10% 500 ml (biocida), 10 buste di garza compressa sterile 10 x 10 cm, 2 buste di garza compressa sterile 18 x 40 cm, 2 teli sterili 40 x 60 cm DIN 13152-BR, 2 pinze sterili, 1 confezione cotone idrofilo, 1 astuccio benda tubolare elastica, 2 PLASTOSAN, 10 cerotti assortiti, 2 rochetti di cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279, 3 lacci emostatici, 2 ghiaccio istantaneo ICE PACK, 2 sacchetti per rifiuti sanitari minigrip, 1 termometro clinico digitale CE e 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio. Peso: 4,60 kg.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138507	PDM089	PZ	1	1



### **PVS** FIRST AID Pacco reintegro Pronto Soccorso Base

Pacco reintegro per cassette pronto soccorso allegato 2 DM 388 del 15/07/2003 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori. Versione senza sfigmomanometro.

Contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 del 15/07/03 - 2 paia guanti sterili - 1 disinfettante 125 ml iodopovidone al 10% iodo pvc - 1 soluzione fisiologica 250 ml CE - 1 busta compressa garza sterile cm 18x40 - 3 buste compressa garza sterile cm 10x10 - 1 pinza sterile - 1 confezione di cotone idrofilo - 1 confezione Plastosan da 10 cerotti assortiti - 1 rochetto cerotto adesivo 5x2,5 cm - 1 paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 - 1 laccio emostatico - 1 ice pack ghiaccio istantaneo monouso - 1 sacchetto per rifiuti sanitari - 1 benda di garza idrofila da mt 3,5x10 cm - 1 istruzioni multilingua pronto soccorso.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101510	pdm090	PZ	1	1

**PVS FIRST AID Kit reintegro pronto soccorso 3 persone**

Pacco reintegro base a norma del DM 388 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. Per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori. Versione senza sfigmomanometro.

Contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 del 15/07/03 - 5 paia guanti sterili - 1 mascherina con visiera paraschizzi - 3 soluzioni fisiologiche 500ml CE - 2 disinfettanti 500 ml iodopovidone al 10% iodo pmc - 10 buste compressa garza sterile cm 10x10 - 2 buste compressa garza sterile cm 18x40 - 2 teli cm 40x60 DIN 13152-BR - 2 pinze sterili - 1 astuccio benda tubolare elastica - 1 confezione di cotone idrofilo - 2 confezioni Plastosan da 10 cerotti assortiti - 2 rochetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm - 1 paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279 - 3 lacci emostatici - 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso - 2 sacchetti per rifiuti sanitari - 1 termometro clinico digitale CE - 1 istruzioni multilingua pronto soccorso.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101511	pdm091	PZ	1	1



**PVS FIRST AID Borsetta Pronto Soccorso da viaggio**

Borsetta in nylon con cerniera per primo soccorso da viaggio secondo la norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Ideale come primo soccorso per ferite di piccola entità, utile complemento per autovetture private, nelle attività del tempo libero o nel fai da te. Il kit contiene: 1 paio di guanti sterili - 1 benda elasticizzata m 4 x 6 cm - 2 bustine sapone liquido disinfettante 5 ml - 3 salviette disinfettanti - 1 pinzetta - 1 paio di forbici - 1 rochetto cerotto adesivo tela - 10 telini di cellulosa - 1 astuccio da 10 cerotti varie misure - 2 buste di garza sterile - 1 laccio emostatico - 1 manuale pronto soccorso multilingua.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107871	CPS674	PZ	1	1



**PVS FIRST AID Borsa Medical Bag con compartimenti e tracolla**

Borsa Medical Bag Allegato 1 DM 388 BASE per aziende del Gruppo A e B - con contenuto conforme all'Allegato 1 D.M. 388/03 (art. 1) - D.Lgs. 81/08 art. 45 e normativa CE 93/42 - DL 24.2.97 e 2007/47/CEE per i dispositivi medici. Dotata di borsa in nylon con tracolla - interno rigido con scomparti - 2 tasche laterali e chiusura a cerniera. Contiene: 1 copia Decreto Min. 388/03 - 5 paia di guanti sterili - 1 mascherina con visiera paraschizzi - 3 soluzioni fisiologiche sterili da 500 ml - 2 disinfettanti iodopovidone 500 ml PMC - 10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm - 2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm - 2 teli 40 x 60 cm DIN 13152-BR - 2 pinze sterili - 1 astuccio benda tubolare elastica - 1 confezione di cotone idrofilo - 2 rotoli PLASTOSAN - 10 cerotti assortiti - 2 rochetti di cerotto adesivo 5 m x 2 - 5 cm - 1 paio di forbici tagliabendaggi 14 - 5 cm DIN 58279 - 3 lacci emostatici - 2 ghiaccio istantaneo monouso - 3 sacchetti per rifiuti sanitari - 1 termometro clinico CE con astuccio - 1 sfigmomanometro con fonendoscopia. Dimensioni 470 x 240 x H.190 mm. Peso 5 kg.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138491	CPS709	PZ	1	1



**PVS FIRST AID Soluzione fisiologica 0,9% cloruro di sodio**

Flaconi monouso di soluzione salina sterile al 0,9% cloruro di sodio per il lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni, ustioni e per irrigazione meccanica degli occhi (vedere il codice ACQ414). 1000 ml di soluzione contengono: 9,00 g di cloruro di sodio in acqua p.p.i. ed elettroliti 154 mmol/L di Na+ e 154 mmol/L di Cl. Non usare per infusioni, conservare in contenitori chiusi; le quantità residue devono essere eliminate. Formato: 500 ml.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138509	SOL004	CONF	10	1



**PVS FIRST AID Soluzione sterile per lavaggio oculare**

Soluzione monouso sterile di cloruro di sodio 0,9% PVS per il lavaggio oculare d'emergenza. Per l'utilizzo basta applicare il tappo sopra il flacone e girarlo in senso orario in modo da rompere la protezione. Il flacone è pronto all'uso. Idoneo come ricambio per la stazione di lavaggio oculare DROP (CPS202). Contenuto: 500 ml.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123468	ACQ414	500 ml	PZ	1	1





### **PVS** FIRST AID Stazione lavaggio oculare

Composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml 500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101513	cps202	PZ	1	1



### **PVS** FIRST AID Sfigmomanometro Personal

Sfigmomanometro verde ad aneroido con fonendoscopio. Bracciale in nylon con chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera. Tolleranza massima di errore di +/- 3 mm/Hg conformemente allo standard UNI-EN 1060/2.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107872	SFI240	PZ	1	1



### **PVS** FIRST AID Sfigmomanometro digitale da braccio

Sfigmomanometro digitale da braccio per la misurazione della pressione sanguigna con LCD display. Il principio di misurazione è con metodo oscillometrico. La misurazione della pressione sanguigna avviene nella parte superiore del braccio; può memorizzare fino a 2x90 misurazioni. Funziona con 4 batterie alcaline AA DC.6V o adattatore AC e prevede lo spegnimento automatico dopo 3 minuti di inutilizzo.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121810	SFI230	PZ	1	1



### **PVS** FIRST AID Teca per defibrillatore

Teca per defibrillatore, realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato; verniciatura a polvere di epossi-poliestere RAL9010 bianco; passaggio in galleria termica 180°C. 1 anta finestrata, cerniere con perno zincato, apertura 180°; chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata; preforata per attacco a parete. Dimensioni: 425x425x180 mm. Peso a vuoto: 6 kg. Versione con allarme con tastiera fissata all'interno dell'armadietto. Allarme sonoro 100 db magnetico con sistema di inserimento e disinserimento tramite comando con tastiera. Dimensioni: 425x425x180 mm. Peso a vuoto: 6 kg.

Codice	Rif. Orig.	Caratteristica	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121804	DEF040	senza allarme	PZ	1	1



### **PVS** FIRST AID Defibrillatore ZOLL AED Plus® con tecnologia Real CPR Help®

Defibrillatore semiautomatico ZOLL AED Plus® con tecnologia Real CPR Help® per il supporto in tempo reale durante la rianimazione. Fornisce feedback visivi e vocali sulla qualità delle compressioni toraciche, aiutando il soccorritore a mantenere la corretta frequenza e profondità. Dotato di elettrodi monopezzo per un posizionamento preciso e sicuro. Batteria e elettrodi con durata fino a 5 anni, riducendo la necessità di manutenzione. Grado di protezione IP55 contro polvere e umidità. Il coperchio può essere utilizzato come supporto per le vie aeree. Adatto a utilizzi in ambienti difficili. Dimensioni: 13,3x24,1x29,2 cm. Colore: verde.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137404	* DEF090	13,3x24,1x29,2 cm	PZ	1	1

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### **PVS** FIRST AID Defibrillatore semiautomatico Heart Guardian HR-501

Defibrillatore semiautomatico Heart Guardian HR-501, compatto e leggero, con selettore pediatrico integrato per ridurre la scarica a 50J su bambini sotto gli 8 anni o 25 kg. Facile da usare e protetto contro polvere e acqua (IP54), è dotato di analisi ECG in 8,5 secondi e tempo di carica shock di 8 secondi. Scarica: 150J±10% per adulti, 50J±10% per bambini. Trasferimento dati via Bluetooth 2.0. Alimentazione con batteria al litio e manganese non ricaricabile, durata fino a 200 shock. Dimensioni: 23 x 32 x 8,5 cm, peso 2,3 kg. Dotazione standard: batteria, coppia di elettrodi adulti/pediatrici, borsa per il trasporto. Colore: rosso.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137405	* DEF066	23x32x8,5 cm	PZ	1	1

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard

**PVS FIRST AID Coperta isotermica anti caldo e anti freddo**

Coperta isotermica in film poliestere con copertura in alluminio/alluminio dorato. Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato. Il lato argento protegge dal caldo. Il lato oro protegge dal freddo. È prodotta senza lattice e senza ftalati. Repertorio Dispositivi Medici Ministero della Salute nr. 59390 classificazione CND V0880. Certificazione UNI EN ISO 9001:2015. Regolamento UE 2017/745. Dispositivo commercializzato in confezione non sterile. Colore: argento/oro.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127901	COP216	PZ	1	5



**pronto+ FIRST AID doc Termometro senza mercurio con liquido atossico**

Termometro clinico classico, innovativo e preciso. Contenente liquido Galistan, un metallo liquido completamente atossico, sostituto del mercurio. Anallergico, privo di pvc e nichel. Tempo di misurazione 4 minuti circa. Dispositivo medico Classe 1.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100832	4179	PZ	1	1



**pronto+ FIRST AID doc Termometro digitale**

Termometro digitale a misurazione rapida e precisa, in 60/90 secondi si ottiene il risultato. Per attivare il termometro basta premere il pulsante. Un segnale acustico indica che lo strumento è pronto per la misurazione, un altro avverte dell'avenuta misurazione. Dispositivo medico Classe 2A.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100830	4170	PZ	1	1



**pronto+ FIRST AID doc Acqua ossigenata**

Acqua ossigenata per uso esterno stabilizzata a 12 volumi, per una pronta ed efficace disinfezione delle piccole ferite.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100828	4151	250 ml	PZ	1	1



**PVS FIRST AID Acqua ossigenata diluita al 3%**

Flacone di acqua ossigenata: perossido di idrogeno stabilizzato, soluzione diluita al 3% 10 volumi. Formato da 250 ml. Utilizzato per l'igiene della pelle. Può essere usato diluito o non diluito a seconda del tipo di applicazione desiderato. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore, al riparo da polveri, all'interno della confezione originale, lontano da fiamme libere e al riparo dalla luce solare diretta. Validità a confezionamento integro: 3 anni. Validità post-apertura: 12 mesi.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138142	OSS281	250 ml	PZ	1	1



**pronto+ FIRST AID doc Disinfettante e acqua ossigenata**

Disinfettante e acqua ossigenata. Si usa in tutte le disinfezioni cutanee, per disinfettare e detergere le mani e la cute prima delle iniezioni. Per avere una buona azione disinfettante lasciare a contatto con la pelle per almeno un minuto.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
120479	4150	250 ml	PZ	1	3





12 **pronto+doc** Cotone idrofilo

Cotone idrofilo per uso medicale delle ferite superficiali. Cotone sbiancato esclusivamente con ossigeno, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza della persona. Biodegradabile.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100831	0206	100 g	PZ	1	1



**PVS** Cotone idrofilo non sterile

Cotone idrofilo non sterile, morbido e altamente assorbente. Ideale per medicazioni e igiene. Privo di lattice. Dispositivo non invasivo destinato all'uso temporaneo. Prelevare la quantità necessaria di cotone idrofilo con mani pulite o pinzette. Applicare delicatamente per l'igiene della cute o come supporto assorbente in medicazione. Non utilizzare direttamente su ferite aperte senza copertura sterile. Uso esterno. Formato: 50 grammi.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138508	COT104	50 g	PZ	1	1



**pronto+doc** Benda coesiva senza adesivi e fermagli

Benda coesiva priva di adesivi, rimane in posizione senza fermagli. È utile in caso di distorsioni, stiramenti e per il fissaggio di medicazioni. Dimensioni: 250x6 cm. Composizione: tessuto in cotone ed elastame - parte aggrappante in lattice.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131862	4122	bianco	PZ	1	1



**pronto+doc** Benda elastica con fermaglio

Benda adattabile a tutte le parti del corpo e dotata di un efficace fermaglio di fissaggio. In grado di mantenere in posizione medicazioni di ogni tipo. Confezione da 2 pezzi. Dimensioni: 400x6 cm. Composizione: tessuto e poliestere.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131863	4120	bianco	PZ	1	1



**PVS** Ghiaccio istantaneo monouso Ice Pack

Ghiaccio istantaneo monouso realizzato in materiale plastico. Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Accessorio utile da usare in caso di traumi o piccole emorragie. Fornito in sacchetti di materiale plastico TNT, monouso. Dimensioni (L x P): 130 x 170 mm.



Codice	Rif. Orig.	Descrizione articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138141	KWK044	monouso in busta	PZ	1	1



**pronto+doc** Ghiaccio istantaneo monouso

Busta monouso ghiaccio istantaneo per intervenire rapidamente su traumi e contusioni. Dispositivo medico Classe 2A.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100829	4161	monouso in busta	PZ	1	1

**3M Nexcare Ghiaccio spray**



Aiuta a ridurre il gonfiore causato da piccoli traumi e distorsioni. Fornisce un immediato effetto "ghiaccio" per un rapido sollievo dal dolore e dall'infiammazione. Ideale per sport e viaggi.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106164	N157501	150 ml	PZ	1	1



**pronto+doc Forbicina in acciaio**



Forbicina in acciaio inox. La conformazione leggermente curva consente di tagliare con precisione seguendo la forma dell'unghia.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131883	4200	blister pellicine	PZ	1	1
131884	4201	blister unghie	PZ	1	1



**BulkySoft Lenzuolino medico Comfort**

Lenzuolino medico linea Comfort con 2 veli De-inked di colore bianco. Ideale per la gestione dell'igiene e della pulizia nei diversi ambienti sanitari e di benessere. Gramatura: 17 g/m². Strappi per rotolo: 147. Lunghezza strappo: 340 mm. Altezza rotolo: 600 mm. Lunghezza rotolo: 49,98 m. Diametro rotolo: 140 mm. Diametro interno anima: 51 mm. Lunghezza: 50 m. Certificazioni: Ecolabel e PEFC. Dermatologicamente testato.

Codice	Rif. Orig.	Nr. Strappi	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137949	76755.E10	147	CONF	6	1



**LUCART Lenzuolino medico Professional Eco 80**

Lenzuolini medici Eco 80 in fibre rigenerate, 2 veli, 216 strappi. Dimensione strappo: 59 x 37 cm. Lunghezza totale 80 m. Colore bianco. Dermatologicamente testato e trattato con sistema batteriostatico. Prodotto certificato Ecolabel.

Codice	Rif. Orig.	Nr. Strappi	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137188	870074U	216	CONF	6	1



**LUCART Lenzuolino medico bianco**



Lenzuolino medico in pura cellulosa a due veli, trattato con sistema batteriostatico. Certificato PEFC. Larghezza 59 cm, lunghezza 67 metri, diametro rotolo 14,5 cm, diametro anima 4,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	Nr. Strappi	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
118633	870105U	180	PZ	1	6





**LUCART**  
PROFESSIONAL  
Naturally advanced

### Lenzuolino medico verde EasyGreen 80

Lenzuolino medico 2 veli. 216 strappi. Dimensioni: 59x37 cm. Lunghezza: 80 metri. Trattamento antibatterico. Realizzato in carta riciclata.



Codice	Rif. Orig.	Nr. Strappi	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114402	870090U	216	PZ	1	1



**LUCART**  
PROFESSIONAL  
Naturally advanced

### Lenzuolino medico EcoNatural 70

Lenzuolino medico 2 veli antibatterico in carta ecologica Fiberpack. 190 strappi, lunghezza 70 metri. Dimensioni: 59x37 cm.



Codice	Rif. Orig.	Nr. Strappi	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114403	870099	190	PZ	1	1



**Papernet**  
labored hygiene solutions

### Lenzuolino medico Defend Tech

Il lenzuolino medico Defend Tech è realizzato con carta in pura cellulosa a 2 veli ed è di colore bianco. Ideale per la gestione dell'igiene e della pulizia nei diversi ambienti sanitari e di benessere. Strappi per rotolo: 189. Altezza strappo: 59,2 cm. Lunghezza strappo: 36,5 cm. Lunghezza rotolo: 69 m. Diametro rotolo: 14,5 cm. Diametro anima: 5,1 cm. Grammatura 17 g/m<sup>2</sup>. Carta microffrata. Prodotto certificato EU Ecolabel.



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137953	407564	CONF	6	1



**PVS**  
FIRST AID

### Telo sterile in TNT

Telo sterile in tessuto non aderente alla ferita, indicato per abrasioni e ustioni. Dimensioni: 40 x 60 cm. Realizzato in 100% polipropilene. Grammatura: 25 g/m<sup>2</sup>.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121809	TEL025	bianco	40x60 cm	PZ	1	1



**PVS**  
FIRST AID

### Busta di garza compressa sterile

Busta di garza compressa sterile 10x10 cm a 8 pieghe. Sterile e inodore. Colore: bianco. In cotone.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121808	GAZ111	bianco	PZ	1	10

**PVS FIRST AID Soluzione acquosa a base di Iodopovidone**

Povi Iodine 100 è una soluzione acquosa pronta all'uso a base di Iodopovidone in concentrazione pari al 10%. Povi Iodine 100 è stato testato da laboratori accreditati in conformità alle Norme Europee di efficacia. Il prodotto ha una comprovata efficacia battericida, lieviticida e virucida. Lo Iodopovidone è attivo contro i germi gram-positivi, gram-negativi, lieviti e virus (Adenovirus e Murine norovirus). Contiene il 10% circa di iodio libero disponibile, che viene rilasciato gradualmente in seguito a contatto con il substrato. L'antisepsi viene esplicata dallo Iodio libero con un'azione ossidante diretta. Campo d'impiego: lavaggio delle mani in strutture sanitarie da parte di utilizzatori professionali. Istruzioni d'uso: il prodotto va usato tale quale senza diluizioni. Bagnare le mani con acqua. Applicare il prodotto direttamente sul palmo di una mano e strofinare le mani per almeno 1 minuto, quindi sciacquare accuratamente con acqua pulita. Applicare una quantità sufficiente di prodotto (3 ml) in modo da insaponare uniformemente entrambe le mani e strofinarle facilmente per il tempo di contatto necessario (1 min.). Da 1 a 10 applicazioni al giorno. L'impiego, specie se prolungato, dei prodotti ad uso topico, può dare origine a fenomeni di ipersensibilizzazione: interrompere il trattamento e consultare un medico. Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e/o detergenti. Formato: 500 ml.



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
126547	JOD006	PZ	1	1

**PVS FIRST AID Pinzetta in nylon sterile**

Pinzetta da medicazione monouso in Nylon Sterile PVS. Dimensione: 10 cm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123479	PIN110	PZ	1	1



**PVS FIRST AID Bustine gel ustioni Burnfree**

Bustine di gel antiustioni PVS Burnfree, adatto all'uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari. Fornisce il necessario supporto d'acqua alla cute, raffredda e allevia il dolore. Minimizza i traumi da ustione ed aiuta a prevenire le infezioni. Bustine da 3,5 gr. Confezione: 10 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123481	PRE010	3,5 g	CONF	10	1



**PVS FIRST AID Flacone gel antiustioni Burnfree**

Flacone di gel antiustioni PVS Burnfree adatto all'uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari. Fornisce il necessario supporto d'acqua alla cute, raffredda e allevia il dolore. Minimizza i traumi da ustione ed aiuta a prevenire le infezioni. Contenuto: 50 ml.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123482	GEL002	50 ml	PZ	1	1



**PVS FIRST AID Rete elastica per fissaggio medicazioni Plastonet**

Rete tubolare elastica PVS Plastonet per il fissaggio di medicazioni. Dimensioni: 100x70x20 mm.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123483	RET100	100x70x20 mm	PZ	1	1





**PVS**  
FIRST AID

### Soluzione salina sterile Braun

Flacone di soluzione salina sterile PVS Braun allo 0,9% cloruro di sodio per il lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni, ustioni e per irrigazione meccanica degli occhi. Formato 250 ml.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123484	SOL002	250 ml	PZ	1	1



### Disinfettante antisettico cutaneo Novalcol

La soluzione ideale per la Sicurezza e l'Igiene. Il Disinfettante Novalcol è un prodotto essenziale per garantire un'adeguata igiene in ambito medico e domestico. Realizzato con una formulazione avanzata, questo disinfettante è progettato per essere utilizzato prima delle iniezioni e per il lavaggio preoperatorio del paziente, assicurando un ambiente sterile e sicuro. La sua efficacia è comprovata contro batteri Gram+ e Gram-, rendendolo un alleato indispensabile per professionisti della salute e per l'uso quotidiano. Non tossico: sicuro per l'uso su pelle e superfici. Non irritante: Non provoca bruciori o irritazioni cutanee. Non infiammabile: sicuro da utilizzare in ambienti sensibili. Non macchia: Ideale per l'uso su tessuti e superfici delicate. Facile da usare: Istruzioni disponibili in inglese e italiano.



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138143	EUS123	PZ	1	1



### PRONTOdoc Cerotti classici

Cerotti con garza antisettica. La compressa di garza antisettica con Clorexidina digluconato, previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente della ferita. L'adesivo è ipollargenico, dermatologicamente testato, elastico, impermeabile e microforato in funzione di una perfetta traspirazione. Composizione: supporto 100% polietilene - garza 100% fibre di cellulosa - adesivo in carta siliconata antiadesiva.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131870	4002	CONF	100	2
138941	4001	CONF	30	1



### PRONTOdoc Cerotti per mani

Cerotti sagomati a forma anatomica per dita e nocche, pensati per seguire i movimenti della mano e garantire aderenza stabile senza fastidi. Traspiranti e ipoallergenici, includono una garza assorbente a effetto antisettico impregnata con clorexidina digluconato per aiutare a prevenire le infezioni e mantenere sotto controllo il microambiente della ferita. Ideali per piccoli tagli - abrasioni e lesioni - forme e misure assortite per il massimo comfort. Confezionati singolarmente. Dermatologicamente testati. Made in Italy.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138942	4011	CONF	16	1



**PVS**  
FIRST AID

### Cerotti classici medi

Astuccio composto da 20 cerotti nella misura: 20 x 70 mm. Realizzati con garza antiaderente che permette alla ferita di traspirare. Repertorio dispositivi medici: Ministero della Salute n. 73337 classificazione CND M4010101.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138145	CER074	CONF	20	1



**PVS**  
FIRST AID

### Cerotti resistenti all'acqua

Cerotto traspirante, resistente all'acqua, mantiene la ferita nelle condizioni migliori per una rapida cicatrizzazione. Grazie allo speciale supporto microforato in PE, il cerotto risulta essere morbido ed elastico. Composto da: 5 cerotti da 70 x 20 mm e 5 da 60 x 20 mm. Cerotti in misure assortite. Repertorio dispositivi medici: Ministero della Salute n. 356059 CND M040199.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138144	CER075	CONF	10	1

**pronto+doc** Cerotti antiurto

Cerotti antiurto con garza antisettica. La compressa di garza antisettica, con Clorexidina digluconato, previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente della ferita. Ipoallergenico, anatomico. Dimensioni: 7 x 2 cm. Composizione: supporto 100% polietilene - garza 100% fibre di cellulosa - adesivo in carta siliconata antiadesiva.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131869	4180	7x2 cm	CONF	10	1



**pronto+doc** Cerotti cicatrizzanti in PE 3D con acido ialuronico

Cerotti in PE 3D rosa ad azione cicatrizzante con acido ialuronico. Quest'ultimo crea le condizioni di idratazione per aiutare il processo di guarigione. Protegge la ferita da elementi esterni, favorisce il naturale processo di riparazione dei tessuti, riduce il rischio di infezioni e previene la formazione di cicatrici. Resistenti all'acqua, traspiranti, extra conformabili, adesivo ipoallergenico senza solventi. Confezioni da 4 pezzi assortiti. Composizione: supporto 100% polietilene - garza 100% fibre di cellulosa - adesivo in carta siliconata antiadesiva.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131875	4033	assortiti	CONF	20	1



**PVS** Cerotti impermeabili Dry Skin

Astuccio da 40 cerotti trasparenti impermeabili PVS Plastosan Dry Skin, resistenti all'acqua. In ogni astuccio sono presenti 4 formati di cerotti: 20 cerotti da 19x70 mm - 10 cerotti da 24x70 mm - 5 cerotti da 40x17 mm - 5 cerotti da 3,8x3,8 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123474	CER041	trasparente	CONF	40	1



**PVS** Cerotti Plastosan

Astuccio da 20 cerotti assortiti PVS Plastosan. In ogni astuccio sono presenti 5 strips 70x20 mm - 10 strips 60x20 mm e 5 strips 40x10 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123475	CER157	rosa	CONF	20	1



**PVS** Cerotto in TNT su rocchetto

Rotolo cerotto PVS Plastosan in TNT ipoallergenico per il fissaggio delle medicazioni. Dimensioni: 5 m x 2,5 cm. Colore: bianco opaco.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123476	CER231	2,5 cm x 5 m	PZ	1	2



**PRONTO+doc** Cerotti in TNT

Cerotti delicati e traspiranti in tessuto microperforato, ideali per pelli sensibili e per piccole lesioni. Dotati di garza assorbente a effetto antisettico con clorexidina digluconato per aiutare a prevenire le infezioni e mantenere sotto controllo il microambiente della ferita. Confezionati singolarmente per massima igiene. Dermatologicamente testati. Made in Italy.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138944	4060	CONF	20	1





### **PVS** FIRST AID **Cerotti Detectable SteroChef**

I cerotti blu detectable sterili PVS SteroChef sono ideali per industrie alimentari. Il cerotto è dotato di una banda metallica all'interno che consente l'eventuale rilevazione tramite appositi dispositivi. Conformi HACCP. Articolo CER049 venduto in confezione da 100 pezzi. Misure assortite: 20 pezzi 9x72 mm - 40 pezzi 30x72 mm - 32 pezzi 55x18 mm - 4 pezzi farfalla - 4 pezzi 72x50 mm. Articolo CER029 venduto in confezione da 100 pezzi: Misura: 20x70 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>123473</b>	CER049	blu	assortiti	CONF	100	1



### **PVS** FIRST AID **Cerotti funzionali all'arnica**

Cerotti funzionali con estratti vegetali di Arnica montana e Harpagophytum (Artiglio del diavolo), indicati per alleviare affaticamenti e tensioni muscolari e articolari. Delicatamente aderenti, ipoallergenici e traspiranti. Applicare su pelle pulita e asciutta, dopo aver rimosso la pellicola protettiva, e lasciare in posa fino a 24 ore. Solo per uso esterno. Non applicare su cute lesa, irritata o su mucose; interrompere l'uso in caso di fastidio. Dimensioni patch: 9 x 14 cm. Confezione da 3 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>138498</b>	MEG007	9x14 cm	CONF	3	1



### **PVS** FIRST AID **Cerotto riscaldante**

Cerotto autoriscaldante monouso per termoterapia locale, indicato per affaticamenti e tensioni muscolari, dolori articolari, artrite e dolori mestruali. Miscela riscaldante a base di polvere di ferro, carbone e sale che, a contatto con l'aria, genera calore costante fino a 12 ore. Ipoallergenico, da applicare su pelle asciutta e integra. Dimensioni patch: 10 x 13 cm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>138497</b>	MEG006	CONF	2	1
<b>138496</b>	MEG008	PZ	1	1



### **PVS** FIRST AID **Fascia riscaldante**

Fascia riscaldante monouso indicata per dare sollievo a muscoli tesi o affaticati, crampi, dolori articolari e mestruali. Genera calore piacevole fino a circa 8 ore grazie a celle con polvere di ferro, carbone e sale attivate dall'aria. Realizzata in materiale soffice e sagomato per adattarsi alle diverse zone del corpo. Non contiene farmaci. Dimensioni: 9 x 29 cm. Astuccio da 2 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>138495</b>	MEG005	9x29 cm	CONF	2	1



### **PRONTOdoc** **Cerotti in striscia per articolazioni**

Cerotto in striscia tagliabile alla misura desiderata, ideale per fasciature e zone articolari. Supporto in tessuto elastico traspirante che segue i movimenti, con garza assorbente a effetto antisettico impregnata con clorexidina digluconato per aiutare a prevenire le infezioni e mantenere il microambiente della ferita sotto controllo. Ipoallergenico, dermatologicamente testato. Made in Italy.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>138943</b>	4013	CONF	5	1

**PVS FIRST AID Cerotto adesivo extra lungo**

Cerotti extralunghi da 18 x 2 cm, progettati per avvolgersi intorno alle dita e garantire una protezione stabile di tagli e abrasioni, riducendo il rischio di distacchi accidentali rispetto ai cerotti standard.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138505	CER143	blu	CONF	50	1
138504	CER032	carne	CONF	100	1



**3M Nexcare Cerotti Soft Touch**

Cerotti in striscia soft touch universali. Dimensione: 8 cm x 1 m di lunghezza. Morbidi e confortevoli. Realizzati in materiale delicato e traspirante con una buona adesione sulla pelle. Proteggono le piccole ferite dalla contaminazione. Possono essere tagliati alla dimensione desiderata. Privi di lattice di gomma naturale. Colore bianco.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
126072	7100301702	8 cm x 1 m	PZ	1	1



**3M Nexcare Cerotti Blood Stop**

Cerotti emostatici in confezioni assortite da 14 pezzi: 2 cerotti tondi diametro 22,5 mm - 6 cerotti 16 x 57 mm - 6 cerotti 19 x 72 mm. Accelerano il processo di coagulazione del sangue ed evitano ulteriori sanguinamenti.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106172	7100301431	CONF	14	1



**3M Respiratori serie 8000 Classic**

I respiratori della serie 3M™ 8000 Classic offrono un'efficace protezione contro polveri e nebbie. L'ergonomico design a conchiglia combinato con stringinaso e bordo di schiuma si adatta alle diverse conformazioni facciali. Efficace ed affidabile protezione contro le polveri sottili. Comfort: Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l'espulsione dell'aria e del calore accumulato, riducendo il rischio di appannamento degli occhiali. Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009.

Codice	Rif. Orig.	Classe	Modello	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Respiratori a conchiglia senza valvola						
106071	8810	FFP2	8810	CONF	20	1
Respiratori a conchiglia con valvola						
106067	7100142986	FFP2	8822	CONF	10	1





### 3M Respiratori serie 9000 con carboni attivi

I respiratori speciali 3M dotati di uno strato di carboni attivi riducono le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose.

Ad esempio, il respiratore 3M 9914 per polveri/nebbie/odori fastidiosi protegge da polveri sottili e nebbie nonché da odori fastidiosi derivanti dai vapori di vernice in basse concentrazioni o dalla decomposizione dei rifiuti domestici.

• **Protegge dagli odori fastidiosi:**

- Strato di carbone attivo

- Il respiratore 3M™ 9922 protegge da ozono e può essere usato durante le operazioni di saldatura

• **Efficace filtrazione e bassa resistenza respiratoria:**

- Il materiale 3M™ Advanced Electret Filter offre una migliore filtrazione e riduce la resistenza respiratoria

- Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l'espulsione dell'aria e del calore accumulato, riducendo il rischio di appannamento degli occhiali

• **Resistente al collasso:**

- Robusto design a conchiglia

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009.

Codice	Rif. Orig.	Classe	Modello	Protezione	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106080	9922	FFP2	9922	Polveri, nebbie, vapori e ozono	CONF	10	1



### Mascherine di protezione

Mascherine filtranti in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espansione altamente performante. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Classe	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103381	M1200VC	FFP2	CONF	10	1



### 3M Respiratori con semimaschera FFA2P3

Respiratori a semimaschera pronti all'uso che proteggono in modo efficace e con il massimo comfort da molti gas, vapori e pericolose combinazioni di particelle che si possono riscontrare nel settore industriale. Il Respiratore FFA2P3 in particolare protegge da vapori organici (buone proprietà di avvertimento e punto di ebollizione > 65 °C) fino a 10 volte il TLV (Threshold Limit Value - Valore Limite di Soglia) o 5000 ppm, considerando tra i due il valore più basso e 30 volte il TLV per le polveri.

Codice	Rif. Orig.	Classe	Modello	Protezione	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106089	7100330127	FFA2P3	4255	gas, vapori e particelle	PZ	1	1



### 3M Respiratori con semimaschera FFABEK1P3

I respiratori a semimaschera proteggono in modo efficace e con il massimo comfort da molti gas, vapori e pericolose combinazioni di particelle che si possono riscontrare nel settore industriale. Il respiratore FFABEK1P3 protegge da vapori organici (buone proprietà di avvertimento e punto di ebollizione > 65 °C), gas inorganici, gas acidi e ammoniaca fino a 10 volte il TLV (Threshold Limit Value - Valore Limite di Soglia) oppure 1000 ppm, considerando tra i due il valore più basso, e 30 volte il TLV per le polveri.

Codice	Rif. Orig.	Classe	Modello	Protezione	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106092	7100219798	FFABEK1P3	4279	Gas, vapori e particelle	PZ	1	1



### 3M Respiratori monouso Aura™ FFP1

Respiratori monouso che forniscono un'adeguata protezione delle vie respiratorie in ambienti industriali dove i lavoratori sono esposti a polveri e/o particelle liquide non volatili. Conformi alla norma EN149:2001 + A1:2009. Il modello 9310 è FFP1 senza valvola.

Codice	Rif. Orig.	Classe	Modello	Protezione	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106069	7100140910	FFP1	9310	polveri e particelle liquide non volatili	CONF	20	1

### 3M Respiratori monouso Aura™ FFP2



Respiratori monouso che forniscono un'adeguata protezione delle vie respiratorie in ambienti industriali dove i lavoratori sono esposti a polveri e/o particelle liquide non volatili. Conformi alla norma EN149:2001 + A1:2009. Il modello 9320 è FFP2 senza valvola.

Codice	Rif. Orig.	Classe	Modello	Protezione	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106078	9320	FFP2	9320	polveri e particelle liquide non volatili	CONF	20	1



### 3M Respiratori per polveri FFP3



I respiratori per polveri soddisfano i requisiti dello Standard Europeo EN 149:2001 + A1:2009. Sono respiratori a facciale filtrante per l'utilizzo contro il particolato. Offrono un'efficace protezione per le vie respiratorie in ambito industriale dove i lavoratori sono esposti a particolato solido (polveri) e/o particolato liquido non volatile. Il modello 8835+ è FFP3 con valvola e ha un valore limite di soglia di 50.

Codice	Rif. Orig.	Classe	Modello	Protezione	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106076	8835+	FFP3	8835+	polveri e particolato liquido non volatile	CONF	5	1



### Semi maschera Jupiter

Semi maschera confortevole con due filtri. Il corpo della maschera è realizzato in resistente polipropilene rivestito in morbido materiale termoplastico. Dotata di fasce elastiche è predisposta per 2 filtri della serie M6000, non inclusi. Taglia: M/L.

Codice	Rif. Orig.	Tagli	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103384	M6400EGT	M/L	PZ	1	1



### Tappi auricolari morbidi con custodia



Morbidi, adattabili, di facile applicazione e rimozione, i tappi auricolari sono un efficace presidio contro il rumore e agenti esterni. Confezione da 4 pezzi. 100% acciaio inox.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131904	4172	CONF	4	1



### Tappi auricolari monouso



Tappi auricolari monouso realizzati in poliuretano di colore giallo. Ideali da utilizzare in ambiti quali: spettacoli, eventi, manutenzione e tutti gli ambiti in cui ci è necessario attutire i rumori forti.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
122319	CONICMOVE01BRJA	CONF	10	1



### Tappi auricolari monouso con archetto

I tappi auricolari monouso sono l'accessorio ideale per la protezione dall'esposizione al rumore sia intermittente, sia costante. Dotati di archetto ergonomico e stabile, realizzato in polipropilene, per una vestibilità sicura durante l'utilizzo. Gli inserti auricolari in poliuretano sono rotondi e confortevoli durante l'utilizzo. Indicati per attività quali: spettacoli ed eventi, manutenzione, automotive, pulizia, lavori temporanei. SNR: 29db.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136228	CONICMOVE01JAB	CONF	10	1





### 3M Inserti auricolari modellabili 1100

Inserti auricolari modellabili in poliuretano a lenta riespansione in grado di adattarsi perfettamente alla maggior parte degli utilizzatori, offrendo un comfort ottimale ed elevata protezione. SNR = 35 dB. Comodi e igienici: Morbida schiuma ipoallergenica per una minore pressione all'interno dell'orecchio. Superficie liscia resistente allo sporco per maggiore igiene, durezza e comfort. Funzionali: La forma conica e affusolata rende questi inserti adatti ad ogni condotto uditivo e ne facilita l'utilizzo.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione	Modello	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106022	1100	Inserti auricolari monouso in bustina da 2 pz	1100	CONF	200	1



### 3M Inserti auricolari modellabili E-A-R™ Classic - SNR = 31 dB

Gli inserti auricolari Classic™ offrono un'eccellente protezione dell'udito ed un comfort prolungato. Confortevoli ed efficaci: la morbida schiuma fonoassorbente offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio e resiste al movimento per una tenuta perfetta. Resistenti al sudore e all'umidità, prevengono la formazione di sudore all'interno dell'orecchio. Sviluppati per adattarsi alla maggior parte dei canali uditivi funzionali: compatibili con altri DPI. Disponibili anche con cordoncino. Conformi alla Norma: EN352-2.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione	Modello	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106026	PD-01-001	Boccione da ricarica 500 coppie giallo	PD-01-001	CONF	500	1
106029	PB-01-000	Inserti auricolari monouso in bustina da 2 pz	PB-01-000	CONF	200	1



### Cuffie antirumore con archetto

Cuffie antirumore ad alte prestazioni con archetto rinforzato in metallo. Colore: nero. Cuscinetti imbottiti con schiuma sintetica e rivestimento in PU per un comfort ottimale. Tecnologia di attenuazione multistrato ad alte prestazioni. Lavabile e utilizzabile per diverse settimane senza perdita di attenuazione. Robusta fascia metallica per un'eccellente resistenza alla flessione e alla torsione. Campi di utilizzo: lavori pubblici, edificio, finitura / artigiani, industria leggera, manutenzione e industria chimica. SNR 33dB. Padiglione: ABS. Cuscinetti: schiuma sintetica - PU. Tipo di supporto: archetto - ABS. Peso: 338 grammi. Certificazioni: EN 352-1 - ANSI S3.19.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138479	MAGN2NO	PZ	1	1



### Cuffia antirumore

Cuffia antirumore con padiglioni in polistirene (PS) e gomma piuma. Archetto ABS regolabile in altezza. Cuscinetti a pressione lieve. Colore blu/nero. Prodotto conforme alla norma EN352-1 SNR 28 dB H 30 M 27 L 17.

Codice	Rif. Orig.	Tipo di protezione	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103378	SPA3BL	SNR 28 dB	PZ	1	1



### 3M Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ I SNR = 27 dB

Si caratterizzano per un profilo basso ed un'elevata profondità delle coppe all'interno, con cuscinetti ampi, imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma per il massimo comfort, tenuta e protezione anche per un utilizzo di lunga durata. Sono ideali per l'uso in ambienti industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie, ma anche all'aperto, ad esempio per tagliare il prato o per altri hobby.

Confortevoli ed efficaci: - Profilo ridotto - Leggere: 180 g - Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita. Conformi alla Norma EN352-1.

Codice	Rif. Orig.	Modello	Protezione	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106023	Optime I	Optime™ I	SNR 27 dB	PZ	1	1



### 3M Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ III SNR = 35 dB

È una protezione acustica ad alte prestazioni sviluppata per l'uso in ambienti estremamente rumorosi. Basata su una tecnologia a doppia coppa che riduce al minimo il riverbero interno del rumore, per la massima attenuazione alle alte frequenze. Cuscinetti ampi e imbottiti di morbida schiuma in plastica per una migliore aderenza e una minore pressione. Protezione efficace e comfort ottimale sono le caratteristiche principali della cuffia Peltor™ Optime™ III. Confortevoli ed efficaci: struttura a doppia coppa - bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita. Conformi alla Norma EN352-1.

Codice	Rif. Orig.	Modello	Protezione	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106025	Optime II	Optime™ III	SNR 35 dB	PZ	1	1

**Emi TOOLS® Occhiali protettivi**

Occhiali protettivi in policarbonato. Disponibili in due misure e colorazioni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132420	8100442	bianco	60x160 mm	PZ	1	1
132419	8100441	nero	55x150 mm	PZ	1	1



**Occhiali Piton Clear visitatori**

Occhiali visitatori realizzati in policarbonato monoblocco. Dotati di protezioni laterali, ventilazione diretta laterale e stanghette perforate per l'inserimento di eventuale cordino. Sono trasparenti e utilizzabili nell'industria leggera e dei servizi/logistica.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103389	LUCERNEIN100	PZ	1	1



**3M Occhiali Virtua AP**

Gli occhiali di protezione 3M Virtua AP dallo stile accattivante e giovane offrono la massima sicurezza e comfort grazie ad una struttura robusta e ad un peso ridotto. Il bordo sopraccigliare garantisce la protezione contro la caduta dall'alto di particelle liquide. L'alta resistenza agli urti è garantita dalla struttura che è formata da sole 3 parti (stanghette e lenti).

Codice	Rif. Orig.	Descrizione	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106040	71512-00000M	Occhiale con lente grigia in PC (AS)	PZ	1	1



**3M Sovraocchiali Visitor**

I sovraocchiali 3M Visitor in policarbonato leggero presentano protezioni laterali e sopraccigliari integrate e possono essere indossati da soli oppure con gli occhiali da vista più moderni.

Codice	Rif. Orig.	Descrizioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106041	7000062913	Lente trasparente in PC (AS), astina a spatola trasparente	PZ	1	1



**3M Elmetti di protezione serie H700/H701**

Gli elmetti di sicurezza 3M™ H700 rappresentano la soluzione conveniente per un'eccellente protezione ed un comfort elevato. Integrabili con la maggior parte dei DPI 3M™, leggeri e dalla forma compatta, per un perfetto adattamento alla maggior parte dei capi. Elevata Protezione e comfort: - fori di ventilazione per un maggior comfort - bardatura girevole di 180° per passare in spazi confinati o per le risalite - bardatura forata per un miglior comfort - visiera corta per un più ampio campo visivo - la versione con cricchetto permette un adattamento semplice e veloce alla testa - canalature interne per inserire cuffie, visiere e attacco per occhiali. Approvato per utilizzo a -30° C.

Codice	Rif. Orig.	Caratteristiche	Colore	Modello	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106057	H-700N-VI	Ventilato	Bianco	H700N-VI	PZ	1	1



**Elmetto da cantiere Zircon 1**

Elmetto da cantiere polietilene alta densità (HDPE), trattato anti-UV. Cuffia polietilene (LDPE), con 8 punti di fissaggio. Frontalino in spugna. Chiusura a fibbia regolabile: girotesta da 53 a 63 cm. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC). Foro standard per accessori. Punti di ancoraggio per sottogola a 2 o a 4 punti.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103374	ZIRC1JA	giallo	PZ	1	1





### Elmetto da cantiere Quartzup 4

Elmetto da cantiere ventilato, polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliammide: 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino in spugna. Sistema innovativo di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103375	QUARUP4BC	bianco	PZ	1	1



### Anticaduta a richiamo automatico

Anticaduta a richiamo automatico con cinghia in poliestere 25 mm. Taglia 6M. Carter di protezione in ABS. Tornichetto con indicatore di caduta. 1 moschettone AM016. Testato per uso orizzontale. Cinghie: Poliestere. Carter: Plastica. Gancio: Acciaio. Molinello: Alluminio. Colore: Nero. Indicatore di caduta con facile verifica visiva. Leggero e compatto: 1,6 kg. Facile da trasportare e installare. Testato a 128 kg. Nessun problema legato al peso degli utensili trasportati o di altro.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123663	AN13006C2	6M	PZ	1	1



### Assorbitore di energia anticaduta

Anticaduta assorbitore di energia a cinghia. Taglia 2M. Terminali capocorda a treccia. Cinghie: Poliestere. Connettore e ganci in acciaio. Colore: Arancio. Conforme al Regolamento (UE) 2016/425 - EN365 : 2004. Assorbitore di energia 140 kg. Utilizzo orizzontale su bordi di cordini con o senza assorbitori di energia.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123661	AN213200ZDD	cinghia doppia	PZ	1	1
123662	AN203200ZD	cinghia singola	PZ	1	1



### Imbracatura anticaduta

Imbracatura con 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). N°5 fibbie di regolazione. Cinghie in poliestere. Colore: Nero. Indicatore di caduta con facile verifica visiva. Testato a 150 Kg. Nessun problema legato al peso degli utensili trasportati o di altro. Conforme al Regolamento (UE) 2016/425 - EN365 : 2004.

Codice	Rif. Orig.	Taglie	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123659	HAR22HGT	S-M-L	PZ	1	1
123660	HAR22HXX	XL-XXL	PZ	1	1



### Kit anticaduta CLASSIC

Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale) con anticaduta assorbitore di energia integrato, non rimovibile, in cinghia di poliestere, lunghezza 2 m. 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. 1 connettore AM002. 1 borsa di stoccaggio. Imbracatura anticaduta: Cinghia in poliestere. Corda ad assorbimento di energia: cinghia in poliestere. Connettore: acciaio. Colore: arancio. Conforme al Regolamento (UE) 2016/425 - EN365 : 2004.

Codice	Rif. Orig.	Taglie	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123657	ELARA160V2GT	S-M-L	PZ	1	1
123658	ELARA160V2XX	XL-XXL	PZ	1	1



### Kit anticaduta pronto all'uso

Kit anticaduta arancio pronto all'uso: imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione (Rif. HAR12). Anticaduta ad assorbitore di energia con corda trefolata doppia (Y). 1 moschettone AM018 e 2 connettori AM022 (Rif. AN213200ZDD). Imbracatura anticaduta: cinghia in poliestere. Corda ad assorbimento di energia: cinghia in poliestere. Moschettone e gancio: in acciaio.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124940	ELARA280V2	PZ	1	1



### Guanti in vinile senza polvere trasparenti

Guanti monouso sintetici in vinile, ambidestro, con bordino. Elevata biocompatibilità (esenti da lattice naturale). Categoria di rischio: DPI 1<sup>a</sup> categoria.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102223	EVSP/MEDIA	M	CONF	100	1
102224	EVSP/LARGE	L	CONF	100	1



### Guanti in lattice con polvere Latex

Guanti in lattice monouso bianchi con polvere LATEX, adatti per pulire e igienizzare ambienti e collettività, particolarmente indicati per attività di catering, estetica, ma anche per manipolazioni varie. Categoria di rischio: DPI 1<sup>a</sup> categoria.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102214	ESL/SMALL	S	CONF	100	1
102215	ESL/MEDIA	M	CONF	100	1
102216	ESL/LARGE	L	CONF	100	1



### Guanti monouso in nitrile Palmpro Expert 665

I guanti monouso ambidestri della linea Palmpro Expert 665 sono in nitrile e senza polveri. Si possono utilizzare per scopi medici, per esami, per il contatto con il cibo e contro rischi chimici e microbici. Non sterili. Il prodotto è da considerarsi in Classe I regola 5 del Regolamento (UE) 2017/745. Attestazione CE (Dispositivo medico). Tipo di D.P.I.: guanti di protezione di tipo B contro prodotti chimici e microrganismi, compresi i virus, da utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (Regolamento (UE) 2016/425). Attestazione CE (D.P.I.) N° G-123-06212-23. Spessore palmo 0,08 mm (valore medio). Lunghezza 24 cm e larghezza 10,5 cm (± 0,5). Colore blu.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127807	PX665-S	S	CONF	100	1
127808	PX665-M	M	CONF	100	1
127809	PX665-L	L	CONF	100	1
127810	PX665-XL	XL	CONF	100	1




### Guanti in nitrile senza polvere nero

Guanti monouso ambidestro in nitrile nero senza polvere, con bordino. Elevata sensibilità, destrezza e confort. Resistenza chimica a detersivi e detergenti anche concentrati. Ottimo per tatuatori e parrucchieri, elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale). Spessore 0,09 mm. Categoria di rischio: DPI 3<sup>a</sup> categoria.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114651	ESBN/MEDIA	M	CONF	100	1
114652	ESBN/LARGE	L	CONF	100	1
114653	ESBN/XL	XL	CONF	100	1






### Guanti riutilizzabili in nylon/nitrile

Guanti riutilizzabili in supporto di nylon e rivestimento in nitrile, monofilo lavorato a maglia senza cuciture (seamless). Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento sintetico in nitrile sul palmo e dita, dorso areato con polsino a trama latex a garanzia di tenuta del Guanti. Idonei per industrie meccaniche ed automobilistiche, manipolazione oggetti in metallo-plastica e vetro, industria elettronica, laboratori fotografici. Colore rivestimento blu, supporto grigio. Confezione da un paio.


Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102238	NNT/MEDIA	M	PZ	1	1
102239	NNT/LARGE	L	PZ	1	1
102240	NNT/XL	XL	PZ	1	1



### Guanti riutilizzabili nylon/poliuretano

Guanti riutilizzabili in supporto di nylon e rivestimento in poliuretano, monofilo lavorato a maglia senza cuciture (seamless). Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento sintetico in poliuretano sul palmo e dita, dorso areato, polsino elastico a tenuta con trama latex. Colore: grigio. Confezione da 1 paio.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102234	NPU/MEDIA	M	PZ	1	1
102235	NPU/LARGE	L	PZ	1	1
102236	NPU/XL	XL	PZ	1	1
102237	NPU/XXL	XXL	PZ	1	1



### Guanti riutilizzabili in maglia nylon senza cuciture

Guanti riutilizzabili in maglia nylon senza cuciture, rivestiti in gomma zigrinata antiscivolo, con polsino elastico di tenuta e dorso areato. Anatomico (mano destra e sinistra), particolarmente indicati nell'edilizia e movimentazione merce grazie alla loro ottima presa. Ideali anche per lavori di finitura, imballaggio, bricolage e agricoltura. Colore: blu/grigio. Spessore: 1,2 mm. Confezione da 1 paio.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114198	NLX/L	L	PZ	1	1
114199	NLX/XL	XL	PZ	1	1



### Guanti in lattice riutilizzabili

Guanti riutilizzabili in lattice di gomma naturale clorinato interno/esterno di forma anatomica per mano destra e sinistra. Senza felpatura. Bordino arrotolato di finitura. Lavabile internamente. Dispositivo medico di 1<sup>a</sup> classe. Spessore: 0,25 mm. Adatti al contatto con alimenti. Confezione da 1 paio.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102228	NUT/SMALL	S	PZ	1	1
102229	NUT/MEDIA	M	PZ	1	1
102230	NUT/LARGE	L	PZ	1	1



### Guanti riutilizzabili in lattice giallo

Guanti riutilizzabili in lattice naturale giallo, felpati internamente con trattamento antibatterico. Spessore sul palmo 0,30 mm, con bordino e polsino arrotolato. Lunghezza: 30 cm. DPI di categoria 1 per rischi di bassa entità, conformi alla normativa di base sulla sicurezza.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138457	MPBS/S	S	PZ	1	12
138458	MPBS/M	M	PZ	1	12
138459	MPBS/L	L	PZ	1	12
138460	MPBS/XL	XL	PZ	1	12



### Sottoganti in cotone Style 2

Sottoganti in cotone "Style 2", marcatura CE categoria 1. Realizzati in 100% cotone, taglia unica. Dimensioni: 260 x 80 x H.5 mm. Indicati per la protezione delle mani e per attività di pulizia professionale.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136146	0402E	bianco	CONF	12	1

**Emi TOOLS® Guanti in nylon**

Guanti protettivi da lavoro in nylon. Dotati di puntinatura antiscivolo per una presa ottimale.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132373	8104281	L	PZ	1	1
132372	8104280	M	PZ	1	1
132374	8104282	XL	PZ	1	1



**Emi TOOLS® Guanti da lavoro**

Guanti di protezione per lavoro leggero in poliuretano. Disponibili in varie taglie e due colorazioni.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Colore nero					
132364	8104294	7	PZ	1	1
132365	8104295	8	PZ	1	1
132366	8104296	9	PZ	1	1
132367	8104297	10	PZ	1	1



**Guanti Tricot**

Guanti elasticizzati in maglia Poliammide/Spandex con spalmatura in nitrile/poliuretano su palmo e punta delle dita e puntini nitrile su palmo. Guanti dall'elevato comfort e sensibilità. Resistenti agli olii. Con grip antiscivolo, che permette una buona presa degli oggetti manipolati. Ideali per attività logistiche, magazzino e costruzioni. Finezza: 15. Colore: grigio-nero. EN388 3 1 2 1 X.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
116250	VE727N007	7	PZ	1	1
116251	VE727N008	8	PZ	1	1
116252	VE727N009	9	PZ	1	1
116253	VE727N010	10	PZ	1	1



**Guanti da lavoro in PL rosso e lattice ruvido**

Guanti realizzati in tessuto di poliestere a maglia di colore rosso, spalmati nella parte di presa con lattice ruvido di colore nero. Progettati per attività di assemblaggio, magazzino, meccanica, servizio, trasporto, costruzione, riparazione, attività industriali, agricole, di giardinaggio e hobbistica. La spalmatura di lattice ruvido è resistente all'abrasione e fornisce una buona presa. Polsino elastico. I guanti sono anche protettivi contro i danni meccanici. Cat: II. Conformità alle norme EN 388:2016+A1:2018 (3131X), EN ISO 21420:2020. Materiali: poliestere/lattice. Confezione composta da 12 paia.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137829	32021121-07	7	CONF	12	1
137830	32021121-08	8	CONF	12	1
137831	32021121-09	9	CONF	12	1
137832	32021121-10	10	CONF	12	1





### **DONAU SAFETY** Guanti da lavoro in PL spalmati di PU

Guanti realizzati in maglia di poliestere di buona qualità, spalmati di poliuretano nero nell'area di presa. Progettati per attività di assemblaggio, magazzino, meccanica, elettrotecnica, assistenza, verniciatura, riparazione, attività industriali, di giardinaggio e hobbistica. Spalmatura di poliuretano nero ad alta resistenza all'abrasione. Polsino elastico. I guanti sono anche protettivi contro i danni meccanici. Cat: II. Conformità alle norme EN 388:2016+A1:2018 (4131X), EN ISO 21420:2020. Materiali: poliestere/poliuretano. Confezione composta da 12 paia.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
PU bianco					
137839	32031321-06	6	CONF	12	1
137840	32031321-07	7	CONF	12	1
137841	32031321-08	8	CONF	12	1
137842	32031321-09	9	CONF	12	1
137843	32031321-10	10	CONF	12	1
137844	32031321-11	11	CONF	12	1
PU nero					
137833	32031221-06	6	CONF	12	1
137834	32031221-07	7	CONF	12	1
137835	32031221-08	8	CONF	12	1
137836	32031221-09	9	CONF	12	1
137837	32031221-10	10	CONF	12	1
137838	32031221-11	11	CONF	12	1



### **DONAU SAFETY** Guanti da lavoro in PL spalmati di nitrile

Guanti realizzati in tessuto di poliestere a maglia di buona qualità di colore bianco, spalmati di nitrile grigio nella parte dell'impugnatura. Progettati per attività di assemblaggio, magazzino, meccanica, servizio, trasporto, costruzione, riparazione, attività industriali, agricole, di giardinaggio e hobbistica. Spalmatura di nitrile grigio ad alta resistenza all'abrasione. Progettati per l'uso in ambienti asciutti e oleosi. Polsino elastico. I guanti sono anche protettivi contro i danni meccanici. Cat: II. Conformità alle norme EN 388:2016+A1:2018 (4131X), EN ISO 21420:2020. Materiali: poliestere/nitrile. Colore: bianco e grigio. Confezione composta da 12 paia.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137845	32041421-07	7	CONF	12	1
137846	32041421-08	8	CONF	12	1
137847	32041421-09	9	CONF	12	1
137848	32041421-10	10	CONF	12	1



### **DONAU SAFETY** Guanti da lavoro in nylon rivestiti con schiuma di nitrile

Guanti realizzati in tessuto di nylon lavorato a maglia di buona qualità con elasthan di colore grigio, rivestiti nella parte dell'impugnatura con schiuma di nitrile ultrafine di colore nero. Progettati per attività di assemblaggio, stoccaggio, meccanica, servizio, trasporto, costruzione, riparazione, attività industriali, agricole, di giardinaggio e hobbistica. Rivestimento in schiuma di nitrile ultrafine garantisce un'altissima resistenza all'abrasione. Elevato comfort d'uso, ottima aderenza alla mano ed elevata traspirabilità. Elevata destrezza e presa precisa - una scelta eccellente per i lavori di assemblaggio. Maggiore resistenza a oli e grassi. Polsino elastico. OEKO-TEX® STANDARD 100. I guanti sono anche protettivi contro i danni meccanici. Cat: II. Conformità agli standard EN 388:2016+A1:2018 (4131X), EN ISO 21420:2020. Materiali: nylon, elasthan/nitrile espanso. Colore: grigio e nero. Confezione composta da 12 paia.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137858	32061721-07	7	CONF	12	1
137859	32061721-08	8	CONF	12	1
137860	32061721-09	9	CONF	12	1
137861	32061721-10	10	CONF	12	1
137862	32061721-11	11	CONF	12	1



### **DONAU SAFETY** Guanti da lavoro in cotone rivestiti di nitrile

Guanti realizzati in cotone completamente rivestiti di nitrile blu marino. Progettati per lavori meccanici, di servizio, di trasporto, di costruzione, industriali e agricoli. Rivestimento completo di nitrile blu marino con elevata resistenza all'abrasione. Progettati per lavori in ambienti umidi e oleosi (guanti impermeabili e antiolio). Polsino rigido. I guanti sono anche protettivi contro i danni meccanici. Cat: II. Conformità alle norme EN 388:2016+A1:2018 (4111X), EN ISO 21420:2020. Materiali: cotone/nitrile. Colore: bianco e blu navy. Confezione composta da 12 paia.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137849	32051631-08	8	CONF	12	1
137850	32051631-09	9	CONF	12	1
137851	32051631-10	10	CONF	12	1
137852	32051631-11	11	CONF	12	1



### Guanti da lavoro in cotone spalmati di nitrile giallo

Guanti realizzati in maglia di cotone spalmati a ¾ con nitrile giallo, progettati per lavori meccanici, di servizio, di trasporto, edili, industriali e agricoli. Spalmatura di nitrile giallo ad alta resistenza all'abrasione. Progettati per lavori in ambienti umidi e oleosi (guanti impermeabili e antiolio). Rifiniti con un morbido polsino. I guanti sono anche protettivi contro i danni meccanici Cat: II. Conformità alle norme EN 388:2016+A1:2018 (4111X), EN ISO 21420:2020. Materiali: cotone/nitrile. Colore: bianco e giallo. Confezione composta da 12 paia.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137853	32051521-07	7	CONF	12	1
137854	32051521-08	8	CONF	12	1
137855	32051521-09	9	CONF	12	1
137856	32051521-10	10	CONF	12	1
137857	32051521-11	11	CONF	12	1



### Guanti da lavoro per saldatura MIG

Guanto protettivo per saldatura MIG in pelle crosta bovina ad alta resistenza. Progettato per il lavoro nei settori della saldatura, dell'energia e della metallurgia. La fodera in cotone migliora il comfort d'uso e aumenta la resistenza del guanto. Cucito con filo di cotone. Polsino esteso. Dettaglio applicazione: industria energetica, industria metallurgica e saldatura. Cat: II. Conformità agli standard: EN 388:2016+A1:2018 (4243X), EN 407:2020 (42314X), EN ISO 21420:2020, EN 12477:2001+A1:2005. Tipo Asi. Colore: nero. Confezione da 12 paia.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137089	32185631-10	10/XL	CONF	12	1



### Guanti da lavoro in pelle crosta bovina

Guanti da lavoro tipo docker in pelle crosta bovina. Utilizzati per tutti i tipi di pulizia, ricarica, lavori agricoli o edili grazie all'elevata resistenza meccanica. La parte dell'impugnatura è realizzata in crosta bovina, che offre una resistenza relativamente elevata all'abrasione e ai tagli. Il tessuto di cotone nella parte superiore garantisce la traspirazione pollice, indice e parte interna del palmo rinforzati polsino rigido. Dettaglio applicazione: logistica, giardinaggio, edilizia, industria del legno, industria energetica, industria metallurgica e agricoltura. Cat: II. Conforme alle norme EN 388:2016 (4243X), EN 407:2004 (42XXXX), EN ISO 21420:2020. Colore: grigio-rosso. Confezione da 12 paia.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137090	32165431-10	10,5/XL	CONF	12	1



### Guanti da lavoro in pelle di capra con polsino elastico

Guanti da lavoro di tipo driver di ottima qualità, realizzati interamente in pelle di capra. La pelle robusta e flessibile e l'assenza di fodera lo rendono adatto a lavori che richiedono precisione. Progettato per lavori di assemblaggio, industriali, agricoli, di giardinaggio e hobbistici. Dotati di polsino elastico con filetto. Dettaglio applicazione: logistica, meccanica, installazione, giardinaggio, edilizia, industria del legno, industria delle macchine, agricoltura, assistenza tecnica e trasporto. Cat: II. Conforme alle norme EN 388:2016 (3121X), EN ISO 21420:2020. Colore: bianco. Confezione da 12 paia.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137085	32143621-07	7/S	CONF	12	1
137086	32143621-08	8/M	CONF	12	1
137087	32143621-09	9/L	CONF	12	1
137088	32143621-10	10/XL	CONF	12	1



### Guanti da lavoro in pelle di capra e PL

Guanti da lavoro di ottima qualità, realizzati con due materiali: pelle di capra nella parte dell'impugnatura e tessuto di poliestere nel dorso. Progettati per lavori di assemblaggio, attività industriali, agricole, di giardinaggio e hobbistiche. Indice rinforzato, polsino elastico con filetto. Dettaglio applicazione: logistica, meccanica, installazione, giardinaggio, edilizia, industria del legno, industria delle macchine, agricoltura, assistenza tecnica e trasporto. Cat: II, conformità alle norme EN 388:2016 (3121X), EN ISO 21420:2020. Colore: bianco e blu navy. Confezione da 12 paia.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137083	32113221-10	10/XL	CONF	12	1
137084	32113221-11	11/XXL	CONF	12	1
137080	32113221-07	7/S	CONF	12	1
137081	32113221-08	8/M	CONF	12	1
137082	32113221-09	9/L	CONF	12	1





### Guanti in maglia 100% poliammide

Guanti da lavoro realizzati in maglia 100% poliammide con spalmatura in poliuretano su palmo e punta delle dita. Senza cuciture, offrono il massimo comfort anche se indossati per molte ore. Ideali per lavori pesanti e di precisione. Utilizzabili per lavori di artigianato e bricolage. Finezza 13. Colore: grigio. EN388 3 1 2 1 X.



Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
116238	VE702GR07	7	PZ	1	1
116239	VE702GR08	8	PZ	1	1
116240	VE702GR09	9	PZ	1	1
116241	VE702GR10	10	PZ	1	1



### Guanti poliestere con palmo poliuretano

Guanti da lavoro in maglia 100% poliestere. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Assicurano grande destrezza e traspirabilità e sono estremamente leggeri e morbidi. Grande sensibilità tattile con palmo antiscivolo. Il dorso è aerato e la forma è anatomica adattata alla mano. Resistenza ai micro tagli. Lavaggio e asciugatura rapida. Ottima resistenza all'abrasione. Adatti ad usi generici. Finezza: 13. Conformi alla norma EN388 4 1 2 X.




Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
116242	VE702PN07	7	CONF	12	1
116243	VE702PN08	8	CONF	12	1
116244	VE702PN09	9	CONF	12	1
116245	VE702PN10	10	CONF	12	1



### Guanto Apollon VV733

Guanto in 100% poliestere (terylene) con spalmatura in lattice schiuma su palmo e dita, per una maggiore flessibilità e destrezza. Traspirante e confortevole, finezza 13. Dispositivo di protezione individuale di II categoria, conforme alla norma EN 388: 2131X. Adatto per lavorazioni generali. Colore: arancio fluo/nero.



Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
no Grouping					
116262	VV733OR07	7	PZ	1	1
116263	VV733OR08	8	PZ	1	1
116264	VV733OR09	9	PZ	1	1
116265	VV733OR10	10	PZ	1	1



### Guanto fiore

Guanto in pelle pieno fiore di bovino. Taglio americano. Estremamente morbido e confortevole. Grande destrezza. Resistente al taglio ed alla perforazione, ideale per lavorazioni generali. Categoria di rischio: DPI 2ª categoria. Conforme alla norma EN388 3 1 2 2.



Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Colore: grigio					
116211	FBN4907	7	PZ	1	12
116212	FBN4908	8	PZ	1	12
116213	FBN4909	9	PZ	1	12
116214	FBN4910	10	PZ	1	12
Colore: bianco					
116210	DPFBN4910	10	PZ	1	1



### Scarpe antinfortunistiche basse Lucky S1 SRC

Scarpe antinfortunistiche U-Power modello Lucky S1 SRC, basse. Calzatura tipo "A". Scarpe conformi al D.L. n° 155 del 26/05/1997 "sull'igiene dei prodotti alimentari" H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point). Tomaia in microfibra Lucky impermeabile ( $\geq 60$ ). Puntale in acciaio certificato a norma EN ISO 20345:2011. Sottopuntale in gomma anti piega. Fodera anteriore in feltro imputrescibile. Fodera posteriore in Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Antiperforazione non presente. Coprisottopiede Flat-Fit. Suola in poliuretano bidensità compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
125320	TE20191-39	39	PZ	1	1
125321	TE20191-40	40	PZ	1	1
125322	TE20191-41	41	PZ	1	1
125323	TE20191-42	42	PZ	1	1
125324	TE20191-43	43	PZ	1	1
125325	TE20191-44	44	PZ	1	1



### Scarpe antinfortunistiche Vortex S1P

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power modello Vortex della linea Red Industry, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh, puntale AirToe Composite, antiperforazione. Suola PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Coprisottopiede Antifatica WOW2. Classe di protezione S1P SRC ESD. Colore: giallo/nero.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123712	RI20666-39	39	PZ	1	1
123713	RI20666-40	40	PZ	1	1
123714	RI20666-41	41	PZ	1	1
123715	RI20666-42	42	PZ	1	1
123716	RI20666-43	43	PZ	1	1
123717	RI20666-44	44	PZ	1	1



### Scarpe antinfortunistiche Brezza S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche U-Power modello Brezza basse, totalmente "metal free", comode e leggere della linea Rock&Roll, con tomaia in morbida pelle scamosciata con aeratore laterale esterno, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione e antiscivolo. Suola PU/PU. Classe di protezione S1P SRC. Colore: grigio.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123718	RR20196-39	39	PZ	1	1
123719	RR20196-40	40	PZ	1	1
123720	RR20196-41	41	PZ	1	1
123721	RR20196-42	42	PZ	1	1
123722	RR20196-43	43	PZ	1	1
123723	RR20196-44	44	PZ	1	1



### Scarpe antinfortunistiche scamosciate Sun

Scarpe antinfortunistiche U-Power modello Sun, basse e totalmente "metal free", comode e leggere della linea Rock&Roll. Con tomaia in morbida pelle scamosciata, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite. Antiperforazione e antiscivolo. Suola PU/PU. Classe di protezione S1P SRC. Colore: nero.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123754	RR20056-39	39	PZ	1	1
123755	RR20056-40	40	PZ	1	1
123756	RR20056-41	41	PZ	1	1
123757	RR20056-42	42	PZ	1	1
123758	RR20056-43	43	PZ	1	1
123759	RR20056-44	44	PZ	1	1



### Scarpe antinfortunistiche scamosciate Better

Scarpe antinfortunistiche U-Power modello Better. Basse, classiche e robuste della linea Style&Job. Con tomaia in pelle scamosciata con inserti Textile ultratraspirante, puntale in acciaio, antiperforazione e antiscivolo. Suola PU/PU. Classe di protezione S1P SRC. Colore: blu-nero.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123760	BC20576-39	39	PZ	1	1
123761	BC20576-40	40	PZ	1	1
123762	BC20576-41	41	PZ	1	1
123763	BC20576-42	42	PZ	1	1
123764	BC20576-43	43	PZ	1	1
123765	BC20576-44	44	PZ	1	1



### Scarpe antinfortunistiche in pelle Airnet Summer S1P

Scarpe antinfortunistiche basse U-Power Summer, leggere e comode con tomaia in AirNet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata. Puntale Air Toe Alluminium e sistema antiperforazione Save and Flex PLUS. Intersuola dotata di innovativo sistema Infinergy®.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119890	RL20346 SUMMER S1P 4	40	PZ	1	1
119891	RL20346 SUMMER S1P 4	41	PZ	1	1
119892	RL20346 SUMMER S1P 4	42	PZ	1	1
119893	RL20346 SUMMER S1P 4	43	PZ	1	1
119894	RL20346 SUMMER S1P 4	44	PZ	1	1





### Scarpe antinfortunistiche basse Point S1P

Scarpe antinfortunistiche con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. Punta Air Toe Alluminium con membrana traspirante, sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, antiscivolo e suola PU/PU Infinergy®.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119880	RL20036 POINT S1P 40	40	PZ	1	1
119881	RL20036 POINT S1P 41	41	PZ	1	1
119882	RL20036 POINT S1P 42	42	PZ	1	1
119883	RL20036 POINT S1P 43	43	PZ	1	1
119884	RL20036 POINT S1P 44	44	PZ	1	1



### Scarpe antinfortunistiche in pelle di camoscio Movida S1P

Scarpe antinfortunistiche basse sicure della linea Entry U-Power, con tomaia in pelle scamosciata forata, puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio o ergonomica e suola PU/PU.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119900	UE20025 MOVIDA S1P 4	40	PZ	1	1
119901	UE20025 MOVIDA S1P 4	41	PZ	1	1
119902	UE20025 MOVIDA S1P 4	42	PZ	1	1
119903	UE20025 MOVIDA S1P 4	43	PZ	1	1
119904	UE20025 MOVIDA S1P 4	44	PZ	1	1



### Scarpe antinfortunistiche in PUTEK® PLUS Scudo

Scarpa antinfortunistica U-Power Red Up, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzatura. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC CI ESD e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi. Colore: nero.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123724	RU20124-39	39	PZ	1	1
123725	RU20124-40	40	PZ	1	1
123726	RU20124-41	41	PZ	1	1
123727	RU20124-42	42	PZ	1	1
123728	RU20124-43	43	PZ	1	1
123729	RU20124-44	44	PZ	1	1



### Scarpe antinfortunistiche leggere Aluminium Matt

Scarpe da lavoro antinfortunistiche U-Power modello Matt leggere con puntale Airtoe® Aluminium e suola realizzata con un'innovativa miscela PU di nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente il peso della calzatura. La leggerezza di questa scarpa antinfortunistica consente una maggiore libertà di movimento, maggiore energia e un miglior rendimento. Scarpe donna e uomo, con tomaia in PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante. Protezione della punta della calzatura con film anti-abrasione. Traspiranti con suola antiscivolo, antistatica, antiolio e anti-abrasione con innovativo sottopiede tessile antiforo ultraleggero, ideali per: artigiani, elettricisti, falegnami, magazzinieri, settore logistica e trasporti. Comodità e benessere sono garantiti dalla fodera Wingtex a tunnel d'aria traspirante e dal sottopiede U-Power Original in miscela poliuretanicca leggera, anatomico, traspirante e antibatterico. Calzature di sicurezza in classe di protezione S3 SRC CI ESD con particolare protezione della suola dal freddo. Colore: giallo/nero.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128360	RV20014-36	36	PZ	1	1
128361	RV20014-37	37	PZ	1	1
133916	RV20014-38	38	PZ	1	1
123730	RV20014-39	39	PZ	1	1
123731	RV20014-40	40	PZ	1	1
123732	RV20014-41	41	PZ	1	1
123733	RV20014-42	42	PZ	1	1
123734	RV20014-43	43	PZ	1	1
123735	RV20014-44	44	PZ	1	1





### Cuffia monouso in tessuto non tessuto

Cuffia tonda monouso in tessuto non tessuto, con bordo elastico. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114205	CUP	unica	CONF	100	1



### Copriscarpe con elastico caviglia

Copriscarpe monouso in polietilene con elastico di chiusura alla caviglia. Colore: blu.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114208	SOVPE	unica	CONF	100	1



### Camice monouso con chiusura velcro

Camice monouso in tessuto non tessuto con chiusura anteriore con velcro, dotato di due tasche esterne, colletto a camicia. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
116209	CAMPPX/M	M	CONF	5	1
114203	CAMPPX/L	L	CONF	5	1



### Tuta monouso con cappuccio

Tuta elasticizzata monouso con cappuccio, in tessuto non tessuto, con cerniera anteriore ed elastico alle caviglie, ai polsi e sul cappuccio. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119106	TUTX/L	L	CONF	5	1
119105	TUTX/M	M	CONF	5	1
114206	TUTX/XL	XL	CONF	5	1
114207	TUTX/XXL	XXL	CONF	5	1



### Gilet di segnalazione alta visibilità

Gilet di segnalazione ad alta visibilità, realizzato in tessuto di poliestere di buona qualità. Svolge perfettamente la funzione di avviso e migliora la sicurezza sul lavoro. Due strisce riflettenti. Doppia chiusura orizzontale in velcro. Tutti i bordi del gilet sono rifiniti con bordature. Grammatura: 125 g/m<sup>2</sup>. 100% poliestere. Cat. II. EN ISO 20471:2013+A1:2016, classe 2. EN ISO 13688:2013. Disponibile nei colori giallo e arancione.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137094	32214511-09	arancio	L	PZ	1	1
137093	32214511-08	arancio	M	PZ	1	1
137092	32214311-09	giallo	L	PZ	1	1
137091	32214311-08	giallo	M	PZ	1	1



### Gilet catarifrangente

Gilet fluorescente con scollo a V in maglia di poliestere. Apertura centrale con nastro a strappo. Due bande retroriflettenti che circondano la vita di altezza 6 cm. Grammatura: 125 gr/mq.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
117667	S31221	arancio fluo	PZ	1	1
117668	S31235	giallo fluo	PZ	1	1





### Pantalone da lavoro invernale ATOM Black Carbon

Pantalone invernale Softshell in tessuto U-4. Comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa. Carrè posteriore. Tasca laterale porta utensili. Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra. Triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. protezione per le ginocchia certificata Ppe Cat.1 - En Iso 13688:2013, En 14404:2004+A1:2010 With Knee Pad Art.Gc061bc (Type2 - Level 1).

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121453	PE145BC-L	L	PZ	1	1
121454	PE145BC-M	M	PZ	1	1
121455	PE145BC-XL	XL	PZ	1	1
121456	PE145BC-XXL	XXL	PZ	1	1



### Pantalone da lavoro estivo WORLD Black Carbon

Pantalone estivo Softshell in tessuto U-4. Comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa. Carrè posteriore. Tasca laterale porta utensili. Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra. Triple cuciture. Bottone antigraffio. Zip YKK. Conformità alle norme Cee UNI EN ISO 13688:2013.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121457	FU189BC-L	L	PZ	1	1
121458	FU189BC-M	M	PZ	1	1
121459	FU189BC-XL	XL	PZ	1	1



### Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato Guapo

Pantalone da lavoro U-Power modello Guapo, in cotone elasticizzato. Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore. L'elastico in vita e il carrè posteriore accentuato offrono una maggior protezione della parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Fettuccia porta martello. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone antigraffio. Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura. Vestibilità slim-fit. Colore: Westlake Blue. Conforme alla normativa EU: CE EN ISO 13688.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123767	ST211WB-L	L	PZ	1	1
123766	ST211WB-M	M	PZ	1	1
123768	ST211WB-XL	XL	PZ	1	1
123769	ST211WB-XXL	XXL	PZ	1	1



### Giacca impermeabile in Softshell Space Black Carbon

Giacca U-Power modello Space in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo. Chiusura centrale con zip impermeabile. Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono. Colore: Black Carbon. Conforme alla normativa EU: CE EN ISO 13688 - EN 14058.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123780	FU187BC-XL	XL	PZ	1	1
123781	FU187BC-XXL	XXL	PZ	1	1



### Giubbotto bomber alta visibilità Crafty Yellow Fluo

Giubbotto bomber alta visibilità U-Power modello Crafty, con maniche staccabili e due bande riflettenti applicate su busto, maniche e spalle. Bomber invernale alta visibilità antipioggia, traspirante e impermeabile. Giubbotto ideale in tutte le situazioni di scarsa visibilità in cui la presenza del lavoratore deve essere segnalata. La funzionalità e la praticità sono garantite dalle numerose tasche, tutte dotate cerniera: 2 ampie tasche frontali sul fondo, 1 tasca sul petto lato sinistro dotata di zip e 1 tasca sul petto lato destro con cerniera coperta da pattina e sormontata da un'ulteriore tasca porta cellulare. Cappuccio a scomparsa e regolabile. Il colletto in caldo e confortevole microfleece assicura isolamento dal freddo, mentre il doppio tessuto di rinforzo sui gomiti assicura la lunga durata di questa giacca. Polsini e fondo in morbide e robuste costine elasticizzate. Colore: Yellow Fluo. Conforme alla NORMATIVA EU: CE EN ISO 13688 - EN 14058 - EN ISO 20471 - EN 343.

Codice	Rif. Orig.	Taglia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123787	HL158YF-L	L	PZ	1	1
123788	HL158YF-XL	XL	PZ	1	1
123789	HL158YF-XXL	XXL	PZ	1	1





## LA NORMA UNI EN ISO 7010

### COS'È LA ISO 7010?

È una norma che contiene una raccolta di simboli registrati ed armonizzati riconosciuti universalmente. Alcuni di questi simboli sono noti, altri totalmente nuovi e su alcuni di questi sono stati effettuati test di comprensibilità in paesi Europei ed extraeuropei. Periodicamente vengono registrati nuovi pittogrammi.

### PERCHÉ È STATA CREATA?

A causa di un sempre maggior numero di lavoratori di diversa madrelingua, le istruzioni ed informazioni di sicurezza basate sul testo non sono state più giudicate sufficienti. Si è pertanto creato uno standard internazionale per i segnali di sicurezza che utilizzasse solo pittogrammi che potessero essere facilmente compresi indipendentemente dalla lingua, cultura o abilità.

### LO STATO DELLA ISO 7010

L'UNI ha pubblicato la norma in data 18/10/2012, ritirando contestualmente le norme nazionali corrispondenti (UNI). In data 16 luglio 2013 è stata emanata la circolare n. 30 del Ministero del Lavoro che chiarisce che l'utilizzo dei segnali di sicurezza previsti dalla norma UNI EN ISO 7010 non è in contrasto con l'allegato XXV - D. Lgs. 81, in quanto le differenze tra i segnali previsti dalle due fonti normative "non equivalgono il significato" e sono, di fatto, "equivalenti". In merito all'utilizzo di segnali presenti nella norma UNI, la circolare ne consente esplicitamente l'utilizzo: "Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adote le dovute misure, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica".



## SEGNALETICA DI SICUREZZA CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 7010

COLORE	SIGNIFICATO	INDICAZIONI	FORMA GEOMETRICA	COLORE	SIGNIFICATO	INDICAZIONI	FORMA GEOMETRICA
ROSSO	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi		AZZURRO	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica Obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale	
	Pericolo Allarme	Alt - Arresto Dispositivi di interruzione di emergenza sgombero		VERDE	Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte - Uscite - Percorsi Materiali - Postazioni Locali	
	Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione			Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità	
GIALLO GIALLO ARANCIO	Segnali di avvertimento	Attenzione Cautela - Verifica					

## Cartelli informativi

Cartelli informativi per applicazioni differenti, in alluminio.

Codice	Rif. Orig.	Caratteristiche	Dimensioni	Tipologia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
122062	3345P	affittasi	30x20 cm	informativo	PZ	1	1
122058	33328	area sottoposta a videosorveglianza	20x30 cm	area video	PZ	1	1
122057	33378	area sottoposta a videosorveglianza	20x30 cm	area video	PZ	1	1
122059	8505	attenti al cane	25x12,5 cm	informativo	PZ	1	1
122068	E1753K	attenzione carrelli in movimento	35x12,5 cm	pericolo	PZ	1	1
122067	E1743K	attenzione corrente elettrica	35x12,5 cm	pericolo	PZ	1	1
122080	E20113W	cassetta di medicazione	16x21 cm	per emergenza	PZ	1	1
122081	E20114X	cassetta pronto soccorso	25x31 cm	per emergenza	PZ	1	1
122100	E20109X	defibrillatore d'emergenza	25x31 cm	per emergenza	PZ	1	1
122083	E20150X	estintore n°	25x31 cm	antincendio	PZ	1	1
122065	E15104K	freccia a destra	12x12 cm	per emergenza	PZ	1	1
122066	E15104X	freccia a destra	25x25 cm	per emergenza	PZ	1	1
122082	E20117X	idrante	25x31 cm	antincendio	PZ	1	1
122070	E1901K	obbligatorio proteggere gli occhi	35x12,5	obbligo uso dpi	PZ	1	1
122056	3101	portata massima	30x20 cm	informativo	PZ	1	1
122077	E20101K	pronto soccorso	12x14,5 cm	per emergenza	PZ	1	1
122063	5613K	proprietà privata	30x20 cm	proprietà privata	PZ	1	1
122087	E20174K	pulsante allarme antincendio	12x14,5 cm	antincendio	PZ	1	1
122084	E20153X	punto di raccolta	25x31 cm	per emergenza	PZ	1	1
122086	E20171Y	punto di raccolta	40x50 cm	per emergenza	PZ	1	1
122064	5624K	sosta vietata	20x30 cm	proprietà privata	PZ	1	1
122079	E20106X	uscita d'emergenza destra	25x31 cm	sicurezza	PZ	1	1
122078	E20105X	uscita d'emergenza sinistra	25x31 cm	sicurezza	PZ	1	1
122089	E3541	uscita d'emergenza, lasciare libero il passaggio	30x20 cm	informativo	PZ	1	1
122060	20107X	uscita di emergenza	25x31 cm	sicurezza	PZ	1	1
122076	E1909Y	veicoli a passo d'uomo	50x70 cm	informativo	PZ	1	1
122061	3344P	vendesi	30x20 cm	informativo	PZ	1	1
122069	E1822X	vietato fumare e usare fiamme libere	33,5x50 cm	divieto	PZ	1	1



## DURABLE Pittogrammi da muro

Pittogramma da muro in acciaio inossidabile spazzolato di alta qualità. Dotati di potente adesivo sul retro che assicura un'applicazione duratura nel tempo. Serigrafie impresse a laser, resistenti e antiabrasione. I pittogrammi DURABLE possono essere interpretati al primo sguardo da chiunque, sono adatti per essere esposti in qualsiasi ambiente e sono immediatamente riconoscibili. Applicabili su qualsiasi materiale.

Codice	Rif. Orig.	Caratteristiche	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107373	4911-23	Vietato fumare	Ø 83 mm	PZ	1	1
107372	4907-23	WC	Ø 83 mm	PZ	1	1
107370	4905-23	WC uomini	Ø 83 mm	PZ	1	1
107379	4951-23	WC uomini	90x120 mm	PZ	1	1
107371	4906-23	WC diversamente abili	Ø 83 mm	PZ	1	1
107369	4904-23	WC donne	Ø 83 mm	PZ	1	1
107378	4950-23	WC donne	Ø 90x 120 mm	PZ	1	1
107374	4920-23	WC donne/uomini	Ø 83 mm	PZ	1	1

## DURABLE Pittogrammi e segnaletica da pavimento

Segnaletica di sicurezza registrata per l'individuazione di aree pericolose, aree di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. Adesivo per l'applicazione su pavimenti nelle aree interne, come magazzini, centri di distribuzione, produzione e altro ancora. Robusto e resistente alle abrasioni. Resistenza allo scivolamento R9 conforme alla normativa DIN 51130.

Codice	Rif. Orig.	Caratteristiche	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107246	1701-04	"forma croce"	CONF	10	1


# CARTELLI DA CORZIA A BANDIERA

A BANDIERA



Cartelli da corsia a bandiera in rigido PET trasparente con bande magnetiche, ideali per identificare scaffali e corsie. Facile leggibilità grazie al fissaggio ad angolo retto. Protezione degli inserti dalla polvere. Gli inserti, visibili fronte/retro, sono facilmente sostituibili grazie all'asola sul retro. Personalizza facilmente e professionalmente i tuoi inserti con il software gratuito online DURAPRINT®.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>138636</b>	1873-19	A5 orizzontale	CONF	10	1
<b>138635</b>	1872-19	A5 verticale	CONF	10	1
<b>138637</b>	1875-19	A4 orizzontale	CONF	10	1



## STRISCE PEDONALI ADESIVE 200/05

Per una maggiore sicurezza dei pedoni. Resistenza allo scivolamento R9 conforme alla normativa DIN 51130 e al passaggio dei carrelli elevatori (tranne i movimenti di frenata e svolta). Per ambienti interni ed esterni protetti da intemperie. Applicabili su superfici asciutte, pulite e prive di polvere e grasso. Spessore 0,5 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>138640</b>	1810-04	CONF	5	1



## Supporto per tablet TOUGH CLAMP XL

Supporto per tablet da 7 a 13" dotato di morsetto per il fissaggio a superfici tubolari o scaffali, ideale per l'utilizzo in ambito industriale. Fissaggio sicuro dei tablet con (o senza) cover protettiva grazie alle staffe con una maggiore profondità (23 mm). Ruotabile di 360° con angolo visivo regolabile. Apertura simmetrica delle staffe. Il rivestimento in gomma protegge il dispositivo dai danni accidentali.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>138663</b>	8946-01	PZ	1	1



### DURABLE Tasche per identificazione con bande magnetiche



Tasche per l'identificazione dotate di due bande magnetiche. Aderiscono perfettamente su qualsiasi superficie metallica come scaffalature, grigliati metallici e containers. Sono realizzate in polipropilene con retro colorato e copertina frontale trasparente. Antistrappo e adatte all'uso con pistole scanner per barcode. Facile sostituzione dell'inserto. È possibile stampare inserti personalizzati utilizzando il software gratuito online sul sito [www.duraprint.it](http://www.duraprint.it).

Codice	Rif. Orig.	Dim. esterne (LxH)	Dim. inserto (LxH)	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Colore: blu						
107261	1741-07	130x53 mm	100x38 mm	CONF	50	1
107262	1742-07	163x83 mm	150x67 mm	CONF	50	1
107263	1743-07	223x163 mm	210x148 mm - A5 orizzontale	CONF	50	1
107264	1744-07	223x313 mm	210x297 mm - A4 verticale	CONF	50	1
107265	1745-07	311x225 mm	297x210 mm - A4 orizzontale	CONF	50	1
Colore: giallo						
120447	1741-04	113x53 mm	100x38 mm	CONF	50	1
120448	1742-04	163x81,5 mm	150x67 mm	CONF	50	1
120449	1757-04	223x81,5 mm	210x74 mm	CONF	50	1



### DURABLE Tasche per identificazione con bande adesive

Tasche per l'identificazione dotate di due bande adesive poste sul retro. Ideali per l'uso in ambienti come magazzini e impianti logistici. Realizzate in polipropilene blu estremamente resistente, grazie agli inserti sono perfette per l'identificazione e il riconoscimento di scaffalature in metallo e containers. Adatte all'uso con pistole scanner per barcode. Antistrappo. Facile sostituzione dell'inserto. È possibile stampare inserti personalizzati utilizzando il software gratuito on-line DURAPRINT® sul sito [www.duraprint.it](http://www.duraprint.it). Colore blu.


Codice	Rif. Orig.	Dim. esterne (L x H)	Dim. inserto (L x H)	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107273	176207	163x83x1,7 mm	150x67 mm	CONF	50	1
107276	1795-07	223x163x1,7mm - inserto A5 orizzontale	210x148 mm - A5 orizzontale	CONF	50	1
107277	179707	233x313x1,7mm - inserto A4 verticale	210x297 mm - A4 verticale	CONF	50	1



### DURABLE Tasche per identificazione con fascette

Buste per identificazione con fascette di aggancio, ideali per magazzino e logistica. Applicazione facile e sicura su grigliati metallici e contenitori per stoccaggio e trasporto. Il finale a freccia delle fascette permette un facile inserimento nelle asole della busta. Una volta applicate le buste resteranno in posizione anche se sollecitate da bruschi movimenti. Robuste e particolarmente resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate in polipropilene con retro di colore blu e copertina frontale trasparente.

Codice	Rif. Orig.	Dim. esterne (LxH)	Dim. inserto (LxH)	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107268	1749-07	223x380 mm	210x148 mm - A5 orizzontale	CONF	50	1
107270	1751-07	311x442 mm	297x210 mm - A4 orizzontale	CONF	50	1



### Garifold Sticker di sicurezza per pavimenti

Stickers per pavimenti ideati appositamente per la sicurezza delle aree di lavoro in robusto e resistente PVC (350 µ) con perfetta aderenza. Altamente visibili e durevoli, sono perfetti per la delimitazione e la segnalazione di aree di stoccaggio, aree pedonali, uscite e vie di fuga. Di veloce e più facile applicazione rispetto alla vernice tradizionale, resistono a lavaggi con acqua e con detersivi/prodotti chimici. Permettono un continuo e tranquillo passaggio sia di muletti che di persone, senza creare ingombro. Si possono ottenere varie tipologie di delimitazione combinando gli elementi, ad esempio affiancando 2 L per formare una croce o inserendo una T per creare delimitazioni intermedie. Disponibili in 3 colori ISO standard ad alto impatto visivo. Confezione da 10 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123458	B197202	bianco	CONF	10	1
123459	B197203	rosso	CONF	10	1



**Nastro biadesivo per pavimenti universale**

Biadesivo con supporto filmico in polipropilene trasparente e adesivo hot-melt in gomma sintetica. Indicato per utilizzo universale per adesivizzare piccole e grandi superfici. È senza solventi e offre una elevata adesività iniziale.



Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>104369</b>	64620-00012-00	50 mm x 25 m	PZ	1	1



**Nastro biadesivo per pavimenti universale 64620**

Nastro biadesivo per pavimenti universale permanente bianco. Biadesivo con supporto filmico in polipropilene trasparente e adesivo hot-melt in gomma sintetica. Indicato per utilizzo universale per adesivizzare piccole e grandi superfici. È senza solventi e offre una elevata adesività iniziale.



Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>124927</b>	64620-00011-00	25 mm x 25 m	PZ	1	1




**Q-CONNECT® Nastro di segnalazione**

Nastro adesivo giallo/nero ad alta visibilità di segnalazione pericolo. Ideale per segnalare aree da evitare o materiali pericolosi. Si attacca saldamente e si stende uniformemente in linee rette o curve. Spessore del nastro: 150 micron. Realizzato in PVC con colla a base di gomma. Anima rotolo 3" (circa 7,6 cm). Confezione composta da 6 rotoli.



Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>136979</b>	KF04383	48 mm x 20 m	CONF	6	1



**Nastro per segnaletica in vinile**

Il nastro vinilico 3MTM può essere utilizzato per applicazioni non critiche di demarcazione di aree di pericolo. Possibili applicazioni: marcatura di punti in movimento o di ingranaggi di macchine per motivi di sicurezza, marcatura provvisoria a pavimento intorno a macchinari o a perdite accidentali. Dimensioni 50,8 mm x 33 m.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>106129</b>	7661	giallo/nero	PZ	1	1
<b>106130</b>	7671	rosso/bianco	PZ	1	1



**DURABLE Nastro adesivo antiscivolo DURALINE® GRIP+**

Bobina di nastro adesivo antiscivolo DURALINE® GRIP a grana grossa (coarse), ideale per prevenire scivolamenti e conferire una maggiore sicurezza su gradini o pavimenti in aree industriali. Adatto per l'uso in ambienti interni soggetti a condizioni estreme o esterni protetti. Il rivestimento antiscivolo permette anche di proteggere la superficie di rampe e gradini. Grazie alle particelle abrasive a grana grossa (coarse) il prodotto offre una resistenza allo scivolamento duratura anche se sottoposto a un uso intenso o quando molto sporco. Può essere applicato su scale, rampe, pavimenti industriali e mezzi da lavoro. Resistenza allo scivolamento R13 e conforme alla normativa DIN 51130.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Formato 25 mm x 15 m					
<b>123641</b>	1095-130	giallo/nero	PZ	1	1
Formato 50 mm x 15 m					
<b>123642</b>	1097-130	giallo/nero	PZ	1	1
<b>123640</b>	1096-01	nero	PZ	1	1





### 3M Nastro antiscivolo Safety-Walk™ General Purpose Serie 600

Costituito da particelle abrasive aggregate da resine sintetiche su un robusto supporto adesivo in plastica dimensionalmente stabile. Fornisce un'efficace superficie antiscivolo in aree a traffico da basso ad elevato. Progettato principalmente per un uso su pavimenti asciutti, umidi o oleosi di aree industriali e commerciali, con un traffico pedonale elevato o veicolare leggero, come ad esempio: corridoi, zone di produzione e immagazzinamento, rampe, scale, pedane di macchine e uscite di emergenza. Colore: nero.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106108	IJA TRACTION GERNERA	25 mm x 18,3 m	PZ	1	1



### tesa Nastri antiscivolo Anti Slip extra forte a strappo manuale

Tesa® Nastro Antiscivolo è la giusta soluzione per pavimenti scivolosi, gradini, rampe e scafi di barche che hanno bisogno di precauzioni extra per prevenire incidenti che possono causare infortuni gravi. Fornisce una superficie ruvida che riduce sensibilmente il pericolo delle superfici scivolose. Si adatta a qualsiasi superficie sufficientemente liscia e stabile. Per risultati ottimali, si pulisce la superficie con alcool o con un detergente senza silicone. Resistente a tutte le condizioni atmosferiche, all'acqua e ai detersivi.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104283	55587-00003-11	25 mm x 5 m	PZ	1	1
104284	55589-00001-11	25 mm x 15m	PZ	1	1



### DUABLE Nastro per marcatura Duraline Basic

Il nastro adesivo per marcatura interna Duraline Basic 50/016 è la soluzione pratica e versatile per chi desidera identificare, delimitare o segnalare superfici e oggetti in modo chiaro e temporaneo. Perfetto per ambienti interni, garantisce un'applicazione precisa e una rimozione semplice, senza lasciare residui. Realizzato in PVC morbido e altamente flessibile, questo nastro si adatta facilmente anche a superfici leggermente irregolari. L'adesivo in gomma assicura un'eccellente aderenza e stabilità, mantenendo il nastro in posizione anche dopo un uso prolungato. Per ottenere le migliori prestazioni, la superficie di applicazione deve essere liscia, rigida, pulita e priva di grasso o polvere. Ha uno spessore di 0,16 mm e una larghezza di 50 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138634	1044-04	PZ	1	1



### tesa Nastro per segnalazioni in PVC tesaflex®

tesaflex® è un forte nastro in PVC rivestito da un adesivo in aggressiva gomma resina modificata, che consente l'adesione a molte superfici differenti. tesaflex® è perfettamente idoneo per le segnalazioni temporanee e di pericolo per qualsiasi tipo di oggetto mobile o statico. È strappabile con le mani. Formato: 50 mm x 33 m.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104353	60760-00098-15	blu	PZ	1	1
104348	60760-00087-15	giallo/nero	PZ	1	1
104352	60760-00097-15	verde	PZ	1	1



### tesa Nastro segnaletico Signal Universale

Nastro segnaletico molto versatile ideale per creare barriere di sicurezza e marcare ostacoli permanenti o zone pericolose. Il nastro ha un forte supporto in polipropilene e un rivestimento adesivo senza solventi. Studiata apposta per una applicazione permanente in esterno, ha anche una elevata resistenza ai raggi UV. In base alla regolamentazione UE, questo nastro è disponibile in due combinazioni di colori: rosso e bianco o nero e giallo. Formato: 50 mm x 66 m.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104331	58133-00000-00	giallo/nero	PZ	1	1
104332	58134-00000-00	rosso/bianco	PZ	1	1

**VIVA** Nastro segnaletico

Nastro segnaletico. Formato: 70 mm x 200 m.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102408	1650B/R	bianco / rosso	PZ	1	1



**VISO** Protezioni segnaletiche

Consentono di proteggere le parti sensibili dei vostri locali ed evitare spiacevoli graffi. Assorbono i colpi. Resistono a grasso e acidi. Possono essere fissate con nastro strong biadesivo. Facili da posizionare e lavabili. Colore giallo-nero.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
109906	PU3030NJ	3X3x75 cm	PZ	1	1
109907	PU30NJ	3x3cm - 7x7 cm	PZ	1	1



**VISO** Colonnine segnaletiche

Colonnine segnaletiche in ABS alte 95 cm e con diametro 50 mm. Base riempibile con acqua. Colore bianco e rosso. Contiene 2 colonnine con basi da montare + 1 catena in plastica.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
109902	PPCSET40RB	bianco/rosso	CONF	1	1



# PROFILI PARACOLPI

## Sicurezza e marcatura




Profili di protezione in schiuma poliuretanic flessibile 100% riciclabile. Utilizzabili in ambienti interni come aree di produzione, magazzini, scale, garage, su pareti, scaffali e armadi, nonché su macchine, carrelli di stoccaggio. Adatti per segnalare punti pericolosi, proteggere superfici e pareti e prevenire infortuni dovuti a urti. Lunghezza profilo: 1 m; i profili possono essere tagliati alla lunghezza desiderata. Colore simile a RAL 1004/9003 (giallo segnale/nero segnale). Classe di incendio conforme alla norma DIN EN 13501-1 / classe E.

Codice	Rif. Orig.	Superficie interna	Lunghezza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138657	1111-130	20 mm	1 m	PZ	1	1
138656	1110-130	25 mm	1 m	PZ	1	1
138658	1112-130	35 mm	1 m	PZ	1	1
angolare						
132654	1100-130	25 mm	1 m	PZ	1	1
132655	1102-130	35 mm	1 m	PZ	1	1
per tubolari						
132656	1115-130	30 mm	1 m	PZ	1	1




art. 1100 - Profilo paracolpi angolare C25R

art. 1102 - Profilo paracolpi angolare C35



art. 1115 - Profilo paracolpi per tubolari P30

art. 1110 - Profilo paracolpi angolare C25R



art. 1111 - Profilo paracolpi angolare C20

art. 1112 - Profilo paracolpi angolare C35



# VERNICI SPRAY E ACCESSORI

NEW



## VERNICE SPRAY PER SEGNALETICA DA PAVIMENTO PERMANENTE DURALINE® 750

Ideale per la delimitazione delle aree e l'ottimizzazione dei percorsi sia in ambienti interni che esterni, come fabbriche, magazzini, stabilimenti di produzione, parcheggi, ecc. Adatta al passaggio di carrelli elevatori. La superficie di applicazione deve essere priva di polvere e grasso e la temperatura ottimale di applicazione è tra i +5°C e i +40°C. Portata di circa 100 m, a seconda della larghezza della linea, dello spessore di applicazione e delle condizioni del pavimento. Colori simili a RAL 9003 bianco segnale, 3001 rosso segnale, 1003 giallo segnale.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138642	1140-02	bianco	PZ	1	1
138644	1140-04	giallo	PZ	1	1
138643	1140-03	rosso	PZ	1	1



NEW

## CARRELLO TRACCIALINEE DURALINE® EASYTRACK

Carrello per la marcatura precisa e veloce di linee di demarcazione. Ideale per la segnaletica in magazzini, aree di produzione o parcheggi. Regolazione continua della larghezza della linea da 4 a 10 cm. È possibile utilizzare due bombolette spray contemporaneamente per una maggiore copertura. Maniglia regolabile in altezza, adatta sia per destrorsi che mancini. Capacità: 5 bombolette. Adatto a bombolette spray da 750 ml. Dimensioni senza maniglia: 380 x 350 x 440 mm (L x H x P).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138645	* 1141-01	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



## PISTOLA PER MARCATURA DURALINE® EASYMOVER

Pistola per tracciatura in plastica leggera. Ideale da utilizzare con stencil o per delimitare piccole aree. Adatta a bombolette spray da 750 ml. Dimensioni: 80 x 260 x 260 mm (L x H x P)

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138647	1143-10	PZ	1	1



NEW

## ASTA DI MARCAGGIO DURALINE® EASYTRACK

Asta per l'applicazione precisa di vernice da marcatura, ergonomica e confortevole da utilizzare. Ruota gommata per una guida fluida. Adatta a bombolette spray da 750 ml. Larghezza linea: 60 mm. Dimensioni: 80 x 1000 x 200 mm (L x H x P)

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138646	1142-10	PZ	1	1



NEW

### 3M Nastro in vinile multiuso 764



Nastro in vinile multiuso 764 di 3M™, utilizzato in applicazioni non critiche come la codifica mediante colori, per rinforzare e per apporre marchi di sicurezza o temporanei su macchine, per proteggere parti, apparecchiature e prodotti dall'abrasione. Dimensioni: 50 mm x 33 m.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106127	764I ARANCIONE	arancione	PZ	1	1
106128	764I BIANCO	bianco	PZ	1	1
106123	764I BLU	blu	PZ	1	1
106125	764I GIALLO	giallo	PZ	1	1
106124	764I NERO	nero	PZ	1	1
106126	764I ROSSO	rosso	PZ	1	1



### Scotch Nastro per segnaletica in vinile 471



Adierisce a contatto a una grande varietà di superfici per un'applicazione veloce, senza gocciolamento o necessità di asciugatura o pulitura, e viene rimosso in modo pulito, senza lasciare residui appiccicosi. Il nastro in vinile è altamente conformabile, il che lo rende facile da applicare ad aree curve nonché a superfici ruvide o irregolari. Disponibile in molti colori caratteristici, il nastro in vinile 3M™ 471 può essere utilizzato con temperature da 4 a 77°C. I nastri in vinile vengono utilizzati per contrassegnare in modo chiaro le corsie, i corridoi e le aree pericolose o ad accesso vietato in fabbriche, magazzini e ospedali. L'utilizzo di nastro in vinile per contrassegnare le corsie invece della vernice elimina la necessità di ventilare i solventi e, poiché i nastri in vinile possono essere rimossi in modo veloce e pulito, essi rappresentano inoltre un'alternativa più veloce, più versatile e meno costosa rispetto alla vernice. Questi solidi nastri vengono inoltre utilizzati per la manutenzione e le riparazioni automobilistiche, l'edilizia, il settore marino, i veicoli commerciali e altri settori industriali. Formato: 51 mm x 33 m.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106118	471 BLU	blu	PZ	1	1
106119	471 GIALLO	giallo	PZ	1	1
106121	471 ROSSO	rosso	PZ	1	1
106122	471 VERDE	verde	PZ	1	1



### Nastro di sicurezza PVC 350



Nastro monoadesivo per imballo. Utilizzabile sia per chiusura imballi di cartone, sia per applicazioni di chiusura e riconoscimento/codifica e sicurezza grazie al colore nero e giallo di immediata visibilità. Dimensioni: 50 mm x 66 m.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135642	1000000398	50 mm x 66 m	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Nastro americano



Nastro con telaio di tipo americano. Ideale per una sicura presa su qualsiasi materiale liscio. Disponibile in varie colorazioni. Dimensioni: 20 m x 48 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132415	8701112	blu	PZ	1	6
132416	8701113	giallo	PZ	1	6



### tesa® Nastro adesivo americano



Il nastro americano standard di tesa® ha un supporto in PE rinforzato con un tessuto PET da 18 mesh ed è rivestito con un adesivo in gomma sintetica appiccicosa con un'elevata adesività su vari substrati. Ha un elevato tack iniziale, si può strappare a mano ed è per questo facile da utilizzare. Formato: 25 m x 50 mm. Colore: nero.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104256	04610-00001-00	grigio	50 mm x 25 m	PZ	1	1





### tesa Nastro adesivo in tela Extra Power Universal

Tesa Extra Power® Universal è un nastro Premium per lavori manuali, riparazioni, fissaggi, imballaggi, rinforzi, marcature e molto altro. Può essere strappato a mano, ma ha una ottima adesività e resistenza agli strappi. Questo nastro telato extra forte non solo si attacca su quasi tutte le superfici, ma è anche sufficientemente resistente agli agenti atmosferici per le applicazioni in esterni. È un nastro versatile per applicazioni domestiche, hobby, tempo libero. È anche il nastro multiuso preferito dai musicisti che lo usano per riparare i cavi audio e del microfono e fissarli sul palco. Colore: nero. Dimensioni: 25 m x 50 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135663	56388-00001-07	PZ	1	1



### tesa On & Off Nastro Autoadesivo Universale

Tesa® On and Off Nastro Autoadesivo Universale è un nastro attacca e stacca che spicca per la sua affidabilità e flessibilità. È formato da due strati, entrambi con supporto adesivo. Si attacca prima lo strato con i gancetti (al muro o su qualsiasi superficie piatta e sufficientemente calda) e si attacca il secondo strato di materiale felpato all'oggetto che si vuole appendere. Premendo uno strato contro l'altro, i gancetti del primo si attaccheranno a quelli del secondo a creare un effetto adesivo stabile. Tesa® On and Off Nastro Autoadesivo Universale è ideale per attaccare la cassetta del primo soccorso al muro, ma è anche un grande aiuto in cucina, per attaccare al muro gli utensili che si vogliono avere sempre sottomano.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104276	55225-00002-01	bianco	20 mm x 2,5 m	PZ	1	1
104278	55229-00000-02	nero	50 mm x 1 m	PZ	1	1



### tesa Nastro isolante autoestinguente

Nastro isolante forte ed affidabile per isolare e legare fili elettrici e cavi. Facile da avvolgere anche su superfici irregolari. Protezione sicura fino a 6000 V.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104293	56192-00010-22	nero	15 mm x 10 m	PZ	1	1



### tesa Nastro adesivo in carta

Nastro di carta ideale per le arti grafiche. Si rimuove senza lasciare residui. Nastro per mascheratura in carta semicrespata e adesivo a base solvente utilizzato nel settore dell'edilizia e fai da te a temperatura ambiente.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132929	010119205	19 mm x 50 m	PZ	1	1
132931	010119243	25 mm x 50 m	PZ	1	1
132932	010119278	30 mm x 50 m	PZ	1	1
132933	010119319	38 mm x 50 m	PZ	1	1
132930	010119360	50 mm x 50 m	PZ	1	1



### tesa Nastro adesivo telato

Nastro telato standard rivestito in polietilene. È basato su un supporto in tessuto in PET/rayon a 55 mesh rivestito da un adesivo in gomma naturale. Tipicamente usato per le riparazioni, adatto per un'ampia varietà di esigenze, ed ha ottime caratteristiche di maneggiabilità. Caratteristiche: forte adesività anche su superfici ruvide, resistente all'acqua, facile da svolgere. Certificato dall'AREVA in accordo agli standard richiesti da Siemens AG TLV 9027/01/06 per le stazioni nucleari: contenuto alogeno totale. Formato: 38 mm x 25 m.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104307	56359-00001-00	bianco	PZ	1	1
104308	56359-00002-00	blu	PZ	1	1
104306	56359-00000-00	nero	PZ	1	1
104309	56359-00003-00	rosso	PZ	1	1



### tesa Nastro biadesivo Universale

tesa® Nastro biadesivo Universale garantisce una buona adesività su tutte le superfici piatte e lisce. Il nastro può essere facilmente strappato con le mani in modo da garantire una facile e veloce applicazione senza il bisogno di ulteriori attrezzi. Ha una forte adesività per garantire un fissaggio permanente.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104290	56170-00007-11	50 mm x 5 m	PZ	1	1
104292	56172-00005-11	50 mm x 25 m	PZ	1	1



**Nastri biadesivi Comet**

Nastro biadesivo in polipropilene trasparente senza solventi, con liner in carta siliconata. Elevata adesività istantanea, ideale per tutte le superfici. Disponibile singolo rotolo in diverse misure.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104372	64621-00002-02	15 mm x 50 m	PZ	1	1
104374	64621-00003-01	19 mm x 50 m	PZ	1	1
104378	64621-00006-03	25 mm x 50 m	PZ	1	1
104376	64621-00004-02	50 mm x 50 m	PZ	1	1



**Nastri biadesivi Syrom**

Nastri biadesivi in polipropilene con liner in carta siliconata bianca. Ideale per fissaggi generici e l'incollaggio di tessuti, carta e materiali plastici. Ottima adesività immediata, elevata resistenza alla rottura. Disponibile in diverse misure, colore trasparente.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100884	3071	12 mm x 50 m	PZ	1	1



**Nastri biadesivi Powerbond universale**

Nastro biadesivo per fissaggi rapidi di oggetti leggeri sulla maggior parte delle superfici lisce.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104337	58565-00001-00	19 mm x 1,5 m	PZ	1	1



**Nastro biadesivo tesa Powerbond® ULTRA STRONG**

Tesa Powerbond® ULTRA STRONG offre la tenuta più potente tra tutti i nastri biadesivi Tesa®. Studiato specificatamente per offrire una tenuta davvero robusta su superfici dure, all'interno e all'esterno (non resistente ai raggi UV). Compensa le piccole irregolarità della superficie, è un modo per fissare senza attrezzi oggetti fino a 10 mm di spessore e 6 kg di peso. In condizioni ideali, 10 cm di questo nastro possono sostenere fino a 10 kg. Rapido e semplice da usare, l'unico strumento che serve, a parte il nastro, sono le forbici.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104288	55791-00002-01	19 mm x 1,5 m	PZ	1	1



**Nastro biadesivo Powerbond® Esterni**

Tesa Powerbond® ESTERNI è un nastro di fissaggio con tenuta extra forte studiato appositamente per l'uso su superfici solide all'esterno. È resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV, all'acqua e alle temperature estreme. È ideale per fissare oggetti come numeri civici al muro, in modo permanente e con facilità. Una singola striscia di 10 cm può sorreggere fino a 1 kg. Tesa Powerbond® ESTERNI funziona su qualsiasi superficie liscia come piastrelle, mattoni, pietra, metallo e sulla maggior parte delle materie plastiche.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104286	55750-00002-03	19 mm x 1,5 m	PZ	1	1



**Nastro biadesivo forte Fix Scotch®**

Scotch® Fixing nastro biadesivo forte permanente per interni. Formato: 19 mm x 1,5 m. Tenuta massima: 7 kg, capacità di carico: 2 kg ogni 30 cm. Aderisce in modo affidabile a temperature da 0 °C a 49 °C. Indicato per superfici in plastica, piastrelle, legno pregiato e metallo.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
134018	4496G-1915-P	19 mm x 1,5 m	PZ	1	1



Scotch FIX



### tesa Nastro biadesivo universale con Nano Power

Nastro biadesivo Universal Tape. Versatile, può essere utilizzato per decorare, organizzare e fissare gli oggetti. Grazie al Nano Power, resiste a carichi pesanti, può essere rimosso senza lasciare residui ed è riutilizzabile. Ideale per uso in ambienti interni ed esterni. Non adatto a carta da parati e intonaco. Valida alternativa a chiodi e magneti: il nastro adesivo è robusto e durevole: può reggere fino a 5 kg/m. Pratico: il dispenser facilita lo srotolamento, l'applicazione e la conservazione del nastro. Senza danni: il nano tape è facilmente rimovibile dalle superfici lisce e non lascia residui. La confezione contiene: 1 rotolo di nastro di fissaggio biadesivo tesa® Universal Nano Power. Dimensioni: 3 m x 30 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138805	55810-00000-00	PZ	1	1



### Q-CONNECT® Nastri per mascheratura

Nastri per mascheratura in carta. Ideali per coprire superfici quando si deve pitturare o utilizzare delle vernici spray. Spessore: 150 µm. Disponibili in vari formati.



Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136969	KF01789	24 mm x 50 m	CONF	12	1
136970	KF17480	38 mm x 40 m	CONF	8	1
136971	KF17481	50 mm x 40 m	CONF	6	1



### FRALEX Nastro in carta per mascheratura

Nastro per mascheratura in carta di colore avorio. Realizzato in carta FSC Mix. Ideale per mascherature generiche. Utilizzabile fino a 60 °C. Adatto per mascheratura di pittura per interni quali: pareti, legno, metallo e mobili. Rimovibile fino a 4 giorni senza lasciare nessun residuo.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135387	60SF040050WP1592P	25 mm x 50 m	PZ	1	1
135388	60SF060050WP1593P	38 mm x 50 m	PZ	1	1
135389	60SF080050WP1594P	50 mm x 50 m	PZ	1	1



### tesa Nastro per mascheratura Standard

Tesa® Nastro per Mascheratura standard è un nastro versatile che dovrebbe far parte dell'attrezzatura di base quando si tratta di lavori di pittura o di ristrutturazione. È disponibile in tre misure per poter essere utilizzato in ogni situazione. È composto di carta per un facile smaltimento ed è privo di solventi. Ha una buona adesività sulla maggior parte delle superfici e può essere rimosso facilmente senza residui entro due giorni dall'applicazione.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104265	05087-00000-02	30 mm x 50 m	PZ	1	1
104266	05089-00000-02	50 mm x 50 m	PZ	1	1



### tesa Nastro per mascheratura in carta ECO

Tesa® Nastro per Mascheratura Standard è un nastro versatile che dovrebbe far parte dell'attrezzatura di base quando si tratta di lavori di pittura o di ristrutturazione. È fatto di carta per un facile smaltimento. Ha una buona adesività sulla maggior parte delle superfici e può essere rimosso facilmente senza residui. La rimozione senza residui entro due giorni dall'applicazione è garantita. Dimensioni: 25 mm x 50 m. Colore: beige.



Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123423	05086-00000-04	25 mm x 50 mm	PZ	1	1
123424	05088-00000-04	38 mm x 50 mm	PZ	1	2



### Scotch Nastri di mascheratura 101E

3M™ Nastro per mascheratura General Purpose 101E - Nastro multiuso per mascheratura in carta crepata di colore bianco crema, spessore 0,12 mm. Nastro con adesivo in gomma resina reticolata ideale per mascherature nei settori industriali, edilizia e nel campo delle tinteggiature e verniciature, anche con essiccazione a forno.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
120394	7100135739	18 mm x 50 m	CONF	12	1
120395	7100135737	24 mm x 50 m	CONF	9	1
120396	7100135748	30 mm x 50 m	CONF	8	1
120397	7100135761	36 mm x 50 m	CONF	6	1
120398	7100135720	48 mm x 50 m	CONF	6	1

**Scotch** Nastri per mascheratura in carta crespata



Questo nastro è progettato per un uso genetico in applicazioni industriali con minime esigenze di resistenza alla temperatura e all'acqua.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106138	201E 18X50	18 mm x 50 m	PZ	1	2
106139	201E 24X50	24 mm x 5 m	PZ	1	2
106140	201 E 30X50	30 mm x 50 m	PZ	1	2
106142	201 E 48X50	48 mm x 50 m	PZ	1	1



**tesa** Spray rimuovi adesivo



Lo Spray Rimuovi Adesivi tesa® è specifico per la rimozione di residui della maggior parte di colle, etichette nastri adesivi. È adatto su superfici di plastica, vetro e metallo. Il suo spruzzo arriva anche nei punti più nascosti e difficili da raggiungere. Rimuove anche residui di grasso, catrame, resine e altre macchie. Evapora senza lasciare residui. Rilascia un piacevole odore. Non contiene silicone e solventi al cloruro. Incolore.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
122141	60042-00000-02	200 g	PZ	1	1




**Colla SuperAttak con pennello Easy Brush**



Adesivo universale istantaneo con pennello Easy Brush, facile da stendere su tutte le superfici. Ideale per l'incollaggio rapido e tenace di una vasta gamma di materiali quali: ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e vari tipi di plastica (tranne PE, PP, e PTFE). Resistente all'acqua e a condizioni estreme di incollaggio.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104179	2632157	5 g	PZ	1	1



**LOCTITE** Colla Super Attak mini dosi

Loctite Super Attak Mini Dosi è un adesivo istantaneo liquido che, grazie alla sua formulazione, garantisce una tripla resistenza: all'acqua, agli urti e alle alte temperature.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
134635	2631597	1 g	CONF	24	1



**Colla SuperAttak Precision**



Adesivo universale istantaneo in tubetto, ideale per l'incollaggio rapido e tenace di una vasta gamma di materiali quali: ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e vari tipi di plastica (tranne PE, PP, e PTFE). Resistente all'acqua e a condizioni estreme di incollaggio.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104176	2632156	3 g	PZ	1	1
104177	2632228	5 g	PZ	1	1
104178	2971817	10 g	PZ	1	1





### Colla Loctite Power Flex Gel

Rivoluzionario adesivo istantaneo gel, la cui formula rinforzata con microparticelle di gomma lo rende un adesivo adatto per tutte le superfici e specifico per i materiali flessibili come la gomma, il cuoio e la pelle. Resistente all'acqua, permette l'incollaggio di materiali porosi come legno e sughero grazie alla sua speciale formula in gel che non penetra, ma permea, non cola e non sbava, risultando ideale per applicazioni su superfici verticali.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	Tipo contenitore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104181	2948147	3 g	dispenser	PZ	1	1
104180	2947515	3 g	tubetto	PZ	1	1



### Colla Super Attak Power Gel Mini Trio

Adesivo istantaneo gel. La sua formula rinforzata con microparticelle di gomma lo rende adatto per tutte le superfici e specifico per i materiali flessibili come la gomma, il cuoio e la pelle. Resistente all'acqua, permette l'incollaggio di materiali porosi come legno e sughero grazie alla sua speciale formula in gel che non penetra, ma permea, non cola e non sbava.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104175	2631567	1 g	CONF	3	1



### Colla SuperAttak Creative

Dispenser SuperAttak che consente un'applicazione facile e pulita grazie al sistema a pressione sensibile che evita la fuoriuscita di gocce in eccesso, permettendo una facile applicazione del quantitativo di colla desiderato.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104174	2954983	3 g	PZ	1	1



### Colla Super Attak Vetro

Adesivo istantaneo specifico per vetro, incolla in 1 minuto vetro con vetro e vetro con metallo senza necessità di luce solare o raggi UV. Adatto a vetri e cristalli di qualsiasi spessore e colore. Formula trasparente per un incollaggio invisibile, senza aloni. Resistente all'acqua, ai detergenti e alle alte temperature, anche in lavastoviglie. Contenuto: 3 g.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128430	2971879	3 g	PZ	1	1



### Rimuovi colla Scollatutto

Rimuovi colla in gel, ideale per eliminare residui di cianoacrilati (come Super Attak) e altri tipi di colla da oggetti, superfici e tessuti. Utile per rimuovere etichette e rifinire incollaggi con sbavature. Formula in gel che non cola, adatta anche a superfici verticali. Contenuto: 5 g.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128438	2950705	5 g	PZ	1	1



### Colla universale Superchiaro

Bostik Superchiaro è un adesivo universale a contatto superforte. Ideale per gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes e sughero, a se stessi o su supporti diversi. Rapido e forte. Facile da applicare. Buona resistenza alla temperatura. Resiste ad acqua, umidità e calore.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107158	6314362	50	PZ	1	1



### Adesivo cianoacrilato ultra rapido Super Control



Bostik Super Control è una colla attaccatutto cianoacrilica ultra rapida e super forte dotata di speciale Sistema Antigoccia: la quantità di colla desiderata può essere applicata facilmente grazie all'effetto goccia controllata e garantisce un incollaggio facile, preciso e pulito. Penetra nei più piccoli angoli e nelle fessure più sottili. Resistente all'acqua e ai lavaggi in lavastoviglie. Contenuto: 3 gr.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
116283	D2737	3 g	PZ	1	12



### Adesivo invisibile Super Gel istantaneo



Super adesivo extra forte, istantaneo e invisibile in gel, ideale per applicazioni pulite anche su superfici verticali. Resta modellabile per un breve periodo, permettendo correzioni rapide. Adatto per materiali porosi e superfici non perfettamente combacianti. Incolla ceramica, porcellana, metalli, pietre dure, gomma, legno, plastiche (escluse PE, PP, PTFE), pelle e cuoio. Non cola. Resistente all'acqua e ai lavaggi in lavastoviglie. Ultra-rapido.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119956	D2740	3	PZ	1	12



### Adesivo universale odor free Super Facile Fluido



Adesivo universale istantaneo super forte con sistema antigoccia, non cola e consente incollaggi precisi e puliti. Resistente all'acqua e ai lavaggi in lavastoviglie. Ideale per incollaggi di piccole dimensioni. Incolla cuoio, PVC rigido, ABS, PS, resine acriliche (Plexiglas®), policarbonato (Makrolon®), resine fenoliche (Bakelite®), porcellana, ceramica, legno, metallo, sughero, feltro, tessuto (previo test), gomma. Parzialmente adatto su vetro. Non indicato per PE, PP, PTFE, resine silconiche, polistirolo e tessuti tecnici. Contenuto 3 g. Tubo e tappo in plastica 100% riciclata.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135902	7003418	3	PZ	1	1



### Adesivo universale odor free Super Flexi Gel



Adesivo universale istantaneo super forte con sistema antigoccia che evita colature per incollaggi precisi e puliti. Resiste all'acqua e ai lavaggi in lavastoviglie. Ideale per incollaggi di piccole dimensioni. Incolla materiali come cuoio, PVC rigido, ABS, PS, resine acriliche, policarbonato, Bakelite®, porcellana, ceramica, legno, metallo, sughero, feltro, tessuto (previo test), gomma. Parzialmente adatto su vetro. Non indicato per PE, PP, PTFE, resine silconiche, polistirolo e tessuti tecnici. Contenuto 3 g. Tubo e tappo in plastica 100% riciclata.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135903	7003417	3	PZ	1	1



### Colla attaccatutto Super Control+



Adesivo liquido istantaneo Bostik Super CONTROL+ in contenitore stabile da 5 g, dotato di innovativo sistema antigoccia per un'applicazione precisa e pulita. Non cola, scorre facilmente anche in angoli e fessure sottili. Resistente all'acqua e ai lavaggi in lavastoviglie. Ideale per incollaggi di piccole dimensioni. Incolla cuoio, PVC rigido, ABS, PS, resine acriliche (Plexiglas®), policarbonato (Makrolon®), Bakelite®, porcellana, ceramica, legno, metallo, sughero, feltro, tessuto (previo test), gomma. Parzialmente adatto su vetro. Non indicato per PE, PP, resine silconiche, PTFE, Teflon®, styrofoam, indumenti in pelle e tessuto.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119955	D2718	5	PZ	1	12





### Colla attaccatutto Super Mini

Adesivo universale istantaneo e super forte, trasparente, ideale per incollaggi di piccole dimensioni. Adatto per ceramica, porcellana, metallo, PVC rigido, ABS, PS, Plexiglas®, Makrolon®, Bakelite®, legno, cartone, cuoio, gomma, sughero, feltro e tessuti (previo test). Parzialmente adatto su vetro. Non idoneo per PE, PP, PTFE, Teflon®, resine siliciche, styrofoam e indumenti in pelle o tessuto. Resistente all'acqua e ai lavaggi in lavastoviglie. Confezione da 3 tubetti monodose da 1 g, antispreco, con tappo "Avvita & Apri" per un'apertura facilitata.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119957	D2743	3 x 1 g	CONF	1	10



### Colla bicomponente Plus Endfest

UHU Plus è adatto per incollare molte materie plastiche, metalli, pietra, calcestruzzo, porcellana, ceramica, legno, vetro e derivati del vetro, polistirolo espanso. Caratteristiche: senza solventi, tempo di lavorazione circa 90 minuti, indurimento definitivo a temperatura ambiente dopo 12 ore, velocizzabile con il calore. Rapporto in volume dei componenti 1:1. Una volta indurito è possibile perforare, bucare e biancheggiare. Contenuto: 2x15 ml.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107151	7000068	30 g	PZ	1	1

# BOSTIK®

# SUPER

## PER INCOLLAGGI Istantanei





### Colla Multi Attaccatutto



Attaccatutto trasparente Pattex a facile stesura, incolla efficacemente materiali come carta, cartone, legno, sughero, stoffa, pelle, supporti verniciati, PVC, ABS, moquette, feltro, plexiglass e laminati plastici. Contenuto: g 20 ml.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128426	1604262	20 ml	PZ	1	25



### Colla vinilica Express



Adesivo vinilico Express plastificato, ideale per incollare carta, cartone, sughero, legno, compensato, truciolare, materiali porosi e carta da parati. Indicato per cartotecnica e legatoria. Utilizzabile anche come fissativo per pitture e stucchi. Il film finale è plastico e trasparente. Contenuto 250 g.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128428	1419310	250 g	PZ	1	1



### Saldatutto Power Epoxy trasparente in siringa



Saldatutto Pattex Power Epoxy è un adesivo epossidico bicomponente perfettamente trasparente ideale nella realizzazione di bijoux e nella saldatura di parti meccaniche. Reagisce mediamente in 5 minuti. Resiste ad acqua e a sbalzi di temperatura fino a 80°C. Siringa da 28 g.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128095	2937283	28 g	PZ	1	1



### Adesivo a contatto permanente Contact

Adesivo permanente a contatto trasparente per incollaggi resistenti e flessibili. Idoneo per pelle, cuoio, legno, carta, cartone, feltro, sughero, metallo e materie plastiche (esclusi PE, PP e PTFE).

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128436	1419321	50 g	PZ	1	1
128429	1419322	125 f	PZ	1	1



### Adesivo a contatto universale Contact Mastice



Adesivo a contatto universale con forte presa iniziale e buona resistenza alle temperature. Ideale per incollare gomma, gomma-spugna, cuoio, moquette, feltro e sughero tra loro o su supporti come metallo, legno e muratura. Indicato anche per impiallacciature e laminati su legno e derivati. Contenuto 125 g.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128440	2852282	125	PZ	1	1



### Adesivo acrilico Millechiodi Forte&Rapido



Adesivo di montaggio in dispersione acquosa con elevata forza adesiva iniziale effetto ventosa in 1 secondo, sostituisce viti, chiodi e tasselli. Nuova formulazione fino al 70% più forte in 12 ore. Applicabile anche su superfici umide, rimane elastico nel tempo. Ideale per fissaggi a muro di pannelli, perlinature, rivestimenti su muratura o calcestruzzo, piastrelle e pannelli decorativi anche in polistirolo. Riposizionabile entro 10 minuti. Facile da usare, inodore, resiste fino a 60 kg/cm². Colore: bianco. Contenuto: 100 g.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128434	1947976	100 g	PZ	1	1



### Nastro biadesivo Millechiodi



Nastro biadesivo di montaggio extraforte per applicazioni permanenti. Adatto all'uso interno ed esterno su materiali come vetro, specchio, metallo, legno, pietra e plastica, inclusi PA, PE e PP. Ideale per fissare lavagne, cassette postali, targhe, numeri civici, ganci e simili. Formato 19 mm x 1,5 m.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128431	2857838	19 mm x 1,5 m	PZ	1	1





### tesa Ganci autoadesivi Powerstrips

Gancio autoadesivo in filo metallico Powerstrips: piccolo gancio a parete rimovibile in filo metallico. Fissaggio senza trapano. I ganci autoadesivi tesa® semplificano l'organizzazione della casa. Possono essere utilizzati come ganci decorativi, per tenere gli asciugamani o per appendere gli utensili da cucina. Sono facili da montare e possono essere utilizzati per fissare a parete in modo discreto e sicuro oggetti che pesano fino a 1 kg. Utilizzando le tesa® Powerstrips si evita di danneggiare pareti e piastrelle. Le Powerstrips possono essere inoltre rimosse senza lasciare traccia sia da superfici lisce che solide. Gancio in metallo rimovibile: staccare i ganci metallici per sostituirli con quelli decorativi. Ideali per piccoli oggetti. Installazione senza utensili: fissaggio facile e veloce con le tesa® Powerstrips. Ogni gancio regge fino a 1 kg. Riutilizzabile: possono essere riutilizzati e riposizionati facilmente. Dimensione: 2 x 3,5 cm.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138810	57615-00003-00	bianco	CONF	3	1
138811	58620-00003-00	trasparente	CONF	3	1



### tesa Ganci autoadesivi XL Powerstrips

I ganci adesivi Extra Large di Tesa® garantiscono un'elevata tenuta per oggetti che pesano fino a 3 kg, come ad esempio i cappotti. Il fissaggio delle Powerstrips Extra Large non richiede l'uso di utensili, consentendo di risparmiare tempo e di evitare danni a pareti e piastrelle. Organizzazione semplice: gancio autoadesivo per una casa o un appartamento più organizzati e ordinati. Elevata forza di tenuta: l'ampia superficie adesiva assicura un'elevata forza di tenuta per appendere giacche e zaini pesanti. Installazione senza utensili: fissaggio facile e veloce utilizzando le Tesa® Powerstrips. Ogni gancio regge fino a 3 kg. Tenuta senza lasciare residui: può essere rimosso facilmente dalle superfici lisce e solide senza lasciare tracce. Riutilizzabile: possono essere riutilizzati e riposizionati utilizzando una nuova Powerstrip® Extra Large. La confezione contiene: 1 gancio rettangolare autoadesivo di colore bianco e 3 Powerstrips Extra Large.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Forma	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138813	59029-00000-00	3x9,4 cm	rettangolare	PZ	1	1
138812	59025-00000-00	3,8x10,5 cm	ovale	PZ	1	1



### tesa Strisce Powerstrips Click

Le decorazioni murali creano atmosfera e stile in qualsiasi casa. Le strisce Powerstrips® CLICK sono la soluzione ideale per fissare quadri e altre decorazioni a parete. Gli elementi hook and loop possono essere usati ripetutamente ed essere rimossi senza lasciare residui. Decorazione semplice: le Powerstrips® CLICK consentono di fissare facilmente a parete quadri e decorazioni. Tenuta sicura: utilizzando le strisce di fissaggio, gli oggetti vengono fissati alla parete invece di essere appesi ai chiodi. Fissaggio discreto: le Powerstrips® CLICK sono completamente nascoste dietro l'elemento decorativo o la cornice del quadro. Sicurezza con un clic: il clic segnala che gli elementi hook and loop si sono agganciati correttamente. Ridecorare senza problemi: riorganizzare quadri e decorazioni senza staccare le strisce adesive dalle pareti. Rimovibile: il supporto adesivo può essere rimosso dalla parete in pochissimo tempo senza lasciare residui.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Portata	Specifiche articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138807	77720-00000-00	6x2 cm	1.8	S - 1,8 Kg	CONF	4	1
138809	77722-00000-00	8,5x2 cm	7.2	L	CONF	4	1
138808	77721-00000-00	8x2 cm	5.4	M	CONF	6	1



### tesa Strisce adesive Ultra Power

Strisce adesive Ultra Power Lock Strips. Sono hook and loop con chiusura ultra forte e nastro. Resistenti alle intemperie e resistenti alle temperature estreme. Ideali per uso in ambienti interni ed esterni. Le strisce tesa® Ultra Power Lock possono essere utilizzate in un'ampia gamma di attività in casa, in giardino, in auto e altro ancora. Questo nastro a strappo auto-chiudente garantisce un'eccezionale forza adesiva. Resiste in modo affidabile a temperature comprese tra -30 e +90 °C. L'esclusivo design a fungo della testina assicura che i due lembi si incastrino saldamente in qualsiasi direzione, con un "clic" sonoro che conferma l'avvenuto collegamento. Forte potere adesivo: le strisce hook and loop reggono a carichi fino a 4 kg per confezione. Esclusiva testina a fungo: è il nastro a strappo più resistente della gamma tesa®. Potente adesione su due lati: uno strato adesivo sul retro del nastro ne garantisce una tenuta extra forte. Robusto: resistente ai raggi UV, alle intemperie e a temperature comprese tra -30 e +90 °C. Pratico: le strisce hook and loop fanno clic per segnalare l'aggancio corretto. Flessibile: le strisce rimangono saldamente in posizione, anche se vengono applicate al soffitto. Riutilizzabile: il sistema a strappo può essere aperto e chiuso senza limitazioni. Applicazione a soffitto: peso massimo 0,5 kg; altre applicazioni: max. 4 kg, fino ad un'altezza massima di 2,7 m.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138806	55234-00000-00	CONF	2	1



**Pistola termocollante**

Pistola termocollante per colla a caldo. Dotata di led di accensione. La confezione include 2 stick di colla con diametro 8 mm. Ideale per fai da te, decorazioni e riparazioni.



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
133421	1078	PZ	1	1



**Etichette in poliestere bianco, permanenti, laser/inkjet**

Ideali per applicazioni esterne, resistono all'acqua, agli strappi, ai raggi UV e temperature da -20°C a +80°C. Possono essere applicate su metallo, vetro e plastica. Perfette per etichettare prodotti, beni aziendali, attrezzature e apparecchi elettronici.



Codice	Rif. Orig.	Et. x conf.	Et. x foglio	Formato et. (mm)	Stampante	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101931	L4774-20	8	4	99,1x139	Laser	CONF	20	1
101928	J4775-10	10	1	210x297	Inkjet	CONF	10	1
101938	L7068-20	40	2	199,6x143,5	Laser	CONF	20	1
101941	L4719-20	80	4	105x148	Laser	CONF	20	1
101932	L4775-20	100	1	210x297	Laser	CONF	20	1
101933	L4775-100	100	1	210x297	Laser	CONF	100	1
102488	L4715-20	160	8	99,1x67,7	Laser	CONF	20	1
101936	L7060-20	420	21	63,5x38,1	Laser	CONF	20	1
101929	L4773-20	480	24	63,5x33,9	Laser	CONF	20	1
101940	L4718-20	480	24	70x37	Laser	CONF	20	1
101935	L4778-20	960	48	45,7x21,2	Laser	CONF	20	1
101930	L4773-100	2400	24	63,5x33,9	Laser	CONF	100	1
101934	L4776-20	240	240	99,1 x 42,3	Laser	CONF	20	1



**Etichette in poliestere argento, permanenti, laser**

Perfette per etichettare PC, attrezzature elettroniche, macchinari, strumenti di lavoro. Resistono all'acqua, agli strappi, ai raggi UV e temperature da -40°C a +150°C. Possono essere applicate su metallo, vetro e plastica.



Codice	Rif. Orig.	Et. x conf.	Et. x foglio	Formato et. (mm)	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101948	L6013-20	20	1	210x297	CONF	20	1
101946	L6011-100	270	27	63,5x29,6	CONF	100	1
101943	L6009-20	960	48	45,7x21,2	CONF	20	1
102489	L6129-20	960	48	Ø 30	CONF	20	1
101942	L6008-20	3780	189	25,4x10	CONF	20	1
101944	L6009-100	4800	48	45,7x21,2	CONF	100	1



**Etichette antimanomissione bianche, permanenti, laser**

Studiate per rendere visibile ogni tentativo di manomissione, se si tenta di rimuoverle lasciano sulla superficie un motivo a scacchi. Possono essere utilizzate come sigilli di manutenzione o di ispezione, o per contrassegnare un prodotto come originale. Resistono all'acqua, agli strappi, ai raggi UV e temperature da -40°C a +90°C.



Codice	Rif. Orig.	Et. x conf.	Et. x foglio	Formato et. (mm)	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101958	L6114-20	540	27	63,5x29,6	CONF	20	1
101957	L6113-20	960	48	45,7x21,2	CONF	20	1



**Etichette superaderenti bianche, permanenti, laser**

Progettate per aderire tre volte di più delle etichette tradizionali su superfici difficili. Resistono all'olio, allo sporco, agli strappi, ai raggi UV e alle temperature da -40°C a +80°C. Adatte a garantire la sicurezza di informazioni e proprietà aziendali, per applicazioni esterne.



Codice	Rif. Orig.	Et. x conf.	Et. x foglio	Formato et. (mm)	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101955	L6141-20	480	24	63,5x33,9	CONF	20	1
101954	L6140-20	800	40	45,7x25,4	CONF	20	1




**AVERY**

### Etichette non rimovibili bianche, permanenti, laser

Per una identificazione permanente e sicura dei PC, attrezzature elettroniche, beni aziendali e tanto altro. Sono antimanomissione, se si tenta di rimuoverle l'etichetta si sgretola, rendendo visibile ogni tentativo di manomissione. Resistono all'olio, allo sporco, agli strappi, ai raggi UV e alle temperature da -40°C a +100°C.



Codice	Rif. Orig.	Et. x conf.	Et. x foglio	Formato et. (mm)	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101960	L6146-20	480	24	63,5x33,9	CONF	20	1
101959	L6145-20	800	40	45,7x25,4	CONF	20	1


**AVERY**

### Spray rimuovi etichette

Per facilitare la rimozione delle etichette dalle superfici come vetro, metallo e plastica. Non lascia residui ed è realizzato con componenti di origine naturale.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101961	3590	150 ml	PZ	1	1



### VISO Lucchetti con chiave

Lucchetti in acciaio con chiave in ottone, colore oro. Disponibili in 4 formati.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
109883	CAD401SB	25x40x9 mm	PZ	1	1



### VISO Lucchetto con combinazione

Lucchetto a combinazione a 3 o 4 cifre nero e argento in acciaio e ottone.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
109886	CL4COMSB	acciaio/ottone	12,5x28x50 mm	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Lucchetti in acciaio

Lucchetti in acciaio resistente con chiave di sicurezza. Disponibili anche con anello lungo, per uso facilitato con occhielli distanti, e con chiusura a pistone.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>Anello lungo</b>					
132399	8100552	40x85 mm	PZ	1	1
<b>Classico</b>					
132397	8100544	30x49 mm	PZ	1	1
132398	8100545	40x62 mm	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Lucchetto in ottone

Lucchetto in ottone con anello lungo per una maggiore versatilità. Dimensioni: 32 x 16 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132402	8100523	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Cassetta postale

Cassetta postale in acciaio. Dotata di sportello di protezione e finestrella trasparente per il controllo della posta in arrivo. Dimensioni: 21,7 x 7 x 30 cm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132313	8500223	argento	PZ	1	1

**Emi TOOLS® Cassetta portalettere**

Cassetta postale in acciaio. La posta si inserisce da una fessura frontale. Prodotta in misure contenute per una soluzione minimalista. Dimensioni: 20 x 7,5 x 26 cm.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132311	8500220	argento	PZ	1	1
132312	8500218	nero	PZ	1	1



**Emi TOOLS® Lucchetto da viaggio in ottone**

Lucchetto con 4 combinazioni memorizzabili a 4 cifre. Utile per borse e valige. Dimensioni: 20 x 35 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132396	8100561	PZ	1	1



**Emi TOOLS® Cacciaviti di precisione**

Set 6 cacciaviti assortiti a croce e piatti. Per i lavori di precisione come modellismo o elettronica.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132449	8100290	PZ	1	1



**Emi TOOLS® Tenaglia in acciaio**

Tenaglia in acciaio per tranciare chiodi o stringere fili in acciaio. Dimensioni: 225 mm.



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132476	8107466	PZ	1	1



**Tronchese**

Tronchese con molla. Dotato di presa ergonomica in gomma. Dimensioni: 150 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
125276	8107440	PZ	1	1



**Emi TOOLS® Viti argentate per legno**

Viti mordenti da legno argentate.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132480	8101476	20x3 mm	PZ	1	1



**Emi TOOLS® Pinzette di precisione**

Set di pinzette di precisione in acciaio flessibile. Confezione da 4 pezzi.



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132436	8108964	PZ	1	1





### Emi TOOLS® Pinza lunga

Pinza lunga. Utile per il prelievo e la raccolta a distanza. Dimensioni: 76 cm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132430	8104168	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Pinza pappagallo

Pinza a pappagallo. Regolabile in varie posizioni, permette di operare da pochi millimetri sino a qualche centimetro. Ottima per i lavori di idraulica. Dimensioni: 250 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132431	8100221	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Pinza sturatubi

Pinza a molla che permette di sturare le tubature. Utile anche per il prelievo di piccoli oggetti incastrati in una fessura tramite il suo puntale a ragno. Dimensioni: 60 cm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132434	8104170	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Forbici professionali

Forbici professionali da elettricista. In grado di tagliare e spelare cavi elettrici anche di grosso diametro. Dimensioni: 145 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132353	8100327	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Cesoia lama dritta

Cesoia a lama dritta per taglio di lamiera o laminati di vario tipo. Dimensioni: 250 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132317	8100347	PZ	1	1

### Emi TOOLS® Cesoia tagliabulloni

Cesoia classica. Utilizzabile per tranciare tondini o bulloni di ferro. Dimensioni: 450 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132318	8100212	PZ	1	1



**Emi TOOLS® Puntale magnetico telescopico**

Puntale telescopico con calamita. Permette di recuperare viti, rondelle, chiavi e qualsiasi altro piccolo oggetto. Dimensioni: 770 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132440	8104141	PZ	1	1



**Emi TOOLS® Chiavi a brugola**

Kit di chiavi a brugola assortite. Confezione da 9 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132320	8100151	puntale esagonale	PZ	1	1



**Emi TOOLS® Chiodi dorati**

Chiodini in acciaio dorato. Utilizzabili per quadri. Dimensioni: 19 x 1,6 mm. Confezione da 40 grammi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132322	8101275	PZ	1	1



**Emi TOOLS® Kit chiodi**

Kit di chiodi assortiti utilizzabili su legno. Contenuto: 25 mm - 20 gr, 32 mm - 25 gr, 38 mm - 25 gr, 50 mm - 30 gr.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132378	8101463	PZ	1	1



**Emi TOOLS® Martello in acciaio**

Martello in acciaio con manico di legno. Disponibile in due formati.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132403	8103183	200 g	PZ	1	1
132404	8103185	500 g	PZ	1	1



**Emi TOOLS® Martello in gomma**

Martello in gomma. Ideale per i lavori di assemblamento. Utile per non rovinare la parti in uso. Manico in gomma antiscivolo. Peso: 500 g.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132405	8103135	PZ	1	1





### Emi TOOLS® Calibro digitale

Calibro con lettura digitale della misurazione.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132301	8100802	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Kit calibro

Kit calibro composto da 2 pezzi. Ideale per misurazioni interne, esterne e di profondità.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132377	8100800	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Bindella professionale

Bindella professionale per la misurazione di grandi spazi. Lunghezza: 50 metri suddivisi in centimetri. Di facile avvolgimento ed utilizzo, grazie alla manovella riavvolgente.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132288	8103919	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Metro flessibile

Metro flessibile. Disponibile in tre dimensioni.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132407	8103902	5 m x 19 mm	PZ	1	1
132408	8103903	8 m x 25 mm	PZ	1	1
132409	8103904	10 m x 25 mm	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Metro pieghevole

Metro pieghevole in legno. Disponibile in due colorazioni con numeri neri. Lunghezza: 2 metri.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132411	8103965	arancione	PZ	1	1
132410	8103966	bianco	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Set taglierini + lame di ricambio

Set da 2 taglierini di dimensioni 4,5xH. 16 cm e 2,7xH.13,7 cm + 6 lame di ricambio per cutter (n° 3 da 0,9xH.8,2 cm e n° 3 da 1,8x1,8 cm).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132461	8103826	PZ	1	1

**Emi TOOLS®** **Lame di ricambio taglierino**

Set composto da lame di ricambio per cutter. Confezione da 10 lame. Disponibili in due dimensioni.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132390	8103831	9 mm	PZ	1	1
132391	8103832	18 mm	PZ	1	1



**Emi TOOLS®** **Disco da taglio**

Disco da taglio per flessibile piccolo. Utilizzabile su acciaio o altri metalli. Dimensioni: 125 x 1,6 x 22 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132334	8105004	PZ	1	1



**Emi TOOLS®** **Silicone**

Silicone classico per la sigillatura precisa in qualsiasi utilizzo. Formato: 280 grammi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132464	8109003	bianco	PZ	1	1
132465	8109004	trasparente	PZ	1	1



**Colla silicone bagno sano Renew 2.0**

Pattex Renew 2.0 è un innovativo silicone base acqua (tecnologia esclusiva Henkel Silicotec) pronto all'uso, adatto a rinnovare le sigillature in ambito sanitario con un'eccellente resistenza alla muffa. Il prodotto viene applicato come rivestimento su sigillature ad angolo per migliorarne l'aspetto (per ricoprire segni di muffa e crepe sulle sigillature esistenti, etc.). Pattex Renew 2.0 agisce a temperatura ambiente, formando un rivestimento in silicone a lunga durata. Perfetta adesione anche sopra una sigillatura esistente. Adatto per ricoprire siliconi colorati (lo spessore del rivestimento deve essere  $\geq 1$  mm). Adatto per sigillature ad angolo orizzontali e verticali. Non è necessario rimuovere la precedente sigillatura prima dell'uso. Inodore. Facile utilizzo. Possibilità di correggere: il prodotto appena applicato può essere rimosso semplicemente con acqua. Campi di applicazione: Pattex Renew è raccomandato per rinnovare sigillature ad angolo in bagni, docce, cucine, lavanderie; rinnovare giunture tra i sanitari (vasca da bagno, lavandino) e pavimentazione o muratura; riparare sigillature rovinate (ad angolo). Conforme a ISO 846-B. Crescita microbiologica: Livello 0-1. Conforme ad EN 15301-1. Resistenza al fuoco: Classe E. Etichettatura rilascio COV (Francia). Classe A+. Colore bianco.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
126566	2760634	PZ	1	1



**Emi TOOLS®** **Fascette fermacavo**

Fascette da elettricista con diverse misure. Disponibili in varie colorazioni.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Colore bianco					
132338	8107756	150x2,5 mm	PZ	1	1
132335	8107758	150x3,6 mm	PZ	1	1
132336	8107759	200x3,6 mm	PZ	1	1
132337	8107761	300x3,6 mm	PZ	1	1
Colore nero					
132343	8107775	150x2,5 mm	PZ	1	1
132341	8107778	200x3,6 mm	PZ	1	1
132342	8107780	300x3,6 mm	PZ	1	1
Colori assortiti					
132339	8107749	da 100 a 250 mm	PZ	1	1





### Emi TOOLS® Multimetro digitale

Multimetro digitale. Tramite display elettronico consente l'acquisizione di varie misurazioni.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132414	8104104	PZ	1	1



### 6 AIGOSTAR Faretto Flood light ricaricabile

Flood light LED portatile e ricaricabile è una luce versatile che si presta sia all'utilizzo domestico che a quello professionale grazie alla sua struttura leggera e sottile e all'ampio angolo di illuminazione. I chip LUMILEDS sono ad alta luminosità e non vanno incontro ad attenuazione durando più a lungo. Le lenti ottiche concentrano meglio la luce raggiungendo maggiore distanza e luminosità. A seconda delle esigenze si può cambiare con un unico tasto l'intensità della luce: luce bassa/luce media/luce alta/luce d'emergenza. Il supporto ruota fino a 180°, mentre la luce vera e propria di ben 360°. Si ricarica con il cavo USB in dotazione - lungo 1 metro. Grado di protezione IP65, resiste all'acqua e alla polvere e non teme le intemperie. Ha varie applicazioni: dalle attività all'aperto, all'utilizzo in cantieri o semplicemente come luce d'emergenza. Vita utile 30.000 ore. Potenza 50W. Temperatura di colore 6500K. Flusso luminoso 1400 lumen. Intensità corrente 216mA. Frequenza 50/60Hz. Angolo di illuminazione 90°. Grado di protezione IP65. Ambiente interno ed esterno. Temperatura: -10°C/50°C. Materiale principale alluminio. Luce fredda. Dimensioni L. 24,5 x P. 5,9 x H. 32,4 cm. Colore nero/giallo.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127893	B10203XVO	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Riga in acciaio

Riga in acciaio da 50 cm. Utile per la tracciatura su qualsiasi pannello.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132444	8103951	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Secchio da muratore

Secchio da muratore in nylon con manico in acciaio. Diametro: 34 cm. Volume: 8 Litri.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132448	8109148	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Sturalavandini

Semplice sistema in nylon flessibile che con i suoi ganci permette di riportare a ritroso ciò che blocca il tubo di scarico. Dimensioni: 65 cm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132472	8503430	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Fustellatrice per fori

Fustellatrice a pinza per fori su cuoio, cartoncino e altro. Con regolazione a corona rotante per fori da 2/2, 5/3/3, 5/4-4,5 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132354	8100401	PZ	1	1

**Emi TOOLS® Feltrini adesivi**

Feltrini adesivi. Ottimi per la protezione di qualsiasi oggetto. Disponibili in due colorazioni.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Colore bianco					
<b>132348</b>	8509074	20 mm	PZ	1	1
<b>132347</b>	8509075	28 mm	PZ	1	1
Colore nero					
<b>132346</b>	8501500	19 mm	PZ	1	1
<b>132345</b>	8501501	25 mm	PZ	1	1
<b>132344</b>	8501502	40 mm	PZ	1	1

**Emi TOOLS® Anello salvamaniglia**

Anello in silicone per la protezione della maniglia o della parete. Trasparente. Dimensione: 32,5 x 13,3 mm. Confezione da 4 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>132287</b>	8501662	PZ	1	1

**Emi TOOLS® Fermaporta a cuneo**

Fermaporta a forma di cuneo, facile da posizionare e levare. Di grandi dimensioni per un bloccaggio sicuro. Dimensioni: 98 x 30 x H.36 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>132349</b>	8501652	PZ	1	1

**Emi TOOLS® Fermaporta adesivo**

Fermaporta con biadesivo incorporato. Confezione da 4 pezzi. Utile per preservare pareti e/o mobili adiacenti alle porte. Dimensioni: 50 x 18 x 13 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>132350</b>	8501657	PZ	1	1

**Emi TOOLS® Fermaporta con gancio**

Fermaporta grande con gancio in silicone di facile posizionamento per una buona presa. Dimensioni: 133 x 46 x H.27 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>132351</b>	8501649	PZ	1	1

**Emi TOOLS® Ganci per quadri**

Ganci per quadri dotati di tre chiodini. Ideali per pareti a gesso o civile. Buona portata del quadro. Confezione da 6 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>132355</b>	8501762	PZ	1	1





### Emi TOOLS® Kit coltelli da intaglio

Kit composto da 13 coltelli da incisione, simil-bisturi. Utilizzabili su cartoncini.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132379	8103856	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Colla a caldo

Stick per pistole colla a caldo da 1,1 mm di diametro. Ottimo incollaggio.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132325	8800259	nero	PZ	1	1
132327	8800283	trasparente	PZ	1	1



### Q-CONNECT® Fascette in nylon

Fascette in nylon di base per cavi con gancio e anello da usare una sola volta. Perfette per fissare, legare oppure tenere insieme gli oggetti. Disponibili in varie dimensioni. Realizzate in Nylon V-2.



Codice	Rif. Orig.	Colore	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137002	KF17185	nero	100x2,5 mm	CONF	100	1
137003	KF17186	nero	200x2,5 mm	CONF	100	1
137004	KF17187	nero	200x3,6 mm	CONF	100	1
137005	KF17188	nero	300x4,8 mm	CONF	100	1
137006	KF17190	trasparente	300x4,8 mm	CONF	100	1



### STANLEY Flessometro

Flessometro con cassa in ABS, nastro in metallo. Unità di misura metrica. Sistema di blocco del nastro e rientro automatico. Gancio per cintura.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101672	M30487	3 m x 13 mm	PZ	1	1



### STANLEY Flessometro Tylon

Flessometro con cassa in ABS, nastro in metallo. Unità di misura metrica. Sistema di blocco del nastro e rientro automatico. Gancio per cintura.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101673	M30497	5 m x 13 mm	PZ	1	1



### Emi TOOLS® Termometro + barometro da parete

Termometro ambientale da parete + barometro. Dimensioni: 23 x 5 cm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132477	8901006	PZ	1	1

**Emi TOOLS® Deghiacciante spray**



Bomboletta deghiacciante spray per eliminare velocemente il ghiaccio dai parabrezza dei veicoli. Formato: 200 ml.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132329	8009134	200 ml	PZ	1	1



**PETER PAN PLAST Telo copritutto multiuso**

Telo copritutto multiuso impermeabile. Realizzato in polietilene. Disponibile di varie dimensioni. Ideale per coprire e proteggere vari oggetti e superfici.

Codice	Rif. Orig.	Specifiche articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139139	COPRI12E	3x4 m - 12 m <sup>2</sup>	PZ	1	1
139140	COPRI20E	5x4 m - 20 m <sup>2</sup>	PZ	1	1
139141	COPRI100E	25x4 m - 100 m <sup>2</sup>	PZ	1	1



**rotho SWISS DESIGN Sgabello fisso**



In materiale antiurto, ideale per raggiungere i ripiani alti degli scaffali. Dotato di piedini antiscivolo. Certificato GS. Portata: 150 kg.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101185	F707789	37x30x34 cm	PZ	1	1



**Methodo Sgabello in PPL con ruote rientranti**



Sgabello in polipropilene con 3 ruote rientranti e guarnizione antiscivolo. Realizzato in materiale antigraffio, antiurto e antiruggine, con anello di gomma alla base. Portata massima: 150 kg. Dimensioni: 290/445 x 418/426 cm. Adatto per uso privato e professionale.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137403	M561009	grigio chiaro	PZ	1	1
137402	M561001	nero	PZ	1	1



**Sgabello in acciaio Sempreutile**

La sgabello Sempreutile Gierre ha una solida struttura in acciaio con base d'appoggio a terra a corpo unico. Garantisce stabilità e sicurezza in caso di utilizzo domestico. La piattina unica di collegamento tra i gradini facilita l'apertura e la chiusura. Verniciata colore bianco. Conforme al D.LGS. 81/08; EN 14183. Portata massima: 150 kg. Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Numero gradini	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
126460	B0050	48x52xH. 84 cm	2	PZ	1	1
126461	B0060	0,51x0,70xH.1,06 m	3	PZ	1	1





### Sgabello in acciaio Superstep

Lo sgabello Superstep Gierre è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e comfort durante l'utilizzo. La struttura in acciaio è particolarmente robusta e stabile, mentre il corrimano alto offre un'ulteriore protezione. I gradini sono ampi e profondi, per garantire un appoggio sicuro e confortevole. I piedini in gomma antiscivolo e antigraffio assicurano una presa salda e proteggono il pavimento. Lo sgabello è pieghevole, per occupare poco spazio quando non in uso. È disponibile in due versioni, con due o tre gradini, e in due colori, bianco e grigio. È conforme alle normative europee di sicurezza EN 131 e D.LGS. 81/08. Ha una portata massima di 150 kg e viene fornito con una garanzia di 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Numero gradini	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>126462</b>	B0200	0,47x0,55xH.1,08 m	2	PZ	1	1
<b>126463</b>	B0300	0,47x0,75xH.1,30 m	3	PZ	1	1



### Sgabello doppio Stylo in alluminio

La sgabello a salita doppia Stylo Gierre è tutto in alluminio ed è adatto a tutte le necessità di sistemazione della casa, ma anche a lavori di manutenzione in quanto è stabile e molto versatile. La sgabello è dotato di una corda di sicurezza anti-apertura ad alta tenuta. I gradini da 8 cm di profondità sono provvisti di copertura anti-taglio, i piedini sono in materiale anti-scivolo. Quando è chiuso, il suo ingombro è meno di 5 cm. Conforme al D.LGS. 81/08; EN 131. Portata massima: 150 kg. Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Numero gradini	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>126469</b>	BA210	0.41xH.0.61 m	2	PZ	1	1
<b>126470</b>	BA220	0.44xH.0.83 m	3	PZ	1	1



### Scala in acciaio

Portata massima: 150 kg. Certificazione TUV e GS.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Numero scalini	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>116200</b>	WR2029GS	46,5x55x82 cm	2	PZ	1	1
<b>116201</b>	WR2030GS	46,5x74,5x104 cm	3	PZ	1	1



### Scala in alluminio Scalamia rinforzata

Le scale in alluminio Scalamia sono un prodotto sicuro e affidabile, progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca una scala per uso domestico o professionale. La struttura in alluminio è leggera e resistente, e i rinforzi posteriori garantiscono una maggiore stabilità. La piattaforma in acciaio con blocco antiapertura offre un appoggio sicuro e confortevole, mentre le due corde antiapertura e i piedini antiscivolo zigrinati migliorano ulteriormente la sicurezza. I gradini zigrinati, fissati con un rivetto passante, offrono una presa salda e sicura, mentre la copertura esterna antitaglio protegge da eventuali lesioni. Scalamia è conforme alle normative D. LGS. 81/08 e EN 131, e ha una portata massima di 150 kg. È inoltre garantita per 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Numero gradini	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>126464</b>	AL140	0.44x0.82xH.1.41 m	4	PZ	1	1
<b>126465</b>	AL150	0.46x1.06xH.1.63 m	5	PZ	1	1
<b>126466</b>	AL160	0.48x1.10xH.1.84 m	6	PZ	1	1
<b>126467</b>	AL170	0.51x1.27xH.2.02 m	7	PZ	1	1
<b>126468</b>	AL180	0.53x1.41xH.2.23 m	8	PZ	1	1



### Carrello portapacchi in alluminio e plastica

Con manico telescopico, pala pieghevole e ruote piene. Molto compatto da chiuso.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Portata	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>101744</b>	GZS50	38x96 cm	45	PZ	1	1
<b>101745</b>	GZS100	48x98 cm	80	PZ	1	1



**Carrello in acciaio doppio manico - ruote in gomma piena**

Carrello in acciaio con doppio manico con ruote in gomma piena. Certificazione TUV e GS.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Portata	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101750	HT100	46x35x100 cm	80 kg	PZ	1	1



**Carrello in acciaio con pala di carico**

Carrello in acciaio con doppio manico, telaio a sbalzo e pala di carico. Ruote pneumatiche. Certificazione TUV GS.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Portata	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101757	HT4024R	90x44x118 cm	120 kg	PZ	1	1



**Carrello in acciaio manico singolo**

Con supporto rotante a 6 ruote di tipo secure step. Il supporto non tocca il gradino anche se con pedata aggettante. Dotato di base di appoggio orizzontale.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Portata	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101759	HT4028	55x80x140 cm	150 kg	PZ	1	1



**Carrello in acciaio con doppio manico - carichi leggeri**

Carrello in acciaio con doppio manico e ruote pneumatiche. Utilissimo per scatole, casse e bagagli.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Portata	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101752	HT200	47x47x120 cm	200 kg	PZ	1	1



**Carrello in acciaio con doppio manico - carichi pesanti**

Carrello portatutto ideale per scatole e casse molto pesanti ed ingombranti, bagagli e arredi. Indispensabile in camion o magazzino. Dotato di ruote pneumatiche 26x8,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Portata	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101756	HT300	57x46x116 cm	300 kg	PZ	1	1



**Carrello portapacchi in lamiera rinforzata**

Carrello in lamiera rinforzata con maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena (cm 10). Certificazione TUV GS.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Portata	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101746	PZS150	74x48x83 cm	150 kg	PZ	1	1





### VISO Carrello in metallo con maniglia pieghevole

Carrelli in metallo con maniglia pieghevole, disponibili in due varianti: blu con portata 150 Kg e nero con portata 300 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Dimensioni	Portata	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
109909	RMC740	blu	73x47,5x83 cm	150 kg	PZ	1	1



### SERENA GROUP Carrello piattaforma con manico ripiegabile

Carrello porta tutto in lamiera rinforzata. Maniglia tubolare ripiegabile tramite semplice comando a piede. Quando il manico è in posizione verticale il meccanismo rimane solido e consente una facile conduzione del carrello, anche a pieno carico, per mezzo di due ruote piroettanti. Il carrello è verniciato con polvere epossidiche color panna, il manico è rivestito con un bordo in gomma e il pianale con un tappeto antiscivolo di colore blu. Dotato di una coppia di ruote fisse piene e una coppia di ruote piroettanti piene, ognuna è fissata al pianale con 4 solidi bulloni. Il carrello viene venduto in un simpatico e accattivante colour box e solo le ruote devono essere montate.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Portata	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101747	PZS250	91x61x87 cm	300 kg	PZ	1	1



### SERENA GROUP Carrello piattaforma con ruote grandi

Carrello porta tutto in lamiera rinforzata. Maniglia tubolare ripiegabile tramite semplice comando a piede. Quando il manico è in posizione verticale il meccanismo rimane solido e consente una facile conduzione del carrello, anche a pieno carico, per mezzo di due ruote piroettanti. Il carrello è verniciato con polvere epossidiche color panna, il manico è rivestito con un bordo in gomma e il pianale con un tappeto antiscivolo di colore blu. Dotato di una coppia di ruote fisse piene e una coppia di ruote piroettanti piene, ognuna è fissata al pianale con 4 solidi bulloni. Il carrello viene venduto in un simpatico e accattivante colour box e solo le ruote devono essere montate.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Portata	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101748	PZS350	91x61x93 cm	350 kg	PZ	1	1



### SERENA GROUP Carrello portautensili

Carrello da lavoro disponibile in 2 o 3 ripiani; solidissimi carrelli in acciaio ossidato, dotato di grandi ruote in acciaio con grande cuscinetto. Dimensioni: 84x41x82 cm.

Codice	Rif. Orig.	Nr. ripiani	Portata	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101760	TC4102	2	100 kg	PZ	1	1
101761	TC4103	3	100 kg	PZ	1	1



### TTS Carrello in polipropilene Shelf

Carrello Shelf TTS in polipropilene con montanti in alluminio o in polipropilene. Colore grigio. Ideale per il trasporto o stoccaggio di attrezzatura e per servizio in mense. La portata massima di ogni ripiano è di 50 Kg. Diametro delle ruote: 125 mm. Dimensioni: 111 x 50 x 105 cm.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123565	* 0F003730ET	2 ripiani	PZ	1	1
123566	* 0F003700ET	3 ripiani	PZ	1	1
123567	* 0F0A3700ET	3 ripiani con chiusura	PZ	1	1
123568	* 0F003800ET	3 ripiani con montanti in PPL	PZ	1	1

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Terry Contenitore Terra Box

Contenitore realizzato al 100% con plastica riciclata. Dotato di chiusura con coperchio con clip e pratiche impugnature laterali per un facile trasporto. Contenitore impilabile colorazione grigio chiaro/scuro.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
130444	1003192	68 L	45x64,5x32 cm	PZ	1	4
130445	1003193	80 L	45x64,5x41 cm	PZ	1	3

## Terry Contenitori multiuso con coperchio Light Box



Contenitore multiuso trasparente con coperchio e impugnatura laterale, ideale anche per riporre giubbotti, lenzuola, coperte, biancheria e piccoli accessori. Impilabili.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102143	1001970	2,5 l	17,8x20,4x10 cm	PZ	1	1
102141	1001377	5 l	19x33,4x11 cm	PZ	1	1
102142	1001969	6 l	19,5x28x13,2 cm	PZ	1	1
102140	1001378	7 l	17,8x39,6x13,2 cm	PZ	1	1
102139	1001379	12 l	27,8x39,6x13,2 cm	PZ	1	1
102132	1002676	22 l	37,6x52x13,9 cm	PZ	1	1
102138	1001380	23 l	37,8x39,6x18,5 cm	PZ	1	1
102137	1001381	36 l	57,8x39,6x18,5 cm	PZ	1	1
102131	1002677	50 l	37,6x52x31 cm	PZ	1	1



## Terry Cassetto multiuso Light Drawer



Cassetto multiuso trasparente ed estraibile da entrambi i lati; sovrapponibile e, grazie alle clip di accoppiamento in dotazione, modulabile in orizzontale. I cassetti con profondità 39 cm sono ideali per riporre accessori, cd e piccoli oggetti mentre quelli con larghezza 52 cm sono pensati per riporre giubbotti, lenzuola, coperte e biancheria.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Profondità: 52 cm						
102130	1002678	22 l	39,6x52x16,9 cm	PZ	1	1
102129	1002679	50 l	39,6x52x33,9 cm	PZ	1	2
Profondità: 39 cm						
102135	1001383	12 l	29,6x39x16 cm	PZ	1	1
102134	1001384	23 l	39,6x39x21,3 cm	PZ	1	1
102136	1001382	7 l	19,6x39x16 cm	PZ	1	1



## rotho Contenitori multiuso con coperchio

Contenitori multiuso per archiviare o conservare documenti, cancelleria o materiali di consumo. Coperchio a chiusura con clip apribili dalle due estremità. Molto stabili anche quando impilati uno sull'altro. Polypropilene 100% riciclabile. Trasparenti.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107671	F707800	2 l	19x16x9 cm	PZ	1	1
101186	F707802	5 l	26x17,5x15 cm	PZ	1	1
107672	F707804	10 l	36x26x14 cm	PZ	1	1
101187	F707805	18 l	40x33,5x17 cm	PZ	1	1
101188	F707807	31 l	40x33,5x33 cm	PZ	1	1
101189	F707808	46 l	55x37,5x31,5 cm	PZ	1	1



## rotho Contenitori multiuso con coperchio e ruote

Contenitore realizzato in polipropilene trasparente con ruote e coperchio bloccabile, impilabile grazie agli appositi inviti che tengono perfettamente saldi gli elementi. Roller con 6 ruote, base trasparente e coperchio antiracchiata. Capacità: 57 litri.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107670	F600179	57 l	59,5x40x37 cm	PZ	1	1



## strata Contenitori multiuso con coperchio Smart Box



Multi storage box per archiviare documenti e materiali di consumo. Coperchio a farfalla agganciato al centro della scatola, apribile su 2 lati per un facile accesso ai contenuti. 2 fermagli a maniglia solida forniscono una chiusura ben sigillata. Ampia sporgenza attorno al perimetro forma una maniglia per un facile trasporto della scatola. Costruito con pareti solide su tutti e 4 i lati, garantisce un'eccellente robustezza. Impilabile in modo sicuro. Infilabile uno nell'altro grazie alle caratteristiche coniche di ogni contenitore offre la massima efficienza dello spazio durante il trasporto e lo stoccaggio. Realizzato in polipropilene 100% riciclabile.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
106760	2006700110	6 L	22,5x30x18,3 cm	PZ	1	1
106761	2006710110	12 L	29,5x40x18,3 cm	PZ	1	1
106762	2006730110	24 L	39,5x50x20,2 cm	PZ	1	1
106763	2006740110	40 L	39,5x50x32,9 cm	PZ	1	1
106764	2006750110	50 L	45x70x24,1 cm	PZ	1	1
106765	2006860110	65 L	590 x 450 H 350 mm.	PZ	1	1





**strata**  
cap

### Contenitori multiuso impilabili

Contenitore multiuso per conservare materiali di consumo o archiviare documenti, assicurando perfetta protezione da umidità, polvere e schiacciamento. Il contenitore può essere bloccato con un lucchetto (non incluso) su 2 angoli opposti. 2 clip di impugnatura solida forniscono una chiusura ben sigillata. Accatastamento sicuro e stabile uno sopra l'altro. Realizzati in polipropilene di alta qualità riciclabile al 100%. Colore nero con maniglie gialle.



Codice	Rif. Orig.	Capacità	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>106768</b>	2004430130	42 l	50x40x35 cm	PZ	1	1
<b>106769</b>	2004420130	60 l	60x40x40 cm	PZ	1	1



### **VISO** Contenitori impilabili per stoccaggio

Contenitori sovrapponibili per lo stoccaggio in polipropilene. Colore blu. Disponibili in 4 versioni.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>109918</b>	SPACY3B/24	4 l	15x23,5x12,6 cm	PZ	1	1
<b>109919</b>	SPACY4B	10 l	21,5x33,5x15 cm	PZ	1	1
<b>109920</b>	SPACY5B	28 l	30x45,5x17,5 cm	PZ	1	1



### **VISO** Contenitori per movimentazione

Casse di movimentazione VISO realizzate in polipropilene. Colore grigio. Disponibili in 5 formati.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>109900</b>	E6420/21	40x60x23 cm	PZ	1	1
Coperchi compatibili					
<b>109898</b>	E6401/21	60x40 cm	PZ	1	1



### **VISO** Cassetta pieghevole

Cesto pieghevole in ppl con base rinforzata. Possibilità d'impilare fino a 5 pezzi. Capacità di carico 20 kg per cesto non impilati, 15 kg se impilati.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>109872</b>	BP223BL	45 l	52,5x35,5x27 cm	PZ	1	1

## Q-CONNECT: complice delle tue idee!

Q-CONNECT®

La carica giusta, al momento giusto!  
La gamma Q-Connect di batterie alcaline e pile a bottone al litio è progettata per garantire prestazioni costanti e lunga durata, ogni giorno.  
**Scegli Q-Connect: qualità, efficienza e affidabilità.**





### Batterie alcaline Max

Batterie Energizer Max. Più prestazioni, durata fino al 100% superiore che comporta meno sprechi. Più energia, con potenza preservata fino a 10 anni. Garanzia contro le perdite, protegge i dispositivi dalle perdite di batterie completamente usate fino a due anni. Per le AA, +100% rispetto alla durata media minima del test IEC 2015 nelle torce. Per le AAA, +100% rispetto alla durata media minima del test IEC 2015 nei giocattoli.

Codice	Rif. Orig.	Sigla	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103223	E301531800	9V	CONF	1	1
103222	E301530700	AA	CONF	4	1
103221	E301531300	AA	CONF	8	1
103259	E301531400	AA	CONF	12	1
103224	E300816100	AAA	CONF	4	1
103220	E300835800	AAA	CONF	8	1
103258	E300835700	AAA	CONF	12	1
103240	E301533200	C	CONF	2	1



### Batterie alcaline Max Plus

Batterie Energizer Max Plus AAA BP4. Più prestazioni, durata fino al 150% superiore che comporta meno sprechi. Più energia, con potenza preservata fino a 12 anni. Ideale per tutti i dispositivi, anche quelli ad alto consumo. Nessun rischio di danneggiamento dei tuoi dispositivi. Per le AA, +150% rispetto alla durata media minima del test IEC 2015 nelle fotocamere digitali. Per le AAA, +130% rispetto alla durata media minima del test IEC 2015 nei giocattoli.

Codice	Rif. Orig.	Sigla	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103247	E301323303	9V	CONF	1	1
103248	E301323600	AA	CONF	4	1
103251	E301324600	AA	CONF	8	1
103256	E301323500	AA	CONF	20	1
103245	E301321400	AAA	CONF	4	1
103246	E301322500	AAA	CONF	8	1
103257	E301322900	AAA	CONF	20	1
103250	E301324203	C	CONF	2	1
103249	E301323902	D	CONF	2	1



### Batterie alcaline Alkaline Power

Batterie Energizer Alkaline Power BP16 in flow pack.

Codice	Rif. Orig.	Sigla	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103261	E302743800	AA	CONF	16	1
103260	E302743900	AAA	CONF	16	1



### Batterie al litio Ultimate Lithium

Batteria Energizer Ultimate Lithium ideale per i dispositivi importanti per la casa, per esempio, rilevatori di fumo. Dura fino al 65% in più rispetto al normale batteria alcalina. Ideali per un utilizzo esterno, resistono a temperature estreme da -40° a +60°. Fino al 33% più leggere di una alcalina standard, perfette per dispositivi portatili.

Codice	Rif. Orig.	Sigla	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103212	E301535000	9V	CONF	1	1
103213	E301535201	AA	CONF	2	1
103214	E301535600	AAA	CONF	2	1

**Energizer** Batterie specialistiche Lithium e Ultimate Lithium

Batterie per dispositivi elettronici, piccole nelle dimensioni, grandi nelle prestazioni. Potenza assicurata per i dispositivi più piccoli. 0% di mercurio aggiunto.

Codice	Rif. Orig.	Sigla	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Lithium					
103233	E301029700	123 Lithium Photo	CONF	1	1
103239	E300844002	CR1620	CONF	1	1
103232	E301029400	CR2 Lithium Photo	CONF	1	1
122148	E300849000	CR2016	CONF	4	1
103244	E301021903	CR2016	CONF	2	1
137896	E304263700	CR2016	CONF	12	1
136726	E304126902	CR2025	CONF	2	1
122149	E300849100	CR2025	CONF	4	1
137895	E304263800	CR2025	CONF	12	1
103242	E301021403	CR2032	CONF	2	1
136727	E304127202	CR2032	CONF	4	1
137894	E304263600	CR2032	CONF	12	1
103236	E300830303	CR2430	CONF	2	1
103237	E300830703	CR2450	CONF	2	1
Ultimate Lithium Performance					
122153	E304205800	CR2016	CONF	2	1
122152	E301319400	CR2025	CONF	2	1
122151	E301319300	CR2032	CONF	2	1



**Energizer** Batterie specialistiche per dispositivi elettronici Alcaline

Batterie per dispositivi elettronici, piccole nelle dimensioni, grandi nelle prestazioni. Energia che dura a lungo per apparecchi elettronici come orologi, calcolatrici tascabili, e-book reader e giocattoli. Può così contare sulla massima qualità delle batterie per alimentare tutti i dispositivi elettronici, dal glucometro, ai più innovativi giocattoli e console.

Codice	Rif. Orig.	Sigla	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103218	E301536300	A23/E23A	CONF	2	1
103235	E300803302	LR1/E90	CONF	2	5
103215	E301536600	LR44/A76	CONF	2	1
135889	E304263500	LR44/A76	CONF	12	1
103217	E301536700	LR54/189	CONF	2	1



**Energizer** Batterie a bottone specialistiche per apparecchi acustici

Batterie Energizer 675 Zinc Air TL4 per apparecchi acustici con tecnologia PowerSeal. Facilmente rimovibili grazie alla linguetta di accesso sul retro, ma solo quando necessario. Linguette più lunghe chiaramente contrassegnate per dimensione e colore, per facilitare acquisto, manipolazione e inserimento. Confezione riciclabile al 100% e assenza di mercurio per ridurre l'impatto sull'ambiente

Codice	Rif. Orig.	Sigla	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103255	E301431801	312	CONF	8	1



**Energizer** Caricatori di batterie Recharge

I caricatori Energizer® sono dotati di protezione da inversione di polarità e indicatore dello stato di carica.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103225	E300809600	Maxi Charger 2000mAh	CONF	1	1





### Batterie ricaricabili Recharge Extreme e Power Plus

Energizer Recharge, la prima ricaricabile al mondo realizzata con il 4% di batterie riciclate. Soluzione economica per dispositivi di uso frequente e ad alto consumo. Può essere ricaricata centinaia di volte. Pronta per l'utilizzo in quanto pre-ricaricata.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
103227	E300849600	Extreme AA	CONF	4	1
103226	E300849400	Extreme AAA	CONF	4	1
103229	E300850400	Power Plus AA	CONF	4	1
103228	E300850200	Power Plus AAA	CONF	2	1
135884	E300850500	Power Plus Rech AA	CONF	10	1
135885	E300850100	Power Plus Rech AAA	CONF	10	1



### Q-CONNECT® Batterie alcaline

Le batterie Q-Connect offrono ottime prestazioni. Ideali per tutti gli strumenti elettronici a batteria. Non contengono mercurio.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione	Modello	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121619	KF14557	bottone	LR44	CONF	10	2
102890	KF00490	mezza torcia	C	CONF	2	5
102892	KF00488	ministilo	AAA	CONF	4	2
119662	KF10849	ministilo	AAA	CONF	20	1
119661	KF10848	stilo	AA	CONF	20	1
102891	KF00489	stilo	AA	CONF	4	2
102893	KF00491	torcia	D	CONF	2	5
121620	KF14556	bottone	LR54	CONF	10	2
119660	KF00492	transistor	9V	CONF	1	2



### Q-CONNECT® Batterie al litio a bottone

Batterie al litio a bottone 3V. Dimensioni: ø 20 x 3,2 mm.

Codice	Rif. Orig.	Modello	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121617	KF14559	CR2025	CONF	4	1
121618	KF15036	CR2032	CONF	4	1



### Q-CONNECT® Batterie ricaricabili con cavo USB-C

Batterie ricaricabili. Ideali per tutti i dispositivi elettrici. Le porte USB-C consentono una ricarica facile e veloce di 2-3 ore circa, permettendo di avere le batterie sempre a disposizione e pronte all'uso. Cavo USB-C incluso per la ricarica in contemporanea di 4 batterie.

Codice	Rif. Orig.	Indicazione misura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136865	KF14129	AA	CONF	4	1
136866	KF14130	AAA	CONF	4	1



### MediaRange Batterie a bottone CR1620

Le batterie al litio Mediarange sono ideali per dispositivi ad alto consumo energetico e uso continuo. Tecnologia al litio avanzata per una potenza costante e affidabile. Tipo: Lithium Coin Cell CR1620. Dimensioni: diametro 16 mm Altezza 2 mm. Tensione 3V. Capacità 65 mAh. Senza cadmio e mercurio (0%).

Codice	Rif. Orig.	Sigla	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
120537	MRBAT130	CR1620	PZ	1	4

### DURACELL Batterie alcaline Plus Power Boost

Batterie alcaline Duracell Power Boost con 150% di extra durata, ideali per dispositivi elettronici che richiedono energia affidabile. Tensione 1,5 V. Garantiscono fino a 10 anni di durata se conservate nella confezione originale. Consigliate per dispositivi d'uso quotidiano come fotocamere digitali, flash, giocattoli, stereo portatili, torce, controller, rasoi e spazzolini elettrici.



Codice	Rif. Orig.	Sigla	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137587	DU0103	AA	CONF	4	1
137589	DU0113	AA	CONF	8	1
137588	DU0203	AAA	CONF	4	1
137590	DU0213	AAA	CONF	8	1

### DURACELL Batterie alcaline Plus1000

Batteria Alcalina 100% extra durata. Duracell offre un'ampia gamma di batterie da utilizzare in dispositivi elettronici di uso quotidiano che richiedono un'energia affidabile. Le batterie Duracell Plus offrono fino al 100% di energia in più. Non utilizzate, garantiscono una durata fino a 10 anni, se correttamente conservate nella confezione. Duracell consiglia l'utilizzo di queste batterie nei dispositivi come fotocamere digitali, photoflash, giocattoli, sterei portatili; e sono anche ideali per altri dispositivi comunemente usati come torce elettriche, controller di gioco, rasoi, spazzolini elettrici e altro ancora.



Codice	Rif. Orig.	Modello	Sigla	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
122287	DU0301	mezzatorcia	C	CONF	2	1
122289	DU0401	torcia	D	CONF	2	1
122288	DU0503	transistor	9V	CONF	1	10

### DURACELL Batterie alcaline Optimum

Batteria Alcalina Optimum: extra durata ed extra potenza. Duracell Optimum dura più a lungo delle precedenti batterie alcaline Duracell in un'ampia gamma di dispositivi a medio e alto consumo. In altri dispositivi offre più potenza rispetto alle precedenti batterie alcaline Duracell.



Codice	Rif. Orig.	Modello	Sigla	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
122293	0030-05000394139183	stilo	AA	CONF	4	1
122295	0035-05000394137691	stilo	AA	CONF	8	1
122294	0031-05000394137523	ministilo	AAA	CONF	4	1
138222	DU0036	ministilo	AAA	CONF	8	1

### DURACELL Batterie a moneta al Litio

Batterie a moneta al Litio da 3V, blister da 2 pila.



Codice	Rif. Orig.	Modello	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124383	DU20B2	2016	CONF	2	1
124384	DU21B2	2025	CONF	2	1
124385	DU22B2	2032	CONF	2	1

### DURACELL Batterie specialistiche a bottone al litio

Batterie specialistiche 2450 a bottone al litio da 3V. DU31. Blister da 1 pila.



Codice	Rif. Orig.	Modello	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124386	DUR030428	2450	PZ	1	1

### DURACELL Batterie alcaline Electronics

Le batterie "specialistiche" sono progettate appositamente per applicazioni specializzate come i dispositivi di sicurezza e medicali, fotocamere digitali, orologi e apparecchi elettronici che necessitano di batterie più piccole o di pile a bottone. Blister da due pile LR44 da 1,5 Volt.



Codice	Rif. Orig.	Modello	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124387	DUR504424	LR44	CONF	2	1



### DURACELL Batterie Litio Ultra M3 Foto

Le batterie "specialistiche" sono progettate appositamente per applicazioni specializzate come i dispositivi di sicurezza e medicali, fotocamere digitali, orologi e apparecchi elettronici che necessitano di batterie più piccole o di pile a bottone. Modello 123 da 6 V. Blister da 1 pila.

Codice	Rif. Orig.	Modello	Voltaggio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124388	DUR123106	123	3 V	PZ	1	1



### DURACELL Batterie specialistiche

Progettate appositamente per applicazioni specializzate come i dispositivi di sicurezza e medicali, fotocamere digitali, orologi, telecomandi auto e cancelli e apparecchi elettronici che necessitano di batterie più piccole.

Codice	Rif. Orig.	Modello	Voltaggio	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107630	DU25	MN21	12 V	CONF	2	1
107629	DU26	MN9100 N	1.5 V	CONF	2	1



### DURACELL Batterie ricaricabili

Tutte le batterie Duracell di qualità superiore utilizzano la tecnologia Duralock™, un sistema esclusivo di conservazione dell'energia che garantisce che le vostre batterie conservino la loro massima carica durante la fase di stoccaggio. Resta carica per un tempo più lungo. La tecnologia chimica NiMH consente di sottoporre tutte le batterie a centinaia di cicli di carica e fornisce alta energia in modo eccellente e buone prestazioni a basse temperature, unite a una solida capacità per una vasta gamma di impieghi.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Modello	Sigla	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135369	DU74	2400 mAh	stilo	AA	CONF	2	1
107620	DU75	2500 mAh	stilo	AA	CONF	4	1
135370	DU76	850 mAh	mini stilo	AAA	CONF	2	1
107621	DU77	900 mAh	ministilo	AAA	CONF	4	1




### DURACELL Caricabatterie Charger CEF 14

Permette di caricare le batterie rendendole pronte all'uso. Tempo di ricarica 4 ore. Adatto per stilo e ministilo. 2 pile stilo AA e 2 pile ministilo AAA incluse.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107622	DU101	CONF	1	1

## GUIDA ALLE PRESE



- P10:** spina italiana standard in grado di sopportare fino a 10A  
**P11:** spina italiana simile alla P10, ma in grado di sopportare fino a 16A  
**P17/11:** spina bivalente che accetta sia P10 da 10A che P11 da 16A  
**P30:** spina schuko tedesca standard, supporta sino a 16A  
**P40:** spina universale in grado di accogliere vari tipi di spine, fino a 16A  
**A10:** indica una spina di tipo americano con pin piatti, 10A  
**A16:** simile alla A10, ma con una capacità di corrente di 16A

**6 AIGOSTAR Adattatore Schuko con presa universale**

Adattatore universale per chi viaggia in Europa con spina P40 (Schuko). Parametri della spina 16A. Parametri della presa 250V~ 10A. Potenza massima 2300W. Utilizzo in ambienti interni. Con porta protettiva di sicurezza, protegge tutta la famiglia dal rischio di scosse elettriche. Certificazione CE. Colore bianco.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127833	286620	PZ	1	1



**6 AIGOSTAR Adattatore a 3 vie 2 P17/11 e 1 P40 con interruttore**

Adattatore a 3 vie. Parametri della presa 16A 250V~ 2-WAY P17/11 & 1-WAY P40(short). Potenza massima 1500W. Utilizzo in ambienti interni. Con porta protettiva di sicurezza, protegge tutta la famiglia dal rischio di scosse elettriche. Certificazione CE. Disponibile con spine 10A e 16A e in versione con interruttore per l'accensione o spegnimento. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Tipo spina	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
con interruttore					
127842	198510	10A	PZ	1	1
127843	198527	16A	PZ	1	1
senza interruttore					
127840	218980	16A	PZ	1	1



**6 AIGOSTAR Adattatore italiano 1 a 3 vie con interruttore**

Adattatore italiano 1 a 3 vie 10A. Potenza MAX: 1500 W. Parametri della spina: 10A 250V~ S11. Parametri della presa: 10A 250V~ 2-WAY P17/11&1-WAY P40 (SHORT). Dimensioni: 123 x 42 x H.76 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Tipo spina	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136023	361556	bianco	16A	PZ	1	1
136024	361563	nero	10A	PZ	1	1
136025	361570	nero	16A	PZ	1	1



**6 AIGOSTAR Adattatore a 3 vie 2 vie P11 e 1 via P30**

Adattatore a 3 vie 10A. Parametri della spina 10A 250V~ S11. Parametri della presa 10A 250V~ 2-WAY P11 & 1-WAY P30. Potenza massima 1500W. Utilizzo in ambienti interni. Con porta protettiva di sicurezza, protegge tutta la famiglia dal rischio di scosse elettriche. Certificazione CE. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Tipo spina	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127839	218973	16A	PZ	1	1



**6 AIGOSTAR Adattatore a 3 vie 2 vie P17/11 e 1 via P30**

Adattatore a 3 vie 16A. Parametri della spina 16A 250V~ S30. Parametri della presa 16A 250V~ 2-WAY P17/11 & 1-WAY P30. Potenza massima 1500W. Utilizzo in ambienti interni. Con porta protettiva di sicurezza, protegge tutta la famiglia dal rischio di scosse elettriche. Certificazione CE. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Tipo spina	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127841	284732	16A	PZ	1	1



**6 AIGOSTAR Adattatore a 4 vie P17/11**

Adattatore a 4 vie 16A. Parametri della spina 16A 250V~ S17. Parametri della presa 16A 250V~ 4-WAY P17/11. Potenza massima 1500W. Utilizzo in ambienti interni. Con porta protettiva di sicurezza, protegge tutta la famiglia dal rischio di scosse elettriche. Certificazione CE. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Tipo spina	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127844	284718	16A	PZ	1	1





### 6 AIGOSTAR Adattatori a 1 via P30

Adattatore a 1 via. Parametri della presa 10A 250V~ 1-WAY P30. Potenza massima 1500W. Utilizzo in ambienti interni. Con porta protettiva di sicurezza, protegge tutta la famiglia dal rischio di scosse elettriche. Certificazione CE.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Tipo spina	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127834	228859	bianco	10A	PZ	1	1
127836	228866	bianco	16A	PZ	1	1
127835	228835	nero	10A	PZ	1	1
127837	228842	nero	16A	PZ	1	1



**mkc**  
aperti in elettronica

### Adattatore universale da viaggio

Adattatore universale da viaggio compatibile con prese di Inghilterra, Germania e USA. Ingresso AC con tensione 85-250V, corrente massima in uscita 6A, potenza 1500 W. Colore: bianco. Confezione in blister.



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136766	492519362	PZ	1	1



**mkc**  
aperti in elettronica

### Adattatore di rete Schuko

Adattatore semplice con spina standard italiano 2P+T 10A e una presa con alveoli schermati standard tedesco 2P+T laterale e centrale 16A.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Tipo spina	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136767	492517922	bianco	10A	PZ	1	1
136769	492517923	bianco	16A	PZ	1	1
136768	492517921	nero	10A	PZ	1	1
136770	492518358	nero	16A	PZ	1	1



**mkc**  
aperti in elettronica

### Adattatore di rete a 3 prese con interruttore

Adattatore di rete con spina 10A, dotato di protezione da sovraccarico. Composto da 2 prese 2P+T 10/16A bipasso e 1 presa bipasso/Schuko.



Codice	Rif. Orig.	Numero prese	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136774	492519356	3	PZ	1	1



**mkc**  
aperti in elettronica

### Adattatore di rete rotante a 3 prese

Adattatore rotante 1044 Lm con spina 16A. Composto da 2 prese 2P+T 10/16A bipasso e 1 presa bipasso/Schuko. Dotato di interruttore. Colore: bianco.



Codice	Rif. Orig.	Numero prese	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136775	492518057	3	PZ	1	1



**mkc**  
aperti in elettronica

### Adattatore di rete a 4 prese bipasso

Adattatore di rete con spina 16A, dotato di 4 prese 10/16A bipasso. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Numero prese	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136776	492518027	4	PZ	1	1



### Adattatore di rete con spina franco/tedesco

Adattatore di rete con spina franco/tedesco 2P+T 16A e presa bipasso 10/16A. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136773	492518363	bianco	PZ	1	1



### Adattatore di rete triplo con presa Schuko 10A

Adattatore di rete triplo. Composizione: spina 2P+T 10A, 2 prese 2P+T 10A, 1 presa 2P+T 10A Schuko. Imballo singolo in sacchetto polybag con etichetta. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Tipo spina	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136771	492518070	bianco	10A	PZ	1	1



### Adattatore di rete triplo con presa Schuko 16A

Adattatore di rete triplo. Composizione: spina 2P+T 16A, 2 prese 2P+T bipasso 10/16A, 1 presa 2P+T 16A Schuko. Imballo singolo in sacchetto polybag con etichetta. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136772	492518068	bianco	16A	PZ	1	1



### AIGOSTAR Adattatore industriale Schuko/francese S31 a spina IEC309

Adattatore industriale Schuko/francese S31 con spina IEC309. Potenza massima 3680 W. Spina 16A 250 V~ S31, presa 16A 6h 250 V~ IEC309. Per uso interno. Colore blu/grigio. Dimensioni: 123 x 42 x H.76 mm.

Codice	Rif. Orig.	Potenza massima	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136022	361693	3680 W	PZ	1	1



### AIGOSTAR Adattatore industriale italiano IEC309

Adattatore industriale italiano IEC309 per uso interno. Potenza massima 1500 W. Spina 16A 6h 250 V~ IEC309. Dimensioni: 60 x 45,5 x H.110,5 mm. Colore: blu/grigio.

Codice	Rif. Orig.	Tipo presa	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136027	361679	1 via P40	PZ	1	1
136026	361662	2 vie P17/11	PZ	1	1



### AIGOSTAR Adattatore industriale italiano S17

Adattatore industriale italiano S17 per uso interno. Potenza massima 3680 W. Spina 16A 250V~ S17, presa 16A 6h 250V~ conforme allo standard IEC 309. Colore: blu/grigio.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136028	361686	53x72x116,5 mm	PZ	1	1

Spina a F	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136029	361709	102,2x54xH.86,2 mm	PZ	1	1



### AIGOSTAR Multipresa bassa a 4 vie P17/P11 con interruttore 16A

Multipresa a 4 vie P17/P11 con interruttore 16A, spina standard italiana e cavo lungo 1,5 metri. Utilizzo interno. Supporta l'uso simultaneo di più apparecchi elettrici. Spina da 16A, potenza massima da 3680W, per soddisfare le esigenze di elettrodomestici diversificati. Interruttore principale di accensione/spengimento. Cavo di alimentazione standard europeo con filo di rame a tre strati di alta qualità e spesso, con buona conduttività e bassa dissipazione di calore, per un uso prolungato in sicurezza e stabilità. Con porta protettiva di sicurezza, protegge tutta la famiglia dal rischio di scosse elettriche. Certificazione CE.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127811	281489	bianco/grigio	PZ	1	1
127812	281915	nero	PZ	1	1





### 6 AIGOSTAR Multipresa con interruttore 16A

Multipresa 16A con interruttore, spina standard italiana e cavo lungo 1,5 metri. Utilizzo interno. Supporta l'uso simultaneo di più apparecchi elettrici. Spina da 16A, potenza massima da 3680W, per soddisfare le esigenze di elettrodomestici diversificati. Interruttore principale di accensione/spengimento. Cavo di alimentazione standard europeo con filo di rame a tre strati di alta qualità e spesso, con buona conduttività e bassa dissipazione di calore, per un uso prolungato in sicurezza e stabilità. Con porta protettiva di sicurezza, protegge tutta la famiglia dal rischio di scosse elettriche. Certificazione CE.

Codice	Rif. Orig.	Caratteristica	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Colore bianco e grigio					
127813	281724	3 vie P40	PZ	1	1
127814	281755	4 vie P40	PZ	1	1
127815	281816	6 vie P40	PZ	1	1
Colore nero					
127816	282271	3 vie P40	PZ	1	1
127817	282301	4 vie P40	PZ	1	1
127818	282363	6 vie P40	PZ	1	1
Colore bianco					
127821	196837	stretta a 4 vie (P17/P11)	PZ	1	1
127819	218294	9 vie (P40 e P17/11)	PZ	1	1
127820	218324	12 vie (P40 e P17/11)	PZ	1	1



**mkc**  
aperti ai riflettori

### Multipresa a 4 prese bipasso 10/16A

Multipresa a 4 prese bipasso 10/16A con spina 2P+T. Cavo 3G1 mm<sup>2</sup>, lunghezza 1,5 m. Dotata di attacco a parete. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Tipo spina	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136753	492517976	16A	PZ	1	1



**mkc**  
aperti ai riflettori

### Multipresa a 4 prese con spina 16A

Multipresa a 4 posizioni 10/16A bipasso/Schuko con interruttore luminoso. Tensione 250 V, potenza massima 3500 W. Dotata di spina Schuko e cavo da 3 x 1 mm<sup>2</sup>. Lunghezza 1,5 m. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Numero prese	Tipo spina	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136755	492518350	4	16A	PZ	1	1



**mkc**  
aperti ai riflettori

### Multipresa con interruttore e spina 16A

Multipresa dotata di interruttore luminoso. Tensione 250 V, potenza massima 2500 W. Lunghezza cavo 1,5 m. Spina 16A 2P+T. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
110353	492518056	bianco	9 (6 prese p+t 10/16A bipasso, 3 prese 2p+t 10/16A Schuko)	PZ	1	1
136757	492518078	bianco	12 (4 schuko/bipasso 10/16A + 8 bipasso 2P+T 16A)	PZ	1	1



**mkc**  
aperti ai riflettori

### Multipresa schuko/bipasso con spina 10A

Multipresa elettrica con spina 2P+T 16A e prese bipasso/schuko 2P+T 10/16A. Dotata di interruttore luminoso. Tensione 250 V, potenza massima 3500 W. Cavo lungo 1,5 metri. Imballo singolo in cavaliere appendibile. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Numero prese	Tipo spina	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136754	492518408	3	10A	PZ	1	1
136752	492518316	4	10/16A	PZ	1	1
136756	492518317	6	10A	PZ	1	1



**Presa di rete volante bipasso 10/16A**

Presa di rete volante bipasso 2P+T 10/16A. Adatta per spine standard italiane e schuko.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Tipo angolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136761	492518380	bianco	arrotondato	PZ	1	1
136762	492518380	nero	arrotondato	PZ	1	1



**Prolunga elettrica 16A**

Prolunga lineare di colore bianco con cavo 3 x 1 mm<sup>2</sup>. Dotata di spina 16A 2P+T e presa bipasso 10/16A.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza cavo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136758	492517384	3	PZ	1	1
136759	492517386	5	PZ	1	1



**Spina di rete 16A**

Spina di rete 2P+T 16A, adatta per grandi elettrodomestici che richiedono un assorbimento di energia superiore. È disponibile in versione dritta, per un utilizzo standard, o in un modello piatto salvaspazio, che permette di posizionare i mobili più vicini alla parete. Per una facile integrazione nell'ambiente.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>Piatta 90°</b>				
136765	492517933	PZ	1	1
136764	492517934	PZ	1	1
<b>Volante</b>				
136760	492518394	PZ	1	1



**AIGOSTAR Prolunga 16A**

Prolunga 16A - H05VV-F 3G 1.0 mm<sup>2</sup>. Parametri della spina 16A 250V~. Parametri della presa 16A 250V~. Utilizzo in ambienti interni. Con porta protettiva di sicurezza, protegge tutta la famiglia dal rischio di scosse elettriche. Certificazione CE. Colore bianco.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza cavo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127824	357634	3	PZ	1	1
127825	357641	5	PZ	1	1



**AIGOSTAR Avvolgicavo da 25 m a 4 vie 2P+E**

Avvolgicavo per interno a 4 vie 2P+E con cavo lungo 25 metri - H05VV-F 3G 1.5 mm<sup>2</sup>. Parametri della spina 16A 250V~ 2P+E. Parametri della presa 16A 250V~ 4-WAY 2P+E. Potenza MAX.3000W(1100W). Con funzione di protezione termica. Certificazione CE. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza cavo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127847	186883	25	PZ	1	1



**AIGOSTAR Kit campanello digitale wireless**

Nuovo campanello wireless, nessun cablaggio, nessun danno alla parete, autoadesivo, installazione comoda e facile, basta premere leggermente per farlo suonare. Usa un pannello acrilico, design ad arco a quattro angoli. La suoneria e il volume possono essere scelti e regolati a piacimento, suono chiaro e risonante. 3 livelli di volume, 36 suonerie. IP44 impermeabile, resistente alle esposizioni, al sole e alla pioggia. Il trasmettitore e il ricevitore sono configurati in base alle esigenze della casa. Il campanello senza fili è flessibile e può essere abbinato uno a uno, uno-a-molti o multi-a-molti, adatto a diverse aree della casa. Non è solo un campanello, ma anche un cercapersone, di piccole dimensioni con grandi funzioni, chiamata con un pulsante, comodo per prendersi cura di familiari, anziani, malati o donne in gravidanza. Non utilizzare il campanello in un ambiente ad alta temperatura superiore a 60°C. Potenza ≤0,5 W. Parametri della spina 10A 250V~. Materiali principali ABS e acrilico. Batteria del trasmettitore 23A 12V alcalina (inclusa). Colore: bianco/nero.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127849	197919	10x6x6,5/7,2x2x4 cm	PZ	1	1
127850	197957	11x7x2,6/7,2x2x4 cm	PZ	1	1





### LuceQuadra Torcia da lavoro in alluminio Calamito LED

Torcia con magnete e clip nero Calamito LED ideale per il lavoro a mano libera. Grado di protezione: IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua. Illuminazione: LED COB + RED LIGHT. Luminosità: alta intensità 350 lumen / media intensità 100 lumen. Autonomia: alta intensità 3 ore / media intensità 12 ore. Portata luce: alta intensità 25 m / bassa intensità 10 m. Funzioni: ON/OFF, luce alta/media intensità e stroboscopica rossa. Magnete alla base. Clip in acciaio armonico per utilizzo a mani libere. Materiale: alluminio. Alimentazione: 3 batterie AA Duracell (incluse). Diametro: 3 cm. Lunghezza: 19,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
120415	EL034EXPO	PZ	1	1



### LuceQuadra Torcia da lavoro Calamito Large LED

Torcia da lavoro Calamito Large LED potente con magnete e gancio. Grado di protezione: IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua. Illuminazione: LED COB Luminosità: 200 lumen. Autonomia: 4,5 ore. Portata luce: 20 m. Magnete posteriore Gancio per affissione Materiale: ABS con finitura esterna: Grip Film antiscivolo effetto gomma. Funzioni: ON/OFF. Alimentazione: 3 batterie AA Duracell (incluse). Diametro: 3,5 cm. Lunghezza: 19,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
120416	EL028EXPO	PZ	1	1



### AIGOSTAR Lampada da campeggio dimmerabile a LED

Lampada da campeggio dimmerabile con manopola e batteria. Utilizza batterie 3AA (non incluse). Per utilizzo interno ed esterno. Luce calda. Vita utile: 25.000 h.


Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Lumen	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135141	311179	100x180 mm	250	PZ	1	1
135142	311186	101x175 mm	300	PZ	1	1



### AIGOSTAR Lampada da campeggio ricaricabile a LED

Lampada da campeggio dimmerabile con manopola e batteria ricaricabile. Batteria al litio da 1.200 mAh. Luce calda. Flusso luminoso: 200 lm. Voltaggio: DC 3,7 V. Dimensioni: D.101 x H.175 mm. Utilizzo interno ed esterno. Vita utile: 25.000 h.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Lumen	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135143	311193	101x175 mm	200	PZ	1	1



### TimeMoto Sistema completo per la rilevazione delle presenze TimeMoto TM-616

Sistema completo per la rilevazione delle presenze con software PC o TimeMoto Cloud (disponibile come abbonamento a pagamento), raccoglie e calcola le ore lavorate, gli straordinari e le assenze. Colore antracite. Garanzia 3 anni, con orologio. Caratteristiche: prova 30 giorni TimeMoto Cloud Plus; fino a 200 utenti / 10.000 eventi; legge RFID / PIN; autenticazione rapida; connessione Ethernet e Wi-Fi, esportazione dati tramite chiavetta USB; display TFT a colori da 2,8 pollici; tasti tattili; RAM da 64 MB / memoria flash da 128 MB; conforme al nuovo regolamento europeo sulla privacy (GDPR).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119617	* 125-0585	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard

**Q-CONNECT® Verifica banconote a penna**



Per il controllo iniziale rapido ed economico delle banconote da parte dell'utente. Chiara linea di luce sulla banconota: banconota autentica. Linea grigia o marrone sulla banconota: possibilmente contraffatta.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102660	KF14620	PZ	1	1



**Safescan® Penna verifica banconote 35**



Leggero, compatto e con alimentazione a batteria, Safescan 35 rappresenta il verificatore di banconote false perfetto ogni volta che si necessita di una verifica rapida con un dispositivo portatile, ad esempio nei mercati, in eventi esterni, in taxi o nei furgoni di consegna. Esamina le banconote per un controllo rapido ma completo su tre diverse caratteristiche di sicurezza. Caratteristiche: 3 controlli di contraffazione, idoneo a tutte le divise, veloce e effettivo, batterie incluse (4x LR44). Cinghia per il collo porta apparecchio inclusa. Dimensioni: 9x3x2,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104187	112-0267	PZ	1	1



**MARKIN® Penna verifica banconote**



Penna in fibra in grado di verificare l'autenticità delle banconote Euro e delle principali valute estere (USA, Giappone, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Svezia, Svizzera e Ungheria). Affidabilità superiore al 96%. Non contiene sostanze nocive e non lascia segni permanenti sulle banconote autentiche.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101649	DBT158	PZ	1	1



**Safescan® Verificatore automatico di banconote false 155-S G2**



Verificatore automatico di banconote false nero con rilevamento in 7 punti per 5 differenti valute, testato al 100% dalla ECB, guida salvaspazio per le banconote in uscita.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104192	112-0410	Batteria LB-105	PZ	1	1
123799	112-0668	Verificatore di banconote	PZ	1	1



**HOLENBURG® Conta rileva banconote HT 7.0**

Conta verifica banconote di ultima generazione, dotato di tecnologia all'avanguardia e componentistica high-tech che conferiscono affidabilità e long-lasting. Il microprocessore di memoria ad alta capacità espandibile, la testina magnetica di dimensioni maggiori rispetto alle tradizionali, la nuova tecnica di rilevazione "Spettro" e i sensori infrarossi evoluti consentono di verificare le banconote in modo performante e preciso. Valute: Euro e Sterlina Inglese. Controlli: IR, MG, DD, spettro, qualità della carta. Uscita delle banconote selezionabile frontale o posteriore. Allarme visivo e sonoro per banconote sospette. Report e importo totale a display. Software aggiornabile. Dimensioni 137x117x62 mm. Peso: 0,46 Kg (senza batteria). Alimentazione: rete elettrica (alimentatore incluso) o batteria ricaricabile (opzionale).

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124437	3343B	bianco	PZ	1	1
124438	3343N	nero	PZ	1	1





### HOLENBURG® Conta verifica banconote Pixel S2

Conta verifica banconote singole, 16 sensori + testine magnetiche. Controlli: inchiostro magnetico, infrarossi, lunghezza, spessore, immagine, qualità della carta, presenza ologramma. Uscita delle banconote selezionabile frontale o posteriore. Allarme visivo e sonoro in caso di banconota ritenuta sospetta. Report e importo totale visualizzabile a display. Software aggiornabile. Dimensioni: 12,5x8,8x5,9 cm. Alimentazione: rete elettrica (alimentatore incluso) o batteria ricaricabile (opzionale).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114703	3349	PZ	1	1



### HOLENBURG® Conta banconote HT2150

Professionale, permette di contare velocemente banconote, buoni pasto, tickets, biglietti etc. Le banconote o i buoni da conteggiare possono essere inserite in «avancarica» (appoggio della mazzetta in orizzontale sul piano di carico) o in «post-carica» (inserimento della mazzetta nel vassoio posteriore). Velocità di conteggio: 1000 pz/minuto. Banconote in carico: 200, in raccolta 200. Funzione batch (impostazione del numero di pezzi da conteggiare). Dimensioni: 27,9x27,2x21 cm. Alimentazione a rete elettrica (cavo incluso).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114697	3308	PZ	1	1



### Safescan® Conta e dividi monete 1250

Contiene fino 500 monete, velocità di conteggio di 220 monete al minuto. Consente di contare rapidamente il denaro del vostro cassetto portadenaro. Non dovrete far altro che inserire tutte le monete della vostra cassa o della borsa all'interno della tramoggia e premere avvio, senza doverle ordinare in precedenza. Caratteristiche: capacità del serbatoio: 300-500 monete, conta e seleziona 220 monete al minuto. Funzione di aggiunta e di partita, arresto automatico quando un vassoio è pieno. Valore totale e quantità per denominazione.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104193	113-0547	PZ	1	1



### HOLENBURG® Conta e dividi monete 8 cassette CM012 e CM020

Conta dividi monete Euro a 8 cassette, di facile utilizzo, silenziosa e veloce. Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma. In caso di utilizzo con conteggio libero (funzione batch non attivata), l'arresto avverrà quando premuto il tasto START/STOP. Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione. Capacità: 350/500 monete, capacità cassette 80/300 monete. Dimensioni: 35,5x33x26,6 cm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114698	3350	bianco	PZ	1	1
114699	3365	nero	PZ	1	1



### HOLENBURG® Conta dividi e valorizza monete CM318

Conta dividi valorizza monete Euro a 8 cassette. Funzione batch (impostazione del numero di pezzi da conteggiare). Report di conteggio a display e stampabile. Capacità di carico: 1.000 monete, capacità cassette 100/400 monete. Velocità di conteggio 500 monete/min. Dimensioni: 39,4x37x37,6 cm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114701	3355	PZ	1	1

**Safescan® Conta verifica banconote 2465-S**



Conteggio con rivelatore di denaro falso di livello professionale per banconote miste. Progettato e testato per l'uso ad alti volumi, ideale per le aziende che necessitano di capacità di conteggio veloci e senza errore per più valute, con funzioni di autenticazione delle banconote ad un indice di precisione comprovato del 100%. Conteggia in modo rapido e affidabile banconote ordinate in qualsiasi valuta, inclusi i buoni dei clienti. Caratteristiche: conta 1.000 banconote/minuto, valore contabile banconote EUR anche miste, conteggio di banconote dello stesso tipo per tutte le divise, contenitore: 300 banconote, capacità cassetto: 220 banconote. Funzioni di avvio automatico e manuale e di aggiunta e batch. 7 controlli di contraffazione. Testato al 100% (www.ecb.int). Con porte per aggiornamenti valuta (USB and microSD). Software di conteggio monete Safescan MCS.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104196	112-0540	Conta verifica banconote 2465-S	PZ	1	1



**Safescan® Contabanconote 2210**



Contabanconote automatico di Safescan UV 2210 G2. Può contenere fino a 300 banconote, conteggiandole in modo preciso e ad una velocità massima di 1.000 al minuto.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104194	115-0708	grigio	PZ	1	1



**Safescan® Contabanconote 2250**



Contabanconote automatico di Safescan UVE MG 2250 G2 può contenere fino a 300 banconote, conteggiandole in modo preciso e ad una velocità massima di 1.000 al minuto.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Descrizione articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
104195	115-0709	grigio	Safescan 2250	PZ	1	1



**HOLENBURG® Conta verifica banconote HT2280**



Conta verifica banconote a singola denominazione per valute Euro, USD, GBP e CHF, con caricamento anteriore. Il potenziamento della testina magnetica e l'aggiunta di un ulteriore sensore 3D garantiscono una verifica più precisa ed accurata, anche delle nuove banconote Serie 2 Europa. La nuova scheda di memoria assicura affidabilità nei processi di verifica di conteggio e garantisce gli aggiornamenti del software. Ampio display di facile lettura. Segnala il passaggio di due banconote contemporaneamente (double-note), di banconote sovrapposte e di banconote tagliate o incomplete. Software aggiornabile. Funzioni principali: Batch, permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta. Permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114704	3382	PZ	1	1



**HOLENBURG® Conta verifica banconote HT3000**

Conta verifica banconote miste professionale a caricamento anteriore HT3000. Valute verificabili EURO, USD, GBP e CHF. Innovativa funzione MIX VALUTA per contare e valorizzare simultaneamente valute Euro, Usd e Gbp miste. Controlli: UV, MG, MT, 3D, IMMAGINE IR, IMMAGINE RGB. Display LCD a colori 3.5". Velocità di conteggio 1.000/1.200 pz/minuto. Banconote in carico: 300. Banconote in raccolta: 200. Funzione batch (impostazione numero di pezzi da conteggiare). Report conteggi e valorizzazione a display e stampabile. Software aggiornabile. Dimensioni: 263x268x255 mm. Peso: 6,4 Kg. Alimentazione rete elettrica (cavo incluso).

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124436	* 3387	grigio	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard





### HOLENBURG® Conta verifica banconote HT6600

Conta verifica professionale di banconote miste Euro, dal nuovo design, a caricamento posteriore, dotato di 24 paia di infrarosso sensor. Ampio display LCD incorporato al pannello e di facile lettura, con tasti touch. Valute verificabili EUR, USD, GBP e CHF. Controlli: presenza di fibre riflettenti, inchiostro magnetico, infrarosso, lunghezza e larghezza banconota, presenza e veridicità del filo metallico. Velocità di conteggio 1000 pz/minuto. Banconote in carico: 200, in raccolta 200. Funzione batch (impostazione del numero di pezzi da conteggiare). Report conteggi e valorizzazioni a display e stampabile. Software aggiornabile. Dimensioni: 311x261x195mm. Alimentazione: rete elettrica (cavo incluso).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114708	3318	PZ	1	1



### Safescan® Conta verifica banconote Euro e GBP 2265 G2

Conta il valore di banconote Euro e GBP miste. Rilevamento di contraffazione in 5 punti (ultravioletti (UV), magnetica (MG), colore, dimensione e spessore). Conta fino a un massimo di 1.200 banconote al minuto in qualsiasi modalità di conteggio. Ampio display LCD. Servizio di aggiornamento della valuta gratuito. Colore: grigio.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
130504	115-0714	PZ	1	1



### HOLENBURG® Selezionatrice multivaluta elettrica HT8030

Selezionatrice multivaluta HT8030 grigia. Valute verificabili EURO, USD, GBP e CHF. Controlli: IR, MG, MT, UV, CIS, 3D, fluorescenze, qualità della carta, verifica del logoro. Velocità di conteggio 700/900/1.100 pz/minuto, in base alla modalità di verifica selezionata. Banconote in carico: 500. Banconote in raccolta: 200. Quantità massime banconote in cassetto reject: selezionabili 20/30/40/50. Funzione batch (impostazione numero di pezzi da conteggiare). Report conteggi e valorizzazione a display e stampabile. Software aggiornabile. Dimensioni: 243x287x248 mm. Alimentazione rete elettrica (cavo incluso).

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124435	* 3377VF	grigio	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### HOLENBURG® Blister per monete

Blister in materiale plastico trasparente da 200 micron, con fascia colorata differenziata per facilitare la distinzione tra i vari tagli di monete. Versione utilizzabile anche da persone non vedenti e ipovedenti. I simboli di Euro e C (cent) ed i relativi numeri corrispondenti al valore contenuto sono stati realizzati in ebbinging, al fine di consentirne la lettura tattile.

Codice	Rif. Orig.	Tipo moneta	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Confezione: pacchetto					
100750	8000/20	1 cent	CONF	20	1
100757	8006/20	1 euro	CONF	20	1
100751	8001/20	2 cent	CONF	20	1
100758	8007/20	2 euro	CONF	20	1
100752	8002/20	5 cent	CONF	20	1
100753	8003/20	10 cent	CONF	20	1
100754	8004/20	20 cent	CONF	20	1
100755	8005/20	50 cent	CONF	20	1
Confezione: grandi utilizzatori					
114686	8000TRBC	1 cent	CONF	100	1
114687	8006TRBC	1 euro	CONF	100	1
114689	8001TRBC	2 cent	CONF	100	1
114690	8007TRBC	2 euro	CONF	100	1
114692	8002TRBC	5 cent	CONF	100	1
114688	8003TRBC	10 cent	CONF	100	1
114691	8004TRBC	20 cent	CONF	100	1
100756	8005TRBC	50 cent	CONF	100	1

**HOLENBURG® Euromarsupio**

Euromarsupio in nylon di grande resistenza. Dotato di 4 scomparti porta banconote e 8 colonne porta monete in plastica rigida con sistema a molla per inserimento/estrazione monete. Cintura regolabile. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100760	8009	PZ	1	1



**DONAU Cassetta portadenaro in metallo con serratura**



Cassetta portadenaro in metallo resistente, verniciata e rivestita con uno speciale strato protettivo. Dotata di una vaschetta portamonete e di una maniglia per facilitarne lo spostamento. Angoli arrotondati. Chiudibile a chiave, include un set di 2 chiavi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Misura: 152x80x115 mm					
125135	5231001PL-10	blu	PZ	1	1
125138	5231001PL-01	nero	PZ	1	1
125136	5231001PL-04	rosso	PZ	1	1
125137	5231001PL-06	verde	PZ	1	1
Misura: 200x90x160 mm					
125139	5232001PL-10	blu	PZ	1	1
125142	5232001PL-01	nero	PZ	1	1
125140	5232001PL-04	rosso	PZ	1	1
125141	5232001PL-06	verde	PZ	1	1
Misura: 300x90x240 mm					
125143	5234001PL-10	blu	PZ	1	1
125146	5234001PL-01	nero	PZ	1	1
125144	5234001PL-04	rosso	PZ	1	1
125145	5234001PL-06	verde	PZ	1	1



**MARKIN® Cassetta portavalori in metallo laccato**

Cassetta portavalori in pesante lamiera verniciata corrodurata da 2 chiavi di chiusura.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135163	Y4001673-2	25x18x9 cm	PZ	1	1



**HOLENBURG® Cassetto portadenaro**

Cassetto portadenaro in acciaio verniciato per banconote e monete, consigliato quale base di appoggio registratore di cassa. Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto. Testato fino a 1 milione di cicli di apertura/chiusura, 4 cassetti removibili per banconote con fermacarte in metallo, 8 vaschette removibili per monete, cavo di collegamento Espon RJ11 incluso (12 volt).

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
100771	3439	35x40,5x9 cm	PZ	1	1



**Q-CONNECT® Targhetta portachiavi**



Targhette portachiavi disponibili in vari colori o in scatola da 6 colori assortiti.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Formato 5x2,2 cm					
102751	KF10874	bianco	CONF	10	1
102746	KF10872	blu	CONF	10	1
102747	KF10873	giallo	CONF	10	1
102750	KF10875	nero	CONF	10	1
102749	KF10870	rosso	CONF	10	1
102748	KF10871	verde	CONF	10	1
Formato 5,8x2 cm					
102596	KF02036	assortiti	CONF	6	1





### Targhette portachiavi in PVC

Targhette in PVC morbido con anello girevole. Apertura facilitata. Confezione da 100 pezzi in colori assortiti (5 colori).

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>119216</b>	5018	assortiti	CONF	100	1



### DONAU Cassetta portachiavi in metallo con serratura

Cassetta portachiavi Donau in metallo, composta da 20 posti. Realizzata in metallo laccato e dotato di strato protettivo speciale. Dedicato a tutti gli usi quale portineria, reception, front office, ecc. Include ciondoli multicolori per le chiavi, dotata di chiusura con chiave. Dimensioni: 200x160x80 mm, colore grigio.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>124950</b>	5241001PL-99	PZ	1	1



### DURABLE Portachiavi KEY CLIP

Portachiavi innovativo che rivoluziona l'organizzazione della cassetta portachiavi KEY BOX. L'esclusivo design è studiato per mostrare l'etichetta sempre in posizione frontale mantenendo nascosta la chiave e assicurandone l'immediata identificazione. L'inserimento dell'etichetta è facilitato dalla pratica apertura a scatto. Template per la personalizzazione degli inserti sono scaricabili gratuitamente dal sito [www.durable.it](http://www.durable.it).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>107281</b>	1957-00	CONF	6	1
<b>132657</b>	1949-27	CONF	24	1



### DURABLE Cassetta portachiavi KEY BOX

Cassetta portachiavi in alluminio, dotata di serratura con due chiavi numerate o di chiusura a combinazione a 3 cifre. Il design moderno e sobrio è studiato per renderla adatta a qualsiasi ambiente, elegante anche esposta a vista. I particolari pannelli interni a cremagliera permettono alle barre portachiavi di essere agganciate all'altezza desiderata, assicurando un'alta versatilità di gestione. L'esclusivo portachiavi a scatto mostra solamente l'etichetta sempre in posizione frontale e nasconde completamente la chiave stessa, questo assicura l'identificazione immediata delle chiavi e una visione sempre ordinata del contenuto della cassetta. Lo sportello si apre a più di 90° per facilitarne l'accesso. Dal sito [www.durable.it](http://www.durable.it) è possibile scaricare template gratuiti per la personalizzazione degli inserti. Include 6 portachiavi KEY CLIP in colori assortiti e minuteria.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Numero chiavi	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>Key Box - con serratura a chiave</b>						
<b>107278</b>	1951-23	30,2x11,8x28 cm	18	PZ	1	1
<b>107279</b>	1952-23	30,2x11,8x28 cm	36	PZ	1	1
<b>107280</b>	1955-23	30,2x11,8x40 cm	72	PZ	1	1
<b>Key Box Plus - con serratura a combinazione</b>						
<b>120445</b>	1966-23	30,2x11,8x28 cm	36	PZ	1	1
<b>107282</b>	1968-23	30,2x11,8x40 cm	54	PZ	1	1
<b>120446</b>	1967-23	30,2x11,8x40 cm	72	PZ	1	1



### DONAU TECH Cassaforte manuale

Cassaforte manuale. Mettete al sicuro i vostri oggetti di valore con la cassaforte Donau Tech, che combina robustezza e affidabilità. Ideale per alberghi, uffici e case. Con un robusto sistema di chiusura manuale, che garantisce sicurezza e facilità d'uso. Fori preforati all'interno della cassaforte, insieme a viti di fissaggio per il montaggio permanente su qualsiasi superficie. Dimensioni (L x P x A): 230 x 170 x 170 mm. Colore: nero.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>137097</b>	19076251-01	230x170x170 mm	PZ	1	1



**Cassaforte manuale-digitale**

Cassaforte manuale-digitale. Mettete al sicuro i vostri oggetti di valore con la cassaforte Donau Tech, che combina tecnologia moderna e affidabilità. Ideale per alberghi, uffici e case. Permette di programmare un codice da 3 a 8 cifre. Dopo tre tentativi errati la cassaforte si blocca automaticamente. Sono incluse due chiavi per l'apertura manuale. Fori preforati all'interno della cassaforte, insieme alle viti di fissaggio per il montaggio permanente su qualsiasi superficie. Colore: nero.



Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>137095</b>	19073251-01	230x170x170 mm	PZ	1	1
<b>137096</b>	19074351-01	310x200x200 mm	PZ	1	1



**Cassaforte di sicurezza ignifuga**

Cassaforte ignifuga e di sicurezza ideale per ogni attività commerciale, produttiva e di servizi. Protezione in caso di incendio per 60 minuti. Doppia sicurezza: per l'apertura necessita sia il codice digitale (6-8 CIFRE) che la chiave. Fornita con 3 chiavi cromate (+3 chiavi d'emergenza). Display LCD (programmabile data e orario). Funzione allarme in caso di digitazione codice errato per 3 volte consecutive. Chiusura mediante catenacci da 20 mm per una maggiore protezione. Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne. Possibilità di fissaggio a muro o pavimento (tasselli inclusi). 4 ruote per facile movimentazione.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Dimensioni	Peso	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>124440</b>	* SS0496E	19 L	49,6x39x35,5 cm	47	PZ	1	1
<b>124439</b>	* SS0460E	39 L	46x47x53 cm	77	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



**Cassaforte di sicurezza MT**

Cassaforte di sicurezza con serratura a chiave doppia mappa. Chiusura a chiave a doppia mappa con due chiavi in dotazione. Su richiesta disponibili anche con serratura elettronica. Maniglia colore argento, sporgenza 12 mm\*. Apertura porta a 180° mediante cerniere esterne. Robusti perni di chiusura sui tre lati e perni fissi nel lato cerniere posizionate a destra. Predisposta per essere fissata al pavimento o parete, materiale di fissaggio incluso. Colore: grigio scuro (RAL 7024). Certificazione allo scasso ECB.S: EN 14450 Grado S1.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Dimensioni	Peso	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>121702</b>	* MT 1	34 l	30x40,5x38,5 cm	24	PZ	1	1
<b>121703</b>	* MT 2	46 l	40,5x40,5x38,5 cm	28	PZ	1	1
<b>121704</b>	* MT 3	63 l	55x40,5x38,5 cm	34	PZ	1	1
<b>121705</b>	* MT 4	85 l	74x40,5x38,5 cm	41	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



**Cassaforte di sicurezza chiusura elettronica 310ET**

Cassaforte di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave). Verniciatura a polvere termoisolante. Cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza. Tappetino sul fondo. Può essere fissata a pareti in mattone o pavimenti (tasselli inclusi). Codice di sicurezza 3-8 cifre. Colore: nero. Ideali per hotel, b&b, affittacamere, ospedali, comunità.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Dimensioni	Peso	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>119746</b>	SS0310ET	8,5 l	31x20x20 cm	4	PZ	1	1



**Combinatore meccanico SB Pro 2107B**

Combinatore meccanico 2107B a 3 dischi colore nero. Sporgenza: 30 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>124412</b>	* 900001-00005	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



**Serratura elettronica S&G Spartan 1006**

Serratura elettronica S&G Spartan 1006 tastiera 6120-232. Sporgenza: 39 mm. 1 manager + 1 utente.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>124413</b>	* 900001-00360	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Armadio di sicurezza AS

Armadio di sicurezza AS 800. Certificazione allo scasso: ECB'S EN 14450 Grado S1. Serratura con chiave a doppia mappa con due chiavi in dotazione. Sportello a parete doppia con uno spessore di 60 mm. Chiusura mediante perni nichelati rotanti (diametro 25 mm), posti su tre lati della porta. Struttura della cassaforte a doppia parete. Apertura della porta a 180° grazie alle cerniere esterne. Maniglia colore argento, sporgenza 12 mm\*. L'area della serratura ha un'ulteriore piastra per una maggiore protezione dei meccanismi in caso di tentato scasso. Di serie predisposto per l'ancoraggio al suolo e alla schiena (tasselli inclusi). Colore: grigio chiaro (RAL 7035).

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Dimensioni	Peso	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
1 ripiano							
<b>124410</b>	* 002571-00000	139 L	100x50x37 cm	75	PZ	1	1
2 ripiani							
<b>124409</b>	* 002570-00000	110 L	80x50x37 cm	60	PZ	1	1
<b>124411</b>	* 002572-00000	168 L	120x50x37 cm	85	PZ	1	1

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Ventilatore a piantana MF

Ventilatore a piantana perfetto per creare una ventilazione idonea anche in superfici grandi. N°3 velocità. N°3 pale dal diametro di 40 cm. Funzione oscillazione. Griglia a nido d'ape. Altezza 125 cm.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>121078</b>	118620039	40W	PZ	1	1



### Termoventilatore ceramico Storm

Termoventilatore ceramico senza pale da tavolo con telecomando Storm. Design elegante e super compatto. Sicuro e silenzioso, ideale per il tuo relax. Termoventilatore ceramico senza pale da tavolo con comandi touch o telecomando. Silenzioso. Display LED. Dotato di: 2 regolazioni di aria calda, 1 regolazione di aria fredda e 2 livelli di potenza selezionabili (1000/1500 W). Oscillazione. Termostato. Timer 12 h. Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz. Assorbimento: 1500 W. Dimensione: Ø17.5 x 36.5 cm. Peso: 2.1 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>138274</b>	* 158640041	1000/1500 W	PZ	1	1

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Termoventilatore Hotty

Termoventilatore con termostato a 3 velocità di colore bianco. Istantaneo. Il calore che cerchi in ogni momento della giornata. La temperatura ideale per te e per i più piccoli. Dotato di: 2 regolazioni di aria calda (1000/2000W) e 1 regolazione di aria fredda. Termostato regolabile. Indicatore di funzionamento luminoso. Sistema di sicurezza con autospegnimento. Protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione 220-240 V ~ 50/60Hz. Assorbimento: 1800-2000W. Dimensioni: 23 x 27 x 13 cm. Peso: 1 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>117996</b>	158640022	2000 W	PZ	1	1



### Termoventilatore ceramico Calido

Termoventilatore ceramico silver a 3 regolazioni d'aria con termostato integrato Calido. Stai al sicuro. Doppia regolazione dell'aria calda per il massimo comfort in sicurezza grazie alla protezione antiribaltamento. Elementi riscaldanti in ceramica. Oscillazione. Termostato integrato. Sicurezza antiribaltamento. Dotato di 2 regolazioni di aria calda, 1 regolazione di aria fredda e 2 livelli di potenza selezionabili (750/1500W). Indicatore di funzionamento a LED. Dimensioni super compatte. Protezione contro il surriscaldamento. Comoda maniglia per il trasporto. Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz. Assorbimento: 1500 W. Dimensioni: 18 x 12,5 x 55 cm. Peso: 1.8 Kg. Colore grigio.



Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>138272</b>	158640045	750/1500 W	PZ	1	1

**Termoventilatore Timer 2.0 IP21**

Termoventilatore Timer 2.0 2000W con timer 24h. IP21 resistente contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione. Alimentazione: 220/240V - 50/60Hz. Due livelli di potenza: 1000W e 2000W. Tre funzioni; ventilazione, ventilazione e riscaldamento 1000W e ventilazione e riscaldamento 2000W. Oscillazione orizzontale. Spegnimento automatico in caso di surriscaldamento. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Dotazioni: orologio programmabile 24h per accensione e spegnimento, termostato ambientale regolabile, spia LED di funzionamento e cover di sicurezza. Colore bianco e verde acqua.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>124395</b>	ER043	2000W	PZ	1	1



\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard

**Stufa radiante Curvy IP34 Fokolare**

Stufa radiante con resistenze in fibra di carbonio Curvy 1000W. IP34 resistente agli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni. Alimentazione: 220/240V - 50/60Hz. Due livelli di potenza: 500/1000W. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Oscillazione orizzontale 90°. Superficie irraggiata: 20mq. Colore grigio chiaro e scuro.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>124393</b>	ER017	1000W	PZ	1	1

**Termoconvettore Thermal**

Termoconvettore con termostato e timer 24 h bianco. Caldo "turbo". Riscalda in un attimo ogni ambiente della tua casa e mantiene la temperatura costante per tutto il tempo. Termostato regolabile. Programmatore 24 ore. Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento. Sistema di ventilazione Turbo integrato. Indicatore luminoso di accensione. Dotato di 3 livelli di potenza selezionabili 750 W / 1250 W / 2000 W. Alimentazione 220-240 V ~ 50/60 Hz. Assorbimento: 2000 W. Dimensioni: 54 x 40 x 20 cm. Peso: 3.0 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>138277</b>	* 158640023	750/1250/2000 W	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard

**Termoventilatore Volcano**

Termoventilatore a colonna con resistenza ceramica PTC bianco e nero. Caldo comfort. L'oscillazione permette una migliore diffusione dell'aria erogata in base alla temperatura ambiente. Resistenza ceramica PTC eroga potenza in base alla temperatura ambiente. Funzioni: ventilazione, riscaldamento in modalità LOW e HIGH. Controllabile con telecomando IR o con comandi elettronici a sfioramento. Display digitale: visualizza tempo, °C ambiente e funzione selezionata. Programmabile fino a 12 ore. Controllo automatico PTC. Controllo manuale. Funzione SWING. Spegnimento temporizzato. Protezione antiribaltamento. Grado di protezione IP20. Alimentazione 220-240V/50-60 Hz. Assorbimento: 2000 W. Dimensioni: 22 x 22 x 60 cm. Peso: 2 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>138278</b>	* 158640065	2000 W	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard





### Printex® Kit eliminacode con piantana

Il kit eliminacode è un sistema indispensabile per la gestione delle code presso sportelli di servizio e unità di vendita. Il kit è composto da: Piantana base, asta e cartello istruzioni, chiocciola dispenser di colore rosso e rotolo da 2000 tickets con bordini in colori assortiti. I rotoli di ricambio sono da 2000 tickets ed in colore diverso con la dicitura 'è il mio turno' nonché una progressione costituita da lettera più 2 cifre in stampa nera.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114028	TR/PIA N K	PZ	1	1



### Printex® Display LED 2 cifre eliminacode

Il kit eliminacode display 2 cifre, è un sistema indispensabile per la gestione delle code presso sportelli di servizio e unità di vendita. Funziona con la comune tensione di rete. Il kit è composto da un display a 2 cifre LED rosso con visibilità superiore a 120 gradi e da un radiocomando LED.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114026	TR/DIS/2 LED K	PZ	1	1



### Printex® Radiocomando per eliminacode a 2 cifre

Radiocomando per avanzamento numerico del sistema eliminacode display a 2 cifre.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102432	TR/RADIO LED	PZ	1	1



### Printex® Chiocciola per sistema eliminacode

Chiocciola per distribuire tagliandi numerati per sistema eliminacode. La chiocciola viene fornita con una staffa che serve per essere attaccata alla piantana o al muro. Non sono forniti tasselli/viti per l'aggancio.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102433	TR/DISTR/RSS	PZ	1	1



### Printex® Rotolo tagliandi per eliminacode

Rotoli da 2000 tagliandi per sistema eliminacode, fondo bianco con bande laterali vari colori. Disponibile con progressione costituita da lettera più 2 cifre in stampa nera o con numerazione da 01 a 999.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Descrizione articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
102434	TR/ROLL/BLU	blu	lettera + 2 cifre	CONF	5	1
102431	TR/ROLL/BLU3	blu	numeri da 1 a 999	CONF	5	1
102435	TR/ROLL/GIA	giallo	lettera + 2 cifre	CONF	5	1
114027	TR/ROLL/RSS	rosso	lettera + 2 cifre	CONF	5	1
102436	TR/ROLL/VER	verde	lettera + 2 cifre	CONF	5	1



### MARKIN® Kit eliminacode

Kit eliminacode composto da: 1 display alimentatore esterno, 1 staffa in metallo per fissaggio a parete, 1 radiocomando, 1 dispenser tickets, 1 rotolo da 2.000 tickets, 1 cartello segnaletico. A richiesta: piantana di metallo per appoggio a terra del dispenser tickets altezza 130 cm. Disponibili anche i soli rotoli eliminacode di ricambio.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101650	Y610KIT	PZ	1	1

Rotolo eliminacode

135165	Y611ASS	CONF	20	1
--------	---------	------	----	---

**Securit** EST. 1948 **Set di 2 colonne segnapercorso**

Set di 2 colonne segnapercorso con nastro retrattile nero di 210 cm. Struttura in acciaio inox. Dimensioni: 93x33x33 cm. Peso 7,9 kg.

Codice	Rif. Orig.	Colore nastro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
120616	RS-RT-LW-CH	nero	CONF	2	1



**Securit** EST. 1948 **Colonnina segnapercorso**

Confezione composta da un asse e base colonna segnapercorso in acciaio satinato di grande qualità. Nastro retrattile in nylon di lunghezza 2,1 m, formato colonnina base 51x51 cm, altezza 101 cm. Peso: 11 kg. Resistente agli agenti atmosferici, 4 attacchi nella parte superiore per i cordoni. Finitura superiore stondata, parte superiore svitabile, base del palo equipaggiata con ammortizzatori di protezione. La base è autobilanciata internamente, inclinabile fino a 70°.

Codice	Rif. Orig.	Colore nastro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
120554	RS-RT-RVS-BL-SET	nero	PZ	1	1
119572	RS-RT-RVS-RD-SET	rosso	PZ	1	1



**Etichette con filo in cartoncino**

Etichette con filo in vari formati. Ideali per la marcatura di prezzi, codici o informazioni su prodotti in vendita, articoli da regalo, oggetti di cancelleria o articoli esposti. Utili in negozi, magazzini, fiere e laboratori artigianali. Pratiche da applicare grazie al filo incluso. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
133358	A385	11 x 29 mm	CONF	1000	1
133359	A387	13 x 20 mm	CONF	1000	1
133360	A386	13 x 34 mm	CONF	1000	1
133361	A388	15 x 24 mm	CONF	1000	1
133362	A389	18 x 29 mm	CONF	1000	1
133363	A390	22 x 35 mm	CONF	500	1
133364	A391	28 x 43 mm	CONF	500	1
119735	A392	36 x 53 mm	CONF	500	1
133356	A383	7 x 19 mm	CONF	1000	1
133357	A384	9 x 24 mm	CONF	1000	1



**Fili per pistola sparafili**

Scatola da 5.000 fili trasparenti in polipropilene per pistola sparafili.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza banda	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
133368	5264	40 mm	CONF	5000	1
133369	5268	65 mm	CONF	5000	1



**Pistola sparafili per cartellini**

Pistola spara fili attacca cartellini Standard. Puntale in metallo. Ideale per fili appendi cartellini da 15 mm, 40 mm, 65 mm, 75 mm e 130 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
133420	5260	PZ	1	1





### Ganci appendicartelli in carta gommata

Appendicartelli adesivi in carta gommata diametro 35 mm, capacità di tenuta fino a 450 g circa. Scatola appendibile da 100 pezzi.


Codice	Rif. Orig.	Colore	Diametro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
133376	263	bianco	35 mm	CONF	100	1



### Printex Pistola attacca cartellini Standard

Pistola spara fili attacca cartellini Standard. Puntale in metallo. Ideale per fili appendi cartellini da 15 mm, 40 mm, 65 mm, 75 mm e 130 mm. Disponibile confezione aghi di ricambio da 5 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121485	PST/P70S	PZ	1	1
Aghi di ricambio				
121486	AG070S	CONF	5	1



### Printex Fili appendicartellini

Fili appendicartellini, differenti misure, in confezione da 5000 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Misure	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121487	FLP50/15S	15 mm	CONF	5000	1
121489	FLP50/40S	40 mm	CONF	5000	1



### Printex Fili appendicartellini a chiusura manuale

Fili appendi cartellini a chiusura manuale, misure assortite, in confezione da 5000 pezzi. Realizzati in polipropilene, forniscono una chiusura perfetta.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Misure	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121491	FSC130	naturale	130 mm	CONF	5000	1
121490	FSC75	naturale	75 mm	CONF	5000	1
121493	FSC225	nero	225 mm	CONF	5000	1



### Q-CONNECT® Prezzatrice a due righe

Prezzatrice a due righe a 10 caratteri. Colore: rosso. Prodotto fornito senza etichette. Estremamente facile da usare. Dotata di maniglia con cordino per appenderla. Ha una finestra trasparente che consente di controllare il consumo delle etichette. Peso: 520 g. Dimensioni: 250x165x50 mm. Dimensioni delle etichette: 23x16 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139295	KF00711	PZ	1	1



### Prezzatrice Prima

Prezzatrice realizzata in ABS a 8 colonne a pista singola. Completa di 1 rotolino di etichette 21x12 mm e 1 rullo inchiostro. Colore rosso.

Codice	Rif. Orig.	Specifiche articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
133446	200		PZ	1	1
Etichette removibili					
133451	169	formato 21x12 mm	CONF	10	1
Rullo inchiostro					
133999	158	colore nero	PZ	1	10

**iternet** **Prezzatrice 5500**

Prezzatrice a 1 linea di stampa, 7 colonne. Struttura in abs. leggera e maneggevole, manico ergonomico con laccio. Dimensioni etichetta: 21 x 12 mm. Dimensioni prezzatrice: 23 x 4 x 13,5 cm. Fornita con: n°1 tampone e n°1 rotolo montati, oltre a n°1 tampone di ricambio nella confezione. Colore: rosso. Disponibili anche i soli rotoli di ricambio.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136155	PX005	PZ	1	1
Rotoli di ricambio				
136156	PX032	CONF	10	1



**MARKIN** **Prezzatrice Motex 5500 a 1 banda**

Prezzatrice numerica a 7 colonne Motex 5500 a pista singola. Misure etichette: 26 x 12 mm, colori della prezzatrice assortiti.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132896	Y3105500	giallo	PZ	1	1
Rullo inchiostro					
132899	Y3155500	nero	PZ	1	1
Tampone inchiostri					
136157	PX036		CONF	5	1



**MARKIN** **Prezzatrice Motex 2616 a 2 bande**

Prezzatrice numerica a 2 bande numeriche Motex 2616NEW, 10+10 colonne. Misura etichette: 26 x 16 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
132897	Y3102616		PZ	1	1
Rullo inchiostro					
132898	Y3152616NEW	nero	PZ	1	1



**Printex** **Prezzatrice Nuova Smart 6**

La prezzatrice Nuova Smart 6 è composta da 1 linea di stampa 6 caratteri Numerici + simbolo Euro. Ideale per stampare sia Prezzi che Date di scadenza. Altezza caratteri 5 mm. In confezione 1 rotolo di etichette. Prezzatrice manuale per usi standard in plastica antiurto. 3 anni di Garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Etichette	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121478	SM2112-06N/RT	21x12 mm	PZ	1	1
121477	SM2612-06N/RT	26x12 mm	PZ	1	1



€ 59.00

**Printex** **Etichette rettangolari formato 21x12 mm Bianco/Rosso**

Etichette rettangolari formato 21x12mm. Colore: bianco/rosso. Rotolo da 1200 etichette.

Codice	Rif. Orig.	Caratteristica	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114668	B10/2112RBPST	pemanenti	CONF	10	1
114669	B10/2112RBRST	removibili	CONF	10	1





€ 159.00

20-12-19



### Printex Prezzatrice Nuova Smart 8

Composta da 1 linea di stampa 8 caratteri numerici + simbolo euro oppure si può inserire una data. Altezza caratteri 5 mm. Confezione: Scatola Prezzatrice + 1 InkRolls. Prezzatrice manuale per usi standard in plastica antiurto. 3 anni di Garanzia. Etichette sagomate 26x12 mm in vari colori, permanenti o removibili, in rotoli da 1000 etichette.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114661	SM2612-08n/rt	nero	PZ	1	1
Etichette permanenti					
114666	2612sfp10ar	arancio	CONF	10	1
114662	2612sbp10	bianco	CONF	10	1
114664	2612sfp10gi	giallo	CONF	10	1
114667	2612sfp10ve	verde	CONF	10	1
Etichette removibili					
114663	2612sbr10	bianco	CONF	10	1
114665	2612sfr10gi	giallo	CONF	10	1
Tamponi inchiostriati					
119376	TAMP/SM07		CONF	5	1



31-11-2019  
Data di produzione  
Data di Scadenza  
31-12-2019

31-12-19  
€ 189.00

Scontato  
€ 89.00

### Printex Prezzatrice Nuova Smart 16

Composta da 2 linea di stampa. Nella prima linea 8 caratteri numerici e nella seconda Linea 8 caratteri numerici o possibilità di inserire una data + simbolo EURO. Altezza caratteri: 4,5mm. Confezione: Scatola Prezzatrice +1InkRolls. Prezzatrice manuale per usi standard in plastica antiurto. 3 anni di Garanzia. Etichette sagomate 26x16 mm in vari colori, permanenti (anche con stampa scontato o data) o removibili, in rotoli da 1000 etichette.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114654	SM2616-16n/rt	nero	PZ	1	1
Etichette permanenti					
114655	2616sbp7	bianco	CONF	10	1
114659	2616sbp10stps	bianco con scritta rossa „Data di Produzione-Data di Scadenza“	CONF	10	1
114660	2616sbp10st	bianco con scritta rossa „Scontato“	CONF	10	1
114657	2616sfp7gi	giallo	CONF	10	1
Etichette removibili					
114656	2616sbr7	bianco	CONF	10	1
114658	2616sfr7gi	giallo	CONF	10	1



15-APR-19  
€ 150.00

### Printex Prezzatrice Z 18 Alfabetica Integrale/Numerica

La prezzatrice Z 18 è composta da 2 linea di stampa. Nella prima linea 10 caratteri alfanumerici integrali (in tutte le 10 posizioni è possibile scrivere una lettera o un numero) e nella seconda linea 8 caratteri numerici o una data + simbolo EURO. Altezza caratteri: 4,5 mm. Etichette 26x19 mm, in rotoli da 600 etichette. Scatola Prezzatrice + 1 Tampone Ink Rolls. 5 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114672	PZ182619AINNT	nero	PZ	1	1
Etichette permanenti					
102426	B10/2619/BP/ST	bianco/blu	CONF	10	1
102428	B10/2619/FPGSTF	giallo/rosso	CONF	10	1
Etichette removibili					
102427	B10/2619/BR/ST	bianco/blu	CONF	10	1
102429	B10/2619/FRG	giallo	CONF	10	1



Prezzo Vecchio Sconto  
€96.00 50%  
€ 45.00



### Printex Prezzatrice "Taglio prezzo/Sconto/Prezzo scontato"

La prezzatrice printex Z Taglio prezzo + Sconto + Prezzo scontato consente di stampare su etichetta 26x19 mm prestampata prezzo ufficiale/sconto/prezzo scontato. 2 linee di stampa: prima linea di stampa n° 10 caratteri numerici, h 3 mm e 4,5 mm, seconda linea di stampa 7 caratteri numerici maxi, h. 5 mm con simbolo euro. La prezzatrice può essere usata anche come un normale distributore di etichette prestampate, escludendo il gruppo stampa o essere usata su etichette 26x19 standard con 1 linea di stampa (prezzo). Confezione kit: prezzatrice + 10 rotoli assortiti + 1 inkroll nero. Prezzatrice manuale per uso professionale in plastica antiurto (5 anni di garanzia). Rotoli da 600 etichette per prezzatrice. Tamponi inchiostriati di colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114670	B10/2619/CPGSTS	etichette prezzo/sconto permanenti	CONF	10	1
114671	B10/2619/CRGSTS	etichette prezzo/sconto removibili	CONF	10	1
102425	pz172619nntk	prezzatrice	PZ	1	1



**Prezzatrici ed accessori**

Garantiscono una etichettatura perfetta, le prezzatrici Avery stampano con tecnologia Laser. Le etichette per prezzatrici sono disponibili ad 1 linea con 8 caratteri e 2 linee con 18 caratteri, con adesivo permanente o rimovibile. I rulli di inchiostro possono essere utilizzati solo su prezzatrici Avery.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione	Formato et. (mm)	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>102474</b>	PL1/8	Prezzatrice 1 linea 8 caratteri		PZ	1	1
Rullo inchiostro						
<b>102476</b>	IRAV5	Rullo inchiostro nero		CONF	5	1
Etichette permanenti						
<b>102477</b>	PLP1226	Etichette 1 linea	26x12	CONF	10	1



**Kit prezzatrice + 10 rot. etichette + 1 tampone ricarica**

Il kit contiene: n°1 prezzatrice 1 linea di stampa (PX001) di colore blu, n°10 rotoli da 1300 etichette 26x12 mm sagomate, n°1 tampone di ricambio. Consegnato in valigetta in cartone con maniglia e finestra in pvc trasparente.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>136154</b>	PX003	PZ	1	1



**Printex Stampante termica per scontrini**

Stampante termica Printex 80 mm per scontrini con velocità di stampa ultra elevata (250 mm/s) e la migliore qualità nella sua categoria di mercato. Dotata di pulsanti multifunzione ed indicatore di stato, fornisce anche la possibilità di ottimizzare densità e velocità di stampa. Metodo di stampa: termico diretto. Dimensioni: 169 x 129 x 130 mm.


Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>124561</b>	GP-C80250I PLU	PZ	1	1



**Printex Etichette per stampanti a trasferimento termico**

Etichette adesive per stampanti termiche. Disponibili in vari formati, colori, permanenti o removibili, a trasferimento termico o termico diretto. Ideale per sfruttare il massimo della capacità del rotolo. Etichette ideali per molteplici utilizzi: cod.ean, QRcode, testi ufficio, laboratori spedizioni, ecc. Etichette realizzate con carta termica diretta protetta ultra resistente ai raggi UV, alcool, umidità e abrasioni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Termico diretto						
<b>114678</b>	ETE5030	bianco permanente	50x30 mm	CONF	5000	1
<b>114681</b>	ETE50100	bianco permanente	100x50 mm	PZ	1	1
<b>114682</b>	ETE100100	bianco	100x100 mm	CONF	500	1
Trasferimento termico						
<b>114679</b>	ETT5030	bianco permanente	50x30 mm	CONF	5000	1



**Teca con serratura in acrilico**

Contenitore ad urna in acrilico trasparente dotato di fessura sul lato superiore e chiusura di sicurezza con serratura e chiave. Ideale come contenitore da banco per la raccolta di suggerimenti, come espositore e complemento d'arredo per negozi e vetrine.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>106579</b>	ACR603	25x25x25 cm	PZ	1	1





### DURABLE Porta etichette magnetici C-PROFILE

Porta etichetta magnetico con profilo a C, fronte aperto. Include frontalino di chiusura trasparente aggiuntivo, utile per proteggere l'inserto. Aderisce su tutte le superfici metalliche come armadietti, ripiani metallici, armadi e cassetti in metallo. Include 1 foglio f.to A5 microperforato per 5 inserti. Gli inserti di ricambio sono acquistabili separatamente. Crea e stampa gli inserti con il software gratuito DURAPRINT®, utilizzabile on-line sul sito [www.duraprint.it](http://www.duraprint.it)

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107498	1711-58	200 mm x 30 mm	CONF	5	1
107499	1712-58	200 mm x 40 mm	CONF	5	1



### DURABLE Nastro magnetico scrivibile

Rotolo di nastro magnetico ritagliabile alla lunghezza desiderata. Aderisce su tutte le superfici metalliche come armadietti, scaffali metallici, armadi e cassetti in metallo. Flessibile, ma allo stesso tempo robusto. Superficie scrivibile con marcatori permanenti standard.

Codice	Rif. Orig.	Misure	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
107496	1708-02	30 mm x 5 m	PZ	1	1



### Securit Lavagne da parete nere

Lavagne da parete di colore nero. Ideali anche per esterni. Particolarmente indicate per illustrare menu in luoghi, quali: bar, ristoranti, caffetterie. Adatte anche a esporre informazioni durante eventi oppure feste. È incluso 1 pennarello a gesso liquido bianco. Disponibili in due formati.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136206	WBW-BL-30-40	30x40x1 cm	PZ	1	1
136207	WBW-BL-40-60	40x60x1 cm	PZ	1	1



### Securit Lavagnette da tavolo a L

Lavagne a forma di L in acrilico con superficie frontale satinata e retro lucido. Resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Facili da pulire e ideali per un uso prolungato. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Set	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136204	TBA-BL-A5	A5 - 21,5x15x8,5 cm	3 pezzi	CONF	3	1
136205	TBA-BL-A7	A7 - 11,5x7,5x4,5 cm	5 pezzi	CONF	5	1



### Securit Mini lavagne segnaposto

Set composto da 4 lavagnette segnaposto a forma rettangolare nere con cavalletto. Hanno 1 pennarello bianco incluso. Ideali per segnare i prezzi o esporre informazioni. Particolarmente indicate per pasticcerie, bar, caffetterie. Adatte anche all'utilizzo durante eventi oppure feste.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136203	FBT-RECT-4	7,5x9x2 cm	CONF	4	1



### Securit Lavagna da terra Sandwich

Resistente legno di pino rivestito con strati di lacca protettiva per agenti atmosferici. La superficie di scrittura e gli angoli sono rafforzati con parti in acciaio inox.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
110034	SBS-BL-120	nero	70x120 cm	PZ	1	1

**Securif** **Detergente spray per rimozione pennarelli a gesso liquido**



Detergente spray per la rimozione dei pennarelli a gesso liquido resistenti all'acqua. Formato 500 ml. Ideale per superfici non porose, rimuove tracce di gesso liquido senza residui e senza danneggiare la superficie.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136208	SECCLEAN-KL	500 ml	PZ	1	1



**Securif** **Leggio portamenù**

Realizzato in legno laminato con 2 fasce elastiche laterali e 4 perni in metallo per sostenere il menu. Piantana in acciaio inox. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
110064	MCS-115-TE	54x36x115 cm	PZ	1	1




**Securif** **Inseri per portamenù**



Set da 10 inserti doppi, trasparenti

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
110046	MC-TIA4	A4	CONF	10	1
110062	MC-TIA5	A5	CONF	10	1



**Securif** **Portamenù Trendy**



Realizzato in similpelle con una scritta stampata a rilievo "Menu". I bordi rifiniti e la sua morbidezza al tatto lo rendono un menù semplice ma elegante allo stesso tempo. Facile da pulire e dunque anche igienico. All'interno si trova un inserto con 2 tasche che può contenere 4 fogli A4. Gli inserti sono tenuti fermi da un elastico.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
110042	MC-TRA4-BL	nero	PZ	1	1



**Securif** **Portamenù Rio**



Portamenù della collezione Rio. Formato in A4 con un inserto doppio trasparente compreso (4 facciate). Il portamenù ha la scritta "Menu" incisa su una parte di metallo per una maggiore eleganza e originalità. Adoperabile da qualsiasi struttura. Facile da pulire e forte per durare nel tempo.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
110060	MC-RCA4-WT	grigio	PZ	1	1
110044	MC-RCA4-BL	nero	PZ	1	1



**Securif** **Carta Vini modello Classic**



Flessibile, di grande qualità e facile da pulire. Pensato per durare nel tempo e adattarsi per qualsiasi struttura. Colore Nero A4, con un inserto doppio.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
114018	MC-CRWC-BL	nero	PZ	1	1




**Securif**  
EST. 1948

**Portaconto Classic**

Realizzato in similpelle. Angoli protettivi in metallo e bordi rifiniti. Formato 23x13 cm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>110041</b>	MC-CRBP-BL	nero	PZ	1	1


**Securif**  
EST. 1948

**Portaconto in legno**

Portaconto in legno pressato con clip in acciaio di colore marrone. Dimensioni: 26,5 x 11,5 cm. Peso: 0,1 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>136209</b>	MC-CBBP-BR	marrone	PZ	1	1


**lebez**  
Marchio di certificazione  
GREEN CERTIFICATION

**Portamenu con cordino**

Portamenu con 10 tasche e cordino. Dimensioni: 33 x 14 x 0,5 cm, 1/2 A4. Copertina nera in PP lavabile anche con alcool. Colore: nero.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>135008</b>	80560N	nero	PZ	1	1


**Securif**  
EST. 1948

**Segnaposto Riservato**

Set di 5 segnaposti in acrilico rigido, lavabili e impilabili, con scritta Riservato.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>114024</b>	TN-RES-IT-WT	bianco	CONF	5	1


**RISTOCART** **Sottobicchieri in cartoncino vegetale**

Sottobicchiere in cartoncino vegetale, ideale per bar, ristoranti e strutture ricettive. Disponibile in doppia forma: circolare Ø 9,3 cm e quadrata 10x10 cm. Colore bianco.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>139182</b>	SOTB-CT25010Q	quadrato	CONF	250	1
<b>139183</b>	SOTB-CT250T0	tondo	CONF	250	1


**RISTOCART** **Cavallotto di benvenuto**

Cavallotto di benvenuto in cartoncino, dimensioni 15x10x5 cm da aperto. Ideale per accogliere gli ospiti con un segno curato e professionale, contribuendo a creare una prima impressione positiva. Confezione da 250 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>139185</b>	CAVRIS00250	15x10x5 cm aperto	CONF	250	1

**RISTOCARTI** Cartellini per porta "Don't disturb"

Cartellini per porta "Don't disturb" in cartoncino da 350 g/m<sup>2</sup>, formato 20 x 7 cm, con foro per appenderli facilmente alla maniglia. Dimensioni standard per una chiara visibilità nelle camere di hotel e strutture ricettive. Confezione da 250 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139184	DNT001250	20x7 cm	CONF	250	1



**Trust.** Telecamera di sicurezza per esterni IPCAM-3900

Telecamera per esterni a 360° con allarme sonoro e luminoso per la sicurezza di giardini e vialetti. Visione a 360° grazie alla funzione pan e tilt. Funzione di tracciamento: possibilità di seguire automaticamente gli oggetti in movimento. Rilevamento umano: evita falsi allarmi, ad esempio dovuti al passaggio di animali domestici. Ricezione di notifiche push quando vengono rilevati movimenti e/o suoni. Alta qualità d'immagine di 3MP. Funziona con l'app gratuita Trust WIFI. Funziona su 2,4 e 5 GHz. Visione notturna: immagini nitide anche al buio grazie alla modalità di visione notturna. Telecamera compatta di soli 82x99x118 mm. Microfono incorporato per parlare attraverso la telecamera. Luce incorporata: dissuade i visitatori indesiderati accendendo automaticamente la luce quando viene rilevato un movimento. Sirena integrata: dissuade i visitatori indesiderati attivando un allarme in caso di movimento. Memoria su scheda SD (max 256 GB) (non inclusa). A prova di spruzzi (IP65). Contenuto pack: camera - materia di montaggio - cavo di alimentazione da 2 m - adattatore di alimentazione - manuale di istruzioni.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139513	71363	PZ	1	1



**Trust.** Telecamera di sicurezza per interni IPCAM-2800

Telecamera di sicurezza per interni a 360° con allarme sonoro per una sicurezza ottimale. Visione a 360° grazie alla funzione pan e tilt. Funzione di tracciamento: possibilità di seguire automaticamente gli oggetti in movimento. Rilevamento umano: evita falsi allarmi, ad esempio dovuti al passaggio di animali domestici. Ricezione di notifiche push quando vengono rilevati movimenti e/o suoni. Alta qualità dell'immagine di 2MP. Funziona con l'app gratuita Trust Wifi. Funziona su 2,4 e 5 GHz. Visione notturna: anche al buio un'immagine nitida grazie alla modalità di visione notturna. Dimensioni compatte: 72x72x109 mm. Microfono incorporato per parlare attraverso la telecamera. Sirena incorporata: dissuade i visitatori indesiderati attivando un allarme quando viene rilevato un movimento. Archiviazione su scheda SD (max 256 GB) (non inclusa). Contenuto pack: telecamera di sicurezza a 360° - materiale di montaggio - cavo di alimentazione da 2 m - adattatore di alimentazione - manuale d'uso.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139515	71366	PZ	1	1



**Trust.** Telecamera di sicurezza per interni Smart Home IPCAM-2700

Telecamera di sicurezza per interni a 360° con allarme sonoro per una sicurezza ottimale. Visione a 360° grazie alla funzione pan e tilt. Funzione di tracciamento: possibilità di seguire automaticamente gli oggetti in movimento. Rilevamento umano: evita falsi allarmi, ad esempio dovuti al passaggio di animali domestici. Ricezione di notifiche push quando vengono rilevati movimenti e/o suoni. Alta qualità dell'immagine di 3MP. Funziona con l'app gratuita Trust Wifi. Funziona su 2,4 e 5 GHz. Visione notturna: anche al buio un'immagine nitida grazie alla modalità di visione notturna. Dimensioni compatte: 72x72x109 mm. Microfono incorporato per parlare attraverso la telecamera. Sirena incorporata: dissuade i visitatori indesiderati attivando un allarme quando viene rilevato un movimento. Archiviazione su scheda SD (max 256 GB) (non inclusa). Contenuto pack: telecamera di sicurezza a 360° - materiale di montaggio - cavo di alimentazione da 2 m - adattatore di alimentazione - manuale d'uso.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139514	71364	PZ	1	1



**Trust.** Telecamera di sicurezza per interni Smart Home IPCAM-2900

Telecamera di sicurezza con allarme sonoro per la sicurezza interna. Ricevere notifiche push al rilevamento di movimenti e/o suoni. Rilevamento umano: evita falsi allarmi, ad esempio dovuti al passaggio di animali domestici. Alta qualità dell'immagine di 3MP. Funziona con l'app gratuita Trust Wifi. Funziona a 2,4 e 5 GHz. Visione notturna: anche al buio un'immagine nitida grazie alla modalità di visione notturna. Molto compatta: solo 86x46x48 mm. Microfono incorporato (da utilizzare nell'app). Sirena incorporata: dissuade i visitatori indesiderati attivando un allarme quando viene rilevato un movimento. Memorizzazione su scheda SD (max 256 GB) (non inclusa). Contenuto pack: telecamera di sicurezza - materiale di montaggio - cavo di alimentazione da 2 m - adattatore di alimentazione - manuale.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139516	71365	PZ	1	1





### Bollitore cordless Mr Boil

Bollitore elettrico cordless con caraffa in vetro, capienza 1,7 L. Spegnimento automatico all'ebollizione e autospegnimento in assenza di liquidi nella. Base con salvaspazio per il cavo. Indicatore livello acqua. Luce LED Blu di funzionamento. Filtro smontabile e lavabile. Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz. Potenza: 2200W.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121573	118360027	1,7 l	PZ	1	1



### Bollitore in vetro senza fili

Bollitore di vetro. Capacità: 1,7 litri. Bollitore elettrico senza fili a 360°. Potenza: 2.200W. Elemento riscaldante nascosto in acciaio inossidabile. Acqua bollente ad alta potenza. Indicatore di livello dell'acqua. Indicatore della lampada di alimentazione. Spegnimento automatico/manuale per una maggiore sicurezza. Protezione da ebollizione a secco e surriscaldamento. Comoda custodia per cavi.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
130467	KET-SS-5797	1,7 L	PZ	1	1



### Spremiagrumi doppio automatico

Spremiagrumi doppio automatico da 100 W con funzione di spremitura automatica per estrarre il massimo del succo preservando le sostanze nutritive. Dotato di taglierina per arance incorporata e sistema di protezione contro gli inceppamenti. Coni in plastica (2 pezzi) con funzione filtro per un succo senza polpa. Pulsante ON/OFF, piedini antiscivolo e vano avvolgicavo integrato. Parti e accessori staccabili e lavabili in lavastoviglie per una pulizia semplice. Velocità: 120 RPM, numero di giri 15.000.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139004	* EXP-SS-5299	100 W	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Frullatore a immersione Kenkiri

Frullatore ad immersione Aiiwa Kenkiri 1500 Plus. Potenza: motore da 1500 W, che offre prestazioni professionali. Impostazioni di velocità: 40 velocità variabili più una funzione Turbo per la miscelazione personalizzata. Lame: 6 lame Satoku® in titanio progettate per efficienza e durata. Viene fornito con un misurino da 800 ml con coperchio, un tritatutto da 500 ml e una frusta in acciaio inox. Arricchito con accessori aggiuntivi per un'esperienza di miscelazione completa. Costruzione in acciaio inossidabile per un'elevata e costante. Miscelazione di qualità, Antisplash proof.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138988	* ABL-1500P	1500 W	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Frullatore da tavolo Saberu

Frullatore da tavolo Saberu. Potenza 2500 W: il massimo della potenza di miscelazione per prestazioni di livello commerciale. Barattolo di vetro da 1,8 litri: capacità extra-large per preparazioni sfuse. Sei programmi: impostazioni complete per qualsiasi necessità di miscelazione, dalle puree lisce al ghiaccio tritato. Sei lame Satoku®: offre un taglio eccezionale. Durata professionale: costruito per durare, anche in condizioni di usare. Controllo di precisione: su misura per l'esecuzione precisa di ricette complesse.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138989	* ATB-2500	2500 W	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Tostapane

Tostapane elettrico con doppia pinza, termostato regolabile con espulsione automatica delle pinze, tasto scongelamento, raccoglibriciole.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
110342	118310008	600 w	PZ	1	1



### Tostapane scaldafette doppio

Tostapane scaldafetta doppio-750W. Controllo elettronico della temperatura per tostare a piacere fino a 7 livelli. Funzione di annullamento ciclo, scongelamento e riscaldamento. Meccanismo anti-inceppamento. Funzione di centratura del pane. Funzione di tostatura e spegnimento automatico. Spia luminosa. Vassoio raccogli briciole rimovibile per una facile pulizia. Corpo e esterno Cool Touch per la massima sicurezza. Piedini antiscivolo. Sistema di archiviazione dei cavi per una facile conservazione.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138997	* TOS-SS-5480	750 W	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Sandwichera 4 fette

Sandwichera 4 fette Sogo apertura 180° copertura acciaio inox. Potenza: 2000 W. Rivestimento in pietra. Senza PFOA. Elevata potenza per riscaldamento e tostatura rapidi. Superficie di cottura con rivestimento antiaderente. Piastre di cottura con sistema di regolazione dell'altezza. Facile da pulire. Due spie luminose per un facile utilizzo. Manico in metallo con effetto freddo al tatto. Piastre extra spesse per una distribuzione ottimale del calore. Interruttore di sicurezza termico con termofusibile. Regolatore di temperatura e timer da 30 minuti. Vassoio per raccogliere l'olio in eccesso. Sistema di archiviazione dei cavi per una facile conservazione.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138996	* SAN-SS-7137	2000 W	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Cucina a gas per uso esterno

Cucina a gas con 2 fuochi per uso esterno. Manopola on/off e controllo fiamma. Tipo di gas: Butano a 28-30 mbar o Propano a 37 mbar. Smaltato nero. Con coperchio. Bruciatori in alluminio con supporto per teglia smaltata. Diametro del bruciatore: 2\*103mm. Consumo: 2\*160 gr/h. Potenza: 2\*2,2 kW. Dimensioni del prodotto: 57,7 x 28,7 x 5,3 cm.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138995	* COC-SS-10235	2*2,2 kW	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Fornello ad induzione digitale

Fornello ad induzione digitale Sogo ad alta potenza. Ampia area di cottura: 2 x 22\*22 cm (misura della base della pentola). Pannello di controllo digitale con controllo touch. Display luminoso a LED per indicazione del tempo e della temperatura attuale. Piastra in vetro ad alta resistenza termica con distribuzione uniforme del calore. N°10 opzioni di potenza 120 W – 2000 W e 120 W – 1500 W. N°8 impostazioni di temperatura: 60° – 300° C. Timer: 0 – 240 minuti e funzione di cottura con avvio ritardato. N°7 funzioni di menu: frittura, casse-ruola, barbecue, cottura a vapore, zuppa, acqua, latte. Sistema di spegnimento automatico in assenza di una pentola o senza una dimensione adatta. Adatto per pentole di diametro compreso tra 10 e 30 cm. Protezione contro il surriscaldamento e i sovraccarichi di tensione. Potenza di 2000 W + 1500 W.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138994	* COC-SS-10247	2000 W + 1500 W	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Friggitrice ad aria Digifyrer PRO1700

Friggitrice ad aria Digifyrer PRO1700 con tecnologia di circolazione dell'aria calda a 360° e riduzione fino all'80% di grassi rispetto alle friggitrici tradizionali. Cestello antiaderente rimovibile da 6 litri, lavabile in lavastoviglie insieme alla pinza in silicone. Dotata di 12 funzioni di cottura (inclusa cottura ritardata), memoria automatico per scuotere il cibo a metà cottura, display digitale LED con pannello touch, temperatura regolabile da 60 °C a 200 °C e timer da 1 a 60 minuti con spegnimento automatico. Completa di protezione dal surriscaldamento, impugnatura cool-touch, piedini antiscivolo e ricettario digitale incluso.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138998	* FRE-SS-10890	6 L	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Friggitrice ad aria Futago

Friggitrice ad aria Futago doppia. Capacità: 9L (4,5L + 4,5L), con 2 cestelli e 2 cestelli per cucina a più livelli. Potenza: 2400 W per una cottura efficiente e uniforme. Materiale: Corpo in acciaio inossidabile di alta qualità per una maggiore durata ed eleganza anti impronta. Preimpostazioni: 8 programmi preimpostati per una varietà di piatti. Cavità: la cottura a doppia zona consente di consumare pasti diversi cotti contemporaneamente. Caratteristiche: sistema Autoclean, doppia finestra per un facile monitoraggio, protezione da surriscaldamento, funzionamento silenzioso e piedini antiscivolo. Sistema super silenzioso.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138987	* AFR-9000	2400 W	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard




**PERFETTO KITCHEN Carta forno per friggitrice ad aria**

Fogli rotondi impermeabili e non traforati per mantenere pulito il cestello e favorire una cottura omogenea. Adatti alle friggitrici ad aria più comuni e utilizzabili anche in forno tradizionale e microonde. Composizione: 95% carta, 5% PDMS.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>138955</b>	29381	Ø16xH.4,5 cm	CONF	50	1
<b>138954</b>	29380	Ø20xH.4,5 cm	CONF	50	1


**SOGO**
**Robot da cucina**

Robot da cucina 1000 W con ciotola in acciaio inox da 5 litri e motore a 6 velocità con funzione turbo. Testa inclinabile per un utilizzo più semplice, copertura anti-schizzi e design a basso rumore. Dotato di piedini anti-scivolo per maggiore stabilità. Accessori inclusi: gancio per impastare in alluminio, frusta in alluminio e sbattitore per uova in acciaio inox. Dimensioni compatte e facile da riporre.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>139002</b>	* BAT-SS-14510	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard


**SOGO**
**Microonde Vintage**

Forno a microonde Vintage in alluminio. Capacità: 20 L. Potenza in uscita del microonde: 700 W. Con cinque livelli di potenza. Pannello di controllo manuale. Funzione scongelamento. Timer 30 minuti. Piatto girevole 245mm. Eccellente qualità Sogo. Potenza: 1150 W. Voltaggio e frequenza: 230V/50Hz.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>130471</b>	* HOR-SS-890-W	bianco	PZ	1	1
<b>130469</b>	* HOR-SS-890	nero	PZ	1	1
<b>130470</b>	* HOR-SS-890-R	rosso	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard


**SOGO**
**Microonde con grill**

Forno a microonde digitale da 20 litri con funzione combinata microonde e grill. Il timer digitale ha una durata di 99 minuti e 99 secondi ed è dotato di un allarme di fine cottura. 11 livelli di potenza, oltre 6 funzioni di cottura rapida, oltre a 6 funzioni preimpostate e doppia funzione di scongelamento. Oltre al microonde, questo forno dispone di una funzione grill e di 2 programmi di cottura combinati. Accessori inclusi: un piatto girevole in vetro da 245 mm e una griglia.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>130468</b>	* HOR-SS-852	20 L	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard


**Bilancia da cucina ad alta precisione Slimmy**

Bilancia da cucina Melchioni Family modello Slimmy con display LCD grande e sensore ad alta precisione integrato. Può essere riposta in un cassetto oppure appesa, grazie al gancio fornito insieme al prodotto. Caratteristiche: misurazione peso in grammi e once, funzione tara, spegnimento automatico o manuale. Il prodotto è alimentato a batterie (1 x CR2032) e indica lo stato delle stesse o l'eventuale sovraccarico. La capacità massima è di 5 Kg, con suddivisione in grammi. Colore bianco. Dimensioni: 22x17x1,4 cm.

Codice	Rif. Orig.	Portata	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>123279</b>	118210027	5 kg	PZ	1	1

## Cuki Rotoli conservazione cibo



Rotoli per la conservazione del cibo Cuki Professional. Vari tipi di materiale e diverse dimensioni. Con astuccio.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	Dimensioni rotolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123221	4540050	carta forno	400 mm x 50 m	PZ	1	1
123218	3933015	rotolo alluminio	326 mm x 150 m	PZ	1	1
123219	3530131	rotolo pellicola	300 mm x 300 m	PZ	1	1



## PERFETTO Sacchetti richiudibili per alimenti Frescofood



Sacchetti richiudibili per alimenti. 100% polietilene con doppia cerniera per garantire una maggior freschezza. Sono adatti per frigorifero e freezer oppure in dispensa per alimenti secchi. Perfetti anche per contenere liquidi. Lavabili e riutilizzabili.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131896	29161	21x21,5 cm	CONF	20	1
131897	29162	24x27,5 cm	CONF	15	1
131898	29163	25,5x33 cm	CONF	10	1



## mister pack Sacchetti gelo Misterpack



Sacchetti gelo Cuki Misterpack, in differenti dimensioni e capienza. Divisi o in rotolo.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123226	330932	1,5 L	CONF	30	1
123227	330952	2,5 L	CONF	20	1
123230	33221	6 L in rotolo	CONF	140	3



## PETERPANPLAST Dispenser di sacchi frigo Genius con clip adesive

Dispenser di sacchi frigo Genius con clips adesive formato famiglia. Consente l'estrazione di un singolo sacco garantendo igiene ed evitando sprechi e disordine. Realizzato in LDPE triplostrato con tabellina per descrivere il contenuto. Disponibili anche le ricariche di sacchi in rotolo. Consente il riutilizzo dell'originale distributore, garantendo igiene ed evitando inutili sprechi. Realizzato in LDPE triplostrato, con tabellina per descrivere il contenuto.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>Dispenser</b>					
139145	GENFSAN	20x25 cm	CONF	130	1
139146	GENF20	20x35 cm	CONF	100	1
139147	GENF30	30x40 cm	CONF	50	1
139148	GENF38	38x50 cm	CONF	35	1
<b>Ricarica</b>					
139149	GENFRSAN	20x25 cm	CONF	130	1
139150	GENFR20	20x35 cm	CONF	100	1
139151	GENFR30	30x40 cm	CONF	50	1
139152	GENFR38	38x50 cm	CONF	35	1





### PETER PAN PLAST Dispenser sacchi frigo in rotolo Genius Tira e Strappa

Dispenser di sacchi frigo in rotolo. Consente l'estrazione di un singolo sacco garantendo igiene, ordine ed evitando sprechi. Realizzato in LDPE triplostrato.


Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139142	GENTS20	20x35 cm	CONF	75	1
139143	GENTS30	30x40 cm	CONF	45	1
139144	GENTS38	38x50 cm	CONF	30	1



### PETER PAN PLAST Sacchetti per frigorifero con zip

Sacchetti per frigorifero con zip, cursore apri e chiudi. Con pratica chiusura con cursore LDPE 100% vergine.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139137	ZIP2418	24x18 cm	CONF	15	1
139138	ZIP2825	28x25 cm	CONF	10	1



### Etichette con sigillo antimanomissione per consegna alimenti

Le etichette sigillo preservano la sicurezza e l'integrità per la consegna a domicilio degli ordini di ristoranti e supermercati. Garantiscono al cliente che l'ordine non venga aperto o manomesso durante il trasporto. Facili da applicare, aderiscono saldamente a tutti i tipi di sacchetti o confezioni, in carta o plastica. In caso di tentativo di apertura del sacchetto, l'etichetta si strappa, segnalando eventuali manomissioni. Le etichette sono di carta in rotolo in pratico dispenser. Scrivibili a mano: spazio per inserire "nome" e "numero ordine" per una rapida identificazione. Adesivo permanente: si applica facilmente su diverse superfici e non si stacca. Dimensioni: 40 x 95 mm. Confezione composta da 250 etichette. Colore: rosso.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Et./conf.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138524	FTSEALR-250	40x95 mm	250	CONF	250	1



### Etichette removibili per tracciabilità alimentare

Le etichette alimentari giornaliere consentono di tracciare con precisione la data di preparazione o apertura del cibo. Grazie a un codice colore giornaliero, il personale può identificare a colpo d'occhio quali prodotti utilizzare per primi. Grazie al loro adesivo rimovibile, sono facili da applicare e rimuovere. Si rimuovono facilmente dalle superfici e non lasciano residui di colla. Si adattano a tutti i tipi di contenitori: scatole, vassoi, sacchetti. Etichette in rotolo fornite in una pratica scatola dispenser per un uso efficiente in cucina. Spazi dedicati per inserire tutte le informazioni come data di confezionamento e di scadenza. Facili da identificare: ogni giorno della settimana ha lo stesso colore per facilitare l'organizzazione visiva in cucina. Scrivibili a mano con penna, pennarello o matita.

Codice	Rif. Orig.	Et./conf.	Giorno/colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Dimensioni 25x25 mm						
138510	DLSMONREV-1000	1000	lunedì/azzurro	CONF	1000	1
138511	DLSTUEREV-1000	1000	martedì/giallo	CONF	1000	1
138512	DLSWEDREV-1000	1000	mercoledì/rosso	CONF	1000	1
138513	DLSTHUREV-1000	1000	giovedì/marrone	CONF	1000	1
138514	DLSFRIREV-1000	1000	venerdì/verde	CONF	1000	1
138515	DLSSATREV-1000	1000	sabato/arancione	CONF	1000	1
138516	DLSSUNREV-1000	1000	domenica/nero	CONF	1000	1
Dimensioni 40x56 mm						
138517	DLDMONREV-500	500	lunedì/azzurro	CONF	500	1
138518	DLDTUEREV-500	500	martedì/giallo	CONF	500	1
138519	DLDWEDREV-500	500	mercoledì/rosso	CONF	500	1
138520	DLDTHUREV-500	500	giovedì/marrone	CONF	500	1
138521	DLDFRIREV-500	500	venerdì/verde	CONF	500	1
138522	DLDSATREV-500	500	sabato/arancione	CONF	500	1
138523	DLDSUNREV-500	500	domenica/nero	CONF	500	1



### Etichette per freezer, permanenti, laser

Per conservare in modo sicuro gli alimenti nel frigorifero e nel congelatore, per indicare il contenuto e la data di conservazione. Resistono fino a -35°C. Le etichette, in fogli A4, sono scrivibili a mano o stampabili con laser.

Codice	Rif. Orig.	Et. x conf.	Et. x foglio	Formato et.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
101885	L7970-25	600	24	63,5x33,9 mm	CONF	25	1



## DYMO Etichette Label Writer per la conservazione degli alimenti

Le etichette DYMO® LW utilizzano un processo di stampa termica diretta eliminando la necessità di usare costoso inchiostro o toner che sporca. Ideali per un'applicazione rapida e semplice per contenitori per la conservazione degli alimenti, ideale per cucine commerciali e frigoriferi, aziende di catering, scuole e ospedali, e altre strutture di servizio o preparazione alimentare. Etichette prestampate con sette barre colorate che indicano il giorno della settimana per la rotazione degli alimenti freschi. Personalizza le etichette utilizzando i pratici modelli disponibili nel software gratuito DYMO Connect for Desktop e funzionalità aggiuntive come testo, codice a barre, codice QR e inserimento di immagini. Etichette certificate FSC® e prive di BPA. Rotolo da 400 etichette. Dimensioni: 54 x 70 mm. Colore etichette: bianco.


Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138533	2187329	PZ	1	1



## Buste Sealing

Buste in carta kraft di colore avana con soffiutto. Realizzate in carta da 45 g/m². Idonee al contatto con alimenti nel lato non stampato. Confezione composta da 100 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
133225	MLN03AVN	10x18 cm	CONF	100	1
133226	MLN04AVN	12x22 cm	CONF	100	1
133227	MLN06AVN	17x34 cm	CONF	100	1



## Buste trasparenti in PE per alimenti

Buste trasparenti sigillabili in polietilene, spessore 35 micron. Idonee al contatto con alimenti. Sigillabili con dispenser nastro adesivo o tramite termosaldatrice.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138107	3810M	80x120 mm	CONF	1000	1
138108	3815M	100x150 mm	CONF	1000	1
138109	3820M	120x170 mm	CONF	1000	1
138110	3825M	150x200 mm	CONF	1000	1
138111	3828M	180x250 mm	CONF	1000	1
138112	3830M	200x300 mm	CONF	1000	1
138113	3835M	250x350 mm	CONF	1000	1
138114	3840M	300x400 mm	CONF	1000	1
138115	3845M	350x450 mm	CONF	1000	1
138116	3850C	400x600 mm	CONF	500	1
138117	3855C	500x800 mm	CONF	500	1



## Buste trasparenti per alimenti

Buste per alimenti Brilliant Idea trasparenti e brillanti, ideali per confezioni di ogni tipo. Realizzate in BOPP (polipropilene orientato tipo cellophane) con spessore 30 µm. Idonee al contatto alimentare e 100% riciclabili.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128512	100501125	8x12 cm	CONF	100	1
128513	100501126	10x20 cm	CONF	100	1
128514	100501127	15x25 cm	CONF	100	1
128515	100501128	20x35 cm	CONF	100	1
128516	100501129	25x40 cm	CONF	100	1
128517	100501130	35x50 cm	CONF	100	1



## Busta con soffiutto per alimenti

Buste a fondo quadro con soffiutto laterale e fondo rinforzato, idonee per alimenti, 100% riciclabili e multiuso. Ideali come sacchetti per alimenti come biscotti, caramelle, cioccolatini... Alta qualità e massima trasparenza. Materiale: polipropilene orientato bilaccato con spessore 40 µm. Colore: trasparente.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128521	100501141	12+7 x 37 cm	CONF	50	1
128522	100501142	14+8 x 36 cm	CONF	50	1
128518	100501137	6+5 x 20 cm	CONF	50	1
128519	100501138	8+4 x 24 cm	CONF	50	1
128520	100501140	9+6 x 28 cm	CONF	50	1



Esplora le molteplici opzioni del monouso e seleziona il materiale più adatto alle tue esigenze, facendo scelte consapevoli per un impatto positivo sull'ambiente.

MATERIALE	SIGLA MATERIALE	USO CALDO	USO FREDDO	MICROONDE	PRODOTTO BIO	PRODOTTO COMPOSTABILE	RIFIUTO PRODOTTO
carta	Carta	si	si	no	si	no	carta
acido polilattico	Pla	no	si	no	si	si	umido
PLA alta resistenza	Cpla	si	si	no	si	si	umido
bioplastica	Mat. Compostabile	si	si	no	si	si	umido
bioplastica materbi	Mater-bi	si	si	no	si	si	umido
polipropilene	Pp	si	si	si	no	no	plastica
polietilene tereftalato	Pet	no	si	no	no	no	plastica
polistirene / polistirolo	Ps	no	si	no	no	no	plastica
Canna da zucchero	-	si	si	si	si	si	umido

**CARTA:** le stoviglie realizzate in questo materiale biologico sono adatte al contatto con temperature sia calde che fredde. Possono sopportare un range di temperatura che va dai -20 al 100 C° ma non possono essere utilizzati per il riscaldamento tramite microonde. Il prodotto può essere smaltito nella carta.

**PLA:** l'acido polilattico (PLA) è idoneo solo all'utilizzo a temperature fredde (fino a -20 C°). È una bioplastica compostabile che può essere smaltita nell'umido.

**CPLA:** il PLA ad alta resistenza è adatto sia all'uso caldo che freddo, tollerando temperature da 0 a 70 C°. I prodotti realizzati in CPLA non sono compatibili con il riscaldamento tramite microonde. È una bioplastica compostabile che può essere smaltita nell'umido.

**BIOPLASTICA:** la bioplastica è capace di tollerare temperature dai -20 ai 70, ma non è adatta al microonde. È un materiale bio e compostabile che può essere smaltito nell'umido.

**MATER-BI:** la bioplastica Master-bi non può essere impiegata nel riscaldamento o cottura tramite microonde. Master-bi può sopportare temperature che vanno da -20 fino a 80 C°. È un materiale bio e compostabile che può essere smaltito nell'umido.

**PET:** il Polietilene Tereftalato (PET) può essere utilizzato solo a temperature fredde, fino ad un massimo di -20 C°. Deve essere smaltito nella plastica.

**PP:** il polipropilene è adatto sia a temperature fredde (-20 C°) sia a temperature calde (120 C°). Può essere utilizzato all'interno del microonde. Deve essere smaltito nella plastica.

**PS:** il polistirene o polistirolo è adatto a temperature fredde, fino a -20 C°. Non può essere utilizzato all'interno del microonde. Deve essere smaltito nella plastica.



IL MARCHIO ITALIANO  
DELLE STOVIGLIE SOSTENIBILI

www.dopla.com



### Piatti in polistirene Reusable



Piatti in polistirene per uso quotidiano certificato ReUse lavabile a mano ed in lavastoviglie testato fino a 20 lavaggi a 65° (cert. EN 12875-1). Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Tipo piatto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121545	12508	fondi	CONF	25	1
121546	12512	frutta	CONF	25	1
121547	12507	piani	CONF	25	1
Piatti pizza Ø 320 mm					
137789	06035	pizza	CONF	30	1



### Piatti colorati in polistirene Reusable



Piatti in polistirene in confezioni da 25 pezzi. Adatti al contatto con alimenti a Max 90°C per 15 minuti, non adatti a forni. Testati per 20 lavaggi in lavastoviglie. Reuse.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Piatti fondi Ø 205 mm					
124629	11826	arancione	CONF	25	1
124633	11834	giallo	CONF	25	1
136346	11859	oro	CONF	25	1
137786	11842	turchese	CONF	25	1
124641	11844	verde acido	CONF	25	1
Piatti piani Ø 220 mm					
124631	11825	arancione	CONF	25	1
124639	11831	fucsia	CONF	25	1
124635	11833	giallo	CONF	25	1
136345	11858	oro	CONF	25	1
137785	11841	turchese	CONF	25	1
124643	11843	verde acido	CONF	25	1
Piatti frutta Ø 170 mm					
124630	11742	arancione	CONF	25	1
124634	11754	giallo	CONF	25	1
136347	11822	oro	CONF	25	1
137787	11766	turchese	CONF	25	1
124642	11769	verde acido	CONF	25	1



### Piatti biodegradabili in bioplastica



Piatti in bioCompost, materiale biodegradabile e compostabile. Idonei al contatto con alimenti fino a 70 °C per 15 minuti. Non utilizzabili in forno. Utilizzabili in microonde a massimo 500 Watt per 1 minuto. Colore: rosso.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Tipo piatto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137456	45028	Ø 170 mm	frutta	CONF	20	1
137454	40038	Ø 220 mm	fondi	CONF	20	1
137455	40037	Ø 220 mm	piani	CONF	20	1




**MULTIPLATE**
**Piatti monouso in PP**

Piatti in PP di colore bianco. Prodotto idoneo a contenere bevande alimentari a base acquosa, acida ed alcolica a temperatura ambiente o inferiore per periodi di tempo prolungati e alla temperatura massima di 70°C per tempi inferiori a 2 h e alla temperatura massima di 100°C per tempi inferiori a 15 min. Non utilizzare in forno o forno a microonde. Normative di riferimento 1935/2004/CE; D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti. Regolamento 10/2011/UE e successivi aggiornamenti. Direttiva 94/62/CE e successivi aggiornamenti.

Codice	Rif. Orig.	Tipo piatto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127797	71531	dessert	CONF	20	1
127796	71594	fondi	CONF	50	1
127795	71590	piani	CONF	50	1


**Green**
**Piatti in polpa di cellulosa**

Piatti in polpa di cellulosa compostabili. Colore bianco. Adatti al contatto con alimenti: max 90°C per 15 min, max 100 °C per 30 min. Max 800 Watt per 2 min. Adatti al freezer.



Codice	Rif. Orig.	Specifiche articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131029	7744	3 scomparti Ø 254 mm	CONF	15	1
121561	07752	piatto pizza - Ø 320 mm	CONF	15	1


**Green**
**Piatti in Mater-BI**

Piatti in Mater-BI, colore avorio. Adatti al contatto con alimenti fino a Max 70 °C. Non utilizzabili in forno. Per l'utilizzo in microonde: Max 500 Watt per 2 minuti.



Codice	Rif. Orig.	Formato	Tipo piatto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131031	45027	Ø 170 mm	frutta	CONF	20	1
131032	11797	Ø 205 mm	fondi	CONF	20	1
131034	11796	Ø 205 mm	piani	CONF	20	1


**lipBio**
**Piatti monouso in Mater-BI**

Piatti monouso in materiale MATER-BI BIO/Compostabile. Per cibi caldi/freddi. Temperatura max 70° per 2 ore. Smaltimento nell'organico (secondo comune di appartenenza). Peso: 14 gr. Diametro 210 mm.



Codice	Rif. Orig.	Tipo piatto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127782	71428	dessert	CONF	20	1
121993	71381	fondi	CONF	25	1
121992	71380	piani	CONF	25	1





### Piatti in fibra vergine

Stoviglie in carta Bi di fibra vergine bianchi. Adatti al contatto con alimenti fino a Max 70 °C per 15 minuti.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131036	11800	frutta - Ø 180 mm	CONF	50	1
131035	11803	frutta - Ø 180 mm	CONF	20	1
137782	11802	piani - Ø 230 mm	CONF	20	1
131037	11801	piani - Ø 230 mm	CONF	50	1
131038	11805	quadrati - 185x185 mm	CONF	20	1
131039	11804	quadrati - 250x250 mm	CONF	20	1
131040	8158	scodelle - Ø 190 mm	CONF	20	1



### Piatti e vaschette in canna da zucchero

Piatto e scodelle in canna da zucchero realizzati con fibre vegetali estratte dalla canna da zucchero (bagassa), una risorsa rinnovabile che rappresenta un'alternativa sostenibile ai materiali derivati dal petrolio o dal taglio degli alberi. Completamente biodegradabile e compostabile secondo la norma EN 13432. Certificati per compostaggio domestico e industriale (OK compost Home e OK compost Industrial – Certificato N. TUV S2516). Idonei al contatto con gli alimenti, in conformità al Regolamento (CE) 1935/2004 e al D.P.R. 777/1982. Certificati dall'ente Food Contact Centre: Rapporto di prova N° FC250823.01. Alta resistenza al peso, ai liquidi, ai cibi grassi e salati. Utilizzo in forno: Sì (per riscaldamento cibi). Utilizzo in microonde: 2' a 700W / in frigorifero: fino a -18°C. Resistenza a liquidi caldi: olio 95°C / acqua 100°C. Confezione: LDPE (04) smaltimento plastica. Etichetta: carta (PAP) smaltimento carta. Piatto: canna da zucchero (bagassa). Biodegradabile e compostabile smaltimento organico.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Tipologia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138927	OAS-T12CA	12x13,5x4 cm	vaschette 1-2 porzioni	CONF	100	1
138928	OAS-T23CA	14x19x4 cm	vaschette 2-3 porzioni	CONF	100	1
138919	OAS-HB06	15x15x7 cm	box take away	CONF	50	1
138922	OAS-170CA	17x17 cm	piatti piani quadrati	CONF	50	1
138920	OAS-HB08	20x22x7 cm	box take away	CONF	50	1
138921	OAS-HB08TRIS	20x22x7 cm	box take away 3 scomparti	CONF	50	1
138923	OAS-210CA	21x21 cm	piatti piani quadrati	CONF	50	1
138918	OAS-180CA	Ø 18 cm	piatti dessert	CONF	50	1
138915	OAS-189CA	Ø 18,9 cm	piatti fondi	CONF	50	1
138916	OAS-013CA	Ø 22,5 cm	piatti piani	CONF	50	1
138924	OAS-008CA	Ø 23 cm	piatti piani 2 scomparti	CONF	50	1
138917	OAS-016CA	Ø 26 cm	piatti piani	CONF	50	1
138925	OAS-007CA	Ø 26 cm	piatti piani 3 scomparti	CONF	50	1
138926	OAS-PP31CA	Ø 31 cm	piatti pizza	CONF	50	1



### Piatti monouso in cartoncino riciclato patinato

Piatti in cartoncino riciclato patinato, riciclabili nella carta. Certificati ATICELCA.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119262	201-00	piatti piani	Ø 18 cm	CONF	50	1
119263	203-00	piatti piani	Ø 23 cm	CONF	50	1



### Ecolor Piatti in carta di pura polpa di cellulosa Ecolor

Piatti in carta di pura polpa di cellulosa Ecolor, confezione da 25 pezzi. Prodotti compostabili (biodegradabili in 180 giorni) e food grade, idonei al contatto alimentare. I pigmenti di stampa sono isolati per garantire sicurezza d'uso. Privi di rivestimento plastico, sono testati per resistere fino a 40 °C per due ore, mantenendo qualità e resistenza del materiale.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Diametro: 18 cm					
139284	74090	blu	CONF	25	2
139269	74086	fucsia	CONF	25	2
139252	74094	giallo	CONF	25	2
139277	74041	rosa	CONF	25	2
139261	74078	rosso	CONF	25	2
Diametro: 24 cm					
139283	74089	blu	CONF	25	2
139268	74085	fucsia	CONF	25	2
139251	74093	giallo	CONF	25	2
139276	74040	rosa	CONF	25	2
139260	74077	rosso	CONF	25	2



### Piatti in polpa di cellulosa PFAs Free

Piatti realizzati in polpa di cellulosa Pfas Free. Ideali al contatto con alimenti fino a una temperatura massima di 70 °C per 30 minuti. Possono essere riscaldati solo in microonde a 800 Watt per 2 minuti. Non adatti a essere congelati o scaldati al forno. Compostabili e biodegradabili al 100%. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	Tipologia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138387	07903	170 mm	piatti frutta	CONF	15	1
138388	07904	170 mm	piatti frutta	CONF	50	1
138389	07775	175 mm	scodelle	CONF	15	1
138381	07901	220 mm	piatti piani	CONF	15	1
138382	07902	220 mm	piatti piani	CONF	50	1
138383	07900	250 mm	piatti piani	CONF	15	1
138384	07776	260 mm	piatti ovali	CONF	15	1
138385	07905	317 mm	piatti ovali	CONF	15	1
138386	07906	320 mm	piatti pizza	CONF	15	1



### Che festa Piatti Che Festa


Piatti in cartoncino vergine Traditional Light. Idonei al contatto alimentare. Grammatatura: 190 gr/mq.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139167	CF100243	18 cm	CONF	50	1
139168	CF100244	23 cm	CONF	50	1

**RISTOCART Piatti Happy Wave**

Piatti piani in Heavy Wave realizzati in cartoncino vergine bianco certificato FSC®. Questi piatti sono adatti al contatto con tutti gli alimenti. Un piatto più pesante e robusto, ideale per molteplici occasioni come ricorrenze e pranzi outdoor. Peso: 10 gr. Grammatatura: 190 gr/mq.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139165	61551RC	18 cm	CONF	40	1
139166	61552RC	23 cm	CONF	40	1



**Piatti Traditional Light Nature**

Piatti in cartoncino vergine leggeri Traditional Light. Colore: nature bianco. La linea di piatti in cartoncino Traditional Light è prodotta con materie prime rinnovabili che possono essere fornite con certificazione FSC®.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Grammatatura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139169	79219	18x18 cm	190 g/m²	CONF	50	1
139170	61343LN	24x24 cm	240 g/m²	CONF	50	1



**RISTOCART Piatti linea Bistrot**

Piatti in cartoncino linea Bistrot. Composizione: Cartone 320 g/m2 + adesivo(senza solvente) + carta vegetale 40 g/m2. Idonei al contatto alimentare. Grammatatura: 362 gr/mq.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Forma	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139172	H1818050	18x18 cm	quadrata	CONF	50	1
139171	H2424001	24x24 cm	quadrata	CONF	100	1
139173	H2626050	26x26 cm	fetta di pizza	CONF	50	1



**Piatti piani Gold Ice**

Piatti realizzati in fibra vergine Gold Ice. Ideali al contatto con alimenti fino a una temperatura massima di 70 °C per 15 minuti. Non utilizzabili in microonde né in forno. Sono di colore bianco e hanno un motivo natalizio dorato a tema fiocchi di neve. Confezione composta da 10 piatti.


Codice	Rif. Orig.	Diametro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138390	11819	180 mm	CONF	10	1
138391	11818	230 mm	CONF	10	1



**kristalflexi Bicchieri trasparenti in PS**

Bicchieri 575 cc in PS. Colore trasparente. Prodotto idoneo a contenere bevande alimentari a base acquosa, acida ed alcolica a temperatura ambiente o inferiore per periodi di tempo prolungati e alla temperatura massima di 70°C per tempi inferiori a 2 h. Non utilizzare in forno o forno a microonde.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127794	61488	CONF	40	1




**kristal/lexi**
**Bicchieri in Polipropilene FlexiCup**

Bicchieri FlexiCup in polipropilene. Idoneo a contenere bevande alimentari a base acquosa, acida e alcolica a temperatura ambiente o inferiore per periodi di tempo prolungati e alla temperatura massima di 70°C per tempi inferiori a 2h e alla temperatura massima di 80°C per tempi inferiori a 15 minuti.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Colore: bianco					
<b>127788</b>	61001	85 ml	CONF	100	4
<b>123359</b>	61738	170 ml	CONF	100	3
<b>123357</b>	61755	200 ml	CONF	100	3
Colore: trasparente					
<b>125031</b>	61002	85 ml	CONF	42	12
<b>123358</b>	61756	200 ml	CONF	100	3
<b>127789</b>	61490	400 ml	CONF	50	1
<b>127790</b>	61491	575 ml	CONF	50	1


**KlearCup Bicchieri trasparenti in PET**

Bicchieri in PET di colore trasparente. Prodotto idoneo a contenere bevande alimentari a base acquosa, acida ed alcolica a temperatura ambiente o inferiore per periodi di tempo prolungati e alla temperatura massima di 70°C per tempi inferiori a 2 h. Non utilizzare in forno o forno a microonde.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>137889</b>	62187	300 ml	CONF	50	1
<b>127793</b>	61829	350 ml	CONF	50	1


**Diamant**  
 Re-Usable

**Bicchieri in PS Diamant**

Bicchieri in polistirene Diamant, capacità 600 ml. Colore trasparente. Diametro superiore: 98 mm. Diametri inferiore: 62 mm. Altezza: 131 mm. Peso netto unitario: 13 g. Adatti al contatto con alimenti fino a Max 90 °C per 15 minuti. Non utilizzabile in forno. Prodotto riutilizzabile.



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>131018</b>	22674	CONF	25	1


**Diamant**  
 OGNI GIORNO LA SCELTA GIUSTA.

**Bicchieri in PS marcati Diamant**

Bicchieri Diamant trasparenti marcati in polistirene. Diametro superiore: 58 mm. Altezza: 60 mm. Adatti al contatto con alimenti fino a una temperatura massima di 90 °C per 15 minuti. Non utilizzabili in forno. Prodotto riutilizzabile.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>135984</b>	02930	100 ml	CONF	50	2


**Diamant**
**Bicchieri trasparenti in PP**

Bicchieri trasparenti in polipropilene. Ideali a contenere bevande alimentari a base acquosa alla temperatura massima di 90 °C per 15 minuti. In microonde massimo 500 Watt per 2 minuti. Non utilizzare la modalità grill.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>131013</b>	2359	200 ml	CONF	100	3
<b>131015</b>	22693	350 ml	CONF	50	3
<b>131016</b>	22605	520 ml	CONF	50	3
<b>131017</b>	22606	615 ml	CONF	50	3
<b>135395</b>	22309	tumbler 355 ml	CONF	50	1
Imbustati singolarmente					
<b>131014</b>	22675	200 ml	CONF	250	1



### Bicchieri in PS satinato

Bicchieri realizzati in polistirene bianco/satinato. Formato: 160 ml. Diametro superiore: 70 mm. Diametro inferiore: 44 mm. Altezza: 73 mm. Adatti al contatto con alimenti fino a una temperatura massima di 90°C per 15 minuti. Non utilizzabili in forno. Prodotto conforme alle seguenti norme: Regolamento 1935/2004/CE, Regolamento 10/2011/UE e successivi aggiornamenti e modifiche, Regolamento 2023/2006/CE e successivi aggiornamenti e modifiche ed alla seguente legislazione italiana: Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche, DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137802	42118	bianco	CONF	100	1



### Bicchieri monouso in polistirene PS

Bicchieri in polistirene PS, igienici, pratici e sicuri. Idonei a contenere anche bevande calde max 90° per 15'. Non possono essere utilizzati in forno o grill, microonde e lavastoviglie. Utilizzabili nei distributori manuali di bevande.



Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Colore: bianco					
107194	22644	80 ml	CONF	100	4
107229	42107	80 ml	CONF	50	8
125211	22709	160 ml	CONF	100	1
107245	42115	166 ml - per distributori automatici	CONF	100	1
107195	22639	200 ml	CONF	100	4
107244	22638	200 ml	CONF	50	4
Colore: trasparente					
125210	42110	80 ml	CONF	50	5
121562	22633	250 ml	CONF	25	3
121563	22635	350 ml	CONF	25	1



### Bicchieri in polistirene Reusable

Bicchieri in polistirene 230 ml. Confezione da 30 pezzi. Diametro superiore 80 mm. Diametro inferiore 55 mm. Adatti al contatto con alimenti a Max 90°C per 15 minuti, non adatti per i forni. Testati per 20 lavaggi in lavastoviglie. Reuse.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124628	22696	arancione	CONF	30	1
122318	22611	bianco	CONF	30	4
124636	22699	fucsia	CONF	30	1
124632	22700	giallo	CONF	30	1
136348	22713	oro	CONF	30	1
124644	22703	rosso	CONF	30	1
137788	22704	turchese	CONF	30	1
124640	22705	verde acido	CONF	30	1
Bicchieri Chupito 50 ml					
124652	22034	trasparente	CONF	20	1
Bicchieri Flutes 120 ml					
136353	22681	trasparente	CONF	10	1
124653	22069	trasparente	CONF	20	1



### Bicchieri marcati in PS colorati

Bicchieri da 200 ml realizzati in Polistirene marcato. Disponibili in colori assortiti. Diametro superiore 70 mm. Diametro inferiore 47 mm. Altezza: 81 mm. Adatti al contatto con alimenti fino a una temperatura massima di 90 °C per 15 minuti. Non utilizzabili in forno.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124654	2544	arancione	CONF	100	1
124655	2661	fucsia	CONF	100	1
124656	2445	giallo	CONF	100	1
136340	02752	oro	CONF	100	1
124657	2443	rosso	CONF	100	1
137790	22269	turchese	CONF	100	1
124658	2738	verde acido	CONF	100	1





### Bicchieri Bio in PLA

Bicchieri trasparenti in materiale PLA BIO compostabile. Ideali per uso bevande fredde. Temperatura Max 40°. Smaltimento: Organico (secondo comune di appartenenza).

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Colore: trasparente					
127778	61602	160 cc	CONF	50	1
122001	61412	200 cc	CONF	50	1
121982	61852	250 cc	CONF	50	1
127779	61861	300 cc	CONF	50	1
127780	61851	350 cc	CONF	50	1
127781	61468	tumbler 350 cc	CONF	50	1
Colore: bianco					
121984	61794	caffè 80 cc	CONF	40	3



### Bicchieri in Mater-BI

Bicchieri in Mater-BI. Adatti al contatto con bevande alimentari ad una temperatura massima di 70 °C per 15 minuti. Non utilizzabili in forno.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131011	48026	200 ml	CONF	50	2



### Bicchieri biodegradabili in bioplastica PLA

Bicchieri monouso in bio PLA, acido Polilattico trasparente. Utilizzabili esclusivamente con bevande fredde.



Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137582	22679	200 ml	CONF	50	1
137583	22708	390 ml	CONF	20	1



### Bicchieri in R-PET

Bicchieri trasparenti realizzati in R-PET, plastica riciclata proveniente da bottiglie e altri contenitori, ideale per un uso sostenibile. Idonei al contatto con alimenti fino a 50 °C per 1 ora. Prodotto conforme al Regolamento 1935/2004/CE, 10/2011/UE, 2023/2006/CE e alla normativa italiana DM 21/03/1973 e DPR 777/82, con relativi aggiornamenti e modifiche.



Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137798	25000	330 ml	CONF	50	1
137799	25001	420 ml	CONF	50	1
137800	25002	500 ml	CONF	50	1
137801	25003	540 ml	CONF	50	1



### Bicchieri marcati in carta

Bicchieri in carta marcati bianchi, capienze assortite. Confezione da 50 pezzi. Adatti al contatto con alimenti a Max 90° per 15 minuti. Non adatti a forni.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124659	42158	100 ml	CONF	50	3
124660	42159	180 ml	CONF	50	3
124661	42134	250 ml	CONF	50	3
124662	42135	350 ml	CONF	50	3



### Bicchierino da caffè in cartoncino + PE

Bicchierini da caffè in cartoncino + PE adatti a bevande calde e fredde. Certificato FSC®. Idoneo al contatto con gli alimenti, in conformità al Regolamento (CE) 1935/2004 e al D.P.R. 777/1982. Utilizzo in microonde: 2' a 700W / in frigorifero: fino a -10°C. Resistenza a liquidi caldi: acqua 100°C. Disponibili i coperchi in PS idonei al contatto con gli alimenti.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138929	OAS-CUP90	90 ml	CONF	50	1
138930	OAS-CUP240	240 ml	CONF	50	1
Coperchio					
138931	OAS-CUP90L	per bicchiere da 90 ml	CONF	50	1
138932	OAS-CUP240L	per bicchiere da 240 ml	CONF	50	1



### Bicchieri serigrafati in carta e PE

Bicchieri serigrafati in carta con rivestimento interno in PE. Idonei al contatto con alimenti fino a 90 °C per 15 minuti. Non adatti all'uso in forno. Prodotto certificato PEFC.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Motivo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135390	42195	100 ml / 3 oz	Moka	CONF	50	1
135391	42196	180 ml / 6 oz	Moka	CONF	50	1
135392	42197	210 ml / 7 oz	Brio	CONF	50	1
135393	42198	250 ml / 9 oz	Brio	CONF	50	1
135394	42199	350 ml / 12 oz	Brio	CONF	50	1



### Bicchieri marcati in carta confezionati singolarmente

Bicchieri bianchi in carta marcati bianchi. Confezione da 250 bicchieri imbustati singolarmente. Adatti al contatto di alimenti ad un MAX di 90 °C per 15 minuti. Non utilizzare in forno.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Ø Superiore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124611	7884	210 ml	70 mm	CONF	250	1
131009	7885	250 ml	80 mm	CONF	250	1




### RISTOCART Bicchieri in carta

Bicchieri in cartoncino bianco o kraft. Idoneo al contatto con alimenti. Riciclabili. Adatti per microonde. Plastic Free.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139175	KB200528	24 cl	bianco	PZ	1	1
139177	61264RC	33 cl	kraft	CONF	50	1
139176	KB200077	50 cl	bianco	CONF	25	1
139178	KB200621	50 cl	kraft	CONF	25	1
Coperchio						
139179	KB200045	42/50 cl	bianco	CONF	25	1





### Bicchieri in cartoncino plastic free


Bicchieri in cartoncino bianco, completamente plastic free. Con pack realizzato in carta. Realizzato in cartoncino, questo bicchiere monouso per bevande calde e fredde, è ideale per il servizio d'asporto e per il consumo in movimento grazie ai coperchi disponibili a parte. Pratico, resistente e riciclabile nella carta, è una scelta consapevole a favore dell'ambiente anche per via del pack di confezionamento anch'esso realizzato in carta. Verifica le disposizioni del tuo comune per un corretto smaltimento.



Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135482	61014RC	avana	20 cl	CONF	50	1
135478	72889	bianco	20 cl	CONF	50	1
135479	61261RC	bianco	24 cl	CONF	50	1
135480	61262RC	bianco	33 cl	CONF	50	1

Coperchio in carta

135487	KB200017	bianco	20 cl	CONF	50	1
135488	KB200018	bianco	24 cl	CONF	50	1



### Bicchieri a doppia camera

Bicchieri in cartoncino a doppia camera, ideali per bevande calde. Realizzati in cartoncino con una doppia camera, studiati per contenere bevande calde, sono ideali per il servizio d'asporto. Pratici, resistenti e riciclabili nella carta, è una scelta consapevole a favore dell'ambiente. Decorati con fantasie a tema caffè.



Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135483	61182	180 ml	CONF	25	1



### Bicchieri monouso in cartoncino Bio

Bicchieri monouso in cartoncino accoppiato a biopolimero. Biodegradabili e compostabili. Disponibile in colore avana o bianco, in diversi formati. Confezione: 50 bicchieri.



Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Colore: avana					
119274	300-65-S	80 ml	CONF	50	1
119275	315-65-S	195 ml	CONF	50	1
119276	317-65-S	240 ml	CONF	50	1
Colore: bianco					
119271	104-00-S	80 ml	CONF	50	1
119272	111-00-S	195 ml	CONF	50	1
119273	112-00-S	240 ml	CONF	50	1



### Bicchieri monouso in cartoncino Bio Compostabile

Bicchieri in cartoncino 100% fibra vergine accoppiato a biopolimero. Biodegradabili e compostabili, colori assortiti e in diversi formati.



Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Colore: avana					
120841	311-65	300 ml	CONF	50	1
Colore: bianco					
120837	300-00	85 ml	CONF	50	1
120840	311-00	300 ml	CONF	50	1
Colore: fantasia					
120838	300-60	85 ml	CONF	50	1



### Bicchieri in carta Water Dispersion

Bicchieri in carta lavorata con acqua Water Dispersion, senza utilizzo di additivi chimici, capienza 250 ml. Confezione da 20 pezzi. Diametro superiore 80,20 mm. Diametro inferiore 54,02 mm. Altezza 90,5 mm. Adatti al contatto con alimenti a Max 90° per 15 minuti. Non adatti a forni.




Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124663	42190	azzurro	CONF	20	1
124664	42189	giallo	CONF	20	1
124665	42192	rosa	CONF	20	1
137581	42188	rosso	CONF	20	1
124667	42191	verde	CONF	20	1



### Bicchieri in carta di pura cellulosa Ecolor

Bicchieri in carta di pura cellulosa Ecolor, testati compostabili (biodegradabili in 180 giorni) e food grade, idonei al contatto alimentare. I pigmenti di stampa sono isolati per garantire sicurezza d'uso. Privi di rivestimento plastico, resistono fino a 40 °C per 2 ore mantenendo qualità e resistenza del materiale.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Capacità: 80 ml					
139286	74092	blu	CONF	25	2
139271	74088	fucsia	CONF	25	2
139254	74096	giallo	CONF	25	2
139279	74043	rosa	CONF	25	2
139263	74080	rosso	CONF	25	2
Capacità: 250 ml					
139285	74091	blu	CONF	25	2
139270	74087	fucsia	CONF	25	2
139253	74095	giallo	CONF	25	2
139278	74042	rosa	CONF	25	2
139262	74079	rosso	CONF	25	2



### Bicchiere da caffè in cartoncino

Bicchiere caffè in cartoncino bianco realizzato senza plastica. Altezza: 6 cm. Diametro della testa: 6,2 cm. Diametro inferiore: 4,4 cm. Capacità totale: 120 cc. Capacità utile: 100 cc. Adatto per microonde: fino a 2 minuti a 653 W. Adatto a sostenere temperature da 0°C a 90°C. Materiale ideale al contatto con qualsiasi tipo di liquido (grasso o non grasso). Il contatto con liquidi caldi è consentito per un tempo massimo di 30 minuti. Il contatto con liquidi freddi/grassi è consentito per un tempo massimo di 2 ore. Prodotto riciclabile e certificato PEFC.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138001	61688LN	100 cc	CONF	25	1



### Bicchieri biodegradabili in BioCompost

Bicchieri in bioCompost, materiale biodegradabile e compostabile. Formato: 200 ml. Diametro superiore: 70 mm, diametro inferiore: 45 mm. Altezza: 84 mm. Peso netto unitario: 3,10 g. Idonei al contatto con alimenti fino a 70 °C. Non utilizzabili in forno. Colore: rosso.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Contenuto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137453	48029	rosso	200 ml	CONF	50	1



### Bicchieri in carta compostabile

Bicchieri in carta compostabile con rivestimento interno in PLA. Colore: bianco. Diametro superiore: 57,5 mm, diametro inferiore: 40,36 mm. Altezza: 60,5 mm. Capacità: 100 ml. Idonei al contatto alimentare fino a 90 °C per 15 minuti. Non adatti all'uso in forno. Prodotto certificato PEFC.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135981	33365	100 ml	CONF	50	1
135982	33364	180 ml	CONF	50	1
135983	33367	250 ml	CONF	50	1
137781	33394	350 ml	CONF	50	1





### FIBRAware Bicchieri in cartoncino PAP

Bicchieri bianco Fibraware in cartoncino PAP. Biodegradabili. Confezione da 50 pezzi. Idoneo a venire a contatto con alimenti a base acquosa, acida e grassa a temperatura ambiente o inferiore per periodi di tempo prolungati e alla temperatura massima di 70°C per tempi inferiori a 2h e alla temperatura massima di 90°C per tempi inferiori a 1h.



Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123353	61718	80 cc	CONF	50	3
121985	61510	120 cc	CONF	50	1
121987	61747	250 cc	CONF	50	1



### Palette caffè in legno

Miscelatori in legno di betulla colore Avana per bevande calde e fredde. Igieniche, pratiche e biodegradabili.


Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Imbustato singolarmente					
131028	05047	90 mm	CONF	50	2
121558	05049	105 mm	CONF	50	2
121559	05044	124 mm	CONF	100	2
Sfuso					
131027	5046	90 mm	CONF	2250	1
131026	5045	105 mm	CONF	2250	1



### Coperchi per bicchieri in carta+PE

Coperchi bianchi in carta+PE per bicchieri di diverse capienze. Confezione da 50 pezzi. Adatti al contatto di alimenti ad un MAX di 90 °C per 15 minuti. Non utilizzare in forno.

Codice	Rif. Orig.	Capacità bicchiere	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124612	28102	fino a 100 ml	CONF	50	1
124613	28103	fino a 210 ml	CONF	50	1
124614	28104	fino a 350 ml	CONF	50	1



### Coperchi con foro per bicchieri da caffè

Coperchio per bicchierini da caffè con foro in carta. Formato: 120 ml. Colore: bianco. Pratico coperchio monouso per bicchieri in cartoncino, ideale per il servizio d'asporto e per il consumo in movimento. Realizzato in carta. Questi coperchi garantiscono una perfetta tenuta ed un perfetto isolamento termico. Sono riciclabili.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135486	KB200016	120 ml	CONF	50	1




### Canucce in carta Ecolor

Canucce in carta Ecolor Ø 0,5cm in confezione da 50 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139259	74249	bianco	CONF	50	2
139289	74044	blu	CONF	50	4
139275	74038	fucsia	CONF	25	4
139258	74049	giallo	CONF	50	2
139282	74032	rosa	CONF	50	4
139267	74034	rosso	CONF	50	4





**Cannucce in carta biodegradabile**

Cannucce in carta biodegradabile bianche, idonee al contatto con alimenti. Dimensioni 6 x 200 mm. Confezione da 125 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139174	61169	bianco	CONF	125	1



**Borraccia Origins**

Borraccia Origins Collection. Capacità 430 ml. Facile da aprire, sollevando il tappo protettivo. Nessuna perdita grazie alla tenuta "push system" che non eroga più liquido quando si smette di bere. Facile da pulire, lavabile in lavastoviglie, ampia apertura, la bocchetta può essere smontata per un lavaggio completo.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
133492	871504	blu	PZ	1	1
133491	871501	rosa	PZ	1	1



**Bicchieri Caruba**

Bicchieri Caruba realizzati in PP. Leggeri, impilabili e riutilizzabili. Sono lavabili in lavastoviglie. Ideali per l'utilizzo nei campeggi oppure nelle feste. Le stoviglie Caruba hanno forma e colore accattivanti, oltre a una finitura di qualità. Capienza: 0,25 Litri. Colore: lime. Confezione composta da 6 bicchieri.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138471	F717051	250 ml	CONF	6	1



**Caraffa Caruba**

Caraffa Caruba con coperchio realizzata in plastica PP da 1,2 litri. Colore: blu. Adatta a bevande fredde e al lavaggio in lavastoviglie. Le stoviglie Caruba hanno forma e colore accattivanti, oltre a una finitura di qualità. Che sia a casa o a lavoro, grazie alla loro robusta struttura di plastica, possono essere utilizzate ovunque. La loro superficie compatta permette di mantenere una presa salda anche con le mani bagnate.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138462	F707058	1,2 L	PZ	1	1



**Piatti Caruba**

Piatti Caruba realizzate in PP. Sono riutilizzabili e lavabili in lavastoviglie. Ideali per l'utilizzo nei campeggi oppure nelle feste. Adatte a contenere snack, zuppe oppure cereali. Le stoviglie Caruba hanno forma e colore accattivanti, oltre a una finitura di qualità. Colore: lime.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	Tipologia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138472	F717052	12,5 cm	scodelle	CONF	6	1
138473	F717056	21 cm	piatti fondi	CONF	10	1
138474	F717057	26 cm	piatti piani	CONF	10	1





### MULTIPLATE Set posate in PS

Set posate con tovagliolo 1 velo. Materiale PS-Polistirolo. Idoneo al contatto con gli alimenti. Il prodotto non può essere utilizzato in forno a microonde. Idoneo a venire al contatto con alimenti a base acquosa, acida e grassa a temperatura ambiente o inferiore per periodi di tempo prolungati e alla temperatura massima di 70°C per tempi inferiori a 2h.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
130447	81025	set bis - forchetta, coltello e tovagliolo	CONF	500	1



### Set posate in PS Reuse

Set posate reuse in polistirene trasparenti con tovagliolo. Adatte al contatto con alimenti fino a Max 70 °C per 2 ore. Non utilizzabile in forno. Prodotto riutilizzabile.



Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131043	03943	set bis - forchetta, coltello e tovagliolo	CONF	100	1
131044	03944	set tris - forchetta, coltello, cucchiaino e tovagliolo	CONF	100	1



### Set posate monouso Estabio

Set di posate monouso imbustate in ESTABIO, biopolimero con componente vegetale min. 60% ricavata dalla Barbabietola/canna da zucchero stampata ad iniezione con caratteristiche di robustezza pari a quelle in polistirene. Resistente al calore fino a 70° e smaltibile nella frazione umido. Imbustate con tovagliolo bianco 2 veli. Dimensioni: 33x33 cm.



Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121549	3907	set bis - forchetta, coltello, tovagliolo	CONF	100	1
121550	3908	set tris - forchetta, coltello, cucchiaino, tovagliolo	CONF	100	1



### Set posate in Mater-BI

Set di posate con tovagliolo in materiale MATER-BI BIO/Compostabile. Temperatura MAX 70° per 2 ore. Smaltimento organico (secondo comune di appartenenza).



Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121999	80931	set tris - forchetta, coltello, cucchiaino e tovagliolo	CONF	200	1




### Set posate in legno monouso

Set posate monouso in legno in busta con tovagliolo.



Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119270	20381	set bis - forchetta, coltello e tovagliolo	CONF	250	1
120548	20380	set tris - forchetta, coltello, cucchiaino e tovagliolo	CONF	250	1





### Buste portaposate in carta paglia politenata

Buste porta posate in carta paglia neutra politenata con tovagliolo a 2 veli. Dimensioni: 11 x 25 cm. La busta portaposate è il prodotto ideale per chi è alla ricerca di praticità e comodità. Ideale per ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, tavole calde, bar, fast food e snack bar, ovunque vi sia la necessità di apparecchiare velocemente ed in modo igienico la tavola, grazie anche al tovagliolo a due veli in pura cellulosa inserito all'interno della busta. Riciclabile nella carta.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135475	EYBUP2072-500	CONF	500	1



### RISTOCARTI Buste portaposate con tovagliolo

Buste portaposate in carta bianca politenata o in carta paglia colorata politenata con tovagliolo a 2 veli. Dimensione: 25 x 10,5 cm. Idonea al contatto alimentare per cibi senza trasmigrazione. Grammatura: 47 gr/mq. Peso busta: 3,5 gr. Peso tovaglioli: 5 gr. Il prodotto NON contiene le posate.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139158	WRBUP2071	bianco	CONF	100	1

In carta paglia

139164	WRBUP2039	blu	CONF	100	1
139161	WRBUP2061	bordeaux	CONF	100	1
139163	WRBUP2064	cacao	CONF	100	1
139160	WRBUP2058	crema	CONF	100	1
139159	WRBUP2072	neutro	CONF	100	1
139162	WRBUP2038	verde	CONF	100	1



### Posate trasparenti in PS

Forchette in PS di colore trasparente. Prodotto idoneo a contenere bevande alimentari a base acquosa, acida ed alcolica a temperatura ambiente o inferiore per periodi di tempo prolungati e alla temperatura massima di 70°C per tempi inferiori a 2 h e alla temperatura massima di 180°C per tempi inferiori a 15 min. Non utilizzare in forno o forno a microonde.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127799	81011	coltelli	CONF	20	6
127800	81012	cucchiari	CONF	20	6
127798	81010	forchette	CONF	20	6



### Cucchiaini da dessert in PS

Cucchiaini da dessert in polistirolo, 3,7 g di colore trasparente. Confezione da 40 cucchiaini. Prodotto idoneo a contenere bevande alimentari a base acquosa, acida ed alcolica a temperatura ambiente o inferiore per periodi di tempo prolungati e alla temperatura massima di 70°C per tempi inferiori a 2 h e alla temperatura massima di 180°C per tempi inferiori a 15 min. Non utilizzare in forno o forno a microonde.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127801	81013	cucchiaini	CONF	40	10



### Posate Magnum Compact

Posate Magnum Compact trasparenti in polistirene. Adatte al contatto con alimenti a Max 90°C per 15 minuti, non adatte per forni. Testate per 20 lavaggi in lavastoviglie. Reuse.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	Lunghezza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124649	3438	coltelli	180 mm	CONF	50	1
124650	3439	cucchiari	180 mm	CONF	50	1
124648	3646	cucchiaini dessert	125 mm	CONF	40	1
124651	3437	forchette	177 mm	CONF	50	1





### Posate colorate Reusable Compact in PS

Posate Reusable Compact in polistirene, idonee al contatto con alimenti fino a 90 °C per 15 minuti. Non adatte all'uso in forno. Riutilizzabili, resistono fino a 20 lavaggi in lavastoviglie. Disponibili nei colori rosso e oro.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	Lunghezza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>Colore: Rosso</b>						
136344	03956	cucchiaini	125 mm	CONF	24	1
136342	03954	coltelli	180 mm	CONF	15	1
136343	03955	cucchiaini	180 mm	CONF	15	1
136341	03953	forchette	180 mm	CONF	15	1
<b>Colore: Oro</b>						
136352	03984	cucchiaini	125 mm	CONF	24	1
136350	03982	coltelli	180 mm	CONF	15	1
136351	03983	cucchiaini	180 mm	CONF	15	1
136349	03981	forchette	180 mm	CONF	15	1



### Posate in PLA cristallizzato Bio

Posate IlipBio in PLA cristallizzato biodegradabile e compostabile. Idonee a venire a contatto con alimenti a base acquosa, acida e grassa a temperatura ambiente o inferiore per periodi di tempo prolungati e alla temperatura massima di 70°C per tempi inferiori a 2h.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
127784	81000	bianco	coltelli	CONF	25	3
127783	81081	bianco	forchette	CONF	25	3
123365	80984	bianco	palettine da caffè	CONF	100	5
130446	81084	bianco	cucchiaini da dessert	CONF	40	1
124939	80990	cappuccino	cucchiaini da dessert	CONF	40	2

Set posate + tovagliolo

127786	81003	bianco	coltello, forchetta + tovagliolo	CONF	250	1
127787	81004	bianco	coltello, forchetta, cucchiaino + tovagliolo	CONF	200	1



### Posate monouso Smart in CPLA Bio

Posate smart in CPLA BIO compostabile bianco. Prodotti idonei al contatto con alimenti secondo il regolamento CE n°1935/2004, regolamento EU10/2011 e al D.M. del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti. Non adatti a forno microonde o forno tradizionale. Prodotti monouso.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
122388	14161	coltello	CONF	50	1
122387	N808	cucchiaino dessert	CONF	50	1
122390	14163	cucchiaino	CONF	50	1
122389	14162	forchetta	CONF	50	1



### Posate in legno monouso

Posate monouso in fibre legnose di betulla e pioppo. Prodotto idoneo al contatto alimentare secondo il regolamento CE n°1935/2004 e successivi aggiornamenti. Non contiene sostanze sottoposte nelle legislazioni attualmente in vigore sui Food Contact Material. Conforme ai requisiti della Direttiva 94/62/CE per quanto riguarda il contenuto dei metalli pesanti. Il prodotto è composto esclusivamente da legno naturale ed è biodegradabile nei tempi previsti in natura.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
120550	11968	coltelli	CONF	100	1
120549	11970	cucchiaini	CONF	100	1
120551	11969	forchette	CONF	100	1
120552	11406	palette caffè 114 mm	CONF	1000	1
125174	13786	palette caffè 190 mm	CONF	1000	1





### Forchette in plastica Ecolor

Forchette in plastica compostabile Ecolor, colore blu, lunghezza 16 cm. Prodotto compostabile, confezione da 20 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139288	76390	blu	CONF	20	2
139274	76389	fucsia	CONF	20	2
139257	76391	giallo	CONF	20	2
139281	76385	rosa	CONF	20	2
139266	76387	rosso	CONF	20	2



### Posate in biocompost Compact

Posate Compact realizzate in biocompost, idonee al contatto con alimenti fino a una temperatura massima di 70 °C. Non utilizzabili in forno. Conformi al Regolamento 1935/2004/CE, 10/2011/UE, 2023/2006/CE e alla normativa italiana DM 21/03/1973 e DPR 777/82, con relativi aggiornamenti e modifiche. Colore avorio.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	Lunghezza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137778	03901	coltelli	180 mm	CONF	15	1
137779	03902	cucchiai	180 mm	CONF	15	1
137780	03906	cucchiaini	125 mm	CONF	30	1
137777	03900	forchette	180 mm	CONF	15	1



### Lunch Box Fun

Il Lunch Box Fun è ideale per la pausa: che si tratti di panini o di un pasto completo è un accessorio pratico e compatto da portare ovunque. Realizzato in PP senza BPA, è adatto al lavaggio in lavastoviglie.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Uno scomparto						
138464	F711102	750 ml	blu	PZ	1	1
138463	F711100	750 ml	trasparente	PZ	1	1
Con divisori interni						
138466	F711123	1,7 L	blu	PZ	1	1
138465	F711121	1,7 L	trasparente	PZ	1	1



### Contenitore frigorifero Clic&Lock

Contenitore a chiusura ermetica Clic&Lock. Ideale per porzioni piccole, ha una chiusura ermetica con guarnizione salva-aromitestata per evitare la fuoriuscita di cibo e preservarne la qualità. Adatto a essere riposto in frigorifero e freezer. Conserva pietanze e avanzi in modo igienico e sicuro. La colorazione trasparente permette di vederne il contenuto da tutti i lati. Sono facilmente impilabili per salvare spazio. Possono essere lavati in lavastoviglie. Hanno una resistenza al calore fino a 100 °C e al freddo fino a -20 °C.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138467	F711622	500 ml	PZ	1	1
138469	F711624	1 L	PZ	1	1
138468	F711621	1,5 L	PZ	1	1
138470	F711628	2 L	PZ	1	1




**SOGO**  
Since 1962

### Contenitori in acciaio per alimenti

Set di 3 contenitori per alimenti in acciaio inox 304, ermetici e impilabili, adatti a conservare, congelare, preparare e servire cibi, anche in forno a microonde. Materiale antiruggine, senza BPA, lavabile in lavastoviglie, ecologico e riutilizzabile. Dimensioni: 14 x 8 cm (100 g), 16 x 8,5 cm (125 g), 18 x 9,5 cm (180 g).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139008	COC-SS-17325	PZ	1	1



### Lunch Bag Origins

Lunch Bag Origins Collection. Capacità 6,3 L. Ideale per mantenere gli alimenti freschi. Facile da pulire, interno facile da aprire. Esterno realizzato in 100% poliestere. Interno in PEVA.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
133545	872104	blu	PZ	1	1
133547	872101	rosa	PZ	1	1



### Lunch Box Origins

Portavivande Origins Collection. Lunch Box con 2 scomparti e 1 vano rimovibile. Capacità : 1,4 L. Facile da aprire, basta girare un'elica. Facile da pulire, adatto per lavastoviglie, elica rimovibile, nessun angolo tagliente.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
133544	870104	blu	PZ	1	1
133546	870101	rosa	PZ	1	1


**Cuki**

### Contenitori rettangolari a bordo G

Contenitori rettangolari a bordo G Cuki Professional linea standard senza coperchio.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
123214	172711163	176x226x36 mm - 4 porzioni	CONF	100	1
123216	23014905	211x312x43 mm - 6 porzioni	CONF	50	1
123217	172709865	262x322x50 mm - 8 porzioni	CONF	50	1



### Vaschette in PP con coperchio

Vaschette trasparenti in polipropilene con coperchio. Incernierato. Contatto con alimenti: Max 90 °C per 15'. Microonde Max 500 Watt per 2'. No grill.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131045	6036	250 ml	CONF	50	1
131046	6037	370 ml	CONF	50	1
131047	6038	500 ml	CONF	50	1
131048	6039	750 ml	CONF	50	1
131049	6040	1000 ml	CONF	50	1
131050	6041	1500 ml	CONF	50	1





**Vaschette in polistirene**



Vaschette bianche in polistirene, da 400 o 600 ml. Confezione da 100 pezzi. Adatte al contatto con alimenti a Max 90°C per 15 minuti. Non adatte ai forni. Disponibili anche coperchi trasparenti.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124624	7012	400 ml	125x95x47 mm	CONF	100	1
124625	7013	600 ml	155x115x52 mm	CONF	100	1

Coperchi trasparenti

124626	28067		126x97 mm	CONF	100	1
124627	28068		156x115 mm	CONF	100	1



**Vassoio rettangolare a scomparti**



Vassoio rettangolare realizzato in polistirene a scomparti. Adatto al contatto con alimenti fino a una temperatura massima di 90 °C per 15 minuti. Non utilizzabili in forno. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Scomparti	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137803	06027	270x180 mm	2	CONF	50	1
137804	06028	315x210 mm	3	CONF	100	1



**Menù Box in polpa di cellulosa**



Menù Box con scomparti in polpa di cellulosa. Confezione da 50 pezzi. Adatto al contatto con alimenti. Temperatura massima 90 °C per 30 min. Max 800 Watt per 2 min. Non utilizzabile in forno né in congelatore. Colore: bianco.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Nr. scomparti	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131025	20218	220x204x80 mm	3	CONF	50	1
131024	20217	230x65x150 mm	2	CONF	50	1



**Scodelle in polistirene Reuse**



Scodelle in polistirene. Adatte al contatto con alimenti fino a Max 90 °C per 15 minuti. Non utilizzabile in forno. Testato per 20 lavaggi in lavastoviglie. Riutilizzabile.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137792	08143	300 ml	arancione	CONF	15	1
131041	8141	300 ml	bianco	CONF	15	1
131042	8157	630 ml	bianco	CONF	50	1
137793	08146	300 ml	fucsia	CONF	15	1
137794	08147	300 ml	giallo	CONF	15	1
137795	08150	300 ml	rosso	CONF	15	1
137791	08142	300 ml	trasparente	CONF	15	1
137797	08151	300 ml	turchese	CONF	15	1
137796	08152	300 ml	verde acido	CONF	15	1



**Insalatiera Reusable in polistirene**



Insalatiera in polistirene 2000 ml. Diametro superiore: 220 mm. Diametro inferiore: 135 mm. Altezza: 85 mm. Peso unitario: 22 g. Contatto con alimenti: Testato per 20 lavaggi in lavastoviglie. Max 90 °C per 15'. Non utilizzabile in forno. Prodotto riutilizzabile. Confezione da 3 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131019	34034	2 L	CONF	3	1



**Insalatiera monouso rettangolare**



Insalatiera rettangolare. Confezione da 50 pezzi. Altezza: 52 mm. Peso unitario: 15 g. Materiale: carta + PE. Contatto con alimenti: Max 90 °C per 15 minuti. Non utilizzabile in forno. Colore: kraft. Coperchio in PP trasparente compatibile con insalatiere da: 550 ml, 700 ml e 1.000 ml.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
131021	6044	500 ml	CONF	50	1
131022	6045	750 ml	CONF	50	1
131023	6046	1 L	CONF	50	1

Coperchio

131020	06047		CONF	50	1
--------	-------	--	------	----	---





### Vaschette per alimenti fritti

Vaschette per fritto in carta + PE. Adatta al contatto con alimenti. Temperatura massima 90 °C per 15 minuti. Non utilizzabile in forno. Colore: kraft.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>131052</b>	6058	290 ml	CONF	50	1
<b>131053</b>	6059	680 ml	CONF	50	1



### Vaschette per salsa

Vaschette per salsa 120 ml/4Oz. Colore: kraft. Altezza: 30 mm. Peso netto unitario: 3 g. Materiale: carta e PE. Adatte al contatto con alimenti fino a MAX 90 °C per 15 minuti. Idoneo al contatto con alimenti, non utilizzabile in forno.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>131051</b>	6057	CONF	50	1



### Contenitore fast food Biopol

Contenitore Fast Food Biopol Avana. Cartoncino 100% fibra vergine accoppiato a Biopolimero 295+25g/mq. Prodotto idoneo al contatto con alimenti secondo il regolamento CE n°1935/2004, Regolamento EU 10/2011 e al D.M. del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti. Idoneo al contatto con bevande e alimenti freddi e caldi. Coperchi Bio in PLA, non adatti alla cottura né in forno né a microonde, né alla conservazione degli alimenti. Prodotto monouso.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>121473</b>	S80-65	150 mm	CONF	50	1
<b>121475</b>	S120-65	185 mm	CONF	44	1

Coperchi Bio Nature Works

Codice	Rif. Orig.	Diametro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>121474</b>	17590	150 mm	CONF	50	1
<b>121476</b>	17592	190 mm	CONF	50	1




### Vaschette asporto con coperchio

Vaschette in polpa di cellulosa da canna di zucchero e bambù ideali per asporto per 1 porzione (340 ml) o 2 porzioni (500 ml).

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>119258</b>	3453	340 ml	CONF	125	1
<b>119260</b>	3456	500 ml	CONF	125	1

Coperchi richiudibili

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>119261</b>	3462	500 ml	CONF	125	1



### Contenitore per Poké

Ciotole insalatiera poké in cartoncino kraft con coating a dispersione acquosa, completamente plastic free. Monouso, leggera e pratiche, ideali per l'asporto di insalate o monoporzioni. Design impilabile per facilitare lo stoccaggio, imbustate in carta e riciclabili nella raccolta della carta secondo le disposizioni locali. Colore avana. Disponibili separatamente i coperchi in cartoncino bianco, imballati singolarmente.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>135493</b>	KB200308	500 ml	CONF	50	1
<b>135494</b>	KB200309	750 ml	CONF	50	1
<b>135495</b>	KB200310	1.100 ml	CONF	50	1

Coperchi


Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>139180</b>	KB200595	500/750 ml	CONF	50	1
<b>139181</b>	KB200596	1.100 ml	CONF	50	1

COSE

### Pokè in cartoncino + PE

Pokè in cartoncino + PE adatto a cibi caldi e freddi. Certificato FSC®. Idoneo al contatto con gli alimenti, in conformità al Regolamento (CE) 1935/2004 e al D.P.R. 777/1982. Alta resistenza al peso, ai liquidi, ai cibi grassi e salati. Utilizzo in microonde: 2' a 700W / in frigorifero: fino a -10°C. Resistenza a liquidi caldi: olio 95°C / acqua 100°C.


Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138933	OAS-500PK	500 ml	CONF	50	1
138934	OAS-1000PK	1000 ml	CONF	50	1
Coperchio					
138935	OAS-150PKL		CONF	50	1



### Cono in carta paglia politenata per alimenti

Coni in carta paglia politenata, idonei al contatto con alimenti grassi. Ideali per lo street food e il consumo take away. Pratici, maneggevoli e con ottima capacità di assorbimento, mantengono il fritto croccante.

Codice	Rif. Orig.	PBS-Attributo variante	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135490	WRPP8018	18x18 cm	CONF	250	1
135491	WRPP8019	22x22 cm	CONF	250	1
135492	WRPP8020	25x25 cm	CONF	250	1



### Prendi pizza in carta paglia politenata

Prendi pizza in carta paglia politenata, idonei al contatto con alimenti grassi. Formato 18 x 18 cm. Ideali per il consumo take away di tranci di pizza, fritti e street food. Pratici, maneggevoli e con ottima capacità di assorbimento, mantengono il cibo croccante.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135498	WRPP8012	18x18 cm	CONF	250	1



### Borsa Takeaway in kraft

Borsa Takeaway kraft con manici in carta ritorta, dimensioni 36,5x25x30 cm. Grammatatura: 110 g/mq. Confezione da 150 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124464	TAKEAWBIA	bianco	CONF	150	1



### Borsa Pastipack

Borsa Pastipack in kraft con manici in carta ritorta 28x20x32 cm. Grammatatura: 110 gr/mq.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124467	PASTIPACKAVN	avana	CONF	25	1



### DURABLE Cestino per la spesa Shopping Basket

Il cestino spesa resistente e impilabile è la soluzione pratica e funzionale per il trasporto e l'organizzazione della spesa. Realizzato con materiali robusti, garantisce durata e affidabilità anche in uso quotidiano. La ampia maniglia ne facilita il trasporto, rendendolo comodo da prendere e spostare anche quando è pieno. Con una capacità di 19 litri, offre spazio sufficiente per contenere una quantità significativa di prodotti, mantenendo ordine e praticità. Grazie alla possibilità di impilamento, è ideale anche per ottimizzare lo spazio di stoccaggio quando non in uso, combinando funzionalità e convenienza in un unico prodotto.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138660	1801565060	PZ	1	1





### Rotolo da cucina

Asciugatutto a 2 veli in pura cellulosa. Composto da 309 strappi. Diametro anima 5,1 cm. Formato (LxH): 22,3x23,4 cm. Lunghezza rotolo 9 m. Lunghezza complessiva rotolo 69 mt diametro 16,8 cm. Devolgimento sia esterno che interno. Certificato Ecolabel, idoneo al contatto alimentare.



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
117721	402406	CONF	1	1



### Tovagliolini di carta per distributore

Tovaglioli bianchi per distributori 1 velo. Dimensioni: 17x17 cm. Scatola da 12 confezioni da 250 tovaglioli. Grammatura: 19 gr/mq.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124479	5V17V-CE	17x17 cm	CONF	3000	1



### Tovaglioli da bar per dispenser

Tovaglioli da bar interfogliati per dispenser con piega 1/4 in 100% cellulosa FSC Ecolabel. Riducono il costo in quanto i singoli fogli interfogliati consentono il prelievo di un tovagliolo per volta in modo da evitare sprechi, fino al 35%. Utilizzabili con dispenser cod. 107089-122931-122932. Confezione da 5 fascette.



Codice	Rif. Orig.	Nr. tovaglioli/fascetta	Nr. veli	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
119253	416182	110	2	CONF	5	1
119252	416181	224	1	CONF	5	1



### Tovaglioli di carta

Tovaglioli in carta Lucart Strong, realizzati in pura cellulosa disponibili a 1 o 2 veli in diversi formati.

Codice	Rif. Orig.	Nr. veli	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Formato: 33x33 cm					
114404	831001	1	CONF	200	2
114405	832001J	2	CONF	75	2
Formato: 38x38 cm					
114406	832122	2	CONF	50	2



### Tovaglioli in carta Fiberpack Natural

Tovaglioli piegati a 2 veli. Pacchetto da 40 pezzi. Dimensioni tovagliolo: 38x38 cm. Certificazioni Ecolabel e FSC. La gamma ecologica in Fiberpack®.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121314	82994000	natural	CONF	40	1



### Tovaglioli The Smart Table

Tovaglioli colorati da tavola a 2 veli disponibili in vari formati. Certificazione FSC. Confezione da 100 pezzi. Formato: 38x38 cm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
118351	82140800	bordeaux	CONF	100	1



### Tovaglioli Gold Ice

Tovaglioli realizzati in pura cellulosa a 3 veli. Dimensioni: 33 x 33 cm. Hanno una decorazione a tema natalizio "Gold Ice": fiocchi di neve dorati. Sono idonei al contatto alimentare esclusivamente dalla parte non decorata. Ideali da utilizzare durante feste oppure eventi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138151	18429	CONF	20	1



### Tovaglioli in pura cellulosa

Tovaglioli in pura cellulosa a 3 veli con motivo a fiori blu. Formato 33 x 33 cm, peso netto unitario 5,23 g. Resistenti e idonei al contatto alimentare solo sul lato non decorato. Confezione da 30 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Fantasia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
135396	18427	Fiori	CONF	30	1
135397	18428	Fiori blu	CONF	30	1



### Tovaglioli Rainbow

Tovaglioli in pura cellulosa a 2 veli. Certificazioni BFR Recommendation XXXVI e alimentarietà legge italiana.


Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138975	32196	bianco	24x24 cm	CONF	2000	1
138979	32364	blu	24x24 cm	CONF	2000	1
138980	32462	cioccolato	24x24 cm	CONF	2000	1
138976	32366	crema	24x24 cm	CONF	2000	1
138978	32460	kiwi	24x24 cm	CONF	2000	1
138977	32367	rosso	24x24 cm	CONF	2000	1
138981	32290	bianco	33x33 cm	CONF	2000	1
138984	32030	celeste	33x33 cm	CONF	1200	1
138986	32760	cioccolato	33x33 cm	CONF	1200	1
138982	32700	giallo	33x33 cm	CONF	1200	1
138985	32241	kiwi	33x33 cm	CONF	1200	1
138983	32720	rosso	33x33 cm	CONF	1200	1



### Tovagliette in carta kraft B TYPE

Tovagliette monouso in carta kraft B TYPE. Formato 30x40 cm. Colore: bianco. Confezione da 500 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124560	18711.E20	bianco	CONF	500	1





Ecolor

**Tovaglioli in carta di pura cellulosa Ecolor**

Tovaglioli in carta di pura cellulosa Ecolor a 2 veli, compostabili (biodegradabili in 180 giorni) e food grade, idonei al contatto alimentare. I pigmenti di stampa sono isolati per garantire sicurezza d'uso. Privi di rivestimento plastico, testati per resistere fino a 40 °C per 2 ore mantenendo qualità e resistenza del materiale.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Formato: 25x25 cm					
<b>139273</b>	75078	fucsia	CONF	50	2
<b>139256</b>	75080	giallo	CONF	50	2
<b>139265</b>	75076	rosso	CONF	50	2
Formato: 33x33 cm					
<b>139287</b>	74507	blu	CONF	40	2
<b>139272</b>	74506	fucsia	CONF	40	2
<b>139255</b>	74508	giallo	CONF	40	2
<b>139280</b>	74502	rosa	CONF	40	2
<b>139264</b>	74504	rosso	CONF	40	2

**tavolaviva** Tovaglioli microgoffrati Viva

Tovaglioli microgoffrati bianchi. Dimensioni: 38 x 38 cm. 2 veli. Composizione: Ovatta di cellulosa 100%. Idonei al contatto alimentare. Grammatatura: 31 gr/mq. Peso tovagliolo: 4 gr. Confezione da 40 tovaglioli.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>139187</b>	61828	bianco	CONF	40	1
<b>139189</b>	61836	blu scuro	CONF	40	1
<b>139190</b>	61839	bordeaux	CONF	40	1
<b>139191</b>	61840	cacao	CONF	40	1
<b>139192</b>	61841	grigio	CONF	40	1
<b>139188</b>	61829	rosso	CONF	40	1

**FATO**

VIVA PERSONAL TABLE STYLING

**Tovagliette Eco**

Tovagliette eco in fibra rigenerata. Carta 100% riciclata. Colore: bianco.



Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>118360</b>	84016102	30x40 cm	CONF	480	1
<b>118361</b>	84042101	100x100 cm	CONF	100	1

**FATO** YOUR PERSONAL TABLE STYLING **Tovagliette in cartapaglia**

Tovagliette in cartapaglia. Colore: avana.



Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>118358</b>	89102000	avana	30x40 cm	CONF	200	1



**FATO** YOUR PERSONAL TABLE STYLING **Tovagliette Bacco**

Tovagliette monoposto in cartapaglia. Formato: 30x40 cm. Carta 100% riciclata.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>120074</b>	89103200	avana	CONF	200	1



**FATO** YOUR PERSONAL TABLE STYLING **Tovagliette monoposto pretagliate**

Tovagliette monoposto in rotolo 3 veli Fiberpack. Ogni rotolo contiene 125 tovagliette pretagliate. Dimensione tovaglietta: 31,2x40 cm. Grammatatura totale: 64,5 gr/mq. Tipo goffatura: punta/punta. Dermatologicamente testato. Certificazione FSC e 100% Recycled.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>120067</b>	881231	avana	PZ	1	1



**FATO** YOUR PERSONAL TABLE STYLING **Tovagliette Easy**

Tovagliette bianche in fibre riciclate. Goffatura totale. Adatte al contatto con alimenti. Dimensioni: 30 x 40 cm. Prodotto certificato EU Ecolabel.



Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>132267</b>	84016202	30x40 cm	CONF	480	1






le nappage

### Tovagliette monouso in carta paglia

Tovagliette monouso in carta paglia. Formato: 30 x 40 cm. Adatta per l'utilizzo nella ristorazione veloce, questa tovaglietta in carta paglia permette un cambio rapido e pratico dei coperti. Le sue dimensioni standard di 30 x 40 cm la rendono adatta per l'uso in ristorazione veloce, mense, agriturismo, trattorie, pub, ristoranti, pizzerie e servizi di catering. Riciclabile nella carta.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>135510</b>	EYTVT1129	giallo scuro	CONF	500	1



### RISTOCART Tovagliette Ristocart

Tovaglietta in carta bianca liscia bianca FSC e in carta paglia neutra tinta in massa. Dimensioni: 30 x 40 cm. Idonea al contatto alimentare per cibi senza tras migrazione.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Grammatura	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
In carta bianca						
<b>139153</b>	EYTVT1157	bianco	55 g/m <sup>2</sup>	CONF	500	1
In carta paglia						
<b>139156</b>	WRTVT1139	blu	80 g/m <sup>2</sup>	CONF	250	1
<b>139154</b>	WRTVT1133	bordeaux	80 g/m <sup>2</sup>	CONF	250	1
<b>139155</b>	WRTVT1136	cacao	80 g/m <sup>2</sup>	CONF	250	1
<b>139157</b>	WRTVT1138	verde	80 g/m <sup>2</sup>	CONF	250	1



DOOMPLERS  
OGNI GIORNO LA SCELTA GIUSTA.

### Tovaglia a rotolo in carta

Tovaglia a rotolo in carta. Dimensioni: 1,2 x 7 m. Peso netto unitario: 330 g. Ideale per feste, cerimonie ed eventi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>136335</b>	09043	oro	PZ	1	1
<b>136334</b>	09003	rosso	PZ	1	1

ELISABETTA CANALIS



www.sanbenedetto.it

THE BEEF

NOVITÀ



Come affrontare la giornata?  
 Una bella colazione e San Benedetto Succoso Zero.  
 Tutto il piacere della frutta, zero zuccheri aggiunti.



### Acqua minerale

Acqua minerale frizzante e naturale San Benedetto. Disponibile in formato da 1,5 o da 0,5 litri. L'acqua minerale naturale della linea sostenibile Ecogreen è stata creata per ridurre l'impatto ambientale e compensare il 100% delle emissioni di CO2.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>Frizzante</b>					
<b>125501</b>	1991	0,5 L	CONF	24	1
<b>125512</b>	1761	1,5 L	CONF	6	1
<b>Naturale Ecogreen</b>					
<b>125511</b>	1755	1,5 L	CONF	6	1



### Acqua minerale Vera

Acqua minerale naturale Vera dal gusto armonico e fresco.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	Gusto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>116184</b>	4904166	500 ml	naturale	CONF	24	1



### Succoso zero

Bibita Succoso Zero in PET formato 0,40L. In confezione da 12 bottigliette.

Codice	Rif. Orig.	Gusto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>127960</b>	1773	ACE	CONF	12	1
<b>127961</b>	1771	frutti Rossi	CONF	12	1



### Thè freddo

Thè freddo classico in formato 500 ml. Disponibile nei gusti limone e pesca. Infuso in pura acqua oligominerale.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	Gusto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>127958</b>	2028	500 ml	limone	CONF	12	1
<b>127959</b>	2029	500 ml	pesca	CONF	12	1



GUARDA LO SPOT  
THE SAN BENEDETTO

ELISABETTA CANALIS

THE BEEF

www.thesanbenedetto.it



SAN BENEDETTO

Irresistibilmen *The*





### Caramelle Toffee Mou

Caramelle Toffee Mou in busta da 1 kg.

Codice	Rif. Orig.	Gusto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
120614	01-0033	Cubik	CONF	1	1
120615	01-0034	Kremlquirizia	CONF	1	1



### Caramelle Big Frut

Busta da 1 kg di caramelle gusto frutti mediterranei.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
120613	01-0143	CONF	1	1



### Caramelle classiche

Caramelle classiche Baratti. Assortimento da 10 gusti.

Codice	Rif. Orig.	Gusto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
118711	01-0146	assortita	CONF	1	1



### Caramelle Giada

Caramelle Giada assortite alla frutta, 6 gusti.

Codice	Rif. Orig.	Gusto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
118709	01-0042	assortita frutta	CONF	1	1
118710	01-0145	mini assortita frutta	CONF	1	1



### Caramelle Goccia

Caramelle dure con un ripieno molto morbido alla menta forte, molto infrescanti, adatte per la gola. Sacco da 1 kg.

Codice	Rif. Orig.	Gusto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121363	01-0294	menta	PZ	1	1



### Zucchero in bustine monoporzione

Zucchero in bustine soggetto generico. In sacchetto da 200 bustine (1 kg).

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
126561	01PZ200	bianco	CONF	200	1
126562	06PZ200	di canna	CONF	200	1



**Zucchero semolato**

Zucchero semolato in mono porzioni da 5gr.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
118726	01-0045	CONF	200	1



**Zucchero di canna in bustine monoporzione**

Zucchero di canna in bustine monoporzione da 5 gr.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
118725	01-0035	CONF	200	1



**Olio extravergine d'oliva**

Olio extravergine di oliva Viander in bustine monoporzione da 12 ml. Confezione da 250 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128237	01-0666	CONF	250	1



**Aceto di vino bianco**

Aceto di vino bianco in bustina monoporzione da 5 ml.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
118722	01-0036	CONF	250	1



**Caffè in capsule Respresso compatibili Nespresso**

Capsule Respresso compatibili con macchine ad uso domestico a marchio Nespresso®. Un espresso dedicato ai palati più esigenti e a chi vuole sorseggiare il sapore più autentico della splendida Napoli.

Codice	Rif. Orig.	Gusto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124178	RESGINSEN6X10	caffè al latte e ginseng	CONF	10	1
124153	REBBLU100N	qualità Blu	CONF	100	1
124156	REBDEK100N	qualità Dek Green	CONF	100	1
124155	REBNERA100N	qualità Nera	CONF	100	1
124152	REBORO100N	qualità Oro	CONF	100	1
124154	REBRED100N	qualità Rossa	CONF	100	1



**Caffè in capsule Don Carlo compatibili Lavazza A Modo mio**

Capsule Don Carlo in confezione da 100 pezzi. Compatibili con macchine a marchio Lavazza® A Modo Mio®. Caffè dal gusto e dall'aroma del tradizionale ed inimitabile espresso napoletano.

Codice	Rif. Orig.	Gusto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
124158	AMSBLU100NDONCARLO	qualità Blu	CONF	100	1
124161	AMSDEK100NDONCARLO	qualità Dek Green	CONF	100	1
124160	AMSNERA100NDONCARLO	qualità Nera	CONF	100	1
124159	AMSRED100NDONCARLO	qualità Rossa	CONF	100	1
Cialde compostabili					
124167	AMCOMPOSTABORO100N	qualità Oro	CONF	100	1
124168	AMCOMPOSTABRED100N	qualità Rossa	CONF	100	1





### Caffè in capsule compatibili con Nescafé Dolce Gusto

Capsule Dolce Gusto compatibili con macchine a marchio Nescafé®\* Dolce Gusto®\*. Nuova capsula autoprotetta, senza sigillo salva aroma. Stessa qualità in ogni tazza dal primo all'ultimo caffè senza perdere fragranza. Realizzate con il 45% di plastica in meno rispetto alla vecchia capsula. Caffè dal gusto e dall'aroma del tradizionale ed inimitabile espresso napoletano.

Codice	Rif. Orig.	Intensità	Miscela	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138192	DGBOR090N	7/10	oro	CONF	90	1
138191	DGBBLU90N	8/10	blu	CONF	90	1
138190	DGBRED90N	9/10	rossa	CONF	90	1
138193	DGBNERA90N	10/10	nera	CONF	90	1



### Caffè in capsule compatibili Nespresso

Capsule in alluminio con miscele ispirate alle città: Venezia (100% Arabica), Napoli (miscela oro) e Palermo (miscela blu). Sono compatibili con macchine ad uso domestico a marchio Nespresso®. Aromatiche e spezzate creano un gusto unico.

Codice	Rif. Orig.	Intensità	Miscela	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138187	REBCIAOVENEZIA10X10N	6/10	100% Arabica	CONF	100	1
138188	REBMIANAPOLI10X10N	7/10	oro	CONF	100	1
138189	REBMAGPALERMO10X10N	9/10	blu	CONF	100	1



### Caffè in cialde compostabili Qualità Rossa

Ricco e corposo con note di cioccolato Tostatura: media Intensità: 5/10 Il nostro Prodotto Lo riconosci dal colore. È il rosso della passione italiana per il caffè. Con la sua miscela di Arabica Brasiliani e Robusta Africani e del Sud Est asiatico, Qualità Rossa è il piacere del buon caffè che ti accompagna in ogni momento. Astuccio da 50 cialde compostabili.



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139486	3186	CONF	50	1



### Caffè in capsule monodose A Modo Mio

Capsule monodose di caffè macinato A Modo Mio in confezione da 108 capsule. Peso netto: 810g.

Codice	Rif. Orig.	Gusto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128204	8235	Crema e Gusto	CONF	108	1
128205	8236	Passionale	CONF	108	1



### Caffè in capsule compatibili Nespresso

Capsule Lavazza compatibili con macchine Nespresso Crema & Gusto in confezione da 80 capsule.

Codice	Rif. Orig.	Gusto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128208	7020	Classico	CONF	80	1
128207	7019	Qualità Rossa	CONF	80	1
128209	7033	Ricco	CONF	80	1



### Caffè in capsule A Modo Mio

Capsule Lavazza A Modo Mio, il modo migliore per portare il piacere della caffetteria a casa tua.

Codice	Rif. Orig.	Gusto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
121611	8889	crema&gusto	CONF	36	1
121601	8274	crema&gusto ricco	CONF	36	1
121599	8200	delizioso	CONF	36	1
121604	8716	intenso	CONF	36	1
121603	8715	passionale	CONF	36	1
121610	8888	qualità rossa	CONF	36	1



### Caffè in cialde compostabili

CialdaCaffè Borbone ESE 44 mm in confezione da 100 cialde 100% amiche della Natura. Dal filtro in carta che rende la cialda compostabile smaltibile nell'umido, alla scatola in cartone con certificazione FSC® , finendo con l'utilizzo di un incarto primario, riciclabile nel contenitore della carta, certificato Aticelca.

Codice	Rif. Orig.	Gusto	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
128250	44BBLU100N	qualità Blu	CONF	100	1
128253	44BDEK100N	qualità Dek	CONF	100	1
128252	44BNERA100N	qualità Nera	CONF	100	1
128249	44BORO100N	qualità Oro	CONF	100	1
128251	44BRED100N	qualità Rossa	CONF	100	1



### Caffè in cialde Crema e Gusto

Cialde Lavazza Crema e Gusto Classico per macchine espresso e macchine a cialde domestiche. Miscela rotonda e avvolgente di Arabica brasiliani e Robusta del Sud-Est asiatico, crema vellutata e note speziate. Tostatura scura, intensità 8/10.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139484	3915	CONF	18	1
139485	3187	CONF	100	1



### Caffè macinato per moka

Caffè macinato Borbone, confezionato in pratico formato da 500 g (2 buste da 250 g). Disponibile in due miscele: Miscela Nobile: mix bilanciato di Arabica e Robusta, dal gusto cremoso e armonioso. Ideale per palati esigenti e per un espresso buono come al bar, anche in vending machine. Miscela Decisa: carattere forte e gusto intenso, perfetta per chi cerca una carica di energia in ogni tazza. Aroma pieno e persistente.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137073	GRPALAZZORED8X500GR	CONF	2	4
137072	GRMACINATORED8X500GR	CONF	2	4





### Caffè in grani

Caffè in grani Borbone, ideale per espresso di qualità con macchine professionali o automatiche. Disponibile in tre miscele selezionate per soddisfare ogni preferenza di gusto: Miscela Blu: equilibrio perfetto tra Arabica e Robusta, dal gusto rotondo e cremoso. Ideale per un espresso deciso ma bilanciato, anche in vending machine. Miscela Rossa: gusto intenso e corpo pieno, pensata per chi cerca energia e carattere in ogni tazza. Solo chicchi selezionati per una miscela ricca e persistente. Miscela Dek: decaffeinata ma ricca di gusto, con crema densa e aroma marcato. Conserva tutto il sapore dell'autentico caffè napoletano, senza caffeina.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Specifiche articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137074	GRBBLU012SUPERVENDIN	500 g	miscela blu	PZ	1	4
137076	GRBRED012REDVENDING	500 g	miscela red	PZ	1	4
137075	GRBDEK006DEKBORBONE	1000 g	miscela dek	PZ	1	1



### Kit per degustazione caffè Eco

Kit Eco per degustazione caffè, realizzato con materiali di origine naturale, biodegradabili e compostabili. Composto da 50 bicchieri in carta, 50 palette in betulla e 50 bustine di zucchero Borbone. Ideale per un servizio pratico e sostenibile.



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
137077	MASTERKITACC10X50PZ	CONF	150	2



### DURABLE Stazione porta capsule Coffee Point

La stazione porta capsule COFFEE POINT BOX con 2 o 4 cassetti è la soluzione perfetta per organizzare in modo ordinato tutto l'occorrente per il catering. Ideale per riporre capsule di caffè, bustine di zucchero, palette, tovaglioli e altri accessori, mantiene ogni cosa al suo posto e sempre a portata di mano. I cassetti proteggono le cialde di caffè e tè da luce e umidità, mentre il cassetto superiore con serratura a cilindro garantisce sicurezza per contenuti più delicati. Grazie alla fessura frontale dei cassetti, è possibile accedere rapidamente al contenuto, mentre i piedini in gomma assicurano stabilità e sicurezza anche su superfici irregolari. Inclusi nella stazione da 4 cassetti gli organizer da cassetto CADDY e CASE, che facilitano ulteriormente la suddivisione degli accessori.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Nr. cassetti	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
138659	3385-58	35,6 x 28 x H. 29,2 cm	4	PZ	1	1



**SOGO**  
Small Text

### Macchina del caffè portatile ricaricabile 4in1

Macchina del caffè portatile ricaricabile 4 in 1, compatibile con capsule Nespresso, Dolce Gusto, caffè macinato e tè. Potenza 72 W, doppia estrazione caldo/freddo, serbatoio acqua 60 ml e tazza da 120 ml. Batteria 11,1 V / 7500 mAh con erogazione a pieno carico di circa 40 caffè freddi o 4 caffè caldi con riscaldamento acqua. Tempo di riscaldamento 5 minuti, temperatura acqua 92 °C, pompa da 20 BAR. Dotata di protezione contro ebollizione e combustione a secco, con interno in acciaio inox. Tensione di lavoro 12 V. Accessori inclusi: cavo di ricarica USB-C, cucchiaino per caffè in polvere e borsa portatile per il trasporto.

Codice	Rif. Orig.	Potenza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139003	* CAF-SS-5622	72 W	PZ	1	1

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



**SOGO**  
Small Text

### Macchina per caffè - multicapsula 3 in 1

Macchina per caffè espresso 3 in 1: multicapsula espresso, caffè macinato e tè. In dotazione 3 adattatori compatibili con capsule NESPRESSO, NESCAFÉ DOLCE GUSTO, STARBUCKS by NESPRESSO, LAVAZZA, L'OR, caffè macinato e cialde. Possibilità di preparare tè e infusi, in polvere, in foglia o in bustine. Risparmio energetico con lo spegnimento automatico. Sistema a vapore 19 bar di pressione. Indicatori LED per alimentazione e funzionamento. Protezione contro il surriscaldamento e la sovrappressione. Vaschetta raccogli acqua 0,6L e contenitore raccogli gocce rimovibili per una facile pulizia. Potenza 1450W. BPA free. Colore: rosso.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
125358	* CAF-SS-5675	bianco	PZ	1	1
125357	* CAF-SS-5675-R	rosso	PZ	1	1

\* Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Macchina da caffè universale 4in1 a capsule con cappuccinatore

Macchina da caffè 4 in 1 con cappuccinatore, compatibile con caffè macinato, cialde, capsule e tè/infusi (in polvere, in foglie o in bustine), dotata di 4 adattatori per capsule NESPRESSO®, NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, STARBUCKS® by NESPRESSO®, LAVAZZA®, L'OR®, caffè macinato e cialde. Serbatoio acqua da 0,85 L e serbatoio latte da 0,2 L, pompa italiana da 20 bar, funzione schiumatore per latte, spegnimento automatico, 2 impostazioni tazza, 7 livelli di volume caffè con indicatori LED, protezione da surriscaldamento e sovrappressione, vassoio raccogliogocce rimovibile, senza BPA. Misurino incluso.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139007	* CAF-SS-7660	nero	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Macchina per caffè digitale 2 in 1 Sogo

Macchina da caffè espresso digitale 20 bar compatibile con capsule Nespresso e caffè macinato. Dotata di beccuccio vapore per riscaldare e montare il latte (cappuccini, latte macchiato, ecc.), sistema di riscaldamento a termoblocco con valvola di sicurezza per il controllo della temperatura e funzione schiuma ad alta pressione. Funzione di arresto automatico del flusso per erogare la giusta quantità di caffè, piastra superiore riscaldante in acciaio inox per preriscaldare le tazze, vassoio raccogliogocce e serbatoio acqua rimovibile da 1,5 L per una pulizia facilitata. Pressione 20 bar, pannello touch screen con 5 funzioni di menù, protezione da surriscaldamento e sovrappressione. Accessori inclusi: filtro in acciaio inox da 1 e 2 tazze, set filtri in acciaio inox e cucchiaino dosatore.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139005	* CAF-SS-5668	nero	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Macchina per caffè Touch 4 in 1 con cappuccinatore

Macchina da caffè 4 in 1 con cappuccinatore e display touch Extralarge da 8" (10 x 20 cm), compatibile con capsule Nespresso, caffè macinato, cialde ESE e tu00E8. Dotata di serbatoio acqua da 1,5 l e serbatoio latte da 0,5 l, pompa italiana da 20 bar, sistema di riscaldamento rapido con termostato e valvola di sicurezza, funzione montalatte ad alta pressione e arresto automatico del flusso per dosare la giusta quantità di caffè. Pannello touch con 9 funzioni menu (8 programmi di preparazione del caffè one-touch + 1 funzione pulizia). Vassoio raccogliogocce, serbatoio acqua e contenitore latte rimovibili per una facile pulizia. Protezione da surriscaldamento e sovrappressione. Accessori inclusi: filtro in acciaio inox per 1 e 2 tazze, set filtri per capsule (Nespresso e Starbucks by Nespresso), cialde ESE POD e cucchiaino dosatore.



Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139006	* CAF-SS-7665	nero	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard



### Macchina domestica per caffè in polvere Ono Coffee Black

Macchina da caffè domestica Ono Coffee Black per caffè in polvere, ideale per un'esperienza personalizzata e sostenibile. Permette l'utilizzo di qualsiasi varietà di caffè macinato, garantendo massima libertà di scelta. Preparazione manuale con manovella e leva, per un risultato degno di un barista. Regolazione dell'intensità per ogni tazza. Metodo senza rifiuti né imballaggi superflui. Serbatoio acqua da 0,95 litri. Contenitore fondi caffè: max 6 dosi. Peso: 4,75 kg. Dimensioni: 24,3 x 32 x 46,1 cm. Tensione: 230 V. Assorbimento: 1.450 W.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
136474	* Ono	24,3x32x 46,1 cm	PZ	1	1

\* \*Articolo spedito dal produttore - tempi di consegna superiori allo standard





### Candeline numerali colorate

Candeline a forma di numero colorate. Disponibili di varie dimensioni e nei colori: assortiti, bianco e azzurro, bianco e rosa, bianco e rosso e oro e nero glitter. Hanno 2 combinazioni di numerazione: da 0 a 9 oppure 10, 18, 20, 40, 50 e 60. Ideali per indicare qualsiasi età o anniversario.

Codice	Rif. Orig.	Altezza	Specifiche articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
<b>Colore: assortiti</b>						
139423	EA0001	7,5 cm	n° 0	PZ	1	5
139424	EA0002	7,5 cm	n° 1	PZ	1	5
139425	EA0003	7,5 cm	n° 2	PZ	1	5
139426	EA0004	7,5 cm	n° 3	PZ	1	5
139427	EA0005	7,5 cm	n° 4	PZ	1	5
139428	EA0006	7,5 cm	n° 5	PZ	1	5
139429	EA0007	7,5 cm	n° 6	PZ	1	5
139430	EA0008	7,5 cm	n° 7	PZ	1	5
139431	EA0009	7,5 cm	n° 8	PZ	1	5
139432	EA0010	7,5 cm	n° 9	PZ	1	5
<b>Colore: bianco e rosa</b>						
139433	EA0194	6 cm	n° 0	PZ	1	5
139434	EA0195	6 cm	n° 1	PZ	1	5
139435	EA0196	6 cm	n° 2	PZ	1	5
139436	EA0197	6 cm	n° 3	PZ	1	5
139437	EA0198	6 cm	n° 4	PZ	1	5
139438	EA0199	6 cm	n° 5	PZ	1	5
139439	EA0200	6 cm	n° 6	PZ	1	5
139440	EA0201	6 cm	n° 7	PZ	1	5
139441	EA0202	6 cm	n° 8	PZ	1	5
139442	EA0203	6 cm	n° 9	PZ	1	5
<b>Colore: bianco e azzurro</b>						
139443	EA0204	6 cm	n° 0	PZ	1	5
139444	EA0205	6 cm	n° 1	PZ	1	5
139445	EA0206	6 cm	n° 2	PZ	1	5
139446	EA0207	6 cm	n° 3	PZ	1	5
139447	EA0208	6 cm	n° 4	PZ	1	5
139448	EA0209	6 cm	n° 5	PZ	1	5
139449	EA0210	6 cm	n° 6	PZ	1	5
139450	EA0211	6 cm	n° 7	PZ	1	5
139451	EA0212	6 cm	n° 8	PZ	1	5
139452	EA0213	6 cm	n° 9	PZ	1	5
<b>Colore: bianco e rosso</b>						
139454	EA0038	7,5 cm	10 anni	PZ	1	5
139455	EA0039	7,5 cm	18 anni	PZ	1	5
139456	EA0460	7,5 cm	20 anni	PZ	1	5
139457	EA0041	7,5 cm	40 anni	PZ	1	5
139458	EA0042	7,5 cm	50 anni	PZ	1	5
139459	EA0043	7,5 cm		PZ	1	5
<b>Colore: oro-nero (glitter)</b>						
139453	BF0071	12 cm	18 anni	PZ	1	5



### Candeline Buon Compleanno

Candeline a forma di lettere colorate. Altezza: 7,5 cm. Compongono la scritta "Buon Compleanno". Ideali per organizzare feste.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139461	ED0112-T	PZ	1	5



### Candeline I Love You

Candeline con parole "I" e "You" dorate e un cuore rosso per la parola "Love". Altezza: 7,5 cm. Set che compone la frase "I Love You" ideale per feste e anniversari.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139460	ED0056	PZ	1	5



### Candeline picks a tema Buon Compleanno

Candeline picks a tema "Buon Compleanno" Big Party. Dimensioni: 10 x 7 cm, disponibili in colori assortiti con decorazioni a stelline o fiori. Ideali per decorare torte e dolci per feste di compleanno.

Codice	Rif. Orig.	Fantasia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139244	73103	fiori	CONF	1	3
139243	73111	stelline	CONF	1	3



### Fontane luminose Magic Flambe' Big Party

Fontane luminose Magic Flambe' Big Party. Altezza: 12 cm, ideali per creare un effetto scenografico durante feste e ricorrenze. Confezione da 4 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139245	41002	CONF	4	3



### Festone Buon Compleanno

Festone con scritta "Buon Compleanno". Dimensioni: H.23x300 cm. Disponibili in varie colorazioni: Ideali come decorazione per le feste.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139472	AC0074	azzurro	PZ	1	3
139471	AA0080-T	rosa	PZ	1	3
139473	CA0126-T	assortiti	PZ	1	3



### Festone con bandierine triangolari

Festone con bandierine triangolari. Disponibile in varie colorazioni. Dimensioni: H.30 cm x 10 m. Ideali come decorazioni per eventi e feste.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139476	AC0073-T	azzurro	PZ	1	3
139475	AA0079-T	rosa	PZ	1	3
139474	CD0079	assortiti	PZ	1	3





LA MIA LAUREA



### Kit festone a tema Laurea Glamour Big Party

Kit festone a tema Laurea Glamour Big Party, sagomato con scritta "La Mia Laurea" e tocco. Realizzato in cartoncino con filo per l'appensione. Colori: rosso, nero e oro. Dimensioni: 600 x 25 cm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139241	75308	CONF	1	3



### Lanterna volante

Lanterna volante di colore rosso. Disponibile in due forme e dimensioni. Ideale da utilizzare durante eventi e celebrazioni.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139482	LA0063	cuore rosso	80 cm	PZ	1	3
139483	LA0065	ovale rosso	85 cm	PZ	1	3



### Cappellini Trendy per festa Big Party

Cappellini Trendy per festa Big Party, perfetti per compleanni, party ed eventi a tema. Leggeri e facili da indossare, aggiungono un tocco divertente e colorato all'allestimento. Confezione da 6 pezzi. Fantasie assortite.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139228	70418	CONF	6	3



### Trombette sonore

Trombette sonore assortite in colori metallizzati. Ideali per festeggiare.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139477	GF0059	CONF	10	1



### Frontini in carta a tema Laurea Ad Maiora

Frontini in carta a tema Laurea Big Party, ideali per completare l'allestimento delle feste di laurea e coinvolgere gli ospiti. Leggeri e facili da indossare. Confezione da 4 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139236	75267	CONF	4	3



### Occhialini in carta a tema Laurea Glamour Big Party

Occhialini in carta a tema Laurea Glamour Big Party, ideali come accessorio divertente per feste di laurea e photo booth. Leggeri e facili da indossare. Confezione da 6 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139235	75256	CONF	6	3



### Sparacoriandoli metallizzati

Sparacoriandoli metallizzati. Disponibili in due dimensioni. Ideali per eventi, feste o celebrazioni.

Codice	Rif. Orig.	Specifiche articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139478	GA0007	30 cm	PZ	1	3
139479	GA0009	50 cm	PZ	1	3



### Sparacoriandoli a forma di petalo

Sparacoriandoli a forma di petalo. Disponibili di due dimensioni e colori. Ideali da utilizzare durante eventi e celebrazioni.

Codice	Rif. Orig.	Descrizione prodotto	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139481	GA0019	petali bianchi	30 cm	PZ	1	3
139480	GA0015	petali rossi	50 cm	PZ	1	3



### Coriandoli da tavola a tema Laurea Ad Maiora

Coriandoli decorativi per tavola a tema Laurea Big Party con scritta "laurea". Realizzati in PVC lucido nei colori rosso e nero, ideali per decorare la tavola nelle feste di laurea. Bustina da 15 g.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139239	81204	CONF	1	3



### Cannone sparacoriandoli a tema Laurea Ad Maiora

Cannone spara coriandoli Big Party a tema Laurea "Ad Maiora". Lunghezza: 30 cm. Ideale per festeggiare il momento della proclamazione e le feste di laurea con un effetto scenografico a coriandoli.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139240	76202	30 cm	CONF	1	4



### Bombolette per stelle filanti

Set composto da 24 bombolette spray di stelle filanti in colori assortiti. Dimensioni: 16,5x4,5 cm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139398	HA0200	CONF	1	1





### Palloncini numerali Multicolor

Palloncini a forma di numero. Disponibili in due dimensioni. Sono colorati e ideali per festeggiare compleanni e anniversari.

Codice	Rif. Orig.	Specifiche articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Altezza: 40 cm					
139399	FB0819	n° 0	PZ	1	3
139400	FB0820	n° 1	PZ	1	3
139401	FB0821	n° 2	PZ	1	3
139402	FB0822	n° 3	PZ	1	3
139403	FB0823	n° 4	PZ	1	3
139404	FB0824	n° 5	PZ	1	3
139405	FB0825	n° 6	PZ	1	3
139406	FB0826	n° 7	PZ	1	3
139407	FB0827	n° 8	PZ	1	3
139408	FB0828	n° 9	PZ	1	3
Altezza: 80 cm					
139409	FB0948	n° 0	CONF	15	1
139410	FB0949	n° 1	CONF	15	1
139411	FB0950	n° 2	CONF	15	1
139412	FB0951	n° 3	CONF	15	1
139413	FB0952	n° 4	CONF	15	1
139414	FB0953	n° 5	CONF	15	1
139415	FB0954	n° 6	CONF	15	1
139416	FB0955	n° 7	CONF	15	1
139417	FB0956	n° 8	CONF	15	1
139418	FB0957	n° 9	CONF	15	1



### Palloncino foil tondo a tema Laurea

Palloncino foil tondo a tema Laurea Big Party. Diametro: 45 cm (18"). Ideale per decorare feste di laurea e allestimenti a tema.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139242	60435	CONF	1	3



### Pompa per palloncini a doppia mandata

Pompa manuale per palloncini Big Party a doppia mandata, che gonfia sia in spinta che in trazione, ideale per un gonfiaggio rapido e senza sforzo di palloncini in occasione di feste ed eventi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139246	70265	CONF	1	3



### Compressore elettrico per palloncini

Compressore elettrico per palloncini Big Party da 600 W, dotato di 2 uscite per gonfiare più palloncini in modo rapido e pratico. Ideale per feste, eventi e allestimenti decorativi. Colore: rosa.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139247	70261	CONF	1	1



### Pesetto a frange per palloncini

Pesetto da 170 grammi con frangia Big Party. Ideali per fissare i palloncini durante le feste.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139249	81746	argento metal	CONF	1	5
139250	81748	iridescente	CONF	1	5
139248	81745	oro metallizzato	CONF	1	5



### Bombola di elio per palloncini

Bombola di elio per gonfiare palloncini. Disponibile con varie capacità.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139420	HE002-1	2,5 L	PZ	1	1
139421	FC 308	4,5 L	PZ	1	1
139419	FC0241	7 L	PZ	1	1



### Cake Topper a tema in carta Big Party

Cake topper in carta Big Party. Ideale per decorare torte di feste, compleanni ed eventi speciali. Disponibile in vari colori e scritte.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Scritta	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139238	76218	oro	grad	CONF	1	3
139226	74430	oro	buon compleanno	CONF	1	3
139227	75276	oro	happy birthday	CONF	1	3
139237	74428	rosso	laurea	CONF	1	3



### Puntale per erogatore elio

Puntale per bombole erogatrici di elio. Ideale per facilitare la gonfiatura dei palloncini durante le feste e gli eventi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139422	HE003-3	PZ	1	1





### Piatti a tema per feste Big Party

Piatti in carta a tema, monouso, ideali per allestire tavole coordinate in occasione di feste, compleanni ed eventi a tema. Pratici e leggeri, sono adatti al servizio di snack, dolci e piccoli pasti, perfetti per uso domestico, party tra amici o contesti scolastici e ricreativi.

Codice	Rif. Orig.	Fantasia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Diametro: 18 cm					
139222	76864	football	CONF	6	3
139218	76562	music party	CONF	6	3
Diametro: 22 cm					
139221	76863	football	CONF	6	3
139217	76561	music party	CONF	6	3



### Piatti a tema per feste di Laurea Ad Maiora

Piatti in carta a tema Laurea "Ad Maiora", perfetti per allestire il buffet o la tavola in occasione della festa di laurea. Monouso, pratici e leggeri, sono ideali per servire snack, dolci e stuzzichini, creando un coordinato in linea con il tema della celebrazione. Ideali per feste in casa, locali, uffici o ambienti scolastici.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139230	76170	20 cm	CONF	6	3
139229	76169	25 cm	CONF	6	3



### Stoviglie in carta colorata

Stoviglie realizzate in carta colorata. Sono pratiche e prive di plastica. Ideali per organizzare feste ed eventi.

Codice	Rif. Orig.	Specifiche articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Colore: argento					
139394	AK0043	bicchieri - 27 ml	CONF	16	1
139392	AK0042	piatti - D.23 cm	CONF	20	1
139393	AI0123	piatti - D.23 cm	CONF	6	1
Colore: oro					
139397	AI0128	bicchieri - 27 ml	CONF	6	1
139395	AI0126	piatti - D.18 cm	CONF	8	1
139396	AI0127	piatti - D.23 cm	CONF	6	1
Colore: rosso					
139390	AK0027	bicchieri - 27 ml	CONF	16	1
139388	AK0025	piatti - D.18 cm	CONF	20	1
139389	AK0026	piatti - D.23 cm	CONF	20	1
139391	272-03	tovaglioli - 33x33 cm	CONF	40	1





### Stoviglie Buon Compleanno in carta

Stoviglie realizzate in carta colorata con scritta "Buon Compleanno". Sono pratiche e senza plastica. Ideali per organizzare feste.

Codice	Rif. Orig.	Specifiche articolo	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
Colore: azzurro					
139467	AC0071-T	bicchieri - 27 ml	CONF	6	1
139465	AC0069-T	piatti - 18 cm	CONF	8	1
139466	AC0070-T	piatti - 23 cm	CONF	6	1
Colore: bianco a pois assortiti					
139470	AI0336	bicchieri - 27 ml	CONF	6	1
139468	AI0334	piatti - 18 cm	CONF	8	1
139469	AI0335	piatti - 23 cm	CONF	6	1
Colore: rosa					
139464	AA0077-T	bicchieri - 27 ml	CONF	6	1
139462	AA0093-T	piatti - 18 cm	CONF	8	1
139463	AA0076-T	piatti - 23 cm	CONF	6	1



### Bicchieri a tema per feste Big Party

Bicchieri in carta a tema, ideali per allestire tavole coordinate in occasione di feste, compleanni ed eventi a tema. Monouso, pratici e leggeri, perfetti per uso domestico, party tra amici e contesti scolastici o ricreativi. Formato 250 ml. Confezione da 6 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Fantasia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139231	76171	Laurea	CONF	6	3
139223	76865	football	CONF	6	3
139219	76563	music party	CONF	6	3



### Tovaglia in plastica feste di Laurea Ad Maiora

Tovaglia in plastica a tema Big Party, ideale per allestire tavoli per feste di laurea e party a tema. Monouso, pratica e decorativa. Misura: 140 x 270 cm, adatta a tavoli rettangolari di varie dimensioni.

Codice	Rif. Orig.	Fantasia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139225	60691	calcio	CONF	1	3
139234	76200	laurea ad maiora	CONF	1	3



### Tovaglioli a tema per feste Big Party

Tovaglioli in carta a tema, ideali per allestire tavole coordinate in occasione di feste, compleanni ed eventi a tema. Monouso, pratici e leggeri, perfetti per uso domestico, party tra amici e contesti scolastici o ricreativi. Confezione da 16 pezzi. Dimensioni 33 x 33 cm.

Codice	Rif. Orig.	Fantasia	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139224	76866	football	CONF	16	3
139220	76564	music party	CONF	16	3



### Tovaglioli a tema per feste di Laurea Ad Maiora

Tovaglioli a tema Laurea Ad Maiora Big Party in confezione da 16 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	U.d.V.	Q.tà	Ord.Min.
139232	76173	25x25 cm	CONF	16	3
139233	76172	33x33 cm	CONF	16	3



# SANiTEC

Pulito professionale,  
sostenibile, certificato.



**Igiene impeccabile e rispetto per l'ambiente:  
con SANiTEC non devi scegliere!**

Grazie alle formulazioni certificate Ecolabel, i nostri detersivi garantiscono massima efficacia riducendo l'impatto ambientale. Meno sprechi, minore impatto sulle acque, prestazioni eccellenti.



Scopri il programma  
Green Change Matters di Italtchimica

italchimica.it

